

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu osobowego, dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Przez „samochód nowy” Zamawiający rozumie samochód który znajduje się w ofercie autoryzowanego dealera i nie był samochodem demonstracyjnym, nie był wcześniej rejestrowany, nie posiada śladów użytkowania, jest wolny od wad, sprawny mechanicznie oraz posiada fabryczną powłokę lakierniczą.

A. Wymogi ogólne

1. Samochód osobowy: fabrycznie nowy, nierejestrowany wcześniej.
2. Rok produkcji: 2024 lub 2025.
3. Typ nadwozia: liftback lub sedan.
4. Dostosowany do przewozu 5 osób z możliwością zainstalowania w przestrzeni bagażowej lodówek chłodzących.
5. Pojemność silnika w przedziale 1900 - 2000 cm³.
6. Silnik: wysokoprężny (diesel) lub benzynowy, spełniający normę spalin Euro 6.
7. Skrzynia biegów: automatyczna.
8. Moc układu napędowego w przedziale 150 - 200 KM.
9. Rodzaj napędu: 4x4 – na wszystkie koła.
10. Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): max. 6,5.
11. Bagażnik (litry): min. 600.

B. Nadwozie

1. Kolor: czarny lub odcienie czarnego - metalizowany.
2. Obręcze kół ze stopu metali lekkich 18” lub 19”.
3. Elektrycznie podgrzewane i składane lusterka boczne.
4. Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne.

C. Wnętrze

1. Kierownica po lewej stronie.
2. Podgrzewana szyba przednia.
3. Podgrzewane fotele przednie.
4. Podgrzewana wielofunkcyjna kierownica.
5. Podłokietnik z przodu oraz z tyłu.
6. Ładowarka USB lub indukcyjna.
7. System multimedialny z radiem, nawigacją, oraz Android Auto/CarPlay lub równoważny, z obsługą w języku polskim z wyświetlaczem o przekątnej powyżej 10”.
8. Gniazdo 12 V z przodu oraz w bagażniku.
9. Klimatyzacja automatyczna wielostrefowa.
10. Dywaniki tekstylne i gumowe.

D. Bezpieczeństwo

1. Poduszki powietrzne z przodu dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne z przodu, poduszka chroniąca kolana kierowcy, kurtyny powietrzne.

2. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu.
3. Asystent pasa ruchu.
4. System monitorowania uwagi i senności kierowcy.
5. Możliwość monitorowania ciśnienia w oponach.
6. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ASR lub równoważny.
7. Funkcja awaryjnego hamowania.
8. E-call (automatyczne lub manualne wzywanie pomocy po wypadku).
9. System monitorowania martwego pola w lusterkach.
10. Immobiliser.
11. Czujniki parkowania przód i tył.
12. Kamera cofania, system kamer 360°.

E. Inne wymagania

1. Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe.
2. Automatyczne światła drogowe.
3. Aktywny tempomat.
4. Funkcja wyboru profilu jazdy.
5. Reflektory przednie LED.
6. Gaśnica.
7. Apteczka.
8. Trójkąt ostrzegawczy.
9. Gwarancja podstawowa min. 36 miesięcy.
10. **W cenie** oferty wymagany jest pakiet przeglądów serwisowych w trakcie gwarancji i po jej upływie na minimum 36 miesięcy, przy limicie kilometrów minimum 60 tys.

Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wyszczególnionymi powyżej wymaganiami. Oferowany samochód nie może posiadać parametrów gorszych od podanych powyżej.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania techniczne określone obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym powinien posiadać homologację wystawioną zgodnie z ww. ustawą.

Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:

- miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy, przy ul Kujawskiej 4,
- dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00,
- Wykonawca, co najmniej na dwa dni robocze przed dniem dostawy przedmiotu zamówienia zgłosi ten fakt Zamawiającemu drogą telefoniczną lub elektroniczną,
- za termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń,
- przygotowany do odbioru przedmiot zamówienia będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt „przeгляд zerowy”, co będzie potwierdzone wpisem w książce przeglądów serwisowych,

- w dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty polskojęzyczne niezbędne do zarejestrowania i użytkowania: książkę przeglądów serwisowych (1 egz.), instrukcje obsługi urządzeń zamontowanych w pojeździe (1 egz.), wykaz materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta (1 egz.), świadectwo homologacji oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu (1 egz.), komplety kluczyków w ilości dostarczonej przez producenta oraz adres/y serwisu gwarancyjnego.

Wszelkie zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne są jedynie przykładowe, nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w opisie przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych. Przez produkt „równoważny” Zamawiający rozumie produkt o właściwościach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego. Dowodami na potwierdzenie równoważności będą opisy w postaci kart katalogowych lub innych dokumentów, zawierających nazwę i producenta, szczegóły techniczne oraz charakterystykę techniczną pozwalającą zweryfikować czy oferowany przedmiot spełnia wymagania Zamawiającego i jest równoważny z tym, który ujęto w opisie przedmiotu zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego samochodu dostawczego typu chłodnia, dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Przez „samochód nowy” Zamawiający rozumie samochód, który znajduje się w ofercie autoryzowanego dealera, i nie był samochodem demonstracyjnym, nie był wcześniej rejestrowany, za wyjątkiem konieczności rejestracji na potrzeby uzyskania homologacji w związku z zabudową samochodu chłodni, nie posiada śladów użytkowania, jest wolny od wad, sprawny mechanicznie oraz posiada fabryczną powłokę lakierniczą.

A. Wymogi ogólne

1. Samochód: dostawczy.
2. Rok produkcji: 2024 lub 2025.
3. Typ nadwozia: furgon w zabudowie typu chłodnia.
4. Pojemność silnika w przedziale 1500 - 2000 cm³.
5. Silnik: wysokoprężny (diesel), spełniający normę spalin Euro 6.
6. Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna.
7. Moc maksymalna układu napędowego w przedziale 120 -160 KM.
8. Rodzaj napędu: oś przednia.
9. Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP (l/100 km): max. 8,0.

B. Nadwozie

1. Kolor: preferowany biały/odcienie białego lub srebrny/odcienie srebrnego.
2. Obręcze kół: stalowe 16” lub 17” z fabrycznymi kołpakami.
3. Tapicerka materiałowa.
4. Elektrycznie podgrzewane i składane lusterka boczne.
5. Długość całkowita pojazdu bazowego: 5000 – 5500 cm.
6. Szerokość pojazdu bazowego: 1980 – 2000 cm.

C. Zabudowa chłodnicza

1. Wnętrze zabudowy chłodni: jednokomorowe z łatwo zmywalnego tworzywa, ściany, sufit i podłoga dostosowane do przewozu leków i żywności.
2. Pojemność chłodni: 6,5 - 7,0 m³.
3. Agregat chłodniczy: napędzany od silnika oraz awaryjnie poprzez gniazdo zasilania 220÷230 V, zapewniający zakres temperatur od 0° C do minimum (+) 10° C niezależnie od temperatury zewnętrznej.
4. Korek spustowy w podłodze części ładunkowej.
5. Tylne drzwi: nieprzeszkłone otwierane pod kątem min. 180 stopni.
6. Drzwi boczne przestrzeni ładunkowej: prawe, przesuwane, nieprzeszkłone.
7. Mocowanie do lodówki przenośnej w części ładunkowej.
8. Listwa do mocowania ładunków i listwa odbojowa.
9. Gniazdo zasilania 12 V w przestrzeni chłodni.

D. Kabina kierowcy i pasażerów

1. Rejestrator temperatury z drukarką: sterowany z wnętrza samochodu, umożliwiający zapis i wydruk przebiegu temperatury chłodzenia w czasie trasy (zapis podczas trasy sygnalizowany dźwiękowo po przekroczeniu zadanego zakresu temperatur).

2. Ogrzewany fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości i podparcia lędźwiowego, 2 miejsca dla pasażerów.
3. Wielofunkcyjna kierownica.
4. Elektrycznie sterowane szyby przednie.
5. Ładowarka USB lub indukcyjna.
6. System multimedialny z radiem, nawigacją, oraz systemem Android Auto/CarPlay lub równoważny.
7. Klimatyzacja: automatyczna.
8. Dywaniki gumowe.

E. Bezpieczeństwo

1. Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażerów.
2. Asystent pasa ruchu.
3. System monitorowania uwagi i senności kierowcy.
4. Czujniki ciśnienia w oponach.
5. System kontroli toru jazdy.
6. Funkcja wspomagania awaryjnego hamowania.
7. E-call: (automatyczne lub manualne wzywanie pomocy po wypadku).
8. System monitorowania martwego pola w lusterkach.
9. Immobiliser.
10. Czujniki parkowania: przód/tył.
11. Czujniki deszczu i światła.
12. Kamera cofania.

F. Inne wymagania

1. Drugi komplet kół z oponami zimowymi i felgami stalowymi.
2. Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe.
3. Gaśnica.
4. Apteczka.
5. Trójkąt ostrzegawczy.
6. Światła przeciwmgłowe.
7. Tempomat.
8. Gwarancja podstawowa min. 3 lata na pojazd i zabudowę.
9. **W cenie** oferty wymagany jest pakiet przeglądów serwisowych w trakcie gwarancji i po jej upływie na min. 3 lata, przy limicie kilometrów min. 60 tys.

Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wyszczególnionymi powyżej wymaganiami. Oferowany samochód nie może posiadać parametrów gorszych od podanych powyżej.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania techniczne określone obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym powinien posiadać homologację wystawioną zgodnie z ww. ustawą.

Warunki dostawy przedmiotu zamówienia:

- miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego - Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy, przy ul Kujawskiej 4,
- dostawa przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana w dzień roboczy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00,
- Wykonawca, co najmniej na dwa dni robocze przed dniem dostawy przedmiotu zamówienia zgłosi ten fakt Zamawiającemu drogą telefoniczną lub elektroniczną,
- za termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń,
- przygotowany do odbioru przedmiot zamówienia będzie miał wykonany przez wykonawcę i na jego koszt „przeгляд zerowy”, co będzie potwierdzone wpisem w książce przeglądów serwisowych,
- w dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty polskojęzyczne niezbędne do zarejestrowania i użytkowania: książkę przeglądów serwisowych (1 egz.), instrukcje obsługi urządzeń zamontowanych w pojeździe (1 egz.), wykaz materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta (1 egz.), świadectwo homologacji oraz inne dokumenty dopuszczające do ruchu (1 egz.), komplety kluczyków w ilości dostarczonej przez producenta oraz adres/y serwisu gwarancyjnego.

Wszelkie zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne są jedynie przykładowe, nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w opisie przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych. Przez produkt „równoważny” Zamawiający rozumie produkt o właściwościach jakościowych takich samych, bądź lepszych w stosunku do wymaganych przez Zamawiającego. Dowodami na potwierdzenie równoważności będą opisy w postaci kart katalogowych lub innych dokumentów, zawierających nazwę i producenta, szczegóły techniczne oraz charakterystykę techniczną pozwalającą zweryfikować czy oferowany przedmiot spełnia wymagania Zamawiającego i jest równoważny z tym, który ujęto w opisie przedmiotu zamówienia.