

## **Przedmiar robót**

### **REMONT TOALETY KUCHNIA 1.22**

Inwestor: **Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny w Sosnowcu**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>REMONT TOALETY KUCHNIA 1.22</b>		
1	Element	<b>DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI</b>		
1	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1
2	KNR 402/132/1	Demontaż baterii, umywalkowej	szt	1
3	KNR 402/235/8	Demontaż miski ustępowej	kpl	1,000
4	KNR 402/131/1 (1)	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi' 15-20' mm	szt	1
5	KNR 402/114/1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi' 15-20' mm	m	8
6	KNR 402/230/4	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi' 50-100' mm	m	6
7	KNR 402/233/6	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi' 50' mm	szt	1
8	KNR 402/233/8	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi' 110' mm	szt	1,000
9	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,93+0,5)*(0,93+1,16)	5,078700	
		RAZEM:	5,078700	m2
10	KNR 401/804/7	Zerwanie posadzki cementowej	m2	5,08
11	KNR 401/349/4	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,93*0,15*3,42	0,477090	
		RAZEM:	0,477090	m3
12	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2' m2	szt	2
13	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,93+0,5+0,93+1,16+1,1+0,28+0,93)*2*3,42-0,8*2*3	41,917200	
		RAZEM:	41,917200	m2
14	KNR 401/106/4	Usunięcie gruzu i śmieci z budynku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,08*0,07+0,477+1,6*0,03*2+41,42*0,01	1,342800	
		RAZEM:	1,342800	m3
15	KNR 401/108/17	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1' km, gruz ceglany	m3	1,34
16	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km, gruz (kol.17-19)	m3	1,34
17	Kalkulacja własna	Opłata za składowanie gruzu	m3	1,34
2	Element	<b>ROBOTY BUDOWLANE W ŁAZIENCIE</b>		
18	KNR 401/303/4	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(0,93+0,3)*3,42	4,206600	
		RAZEM:	4,206600	m2
19	NNRNKB 202/160/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,32
20	KNR 401/711/6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,207*2	8,414000	
		RAZEM:	8,414000	m2
21	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane zwykłe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,68*2	3,360000	
		RAZEM:	3,360000	m2
22	KNNR 2/1103/2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone	m2	3,36
23	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,000*2	10,000000	
		RAZEM:	10,000000	m
24	KNR 202/1106/1	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25' mm	m2	5,08
25	KNR 202/1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1' cm ponad 25' mm	m2	5,08
26	DC 19/404/5	Wklejenie taśmy uszczelniającej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,93+0,5+0,93+1,16)*2+(0,93+1,1+0,28)*2	13,660000	
		RAZEM:	13,660000	m

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	DC 19/404/3	Izolacje i uszczelnienia z płynnej folii		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$5,08+(1,93+0,5+0,93+1,16)*2*0,15+(0,93+1,1+0,28)*2*0,15$		7,129000
		RAZEM:		7,129000
			m2	7,13
28	NNRNKB 202/1134/1 (2) analogia	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome - pod wykładzinę obiektową	m2	5,08
29	KNR 12/1118/1 analogia	Posadzki z wykładziny obiektowej, przygotowanie podłoża	m2	5,08
30	KNR 12/1118/8 analogia	Posadzki z wykładziny obiektowej	m2	5,08
31	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - pod wykładzinę przemysłową na ścianach	m2	41,92
32	KNR 202/829/1 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykładzinę ścienną	m2	41,92
33	KNR 202/829/8 analogia	Okładanie ścian wykładziną przemysłową	m2	41,92
34	NNRNKB 202/2702/1	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60' cm	m2	5,08
35	Kalkulacja własna	Remont instalacji elektrycznej, remont instalacji oświetlenia	kpL	1
36	Kalkulacja własna	Remont instalacji wod-kan wraz z wymianą armatury oraz montażem umywalki z baterią i toalety podwieszanej wraz z stelażem i przyciskiem	kpL	1
37	Kalkulacja własna	Wymiana grzejnika wraz z zaworami	kpL	1
38	Kalkulacja własna	Wymiana okna przeciwpożarowego	kpL	1