

CHEMISEPT VIR+

Preparat na bazie alkoholu etylowego (85%) do dezynfekcji skóry, dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk.

WŁAŚCWOŚCI/ZALETY PREPARATU:

- o preparat przeznaczony do ogólnej antyseptyki skóry również przed procedurami naruszającymi ciągłość skóry
- o hypoalergiczny preparat w płynie do odkażania skóry, higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
- o na bazie jednego alkoholu etylowego, najbardziej przyjaznego dla skóry o neutralnym pH
- o zawiera substancje pielęgnujące i łagodzące podrażnienia: pantenol, witamin E, gliceryna
- o posiada pełne spektrum mikrobójcze już w 15 sekund, wykazuje działanie mikrobójcze powyżej 3 godzin
- o przebadany dermatologicznie, może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergię skóry
- o dostępny również w systemie zamkniętym

WŁAŚCWOŚCI BIOBÓJCZE:

| Spektrum | Czas działania |
|---|----------------|
| Antyseptyka skóry | 30 sekund |
| Chirurgiczna dezynfekcja rąk (PN-EN 12791) | 1,5 minuty |
| Higieniczna dezynfekcja rąk (PN-EN 1500) | 20 sekund |
| Bakterie (EN137272), Grzyby (EN13624), Prątki (EN14348), Wirusy: Vaccinia, Rota, Noro (EN 14476) | 15 sekund |
| Pełne wirusobójcze: Adeno, Polio (EN 14476) | 30 sekund |

SPOSÓB UŻYCIA:

Higieniczna dezynfekcja rąk:

Nanieść na czyste dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk przez minimum 20 sekund wykorzystując technikę Ayliff'a. Ręce przez cały czas dezynfekcji powinny być zwilżone preparatem.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk:

Nanieść na czyste dłonie co najmniej 3 ml preparatu i wcierać dokładnie w skórę rąk i przedramiona przez minimum 45 sekund wykorzystując technikę Ayliff'a, czynność należy wykonać dwukrotnie. Ręce przez cały czas dezynfekcji powinny być zwilżone preparatem

Dezynfekcja skóry:

Nanieść preparat na czystą skórę poprzez spryskiwanie lub gazik, przecierać nim skórę i pozostawić do wyschnięcia. Czas działania 30 sekund.

PRODUKT ZAWIERA SUBSTANCJE CZYNNE:

Etanol – 85g; środki pielęgnujące (witamina E, gliceryna, pantenol)

KOMPATYBILNOŚĆ PRODUKTU:

Chemisept Vir+ w składzie zawiera alkohol etylowy oraz substancje pielęgnujące skórę, tak dobrany skład zapewnia optymalne warunki dezynfekcji, może być stosowany do bardzo wrażliwej i podatnej na alergię skóry. Preparat jest przeznaczony do dezynfekcji nieuszkodzonej i niezmięnionej chorobowo skóry.

CERTYFIKATY I TESTY:

Pozwolenie nr 6385/15 na obrót produktem biobójczym

KONFEKCJONOWANIE:

| Opakowanie | Pojemność | Karton |
|------------|-----------------------|----------|
| Butelka | 0,1L | 12x0,1L |
| Butelka | 0,25L atomizer | 12x0,25L |
| Butelka | 0,5L (eurodispenser) | 12x0,5L |
| Butelka | 1L | 12x1L |
| Dispenso | 1L (system zamknięty) | 12x1L |
| Kanister | 5L | 3x5L |

Biachem Sp. z o.o.

ul. Alejkowa 21/B9
15-528 Sowlany
Tel/Fax: 085 661 21 21

Chemi-Pharm AS

Pollu 132
10917 Tallinn
ESTONIA