

PAKIETY

1 KANIULE DOŻYLNIE NEONATOLOGICZNE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Kaniula dożylna 06 (26G) bez lub z dodatkowym portem, z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca system co najmniej dwukrotnego potwierdzenia wypływu krwi. Wykonana z PTFE. Widoczna w USG/RTG. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Pakowana w opakowania typu Tyvek uniemożliwiające przypadkowe otwarcie - zabezpieczające przed wilgocią. Kolor wg norm ISO 10555-5:2013 dotyczących kaniul. Zakończona końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Jałowa z widoczną datą ważności i rozmiarem kaniuli na opakowaniu. Pakowana pojedynczo - rękaw papierowo-foliowy.				800	szt		-	23%	-	-
2	Kaniula dożylna 07 (24G) bez lub z dodatkowym portem, z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadająca system co najmniej dwukrotnego potwierdzenia wypływu krwi. Wykonana z PTFE. Widoczna w USG/RTG. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Pakowana w opakowania typu Tyvek uniemożliwiające przypadkowe otwarcie - zabezpieczające przed wilgocią. Kolor wg norm ISO 10555-5:2013 dotyczących kaniul. Zakończona końcówką Luer-Lock z koreczkiem. Jałowa z widoczną datą ważności i rozmiarem kaniuli na opakowaniu. Pakowana pojedynczo - rękaw papierowo-foliowy.				800	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

2 CEWNIKI UROLOGICZNE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Cewnik typu Foley'a z końcówką nelaton nr 8, 10. Wykonany z lateksu silikonowanego. Miękki, elastyczny, zakończony z jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami. Zakończony z drugiej strony rozgałęzieniem z dwoma końcówkami, jedna z balonikiem z oznaczoną pojemnością i możliwością podawania do niego płynu ze strzykawki o zakończeniu typu Luer Lock oraz drugą końcówką stożkową do worka do zbiórki moczu. Jałowy, nietoksyczny. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności.				50	szt		-	23%	-	-
2	Cewnik typu Foley'a z końcówką nelaton nr 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 z balonem 5ml-15 ml. Wykonany z lateksu silikonowanego. Miękki, elastyczny, zakończony z jednej strony okrągło z dwoma bocznymi otworami. Zakończony z drugiej strony rozgałęzieniem z dwoma końcówkami, jedna z balonikiem z oznaczoną pojemnością i możliwością podawania do niego płynu ze strzykawki o zakończeniu typu Luer Lock oraz drugą końcówką stożkową do worka do zbiórki moczu. Jałowy, nietoksyczny. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności.				6000	szt		-	23%	-	-
3	Cewnik Foley'a, z PCV lub lateksowy pokryty silikonem, rozmiar: 20- 30 (z balonem 40 -50 ml), pakowany podwójnie folia/ papier-folia				200	szt		-	23%	-	-
4	Cewnik Nelaton CH6 - CH20 sterylne, wykonany z PCV medycznego, nietoksyczny, zakończony owalnie z dwoma otworami z boku, długość 360 mm - 410 mm, opakowanie pojedyncze: folia-papier, pakowane pojedynczo z widoczną datą ważności, rozmiar kodowany kolorem dla łatwej identyfikacji, miękki.				1300	szt		-	23%	-	-
5	Cewnik Tiemanna, wykonane z medycznego PVC, zmrożona powierzchnia, półprzezroczysty konektor, CH 8-26 dł, 400 -410 mm, Sterylne pakowane pojedynczo z widoczną datą ważności.				1200	szt		-	23%	-	-

PAKIETY

6	Cewnik Couvetera, wykonane z medycznego PVC, zmrożona powierzchnia, półprzezroczysty konektor, CH 20-26, Sterylny pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności.				100	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

3 AKCESORIA DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Igła do pistoletu Magnum 12x10-20x20				200	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

4 ABSORBER DWUTLENKU WĘGLA

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Niealkaliczny pochłaniacz CO2 całkowicie pozbawiony zawartości NaOH i KOH oraz substancji takich jak: zeolity, kwarc, krzemionki. Do stosowania przy ekstremalnie niskich przepływach, rozkłada się na bezpieczne związki organiczne, utylizacja zgodna ze szpitalnym protokołem zarządzania bezpiecznymi odpadami medycznymi (usuwany do śmieci komunalnych przez wzgląd na brak jakichkolwiek związków toksycznych) Pochłaniacz nie wytwarza CO w żadnych warunkach klinicznych, nie wpływa na formowanie komponentu A, HCOH ani metanolu podczas stosowania z sevofluranem. Występujący w postaci twardych, porowatych granulek o dużej powierzchni chłonejącej, o pH 12,5, wydajność pochłaniania CO2 min. 120 L/kg. Wskaźnik zabarwienia granulatu trwale zmieniający kolor od BIAŁEGO (świeży granulatu) do FIOLETOWEGO (zużyty/wysuszony granulatu), zabarwienie granulatu jest nieodwracalne. Stopień zużycia pochłaniacza określany na podstawie odczytów kapnometrii.				20	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

5 DRENY TLENOWE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Dren tlenowy o długości od 180 cm do 210 cm bez zawartości łożysk o przekroju gwiazdkowym, niezałamujący się, zakończony dwustronnie miękkimi elastycznymi końcówkami nasadowymi.Produkt czysty mikrobiologicznie.				1000	szt		-	8%	-	-
2	Dren tlenowy o długości od 400 cm do 420 cm bez zawartości łożysk o przekroju gwiazdkowym, niezałamujący się, zakończony dwustronnie miękkimi elastycznymi końcówkami nasadowymi.Produkt czysty mikrobiologicznie.				1000	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

PAKIETY

6 ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Płytki Bivalve stosowane do operacji przegrody nosa (różna wielkość)	INVOTEC USA	(01)1081850100 20994 ; (01)1081850102 0956	Nr 20-10665 S ; Nr 20-10655 S	70	szt	71,50	5 005,00	8%	400,40	5 405,40
RAZEM								5 005,00	x	x	5 405,40

7 ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Łącznik obrotowy, kątowy z uszczelnionym wejściem do bronchoskopu, sterylny				300	szt		-	8%	-	-
2	Elastyczny łącznik karbowany, zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, jednorazowy 15 mm F (22 mm M, sterylny, dł. ok. 13 cm, łącznik)				2000	szt		-	8%	-	-
3	Układ oddechowy anestezyjologiczny dla dorosłych o długości do 150cm z trójnikiem Y z portami, trzecia rura o długości 90cm, worek bezlateksowy 2 l, układ niesterylny, posiadający certyfikat producenta dotyczący użytkowania na 7 dni				350	szt		-	8%	-	-
4	Układ oddechowy anestezyjologiczny dla dzieci o długości do 150cm z trójnikiem Y z portami, trzecia rura o długości 90cm, worek bezlateksowy 1 l, układ niesterylny, posiadający certyfikat producenta dotyczący użytkowania na 7 dni				50	szt		-	8%	-	-
5	Obwód oddechowy składający się z dwóch rur rozciągliwych do 180cm z trójnikiem Y, złącze respiratora 22F, złącze pacjenta 22M/15F, sterylny				400	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

8 ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Jednorazowy układ oddechowy kompatybilny z respiratorem transportowym OSIRIS				150	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

9 ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
------	--	--------------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------	-----------------	-------------------

PAKIETY

1	Czujnik saturacji Nellcor dla noworodków i niemowląt, jednorazowy, sterylny, kompatybilny z technologią OxiMax, umożliwiającą dokładniejszy pomiar saturacji przy niskich poziomach saturacji				200	szt		-	8%	-	-
2	Opaska do mocowania czujnika saturacji dla noworodków i niemowląt				350	szt		-	8%	-	-
RAZEM							-	x	x	-	

10 ELEKTRODY DO APARATÓW EKG

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Elektroda kończynowa klipsowa dla dorosłych (1 kompl.=4 szt.)				10	KPL		-	8%	-	-
2	Elektroda przedsercowa przyssawkowa gruszkowa dla dorosłych (1 kopmpl.= 6 szt.)				10	KPL		-	8%	-	-
							RAZEM	-	x	x	-

11 AKCESORIA DO CPAP

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	<p>Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności</p> <p>W skład zestawu wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odcinek wdechowy 1,2 m: część podgrzewana 1,2 m, część niepodgrzewana umieszczana w inkubatorze 0,3m, Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody 1,2 m - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6 m, - odcinek do pomiaru ciśnienia 2,1 m, - klipsy mocujące (4 szt.), - zestaw generatora, w komplecie znajdują się: <ul style="list-style-type: none"> • generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, • kołyska wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, umożliwia stabilne umiejscowienie generatora na czepcu za pomocą rzepu oraz zmianę kąta nachylenia generatora i utworzenie tzw. garbu lub niecki w celu uzyskania szczelności systemu, • końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozmiarach S, M, L (3 szt.), • odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowania, na całej długości odcinka, • linia wdechowa i pomiaru ciśnienia ze złączką dwudrożną, 				25	szt		-	8%	-	-
2	Filtr bakterienny do CPAP jednorazowy IHC 602				25	szt		-	8%	-	-
3	Czapeczka Infant Flow różne rozmiary				30	szt		-	8%	-	-
4	Maska nosowa S -XL				50	szt		-	8%	-	-
5	Czujnik brzuszny oddechów do CPAP				2	szt		-	8%	-	-

PAKIETY

6	Czepiec do terapii wymiennych w postaci opaski owijanej wokół główki noworodka do zamocowania generatora IF z apomocą kołyski dostarczanej z układem Rozmiar S, M, L				50	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

12 ZESTAW DO HEMODIALIZY

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do hemodializy zawierający: cewnik dwuświatłowy 12 Fr o długości 16 cm, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga, prowadnicę 0,89 mm o długości 60 cm, igłę wprowadzającą 18 Ga x 6,35 cm, strzykawkę 5 ml z otworem w tłoku do bezkrwawego wprowadzania prowadnicy , rozszerzadło, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, ze znacznikami długości, widocznymi w promieniach RTG. prowadnica druciana z jednym końcem prostym i drugim „J”, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką.				200	szt		-	8%	-	-
2	Zestaw do hemodializy zawierający: cewnik dwuświatłowy 12 Fr o długości 20 cm, światła wewnętrzne 12 Ga, 12 Ga, prowadnicę 0,89 mm o długości 68 cm, igłę wprowadzającą 18 Ga x 6,35 cm, strzykawkę 5 ml z otworem w tłoku do bezkrwawego wprowadzania prowadnicy, rozszerzadło, mocowanie do skóry. Cewnik wykonany z poliuretanu z miękką atraumatyczną końcówką, ze znacznikami długości, widocznymi w promieniach RTG. prowadnica druciana z jednym końcem prostym i drugim „J”, umieszczona w sztywnym kołczanie z uchwytem ułatwiającym wprowadzenie prowadnicy jedną ręką.				200	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

13 ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Szyna palcowa aluminiowa 200 x 20 mm				100	szt		-	8%	-	-
2	Szyna palcowa aluminiowa 400 x 20 mm				200	szt		-	8%	-	-
3	Szyna palcowa aluminiowa 500 x 20 mm				100	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

14 WKŁADY DO SYSTEMU ODSYSANIA

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Wkład jednorazowego użytku poj. 2000 ml i 3000 ml uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania, bez konieczności wciskania wkładu w pojemnik, uchwyt do bezpiecznego demontażu, filtr przeciwbakteryjny i zastawka zabezpieczająca źródło ssania przed zalaniem, w pokrywie tylko 1 króciec (króciec kątowy, schodkowy, obrotowy), szeroki port w pokrywie do pobierania próbek i przytwierdzona na stałe zatyczka do zamykania portu pacjenta. Wkład w formie całkowicie sprasowanej, zajmującej mało miejsca magazynowego. Kompatybilny z osprzętem (pojemniki i uchwyty) będącym na wyposażeniu urządzenia.				1800	szt		-	8%	-	-
2	Wkład zwinny o dł. 1,8m z dodatkowym łącznikiem z regulacją ssania, wszystkie 3 elementy jednego producenta, zapakowane fabrycznie w jedno opakowanie, jako zestaw.				2000	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

PAKIETY

15 ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Wzierniki uszne (4,0) jednorazowego użytku do otoskopów KAWE, RIESTER, HEINE, LUXAMED				500	szt		-	8%	-	-
2	Wzierniki uszne dla dzieci (2,5) jednorazowego użytku do otoskopów KAWE, RIESTER, HEINE, LUXAMED				500	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

16 ELEKTRONICZNE TERMOMETRY BEZDOTYKOWE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Termometr bezdotykowy				30	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

17 ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Ewakuator laparoskopowy do ekstrakcji usuniętych struktur, wyposażony w drut wykonany z nitinolu. Pojemność 200 ml, średnica 5 cm, szerokość 9 cm, długość 19 cm. Worek umieszczony w tubusie bez uchwytów ograniczających głębokość aplikacji o długości roboczej 22,5 cm				600	szt		-	8%	-	-
2	Stapler skórny z 35 zszywkami Regular. Długość zszywki 5,9 mm, wysokość 3,9 mm, średnica 0,5 mm. Stapler wyposażony w blokadę umożliwiającą stopniowe zamykanie zszywki bez możliwości jej wypadnięcia				100	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

18 PROTEZY SAMOPRĘŻNE HAMMER MED

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Protezy plastikowe do dróg żółciowych typu "Amsterdam", wymagane rozmiary 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr dł. od 5 do 15 cm.				70	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

19 ARTYKUŁY MEDYCZNE RATUNKOWE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Kołnier ortopedyczny regulowany dla dorosłych stosowany w ratownictwie med.				40	szt		-	8%	-	-
2	Kołnier ortopedyczny regulowany dla dzieci stosowany w ratownictwie med.				5	szt		-	8%	-	-
3	Kołnier ortopedyczny typu Campa wykonany z elastycznego termoplastycznego tworzywa wzmocniony w części przedniej i tylnej; rozmiar M, L, XL				8	szt		-	8%	-	-
4	Folia – koc ratunkowy				300	szt		-	8%	-	-

PAKIETY

5	Chusta trójkątna włókninowa				600	szt		-	8%	-	-
Zamawiający każdorazowo określi średnicę główki przy składaniu zamówienia.							RAZEM	-	x	x	-

20 DRENY, CEWNIKI

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli ssania Ch 4-10, dł. Cewnika 400 mm				1200	szt		-	8%	-	-
2	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych bez kontroli ssania Ch 12-18, dł. cewnika 600 mm				18000	szt		-	8%	-	-
3	Zgłębnik żołądkowy dł. 800 mm, bez kontrastu, bez prowadnicy, Ch 6-12				50	szt		-	8%	-	-
4	Zgłębnik żołądkowy dł. 1250 mm, bez kontrastu, bez prowadnicy, Ch 14-22				1700	szt		-	8%	-	-
5	Dren Pezzer dł. 400 mm z minimum 3 otworami drenującymi, Ch 10-34				600	szt		-	8%	-	-
6	Dren do dróg żołądkowych T-Kehr 70x5x5, Ch 10-16, lateksowy miękki lub silikonowy				10	szt		-	8%	-	-
7	Dren Ulmera – bez trokara, zmienna średnica otworów, długość 750 mm, długość perforacji 100 mm, sterylny, Ch 12-18				1000	szt		-	8%	-	-
8	Butelka do długotrwałego odsysania ran do drenu Ulmera z nasadką umożliwiającą dopasowanie drenów Ch 12-18, z kapturkiem zamykającym, pojemność 200 ml, sterylna				900	szt		-	8%	-	-
9	Dren do ssaka z łącznikiem z końcówkami żeńską i męską, Ch 24, dł. 210 cm				3000	szt		-	8%	-	-
10	Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką odsysającą zakrzywioną, bez otworu bocznego, dł. 300 cm				2500	szt		-	8%	-	-
11	Zatyczka uniwersalna do cewników, sterylna				1000	szt		-	8%	-	-
12	Dren do drenażu klatki piersiowej Thorax, z kontrastem rtg, bez trokara, długość min. 500 mm, rozm. Ch 24, 28, 32				100	szt		-	8%	-	-
13	Dren do drenażu klatki piersiowej Thorax, z kontrastem rtg, z trokarem, długość min. 500 mm, rozm. Ch 24, 28, 32				80	szt		-	8%	-	-
14	Sonda Sengstakena				10	szt		-	8%	-	-
15	Cewnik do karmienia, skalowany, dł. 400 mm, Ch 6-8				150	szt		-	8%	-	-
16	Cewnik pępowinowy, dł. 400 mm, rozm. 6F				25	szt		-	8%	-	-
17	Dren do cystoskopu lub resektoskopu (do podawania płynów) pojedynczy				850	szt		-	8%	-	-
18	Dren do cystoskopu lub resektoskopu (do podawania płynów) podwójny				200	szt		-	8%	-	-
							RAZEM	-	x	x	-

21 ZESTAWY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1.	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego w składzie: igła Touhy 18Gx100mm, cewnik 20G z miękkim atraumatycznym końcem, strzykawka do metody spadku oporu, filtr płaski 0,2 mikrona, system mocowania do skóry umożliwiający dostęp do niego z każdej strony, łącznik zatrząskowy do cewnika				100	szt		-	8%	-	-

PAKIETY

2.	Zestaw do cewnika znieczulenia zewnątrzoponowego z poz. 1				100	szt		-	8%	-	-
3.	podpajęczynówkowego z jednego dostępu (CSE) typu Espocan G27x53/8 w składzie: -igła zewnątrzoponowa ze szlifem Touhy 18Gx88mm z plastikowym mandrynem i uchwytem igły ze skrzydełkami, znaczniki na igle co 1cm, -dodatkowy otwór w osi igły Touhy, w osi zgięcia do wprowadzenia igły podpajęczynówkowej, -igła podpajęczynówkowa o długości 138,5mm typu pencil point 27G, -cewnik zewnątrzoponowy 20G z zamkniętym, zaokrąglonym, oznaczonym kolorem końcem cewnika, z trzema otworami bocznymi, długość 1000mm, -znaczniki długości obecne na cewniku max. do 200-210mm, -łącznik do cewnika zewnątrzoponowego, zakończenie luer-lock, -system stabilizujący (blokujący) igłę podpajęczynówkową w igle zewnątrzoponowej, -plastikowa strzykawka niskooporowa (do techniki utraty oporu LOR) 10ml, końcówka Luer, - filtr przeciwbakteryjny 0,2µm płaski o zakończeniu Luer-Lock z koreczkiem				5	szt		-	8%	-	-
4.	Zestaw do znieczuleń spłotów nerwowych obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG typu Stimuplex Ultra 360, długość: 50mm, 80mm, 100mm				50	szt		-	8%	-	-
5.	Zestaw zawierający: sterylną osłonę na głowicę USG rozmiar 13cm x 61cm, sterylny żel do USG, gumki mocujące osłonę na głowicy nie zawierające lateksu, sterylne samoprzylepne taśmy, sterylną serwetę				350	szt		-	8%	-	-
6.	Zestaw do ciągłej blokady nerwów obwodowych zawierający cewnik o wysokiej echogeniczności do pracy z USG, cewnik na igle o średnicy 25G				5	szt		-	8%	-	-
7.	Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ) wraz z zestawem do przetoczeń Intrafix Air, z kranikiem trójdrożnym, odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, z zakończeniem Lock, skala pomiarowa od +35 do -15 cmH2O z bardzo czytelnym wynikiem na skali, ze wskaźnikiem pozycji 0 ruchomym na obie strony, skali wielokrotnego użytku, z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do pionowego stojaka				5	szt		-	8%	-	-
8.	Cewnik do żył centralnych dwukanałowy typu Certofix Duo zakładany metodą Seldingera, do żyły szyjnej długości 20cm. Cewnik do cewnikowania żyły głównej zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG, w składzie zestawu: cewnik kontrastujący w promieniach RTG, strzykawka 5ml trzyczęściowa, skalpel, igła ze zintegrowaną zastawką typu V o długości 70-80mm, cewnik wykonany z poliuretanu (atraumatyczny koniec cewnika), znaczniki do kontroli położenia cewnika, prowadnica metalowa J o długości 50cm odporna na zginanie, rozszerzadło z tworzywa sztucznego, klips mocujący, skrzydełko mocujące przesuwane i stałe, kabelek łączący do EKG, przezroczyste końcówki Lock, zaciski do krótkotrwałych przerw w infuzji. Zestaw posiada światła 16G/16G				200	szt		-	8%	-	-

PAKIETY

9.	Cewnik do żył centralnych trzykanałowy typu Certofix Trio zakładany metodą Seldingera, do żyły podobojczykowej długości 20cm. Cewnik do cewnikowania żyły głównej zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG, w składzie zestawu: cewnik kontrastujący w promieniach RTG, strzykawka 5ml trzyczęściowa, skalpel, igła ze zintegrowaną zastawką typu V o długości 70-80mm, cewnik wykonany z poliuretanu (atraumatyczny koniec cewnika), znaczniki do kontroli położenia cewnika, prowadnica metalowa J o długości 70cm odporna na zginanie, rozszerzadło z tworzywa sztucznego, klips mocujący, skrzydełko mocujące przesuwane i stałe, kabelek łączący do EKG, przeźroczyste końcówki Lock, zaciski do krótkotrwałych przerw w infuzji. Zestaw posiada światła 16G/18G/18G				250	szt		-	8%	-	-
10.	Cewnik do żył centralnych trzykanałowy typu Certofix Trio z powłoką antybakteryjną zakładany metodą Seldingera, do żyły podobojczykowej, długości 20cm. Cewnik do cewnikowania żyły głównej zakładany metodą Seldingera, z możliwością identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG, posiadający dwupunktowy system mocowania do skóry i przeźroczyste dreniki infuzyjne doprowadzające do poszczególnych kanałów cewników z zaciskami oraz zakończeniami w postaci łączników dostępu bezigłowego; średnice kanałów 16G/18G/18G, rozmiar 7Fx20cm, z odporną na zaginanie prowadnicą wykonaną z nitinolu. W zestawie igła Seldingera 18Gx20mm				30	szt		-	8%	-	-
11.	Cewnik do żył centralnych pięciokanałowy 12F, zakładany metodą Seldingera, o średnicy światła cewnika 12G/16G/18G o długości 20cm. W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem i znacznikami długości, możliwością mocowania cewnika do skóry, prowadnicą wykonaną z Nitinolu (odporną na zaginania) o średnicy 0,89mm i długości 50cm, igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania strzykawki. W zestawie także strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock, rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. Światła kanałów cewnika, zaopatrzone w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami.				20	szt		-	8%	-	-
12.	Zestaw do punkcji opłucnej typu Pleurofix z zastawką bezzwrotną				180	szt		-	8%	-	-
13.	Zestaw do płukania otrzewnej typu Peritofix				50	szt		-	8%	-	-
14.	Transofix – krótki kołec przelewowy do przelewania płynów w bezpieczny sposób				200	szt		-	8%	-	-
15.	Igła podobojczykowa - MT4/G12 80mm				10	szt		-	8%	-	-
16.	Igła podobojczykowa - MT3/G14 80mm				20	szt		-	8%	-	-
17.	Ostrza wymienne do trzonek ze stali węglowej, radiacyjne, ostrzone metodą piaskową lub laserową Nr 10 – 24 a'100 szt. (za wyjątkiem produkcji chińskiej)				200	op		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

22 ARTYKUŁY MEDYCZNE SPECJALISTYCZNE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Kranik trójdrożny biały				2500	szt		-	8%	-	-
2.	Kranik trójdrożny czarny				2500	szt		-	8%	-	-

PAKIETY

3.	Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10-12 cm				6000	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

23 MINI SPIKE

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1.	Urządzenie do wielokrotnego pobierania leków i płynów infuzyjnych z opakowań zbiorczych. Wyposażone w filtr przeciwbakteryjny 0,45 µm, samozamykający się korek portu oraz zastawkę zwrotną zapobiegającą wyciekowi leku po odłączeniu				8000	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

*W przypadku gdy do oferowanego przedmiotu zamówienia ma zastosowanie ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2020 poz. 186). Zamawiający będzie żądał przed udzieleniem zamówienia od Wykonawcy, certyfikatów CE/Deklaracji zgodności lub stosownego oświadczenia.
Załączone do oferty Wykonawcy
certyfikaty/CE/deklaracje zgodności lub stosowne oświadczenie winno być
czytelne oznaczone, którego produktu dotyczą tj.: nr pakietu i pozycja.

24 STRZYKAWKA DO POMPY INFUZYJNEJ DO PODAWANIA LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1.	Strzykawka do pompy infuzyjnej jałowa, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 20 ml luer- lock do podawania leków światłoczułych				6000	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

25 WODA DO DOZOWNIKÓW TLENOWYCH*

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednostl ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Pojemnik z wodą sterylną o pojemności max 350 ml do dozowników tlenowych, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Wyposażony w głowicę do zimnego nawilżania, z możliwością zastosowania do cieplej i zimnej nebulizacji, wielu pacjentom, przez okres minimum 30 dni.				5000	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-

Akcesoria powyższe muszą pasować do reduktorów tlenowych będących na wyposażeniu placówki.

asortyment do wykorzystania w okresie max 2 lata

UWAGA! W przypadku oferowania danego artykułu w niepodzielnych opakowaniach, prosimy o podanie wielkości minimalnego opakowania! W przeciwnym razie zamawiający zastrzega sobie zamawianie ilości wyspecyfikowanych artykułów wg własnych potrzeb!

PAKIETY

26	WOREK DO ZBIÓRKI TREŚCI ŻOŁĄDKOWEJ PACJENTA										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Worek na wymiociny z folii przezroczystej LDPE umożliwiającej obserwację wydzieliny o pojemności maksymalnej 2000 ml, skalowany , jednorazowy, posiadający profilowany do okolicy twarzy plastikowy uchwyt (ustnik), z możliwością zamknięcia worka. OP=50 SZT				500	OP		-	8%	-	-
							RAZEM	-			-
27	ZESTAWY DO PODAŻY DIET PRZY POMOCY POMP APPLIX SMART										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do podaży diet w butelkach lub opakowaniach EasyBag przez pompę Applix Smart				100	szt		-	8%	-	-
							RAZEM	-		-	-
28	RAMPY										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Rampa trójdrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcz.				200	szt		-	8%	-	-
2	Rampa pięćdrożna kranikowa z obrotowym rotacyjnym łącznikiem na podłączeniu linii, pokrętła kraników z wyczuwalnym i optycznym położeniem co 45°, każde pokrętło w innym kolorze, wykonana z poliamidu, odporna na leki i tłuszcz.				300	szt		-	8%	-	-
							RAZEM	-			-
29	STRZYKAWKI J.U TRZYCZĘŚCIOWE										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Strzykawka do pompy infuzyjnej, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 20 ml luer- lock. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedynczo w opakowaniach zbiorczych.				3 600	szt		-	8%	-	-
2	Strzykawka do pompy infuzyjnej, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedynczo w opakowaniach zbiorczych.				20 000	szt		-	8%	-	-
3	Strzykawka do pompy infuzyjnej, 3- częściowa, apirogenna, nietoksyczna 50/60 ml luer- lock do podawania leków światłoczułych. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu, pakowana pojedynczo w opakowaniach zbiorczych.				4 000	szt		-	8%	-	-
							RAZEM	-			-
30	PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH										

PAKIETY

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Przedłużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej o dł. 150 cm. Typ Luer-Lock, przezroczysty. Jałowy, apirogenny, nietoksyczny. Końcówka do połączenia z kaniulą. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności oraz informacją na temat objętości wypełnienia przedłużacza.				8 000	szt		-	8%	-	-
2	Przedłużacz do pompy infuzyjnej strzykawkowej o dł. 150 cm. Typ Luer-Lock, bursztynowy. Jałowy, apirogenny, nietoksyczny. Końcówka do połączenia z kaniulą. Pakowany pojedynczo z widoczną datą ważności oraz informacją na temat objętości wypełnienia przedłużacza.				8 700	szt		-	8%	-	-
							RAZEM	-			-
31	ZESTAWY DO POMIARU CIŚNIENIA ŚRÓDBRZUSZNEGO										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego zintegrowany z zestawem do godzinowej zbiórki moczu. Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem Foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.				15	szt		-	8%	-	-
							RAZEM	-			-
32	POJEMNIKI NA ODPADY MEDYCZNE										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Pojemniki na odpady medyczne odporne na przekłucia (trokary, igły biopsyjne , narzędzia endoskopowe) o wymiarach ok.60cm x17cm x12cm , z hermetycznie zamykaną pokrywą , z możliwością pionowego lub poziomego mocowania na uchwycie wielorazowym				15	szt		-	23%	-	-
							RAZEM	-			-
33	RURKA USTNO-GARDŁOWA										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto

PAKIETY

1	Rurki jednorazowego użytku USTNO-GARDŁOWE typu "Guedel", w rozmiarze od 1 do 4; sterylne; pakowane pojedynczo w opakowanie typu papier-folia; z blokadą przeciwzagryzieniową w różnych kolorach (w zależności od rozmiaru); z otworem umożliwiającym zastosowanie cewnika do odsysania; wykonane z medycznego PCW lub silikonowanego PCW albo medycznego polietylenu lub polipropylenu oraz termoplastycznego elastomeru TPE; etykiety i instrukcja w języku polskim. Z datą ważności na opakowaniu jednostkowym.				1 200	szt		-	8%	-	-
RAZEM								-			-

34	PRZYRZĄDY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW I KRWI, PRZEDŁUŻACZE DO POMP INFUZYJNYCH										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji – przezroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99% /na potwierdzenie Wykonawca złoży oświadczenie producenta aparatu o skuteczności filtrów/, samozamykającym się korkiem, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, łącznik obrotowy na końcu drenu, dren o długości min. 180 cm, opaska stabilizująca. Nie zawiera lateksu i ftalanów, niepirogeny. Opakowanie papier-folia				10 000	szt		-	8%	-	-
2	Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji z portem bezigłowym – przezroczysty mocny kolec o powierzchni satynowanej uniemożliwiającej wysuwanie się z butelki (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem powietrza o skuteczności VFE i BFE min. 99,99%, przeciwbakteryjnym, samozamykającym się korkiem, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej oraz miejscem do podwieszenia drenu, filtr hydrofobowy 15 µm na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, łącznik obrotowy na końcu drenu. Dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem bezigłowym do podawania leków. Opaska stabilizująca zabezpiecza aparat przed przypadkowym zainfekowaniem. Aparat nie zawiera lateksu i ftalanów i jest niepirogeny. Opakowanie papier-folia				2 000	szt.		-	8%	-	-

PAKIETY

3	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych - bursztynowy, jałowy, niepirogeny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu. W składzie: igła biorecza dwukanałowa, osłonka igły bioreczej, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra, komora kroplowa o dł. min. 60mm; poj. 12ml wolna od PCV; 20 kropli=1ml+/-0,1ml, filtr płynu o wielkości oczek 15 um, zaciskacz rolkowy regulacja min. 15mm, rolka zaciskacza, dren o długości 150 cm wykonany z PCV nie zawierający ftalanów, łącznik stożkowy typ luer-lock, osłona łącznika stożkowego, posiadający precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Kolor nadruku różniący się od nadruku na opakowaniu przyrządów do przetoczeń krwi. Opakowanie jednostkowe typ blister-pack, sterylizowane EO. Nazwa producenta na zaciskaczu.				50	szt.			-	8%	-	-
4	Przedłużacz podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, stosowany do leków światłoczułych, objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copoliestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9,5-10 cm, przepływ 143-145ml/min, ilość aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu.				50	szt.			-	8%	-	-
5	Przedłużacz podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie, przezroczysty, objętość wypełnienia 0,35ml, zawór wykonany z copoliestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9,5-10 cm, przepływ 143-145ml/min, ilość aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu.				60	szt.			-	8%	-	-
6	Przedłużacz potrójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer - Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42ml, zawór wykonany z copoliestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9,5-10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilość aktywacji od 450 do 500, sterylizowany tlenkiem etylenu.				400	szt.			-	8%	-	-
7	Nasadka dezynfekująca do bezigłowych zaworów dożylnych zapewniająca pasywne odkażenie do 7 dni w ciągu 30sekund od użycia op. 250 szt.				40	op.			-	8%	-	-
8	Kolec transferowy ze zintegrowanymi skrzydełkami igły zabezpieczone nakładkami długość 6 cm				150	szt.			-	8%	-	-
RAZEM								-	x	x	-	-

35	MASKI NADKRTANIOWE ŻELOWE										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
	Maska nadkrtaniowa żelowa, jednorazowego użytku. Maski wykonana z termoplastycznego, medycznego elastomeru. Mankiet maski nienadmuchiwany, posiada podporę nagłośni zmniejszającą możliwość fałdowania nagłośni. Maski wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny (dotyczy rozmiarów 2-5) umożliwiającą wprowadzenie sondy żołądkowej. Integralny bloker zgryzu zmniejszający możliwość okluzji kanału rurki oddechowej. Złącze 15mm. Na rurce informacje dotyczące rozmiaru maski, zakresu wagi pacjenta oraz wskaźnik położenia. Maski pakowana wraz z usztywniaczem, którego kolor zależy od rozmiaru maski. Sterylna. Całkowicie pozbawiona lateksu i PCV.				200	SZT		-	8%	-	-
							RAZEM	-	x	x	-

PAKIETY

36	ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY DO PRZESKÓRNEJ TRACHEOTOMII										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (oparty na użyciu dedykowanego narzędzia tj. peana do wielorazowego użytku, który nie jest elementem opisanego zestawu) o składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło wstępne, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, widoczna w Rtg, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Rozmiary: 7,0 mm, 8,0 mm i 9,0 mm. Zestaw sterylne, pakowany na jednej, sztywnej tacy.				15	SZT		-	8%	-	-
2	Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (oparty na użyciu dedykowanego narzędzia tj. peana do wielorazowego użytku, który nie jest elementem opisanego zestawu) o składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło wstępne, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankieta, widoczna w Rtg, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Rozmiary: 7,0 mm, 8,0 mm i 9,0 mm. Zestaw sterylne, pakowany na jednej, sztywnej tacy.				10	SZT		-	8%	-	-
							RAZEM	-			-
37	SYSTEM DOKUMENTOWANIA I KONTROLI STERYLIZACJI										
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	System dokumentowania i kontroli sterylizacji przy użyciu metkownicy i dwukrotnie przyklepnych etykiet ze wskaźnikiem do pary wodnej z możliwością opatrzenia ich nadrukiem potrzebnych danych posiadanie systemu pozwoli na dokumentowanie procedur aseptycznych przy użyciu etykiet ze sterylnych, użytych do wykonania procedury pakietów	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PAKIETY

	etykiety wymagania: - etykiety ze sprawdzianem sterylizacji parą wodną, - etykiety dwukrotnie/ podwójnie przyklepne, które po naklejeniu na pakiet, po jego sterylizacji i użyciu można odkleić i ponownie przykleić jako dowód użycia pakietu sterylnego w dokumentacji pacjenta, - treść etykiety z nadrukiem po procesie sterylizacji w 134 st./do 30 minut i 121 st./ do 20 minut będzie czytelna, - etykiety z możliwością łatwego przyklejania na folii i papierze, - każda rolka z datą ważności - etykiety muszą być kompatybilne z metkownicą Blitz T 222 opakowanie zawiera 12 rolek (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem				40	op.		-	23%	-	-
								-			-

*zamawiający dopuszcza inny rodzaj etykiet o parametrach wskazanym opisie z wyłączeniem (etykiety muszą być kompatybilne z metkownicą BLITZ T222) z jednoczesnym nieodpłatnym użyczeniem na czas trwania umowy 2 sztuk metkownicy

38	PAPIER, RĘKAW PAPIEROWO-FOLIOWY W ROLCE, PŁASKIE, Z FAŁDĄ										
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 7,5 cm (1 rolka - 200 mb)				35	szt.		-	8%	-	-
2	Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 10 cm (1 rolka - 200 mb)				80	szt.		-	8%	-	-
3	Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 12 cm (1 rolka - 200 mb)				70	szt.		-	8%	-	-
4	Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 15 cm (1 rolka - 200 mb)				50	szt.		-	8%	-	-
5	Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 20 cm (1 rolka - 200 mb)				35	szt.		-	8%	-	-
6	Rękaw papierowo - foliowy płaski, szer. 25 cm (1 rolka - 200 mb)				10	szt.		-	8%	-	-
7	Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 10 cm (1 rolka - 100 mb)				20	szt.		-	8%	-	-
8	Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 15 cm (1 rolka - 100 mb)				25	szt.		-	8%	-	-
9	Rękaw papierowo - foliowy z fałdą, szer. 20 cm (1 rolka - 100 mb).				20	szt.		-	8%	-	-
10	Papier sterylizacyjny biały i zielony fabrycznie naprzemiennie pakowany 1200x1200mm				500	szt.		-	8%	-	-
								-	x	x	-

*zamawiający dopuszcza inny rodzaj konwekcyjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości.

PAKIETY

Wymagania dotyczące opakowań papierowo- foliowych jednorazowego użytku:

- zapewniające po sterylizacji system bariery sterylnej,
- konstrukcja i wykonanie zgodne z obowiązującymi normami oraz oprócz tego: nietoksyczne, muszą być dostosowane do różnych rodzajów sterylizacji, nie mogą oddziaływać na opakowane materiały,
- systemy drukowania i etykietowania nie mogą wpływać na materiał sterylizowany,
- minimum 5 warstw folii nie licząc warstw kleju,
- gramatura papieru minimum 60-70g/m²,
- wskaźniki sterylizacji parą wodną powinny znajdować się poza obszarem wypełnienia,
- powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji (wg wymogów obowiązującej normy),
- termozgrzew wielokanałowy, minimum trzyrowkowy,
- na rękawie wymagane : informacja o kierunku otwierania rękawa, nr LOT, nazwa producenta, napisy w języku polskim, rozmiar rękawa, data ważności,
- wszystkie informacje poza obszarem wypełnienia opakowania,
- wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności innych cech (przezroczystość, grubość, zgrzewalność w temperaturze 150-190 C, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach, elastyczność,...),
- wymagana opinia Jednostki Notyfikowanej potwierdzająca spełnienie normy,
- powinny posiadać określony przez producenta na piśmie : okres przydatności ich użycia i czas dopuszczalnego przechowywania materiału umożliwiający utrzymanie jego sterylności wraz z warunkami ich przechowywania,
- brak rozwarstwiania, zmian koloru, substancji toksycznych, otworów,
- wymagana zgrzewalność folii do papieru,
- wskaźniki i nadruki na opakowaniu papierowo-foliowym: klarowność i łatwość interpretacji po zmianie koloru,
- zmiana wskaźników pod wpływem działania pary wodnej w warunkach: 134/5,3 minut oraz 121/15 minut,
- na każdej rolce rękawa umieszczona data ważności w sposób zapewniający jej dostępność także po rozpakowaniu rolki podczas użytkowania.
- kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą (zawartość chlorków, siarczanów),

39	TESTY DO KONTROLI DZIAŁANIA CZYSZCZĄCEGO I DEZYNFEKCYJ W AUTOMATACH MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCYCH										
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Testy do kontroli działania czyszczącego w automatach myjąco-dezynfekujących (myjka automatyczna) w formie kartonika z substancją testową.				60	OP		-	23%	-	-
2	Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej 90°C w 5min w myjniach myjąco- dezynfekujących (myjka automatyczna) w formie kartonika.				60	OP		-	23%	-	-
								-			-

*zamawiający dopuszcza inny rodzaj konwekcjonowania niż wskazany w OPZ, z jednoczesnym przeliczeniem żądanej ilości.

40	TESTY DO KONTROLI SKUTECZNOŚCI DEZYNFEKCYJ W MYJNI ULTRADŹWIĘKOWEJ									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PAKIETY

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Testy do kontroli skuteczności dezynfekcji w myjni ultradźwiękowej Wymagania: -forma testu arkusz /blaszka (jeżeli wymagana rama lub nośnik należy ją wliczyć do ceny oferty) określona krotność użycia, - wymagana etykieta / metryka umożliwiająca oznakowanie testu danymi oraz uchwyt/ przyrząd testowy (jeżeli jest wskazany) do mocowania testów - normy PN EN ISO 15883 konieczne dla testów do kontroli skuteczności dezynfekcji myjni ultradźwiękowej				1 000	szt.		-	23%	-	-
								-			-
41	ZESTAW DO OPERACJI ŻYŁAKÓW										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Minimalny skład zestawu (Zamawiający dopuszcza dodatkowe elementy w zestawie): 1 taśma przylepna min. 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk min. 30,5 x 34 cm 1 przylepna serweta 70-75 x 90-95 cm 1 serweta 230-240 x 260-270 cm z wycięciem „U” 20-25 x 100 cm z padem chłonnym min. 75 x 140 cm i organizatorami przewodów 1 przylepna serweta 150-160 x 240-250 cm z padem chłonnym min. 25 x 60 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm Serwety z materiału dwuwarstwowego o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 2 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie				150	szt.		-	8%	-	-
							RAZEM	-	x	x	-
42	MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Materac przeciwodleżynowy bąbelkowy wraz z pompą zmiennociśnieniową. Zakres ciśnienia 40-120 mmHg, Materiał PCV zgodnie z CE, Obciążenie materaca min. 100 kg. Wymiar: 195-200 x88-90 cm.				36	szt.		-	8%	-	-

PAKIETY

							RAZEM	0,00 zł	x	x	0,00 zł
43	ZESTAW DLA NOWORODKA PO PORODZIE										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Jałowy zestaw dla noworodka w w składzie: 1x Czapeczka dla noworodka bawełna 100% , 12 x 10 [cm] 1x Centymetr do mierzenia noworodka 1cm x 68cm papierowy, 1x Kocyk flanelowy 160x75cm, 1x Podkład chłonny 60x60cm, min. 2 x Serwetka włókninowa 60-90 x 80-90 [cm], Opakowanie produktu typu papier-folia, zawierające etykietę z nazwą produktu; danymi wytwórcy, rysunek lub zdjęcie produktu, datę ważności sterylizacji, nr serii, oznaczenie CE, minimum 2 naklejki typu TAG do umieszczenia w dokumentacji				600	szt.		-	8%	-	-
							RAZEM	-	x	x	-
44	PODKŁAD WYSOKOCHŁONNY										
L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednost ka miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartoś ć VAT	Wartość brutto
1	Jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Produkt o gładkiej, jednoodrodnej powierzchni /bez zagięć i przeszyć/ nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta.				2 400	szt.		-	8%	-	-
							RAZEM	-	x	x	-