

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		klatka schodowa pom. 1			
2		pomieszczenie biurowe pom. 2			
1	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		$5.0*4.0+5.0*5.30+((2.40+1.10)/2*0.70)+((1.50+0.95)/2*0.570)+4.0*0.30$	m ²	49.62	
				RAZEM	49.62
2	KNR AT-48 d.2 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		$1.45*2.15*2+1.10*2.15+1.25*2.10*2+1.80*0.80*3$	m ²	18.17	
				RAZEM	18.17
3	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		poz.4*10%	m ²	6.24	
				RAZEM	6.24
4	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		{ściana} $(5.0+4.0+0.50+0.30+0.50+3.65+0.8+0.8+1.08+3.20+5.30+0.50+0.30+0.50+4.0)*0.30$	m ²	9.13	
		{ściana} $0.30*3*4.10$	m ²	3.69	
		{sufit} $5.0*4.0+5.0*5.30+(2.40+1.10)/2*0.70+(1.50+0.95)/2*0.57+4.0*0.30$	m ²	49.62	
				RAZEM	62.44
5	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków na suficie z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		{sufit} $5.0*4.0+5.0*5.30+(2.40+1.10)/2*0.70+(1.50+0.95)/2*0.57+4.0*0.30$	m ²	49.62	
				RAZEM	49.62
6	KNR K-01 d.2 0305-02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie na sufitach o powierzchni do 5 m2	m ²		
		poz.5*10%	m ²	4.96	
				RAZEM	4.96
7	KNR-W 4- d.2 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		{ściana} $(5.0+4.0+0.50+0.30+0.50+3.65+0.8+0.8+1.08+3.20+5.30+0.50+0.30+0.50+4.0)*3.40$	m ²	103.46	
		$-(1.45*2.15*2+1.10*2.15)$	m ²	-8.60	
				RAZEM	94.86
8	KNR AT-26 d.2 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		{ściana} $(5.0+4.0+0.50+0.30+0.50+3.65+0.8+0.8+1.08+3.20+5.30+0.50+0.30+0.50+4.0)*3.40$	m ²	103.46	
		{sufit} $5.0*4.0+5.0*5.30+(2.40+1.10)/2*0.70+(1.50+0.95)/2*0.57+4.0*0.30$	m ²	49.62	
				RAZEM	153.08
9	KNR-W 2- d.2 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		{ściana} $(5.0+4.0+0.50+0.30+0.50+3.65+0.8+0.8+1.08+3.20+5.30+0.50+0.30+0.50+4.0)*3.40$	m ²	103.46	
		$-(1.45*2.15*2+1.10*2.15)$	m ²	-8.60	
				RAZEM	94.86
10	KNR AT-38 d.2 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²		
		{ściana} $(5.0+4.0+0.50+0.30+0.50+3.65+0.8+0.8+1.08+3.20+5.30+0.50+0.30+0.50+4.0)*3.40$	m ²	103.46	
		{sufit} $5.0*4.0+5.0*5.30+(2.40+1.10)/2*0.70+(1.50+0.95)/2*0.57+4.0*0.30$	m ²	49.62	
				RAZEM	153.08
11	KNR-W 2- d.2 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		{ściana} $(5.0+4.0+0.50+0.30+0.50+3.65+0.8+0.8+1.08+3.20+5.30+0.50+0.30+0.50+4.0)*3.40$	m ²	103.46	
		{sufit} $5.0*4.0+5.0*5.30+(2.40+1.10)/2*0.70+(1.50+0.95)/2*0.57+4.0*0.30$	m ²	49.62	
				RAZEM	153.08
12	KNR-W 2- d.2 02 1509-08	Jednokrotne malowanie lakierem ochronnym bezbarwnym akryl mat podłożu gipsowych	m ²		
		{ściana} $(5.0+4.0+0.50+0.30+0.50+3.65+0.8+0.8+1.08+3.20+5.30+0.50+0.30+0.50+4.0)*1.80$	m ²	54.77	
				RAZEM	54.77
13	KNR-W 2- d.2 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych warstwowej rulonowe	m ²		
		$5.0*4.0+5.0*5.30+(2.40+1.10)/2*0.70+(1.50+0.95)/2*0.57+4.0*0.30$	m ²	49.62	
				RAZEM	49.62
14	KNR-W 2- d.2 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		$5.0*4.0+5.0*5.30+(2.40+1.10)/2*0.70+(1.50+0.95)/2*0.57+4.0*0.30$	m ²	49.62	
				RAZEM	49.62

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.2 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 5.0+4.0+0.50+0.30+0.50+3.65+0.8+0.8+1.08+3.20+5.30+0.50+0.30+0.50+4.0 -(1.45*2+1.10)	m m m	 30.43 -4.00	
				RAZEM	26.43
3		komunikacja pom. 3			
16	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.13*2.03	m ² m ²	 10.41	
				RAZEM	10.41
17	KNR AT-48 d.3 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 2.90*1.80+1.0*2.15	m ² m ²	 7.37	
				RAZEM	7.37
18	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² {ściana}(5.13+2.03*2)*0.30 {sufit} 5.13*2.03	m ² m ² m ²	 2.76 10.41	
				RAZEM	13.17
19	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków na suficie z poszpachlowaniem nierówności 5.13*2.03	m ² m ²	 10.41	
				RAZEM	10.41
20	KNR K-01 d.3 0305-02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m ² poz.19*15%	m ² m ²	 1.56	
				RAZEM	1.56
21	KNR-W 4- d.3 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (5.13+2.03*2)*3.40	m ² m ²	 31.25	
				RAZEM	31.25
22	KNR-W 2- d.3 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5.13+2.03*2)*3.40 -2.90*1.80	m ² m ² m ²	 31.25 -5.22	
				RAZEM	26.03
23	KNR K-04 d.3 0306-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku (2.90*2+2.0)*0.25	m ² m ²	 1.95	
				RAZEM	1.95
24	KNR AT-26 d.3 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna {ściana} (5.0+2.03*2)*3.40-2.90*1.80 {ościeża}(2.90*2+2.0)*0.25 {sufit} 5.13*2.03	m ² m ² m ² m ²	 25.58 1.95 10.41	
				RAZEM	37.94
25	KNR AT-38 d.3 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne {ściana} (5.0+2.03*2)*3.40-2.90*1.80 {ościeża}(2.90*2+2.0)*0.25 {sufit} 5.13*2.03	m ² m ² m ² m ²	 25.58 1.95 10.41	
				RAZEM	37.94
26	KNR-W 2- d.3 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.24	m ² m ²	 37.94	
				RAZEM	37.94
27	KNR-W 2- d.3 02 1509-08	Jednokrotne malowanie lakierem ochronnym bezbarwnym akryl mat podłogi gipsowych {ściana} (5.0+6.70)*2*1.80	m ² m ²	 42.12	
				RAZEM	42.12
28	KNR-W 2- d.3 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych warstwowej rulonowe 5.13*2.03	m ² m ²	 10.41	
				RAZEM	10.41
29	KNR-W 2- d.3 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 5.13*2.03	m ² m ²	 10.41	
				RAZEM	10.41
30	KNR 2-02 d.3 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane (5.13+2.03*2)-1.0	m m	 8.19	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.19
31	KNR 0-19 d.3 1024-10 z sz. 2.3.	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie - szkło bezpieczne 3 szybowe 5.13*3.40-1.10*2.05*2	m ² m ²	12.93	
				RAZEM	12.93
32	KNR 0-19 d.3 1024-06 z sz. 2.3.	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych D 4 oszklonych na budowie - szkło bezpieczne 3 szybowe 1.10*2.05*2	m ² m ²	4.51	
				RAZEM	4.51
4		pomieszczenie biurowe pom. 3A			
33	KNR-W 4- d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.63*4.64	m ² m ²	12.20	
				RAZEM	12.20
34	KNR AT-48 d.4 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.10*2.15	m ² m ²	2.37	
				RAZEM	2.37
35	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² {ściana}(2.63+4.64)*0.30 {sufit} 2.63*4.64	m ² m ² m ²	2.18 12.20	
				RAZEM	14.38
36	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków na suficie z poszpachlowaniem nierówności 2.63*4.64	m ² m ²	12.20	
				RAZEM	12.20
37	KNR K-01 d.4 0305-02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m ² poz.36*15%	m ² m ²	1.83	
				RAZEM	1.83
38	KNR-W 4- d.4 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.63+4.64)*3.40-1.10*2.15	m ² m ²	22.35	
				RAZEM	22.35
39	KNR AT-12 d.4 0103-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Ściana 125A100 4.64*3.40	m ² m ²	15.78	
				RAZEM	15.78
40	KNR-W 2- d.4 02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 4.64*3.40	m ² m ²	15.78	
				RAZEM	15.78
41	KNR-W 2- d.4 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.63+4.64)*3.40 -1.10*2.15	m ² m ² m ²	24.72 -2.37	
				RAZEM	22.35
42	KNR AT-26 d.4 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna {ściana} (2.63+4.64)*3.40-1.10*2.15 {sufit} 2.63*4.64	m ² m ² m ²	22.35 12.20	
				RAZEM	34.55
43	KNR AT-38 d.4 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne poz.40+poz.42	m ² m ²	50.33	
				RAZEM	50.33
44	KNR-W 2- d.4 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.40+poz.42	m ² m ²	50.33	
				RAZEM	50.33
45	KNR-W 2- d.4 02 1509-08	Jednokrotne malowanie lakierem ochronnym bezbarwnym akryl mat podłoży gipsowych {ściana} (2.63+4.64)*1.80-1.10*1.80 {ścianka działowa} 4.64*1.80	m ² m ² m ²	11.11 8.35	
				RAZEM	19.46
46	KNR-W 2- d.4 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych warstwowej rulonowe 2.63*4.64	m ² m ²	12.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.20
47	KNR-W 2- d.4 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 2.63*4.64	m ² m ²	12.20	
				RAZEM	12.20
48	KNR 2-02 d.4 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane (2.63+4.64*2)-1.10	m m	10.81	
				RAZEM	10.81
5		pomieszczenie biurowe pom. 3B			
49	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.37*4.64	m ² m ²	11.00	
				RAZEM	11.00
50	KNR AT-48 d.5 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.45*2.15*2	m ² m ²	6.24	
				RAZEM	6.24
51	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² {ściana}(2.37+4.64)*0.30 {sufit} 2.37*4.64	m ² m ² m ²	2.10 11.00	
				RAZEM	13.10
52	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków na suficie z poszpachlowaniem nierówności 2.37*4.64	m ² m ²	11.00	
				RAZEM	11.00
53	KNR K-01 d.5 0305-02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m ² poz.52*15%	m ² m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
54	KNR-W 4- d.5 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.37+4.64)*3.40-1.45*2.15*2	m ² m ²	17.60	
				RAZEM	17.60
55	KNR-W 2- d.5 02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 4.64*3.40	m ² m ²	15.78	
				RAZEM	15.78
56	KNR-W 2- d.5 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.37+4.64)*3.40 -1.45*2.15*2	m ² m ² m ²	23.83 -6.24	
				RAZEM	17.59
57	KNR AT-26 d.5 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna {ściana} (2.37+4.64)*3.40-1.45*2.15 {sufit} 2.37*4.64	m ² m ² m ²	20.72 11.00	
				RAZEM	31.72
58	KNR AT-38 d.5 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne poz.55+poz.57	m ² m ²	47.50	
				RAZEM	47.50
59	KNR-W 2- d.5 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.55+poz.57	m ² m ²	47.50	
				RAZEM	47.50
60	KNR-W 2- d.5 02 1509-08	Jednokrotne malowanie lakierem ochronnym bezbarwnym akryl mat podłożu gipsowych {ściana} (2.37+4.64)*1.80-1.45*2.15*2 {ścianka działowa} 4.64*1.80	m ² m ² m ²	6.38 8.35	
				RAZEM	14.73
61	KNR-W 2- d.5 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych warstwowej rulonowe 2.37*4.64	m ² m ²	11.00	
				RAZEM	11.00
62	KNR-W 2- d.5 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 2.37*4.64	m ² m ²	11.00	
				RAZEM	11.00
63	KNR 2-02 d.5 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.37+4.64*2)-1.45*2	m	8.75	
				RAZEM	8.75
6		hał wejściowy pom. 4			
64	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.94*5.63	m ²	16.55	
				RAZEM	16.55
65	KNR AT-48 d.6 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.0*2.15+1.45*2.20*2+1.40*1.50*2	m ²	12.73	
				RAZEM	12.73
66	KNR 4-01 d.6 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		2.5*1.0	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
67	KNR AT-27 d.6 0104-02	Wyrównanie podłoży pionowych - pogrubienie o 0,5 cm	m ²		
		2.5*1.0	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
68	KNR AT-27 d.6 0202-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
		2.5*1.0	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
69	KNR 4-01 d.6 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z cegły (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		2.5*1.0	m ²	2.50	
				RAZEM	2.50
70	KNR K-01 d.6 0305-02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m2	m ²		
		poz.64*15%	m ²	2.48	
				RAZEM	2.48
71	KNR-W 4- d.6 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(2.94+5.63)*2*3.40-(1.45*2.20*2+1.0*2.15)	m ²	49.75	
		-poz.66	m ²	-2.50	
				RAZEM	47.25
72	KNR 4-01 d.6 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		2.94*5.63	m ²	16.55	
				RAZEM	16.55
73	KNR-W 2- d.6 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(2.94+5.63)*2*3.40-(1.45*2.20*2+1.0*2.15)	m ²	49.75	
				RAZEM	49.75
74	KNR-W 2- d.6 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		2.94*5.63	m ²	16.55	
				RAZEM	16.55
75	KNR AT-26 d.6 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		2.94*5.63	m ²	16.55	
		(2.94+5.63)*2*3.40-(1.45*2.20*2+1.0*2.15)	m ²	49.75	
				RAZEM	66.30
76	KNR AT-38 d.6 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²		
		poz.75	m ²	66.30	
				RAZEM	66.30
77	KNR-W 2- d.6 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.75	m ²	66.30	
				RAZEM	66.30
78	KNR-W 2- d.6 02 1509-08	Jednokrotne malowanie lakierem ochronnym bezbarwnym akryl mat podłoży gipsowych	m ²		
		(2.94+5.63)*2*1.80-(1.45*1.80*2+1.0*1.80)	m ²	23.83	
				RAZEM	23.83
7		pomieszczenie biurowe pom. 5			
79	KNR 4-01 d.7 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.40*5.50+(3.10+1.60)/2*0.95+1.10*0.40+1.45*0.45	m ²	27.53	
				RAZEM	27.53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	KNR-W 4- d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią $4.40*5.50+(3.10+1.60)/2*0.95+1.10*0.40+1.45*0.45$	m ² m ²	 27.53	
				RAZEM	27.53
81	KNR AT-48 d.7 0102-05	Zabezpieczenie okien i drzwi folią $1.10*2.15+1.45*2.20+0.90*2.10*2+1.20*2.10$	m ² m ²	 11.86	
				RAZEM	11.86
82	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków na suficie z poszpachlowaniem nierówności $4.40*5.50+(3.10+1.60)/2*0.95$	m ² m ²	 26.43	
				RAZEM	26.43
83	KNR K-01 d.7 0305-02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m ² poz.82*15%	m ² m ²	 3.96	
				RAZEM	3.96
84	KNR-W 4- d.7 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(4.40+5.50*2+0.75+1.20+1.50+1.20+0.55)*3.40-(1.45*2.20+1.10*2.15)$	m ² m ²	 64.49	
				RAZEM	64.49
85	KNR-W 2- d.7 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $(4.40+5.50*2+0.75+1.20+1.50+1.20+0.55)*3.40-(1.45*2.20+1.10*2.15)$	m ² m ²	 64.49	
				RAZEM	64.49
86	KNR AT-26 d.7 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna $4.40*5.50+(3.10+1.60)/2*0.95$ $(4.40+5.50*2+0.75+1.20+1.50+1.20+0.55)*3.40-(1.45*2.20+1.10*2.15)$	m ² m ² m ²	 26.43 64.49	
				RAZEM	90.92
87	KNR AT-38 d.7 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne poz.86	m ² m ²	 90.92	
				RAZEM	90.92
88	KNR-W 2- d.7 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.86	m ² m ²	 90.92	
				RAZEM	90.92
89	KNR-W 2- d.7 02 1509-08	Jednokrotne malowanie lakierem ochronnym bezbarwnym akryl mat podłożu gipsowych $(4.40+5.50*2+0.75+1.20+1.50+1.20+0.55)*1.80-(1.45*1.80+1.10*1.80)$	m ² m ²	 32.49	
				RAZEM	32.49
90	KNR-W 2- d.7 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych warstwowej rulonowe $4.40*5.50+(3.10+1.60)/2*0.95+1.10*0.40+1.45*0.45$	m ² m ²	 27.53	
				RAZEM	27.53
91	KNR-W 2- d.7 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych $4.40*5.50+(3.10+1.60)/2*0.95+1.10*0.40+1.45*0.45$	m ² m ²	 27.53	
				RAZEM	27.53
92	KNR 2-02 d.7 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane $(4.40+5.50*2+0.75+1.20+1.50+1.20+0.55)-(1.10+1.45)$	m m	 18.05	
				RAZEM	18.05
8		komunikacja pom. 6			
93	KNR AT-48 d.8 0102-05	Zabezpieczenie drzwi folią $1.10*2.15*3+0.9*2.0+0.95*2.15+2.20*2.15$	m ² m ²	 15.67	
				RAZEM	15.67
94	KNR-W 4- d.8 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią $7.34*1.85+3.55*1.38$	m ² m ²	 18.48	
				RAZEM	18.48
95	KNR 4-01 d.8 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.94*30%	m ² m ²	 5.54	
				RAZEM	5.54
96	KNR 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach poz.94	m ² m ²	 18.48	
				RAZEM	18.48
97	KNR-W 4- d.8 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(1.85+7.34)*2*3.40+(3.55*2+1.40)*3.40+(2.15*2+2.20)*0.25-(1.10*2.15*3+0.90*2.0+0.80*2.0+1.0*2.0+0.95*2.15*2)$	m ²	76.44	
				RAZEM	76.44
98 d.8	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		poz.96+poz.97	m ²	94.92	
				RAZEM	94.92
99 d.8	KNR AT-12 0102-02 z.o. 4.1.	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m ² . $(0.35+0.15)*3.40+(0.40+0.20)*0.30+(0.35+0.20)*1.40$	m ²		
			m ²	2.65	
				RAZEM	2.65
100 d.8	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.97	m ²		
			m ²	76.44	
				RAZEM	76.44
101 d.8	NNRNKB 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm poz.94	m ²		
			m ²	18.48	
				RAZEM	18.48
102 d.8	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²		
		poz.97	m ²	76.44	
				RAZEM	76.44
103 d.8	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.97	m ²		
			m ²	76.44	
				RAZEM	76.44
104 d.8	KNR-W 2- 02 1509-08	Jednokrotne malowanie lakierem ochronnym bezbarwnym akryl mat podłożu gipsowych $(1.85+7.34)*2*1.80+(3.55*2+1.40)*1.80+(1.80*2)*0.25-(1.10*1.80*3+0.90*1.80+0.80*1.8+1.0*1.80+0.95*1.80*2)$	m ²		
			m ²	35.06	
				RAZEM	35.06
105 d.8	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych warstwowej rulonowe	m ²		
		7.34*1.85+3.55*1.38	m ²	18.48	
				RAZEM	18.48
106 d.8	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		7.34*1.85+3.55*1.38	m ²	18.48	
				RAZEM	18.48
107 d.8	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		0	m	0.00	
				RAZEM	0.00
9		aneks kuchenny pom. 7			
108 d.9	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m ²		
		0.90*2.0+0.85*2.10+1.20*2.00	m ²	5.99	
				RAZEM	5.99
109 d.9	KNR 4-01 0211-03	Skucie płytek z podkładem betonowym na podłogach	m ²		
		1.80*3.55+0.55*1.40+1.65*1.45/2+0.85*0.30	m ²	8.61	
				RAZEM	8.61
110 d.9	KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach $(1.80+3.55)*2*3.40+(1.65+1.45+2.20)*3.40+(3.0*2+1.40)*0.45+(0.85+2.10*2)*0.30-(0.90*2.0+3.0*1.40*2+1.20*2.10)$	m ²		
			m ²	59.25	
			m ²	-12.72	
				RAZEM	46.53
111 d.9	KNR-W 4- 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
		1.80*3.55+0.55*1.40+1.65*1.45/2	m ²	8.36	
				RAZEM	8.36
112 d.9	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		poz.110+poz.111	m ²	54.89	
				RAZEM	54.89

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113	KNR-W 2- d.9 02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko poz.109	m ² m ²	 8.61	
				RAZEM	8.61
114	KNR-W 2- d.9 02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.109	m ² m ²	 8.61	
				RAZEM	8.61
115	ZKNR C-1 d.9 0309-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej. Gruntowanie podłoża poz.109	m ² m ²	 8.61	
				RAZEM	8.61
116	ZKNR C-1 d.9 0309-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej poz.109	m ² m ²	 8.61	
				RAZEM	8.61
117	ZKNR C-1 d.9 0309-06	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej 1.80+3.55+0.30*0.45+0.30+0.30+0.75+2.20+0.15+0.45+0.20+3.55	m m	 13.39	
				RAZEM	13.39
118	ZKNR C-2 d.9 0505-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m ² poz.109	m ² m ²	 8.61	
				RAZEM	8.61
119	KNR-W 2- d.9 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.110	m ² m ²	 46.53	
				RAZEM	46.53
120	KNR 2-02 d.9 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.111	m ² m ²	 8.36	
				RAZEM	8.36
121	KNR AT-38 d.9 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne poz.119+poz.120	m ² m ²	 54.89	
				RAZEM	54.89
122	KNR-W 2- d.9 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.119+poz.120	m ² m ²	 54.89	
				RAZEM	54.89
123	KNR-W 2- d.9 02 1509-08	Jednokrotne malowanie lakierem ochronnym bezbarwnym akryl mat podłoży gipsowych (1.80+3.55)*2*2.0+(1.65+1.45+2.20)*2.0+(2.0*2)*0.45 -(0.90*2.0+2.0*1.40*2+0.85*2.0+3.55*2.0)	m ² m ² m ²	 33.80 -16.20	
				RAZEM	17.60
124	KNR 19-01 d.9 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru poz.109*0.04+7.100*0.02	m ³ m ³	 0.49	
				RAZEM	0.49
125	KNR 4-01 d.9 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.124	m ³ m ³	 0.49	
				RAZEM	0.49
10		Pomieszczenie pomocnicze pom. 8			
126	KNR 3 d.10 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach 1.5*0.5	m ² m ²	 0.75	
				RAZEM	0.75
127	KNR-W 4- d.10 01 0736-04	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów gładkich z cegły ceramicznej 1.5*0.5	m ² m ²	 0.75	
				RAZEM	0.75
128	KNR BC-01 d.10 0104-07	ANALOGIA Zbrojenie strefy nadproża w ścianie z otworami w każdej warstwie 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
129	KNR K-01 d.10 0305-02	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.5*0.5	m ²	0.75	
				RAZEM	0.75
130	KNR 4-01 d.10 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		1.95*3.70	m ²	7.22	
				RAZEM	7.22
131	KNR AT-48 d.10 0102-05	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m ²		
		0.85*2.10+0.95*1.95	m ²	3.64	
				RAZEM	3.64
132	KNR-W 4- d.10 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.95*3.70	m ²	7.22	
				RAZEM	7.22
133	KNR AT-12 d.10 0201-04	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ognia F 0,5/EI 30	m ²		
		1.95*3.70	m ²	7.22	
				RAZEM	7.22
134	KNR-W 4- d.10 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		(1.95+3.70)*2*3.40-0.85*2.10	m ²	36.64	
				RAZEM	36.64
135	KNR AT-26 d.10 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		poz.133+poz.134	m ²	43.86	
				RAZEM	43.86
136	KNR-W 2- d.10 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.134	m ²	36.64	
				RAZEM	36.64
137	KNR K-04 d.10 0305-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych	m ²		
		poz.132	m ²	7.22	
				RAZEM	7.22
138	KNR AT-38 d.10 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²		
		7.215+poz.134	m ²	43.86	
				RAZEM	43.86
139	KNR-W 2- d.10 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.133+poz.134	m ²	43.86	
				RAZEM	43.86
140	KNR-W 2- d.10 02 1509-08	Jednokrotne malowanie lakierem ochronnym bezbarwnym akryl mat podłoży gipsowych	m ²		
		(1.95+3.70)*2*2.0-0.85*2.0	m ²	20.90	
				RAZEM	20.90
141	KNR-W 2- d.10 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		1.95*3.70	m ²	7.22	
				RAZEM	7.22
142	NNRNBK d.10 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		1.95*3.70	m ²	7.22	
				RAZEM	7.22
143	KNR-W 2- d.10 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych warstwowej rulonowe	m ²		
		1.95*3.70	m ²	7.22	
				RAZEM	7.22
144	KNR-W 2- d.10 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		1.95*3.70	m ²	7.22	
				RAZEM	7.22
145	KNR 2-02 d.10 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m		
		(1.95+3.70)*2-0.85	m	10.45	
				RAZEM	10.45
11		Pomieszczenie sanitarne pom. 8A			
146	KNR AT-48 d.11 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		1.25*1.95	m ²	2.44	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.44
147	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.15*3.50	m ²	4.03	
				RAZEM	4.03
148	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
149	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.35	m	1.35	
				RAZEM	1.35
150	KNR AT-12 0109-05 z.o. 4.2.	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone . Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m ² .	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
151	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
152	KNR 4-01 0303-02	Zamurowanie otworów w ścianach po zdemontowanych drzwiach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.70*2.05	m ²	1.44	
				RAZEM	1.44
153	KNR 4-01 0211-03	Skucie płytek z podkładem betonowym na podłogach	m ²		
		1.15*3.50	m ²	4.03	
				RAZEM	4.03
154	KNR 4-01 0347-09	Skucie płytek na ścianach z cegieł	m ²		
		(1.15+3.50)*2*2.0-0.70*2.0*2	m ²	15.80	
				RAZEM	15.80
155	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		(3.50+1.15)*2*1.30	m ²	12.09	
				RAZEM	12.09
156	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		3.50*1.15	m ²	4.03	
				RAZEM	4.03
157	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		poz.158+poz.155+poz.156	m ²	33.32	
				RAZEM	33.32
158	KNR AT-38 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm	m ²		
		(1.15+3.50)*2*2.0-0.70*2.0	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
159	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko	m ²		
		poz.153	m ²	4.03	
				RAZEM	4.03
160	KNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.153	m ²	4.03	
				RAZEM	4.03
161	ZKNR C-1 0309-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej. Gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.153	m ²	4.03	
				RAZEM	4.03
162	ZKNR C-1 0309-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej	m ²		
		poz.153	m ²	4.03	
				RAZEM	4.03
163	ZKNR C-1 0309-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni pionowej	m ²		
		poz.158	m ²	17.20	
				RAZEM	17.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
164 d.11	ZKNR C-1 0309-06	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej (3.50+1.15)*2-0.70	m m	8.60	
				RAZEM	8.60
165 d.11	ZKNR C-1 0309-07	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne . Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni pionowej 6*2.10	m m	12.60	
				RAZEM	12.60
166 d.11	ZKNR C-2 0503-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m2 (1.15+3.50)*2*2.0-0.70*2.0	m ² m ²	17.20	
				RAZEM	17.20
167 d.11	KNR-W 2- 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 6*2.0+1.95*2 (3.50+1.15)*2	m m m	15.90 9.30	
				RAZEM	25.20
168 d.11	ZKNR C-2 0505-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m2 poz.153	m ² m ²	4.03	
				RAZEM	4.03
169 d.11	KNR-W 2- 02 1029-05	Ścianki ustępowe z drzwiami 1.15*2.10	m ² m ²	2.42	
				RAZEM	2.42
170 d.11	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.155	m ² m ²	12.09	
				RAZEM	12.09
171 d.11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.156	m ² m ²	4.03	
				RAZEM	4.03
172 d.11	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne poz.155+poz.156	m ² m ²	16.12	
				RAZEM	16.12
173 d.11	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.155+poz.156	m ² m ²	16.12	
				RAZEM	16.12
174 d.11	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru poz.153*0.04+poz.154*0.02	m ³ m ³	0.48	
				RAZEM	0.48
175 d.11	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km poz.174	m ³ m ³	0.48	
				RAZEM	0.48
12		pomieszczenie sanitarne pom.9			
176 d.12	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
177 d.12	KNR AT-12 0109-05 z.o. 4.2.	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone . Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. 1.10*2.05	m ² m ²	2.26	
				RAZEM	2.26
178 d.12	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.10*3.40-0.80*2.05 (1.40+0.90)*2.20-0.70*2.05 (1.70+0.80)*3.40 0.30*2.10	m ² m ² m ² m ²	2.10 3.63 8.50 0.63	
				RAZEM	14.86
179 d.12	KNR 4-01 0211-03	Skucie płytek z podkładem betonowym na podłogach 2.19*3.50	m ² m ²	7.67	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
180	KNR 4-01 d.12 0347-09	Skucie płytek na ścianach z cegieł (2.19+3.50)*2*2.20-1.0*2.05*3	m ² m ²	RAZEM 18.89	7.67 18.89
181	KNR-W 4- d.12 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2.19+3.50)*2*1.30	m ² m ²	RAZEM 14.79	14.79
182	KNR-W 4- d.12 01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.19*3.50	m ² m ²	RAZEM 7.67	7.67
183	KNR AT-26 d.12 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna poz.180+poz.181+poz.182	m ² m ²	RAZEM 41.35	41.35
184	KNR AT-38 d.12 0101-02	Lokalna naprawa tynków warstwą o grubości 1,5 cm poz.180	m ² m ²	RAZEM 18.89	18.89
185	KNR-W 2- d.12 02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko poz.179	m ² m ²	RAZEM 7.67	7.67
186	KNR-W 2- d.12 02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.179	m ² m ²	RAZEM 7.67	7.67
187	ZKNR C-1 d.12 0309-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej. Gruntowanie podłoża poz.179	m ² m ²	RAZEM 7.67	7.67
188	ZKNR C-1 d.12 0309-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej poz.179	m ² m ²	RAZEM 7.67	7.67
189	ZKNR C-1 d.12 0309-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni pionowej poz.180	m ² m ²	RAZEM 18.89	18.89
190	ZKNR C-1 d.12 0309-06	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej (2.19+3.50)*2-1.0	m m	RAZEM 10.38	10.38
191	ZKNR C-1 d.12 0309-07	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni pionowej 9*2.10	m m	RAZEM 18.90	18.90
192	ZKNR C-2 d.12 0503-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą - do 10 płytek na 1 m ² (2.19+3.50)*2*2.20-1.0*2.05	m ² m ²	RAZEM 22.99	22.99
193	KNR-W 2- d.12 02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 9*2.10 (2.19+3.50)*2-1	m m m	RAZEM 18.90 10.38	29.28
194	ZKNR C-2 d.12 0505-01	Układanie płytek z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym - do 10 płytek na 1 m ² poz.179	m ² m ²	RAZEM 7.67	7.67
195	KNR-W 2- d.12 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.181	m ² m ²	RAZEM 14.79	14.79
196	KNR 2-02 d.12 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.182	m ² m ²	RAZEM 7.67	7.67

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.67
197	KNR AT-38 d.12 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²		
		poz.181+poz.182	m ²	22.46	
				RAZEM	22.46
198	KNR-W 2- d.12 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.181+poz.182	m ²	22.46	
				RAZEM	22.46
199	KNR 19-01 d.12 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
		poz.178*0.15+poz.179*0.04+poz.180*0.02	m ³	2.91	
				RAZEM	2.91
200	KNR 4-01 d.12 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
		poz.199	m ³	2.91	
				RAZEM	2.91
13		pomieszczenie biurowe pom. 10			
201	KNR AT-48 d.13 0102-05	Zabezpieczenie drzwi i okien folią	m ²		
		0.95*2.15+1.25*1.95	m ²	4.48	
				RAZEM	4.48
202	KNR-W 4- d.13 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.0*3.40	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
203	KNR 4-01 d.13 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.0*3.40	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
204	KNR-W 4- d.13 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		(2.0+3.40)*2*3.40	m ²	36.72	
				RAZEM	36.72
205	KNR AT-26 d.13 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m ²		
		2.0*3.40+poz.204	m ²	43.52	
				RAZEM	43.52
206	KNR-W 2- d.13 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.204	m ²	36.72	
				RAZEM	36.72
207	NNRNKB d.13 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		2.0*3.40	m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
208	KNR AT-38 d.13 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne	m ²		
		poz.204	m ²	36.72	
				RAZEM	36.72
209	KNR-W 2- d.13 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.204	m ²	36.72	
				RAZEM	36.72
210	KNR-W 2- d.13 02 1509-08	Jednokrotne malowanie lakierem ochronnym bezbarwnym akryl mat podłoży gipsowych	m ²		
		(2.0+3.40)*2*1.80-0.85*2.0	m ²	17.74	
				RAZEM	17.74
211	KNR-W 4- d.13 02 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		3.0	m	3.00	
				RAZEM	3.00
212	KNR 2-15 d.13 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		5.0	m	5.00	
				RAZEM	5.00
213	KNR AT-12 d.13 0102-02 z.o. 4.1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Tynk 87A75 Obudowy o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
		(0.40+0.30)*5.60	m ²	3.92	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.92
214 d.13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych warstwowej rulonowe 2.0*3.40	m ² m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
215 d.13	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 2.0*3.40	m ² m ²	6.80	
				RAZEM	6.80
216 d.13	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane (2.0+3.40)*2-0.95	m m	9.85	
				RAZEM	9.85
14		ocieplenie stropu nad piwnicą			
217 d.14	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)- belki stalowe 285.0*0.12	m ² m ²	34.20	
				RAZEM	34.20
218 d.14	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych poz.217	m ² m ²	34.20	
				RAZEM	34.20
219 d.14	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych poz.217	m ² m ²	34.20	
				RAZEM	34.20
15		podjazd dla wózków			
220 d.15	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (7.10+2.93)*0.60	m ² m ²	6.02	
				RAZEM	6.02
221 d.15	KNR 2-31 0807-03 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 5.64*1.24+2.63*1.46+1.25*1.24+6.60*1.24	m ² m ²	20.57	
				RAZEM	20.57
222 d.15	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 40	szt.przec. szt.przec. szt.przec.	40.00	
				RAZEM	40.00
223 d.15	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia do 5 m2 (2.70*2+6.80*4+5.50*2)*0.80*40%	m ² m ²	13.95	
				RAZEM	13.95
224 d.15	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej poz.220	m ² m ²	6.02	
				RAZEM	6.02
225 d.15	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.220*2+poz.223 (7.10+2.93+2.70+6.80*2+5.64)*0.16	m ² m ² m ²	25.99 5.12	
				RAZEM	31.11
226 d.15	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach (2.70*2+6.80*4+5.50*2)*0.80*60%	m ² m ²	20.93	
				RAZEM	20.93
227 d.15	KNR AT-38 0504-03	Powtórna warstwa zbrojona wykonywana na istniejącej wyprawie tynkarskiej na ścianach poz.225+poz.226	m ² m ²	52.04	
				RAZEM	52.04
228 d.15	KNR AT-38 0101-04	Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne poz.227	m ² m ²	52.04	
				RAZEM	52.04
229 d.15	KNR AT-38 0401-01	Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynków strukturalnych na ścianach poz.227	m ² m ²	52.04	
				RAZEM	52.04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230 d.15	KNR AT-38 0405-01	Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikonowymi poz.227	m ² m ²	 52.04	
				RAZEM	52.04
231 d.15	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.221	m ² m ²	 20.57	
				RAZEM	20.57
232 d.15	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2 poz.221	m ² m ²	 20.57	
				RAZEM	20.57
233 d.15	KNR-W 2- 02 1208-03	Pochwyt na wspornikach 7.1+2.93+2.70+6.80*2+5.64	m m	 31.97	
				RAZEM	31.97
234 d.15	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji ceglanych na odległość 5 km poz.220*0.15+poz.221*0.11+poz.223*0.025	m ³ m ³	 3.51	
				RAZEM	3.51