

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTORA: GMINA RUDZINIEC  
ADRES INWESTORA: ul. Gliwicka 26  
44-160 Rudziniec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Ewa Lampert

DATA OPRACOWANIA: WRZESIEŃ 2024 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
WRZESIEŃ 2024 r.

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV	m2		
		2 * 2,5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
2	KNR 0-19 0928-03	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		0,7 * 1 * 2	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
3	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2	m2		
		1,2 * 1,7 + 1,45 * 1,45	m2	4,143	
				RAZEM	4,143
4	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		6 * 2 * 1,45	m2	17,400	
				RAZEM	17,400
5	KNR 19-01 0358-05 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych- blachy ocynkowanej	m		
		6 * 2 + 1,45 + 1,2 + 1 + 1 + 1,45	m	18,100	
				RAZEM	18,100
6	KNR 19-01 0358-05 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych- z PCV	m		
		18,93	m	18,930	
				RAZEM	18,930
7	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych- z PCV	m		
		18,93	m	18,930	
				RAZEM	18,930
8	KNNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych- z blachy ocynkowanej	m		
		18,93	m	18,930	
				RAZEM	18,930
9	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2		
		1,4 * 2 + 1,3 * 2	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
10	KNNR-W 3 0511-04	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych śr. 150 mm z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		78,78	m	78,780	
				RAZEM	78,780
11	KNNR-W 3 0510-02	Wymiana rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych - odcinki pionowe śr. 110 mm	m		
		24,60	m	24,600	
				RAZEM	24,600
12	KNNR-W 3 0511-01	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - deska czołowa okapu do mocowania uchwytów rynien	m		
		78,78	m	78,780	
				RAZEM	78,780
13	KNR-W 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków- krokwie i deski czołowe	m2		
		78,78 * 2 * 0,22 + 118 * 1,05 * 0,4	m2	84,223	
				RAZEM	84,223
14	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2	m2		
		85,86	m2	85,860	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	85,860
15	KNNR-W 3 0703-02	Boazeria z listew drewnianych	m2		
		85,86 - 114,31 * 0,16	m2	67,570	
				RAZEM	67,570
16	KNNR-W 3 0703-05	Boazeria - dwukrotne lakierowanie	m2		
		67,57	m2	67,570	
				RAZEM	67,570
17		Naprawa blach- koszowa i gąsiorowa	m		
		4,83 + 3	m	7,830	
				RAZEM	7,830
18		Wymiana kosza odpływowego z rynien	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na ścianach budynku	m		
		29,19	m	29,190	
				RAZEM	29,190
20	KNR 13-20 0308-01 analogia	Budynki szkieletowe - demontaż bram i drzwi stalowych niezależnie od masy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna	Montaż bramy segmentowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m3		
		301,7 * 0,1	m3	30,170	
				RAZEM	30,170
23	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		301,7	m2	301,700	
				RAZEM	301,700
24	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		301,7	m2	301,700	
				RAZEM	301,700
25	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana	m2		
		301,7	m2	301,700	
				RAZEM	301,700
26	KNR-W 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
		117,57	m	117,570	
				RAZEM	117,570
27	KNR AT-31 0701-01	Wykonanie boni w styropianie	m		
		76,56	m	76,560	
				RAZEM	76,560
28	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		301,70	m2	301,700	
				RAZEM	301,700
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 9-29 0108-04	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		283,38	m2	283,380	
				RAZEM	283,380
31	KNR 13-23 0106-09	Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej	m3		
		28,34	m3	28,340	
				RAZEM	28,340
32	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego- 24 cm	m2		
		230,81	m2	230,810	
				RAZEM	230,810
33	KNR 2-22 0801-03	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa gr. 15,0 cm	m2		
		52,57	m2	52,570	
				RAZEM	52,570
34	KNR 2-22 0801-03	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa gr. 5,0 cm	m2		
		58,03	m2	58,030	
				RAZEM	58,030
35	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m2		
		230,81 + 52,57	m2	283,380	
				RAZEM	283,380
36	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną	m2		
		283,38	m2	283,380	
				RAZEM	283,380
37	KNR AT-05 1660-10	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 1000 o wys. do 9,5 m	kolumna		
		4	kolumna	4,000	
				RAZEM	4,000
38	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
39	ZKNR C-2 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa- pod tynk do uzupełnienia	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
40	KNR 9-27 0102-04	Uzupełnienie ubytków tynku ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
41	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z elementów prefabrykowanych i betonów	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
42	TZKNBK XV 0211-01	Malowanie ścian kolorami jasnymi z zagruntowaniem ścian gładkich - jeden raz	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
43	kalkulacja własna	Utylizacja i transport odpadów	m3		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		79,8	m3	79,800	
				RAZEM	79,800
44	kalk. własna	Dostawa i montaż reklamy świetlnej wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
45	kalk. własna	Przełożenie szafki przyłączeniowej do instalacji paneli fotowoltaicznych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
46	kalk. własna	Przesunięcie pompy ciepła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47	kalk. własna	Demontaż i montaż alarmu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48	kalk. własna	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych	szt		
		36	szt	36,000	
				RAZEM	36,000
49	kalk. własna	Demontaż i montaż kanałów wentylacyjnych z rur SPIRO	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
50	kalk. własna	Remont schodów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów na flagi	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52	kalk. własna	Demontaż i montaż figurki św. Floriana	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000