

WI.271.4.2025

Dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa terenu rekreacji na działce Nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim”.

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia – zwanej dalej SWZ. Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1

Jak dużych drzew dotyczy ścinanie i karczowanie zagajników? Prosimy o podesłanie zdjęć terenu.

Odpowiedź 1:

Zamawiający udostępnia zdjęcia terenu. Zamawiający informuje, iż wycinka istniejących drzew oraz uprzątnięcie terenu (widniejące na zdjęciach gałęzie oraz nieczystości) zostaną wykonane przez jednostkę organizacyjną miasta przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie Załącznika nr 10 do SWZ, stanowiącego Przedmiar robót, w odniesieniu do pozycji dotyczących przygotowania terenu.

Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z rozdziałem VI SWZ pn. „Wizja lokalna”, przed sporządzeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej, w celu oceny terenu przeznaczonego pod budowę terenu rekreacji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza pod urządzenia siłowni zewnętrznej nawierzchnię trawiastą? Urządzenia siłowni zewnętrznej mają strefę swobodnego upadku poniżej 1m zatem nie jest wymagana nawierzchnia piaskowa. Ponadto, nawierzchnia z piasku nie jest korzystna w przypadku urządzeń siłowni, gdyż powoduje zacieranie się łóżysk, a co za tym idzie psucie się urządzeń. Dodatkowo taka nawierzchnia nie jest korzystna dla osób starszych, gdyż sprzyja zwichnięciu kostki i obecność piasku w obuwiu ćwiczącego. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza nawierzchnię trawiastą pod urządzenia siłowni ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni trawiastej pod urządzenia siłowni plenerowej. Należy wykonać nawierzchnię przewidzianą w dokumentacji projektowej.

Pytanie 3

Wnosimy o zniesienie zapisu dotyczącego certyfikatów, które mają zawierać opis certyfikowanego wyrobu tj., wizualizację, wymiary, elementy składowe. Takie informacje zawarte są w kartach technicznych urządzeń, nie w certyfikatach. W certyfikatach zawarta jest norma, numer katalogowy i nazwa urządzenia oraz data ważności danego certyfikatu.

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od wymagania w certyfikatach opisu certyfikowanego wyrobu tj., wizualizacji, wymiarów, elementów składowych. Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów SWZ w tym zakresie, zgodnie z poniższym brzmieniem.

Pytanie 4

Co Zamawiający rozumie przez wymagane przy złożeniu oferty „**dokumenty potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i siłowni oraz alejek i dróg dojazdowych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi normami**”? Czy Zamawiający ma na myśli np. deklaracje zgodności? Wnosimy o zniesienie tego zapisu gdyż składy budowlane/żwirownie etc. nie udostępniają deklaracji zgodności przed dokonaniem zakupu. Jest to powszechna praktyka którą stosują, by Wykonawcy nie posługiwali się ich dokumentami, dokonując później zakupu finalnie w innym miejscu. Ponadto, na dzień składania ofert dostępność danego materiału u danego sprzedawcy może się zmienić, co może zmusić Wykonawcę w trakcie realizacji do zakupu u innego sprzedawcy.

Odpowiedź 4:

Przez dokumenty potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i siłowni oraz alejek i dróg dojazdowych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi normami Zamawiający rozumie między innymi deklaracje zgodności. Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisów SWZ w tym zakresie, zgodnie z poniższym brzmieniem. Zamawiający wymaga złożenia w/w dokumentów wraz z ofertą.

Pytanie 5

Czy w zakresie Wykonawcy jest uzupełnianie nawierzchni z piasku po realizacji? Pytanie dotyczy zapisu: Uwaga: nawierzchnia z piasku wymaga regularnego uzupełniania i wyrównywania, gdyż z uwagi na przemieszczenie nawierzchni sypanie traci swoje właściwości amortyzujące. Jeśli tak to jak często i w jakiej ilości?

Odpowiedź 5:

Uzupełnianie nawierzchni z piasku po zakończeniu realizacji zadania nie należy do zakresu robót Wykonawcy. Bieżące utrzymanie terenu rekreacji zostanie powierzone jednostce organizacyjnej miasta.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści ławki parkowe z siedziskiem drewnianym zamiast płyty antypoślizgowej HPL? Takie rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność małej architektury, a tylko zwiększa walory estetyczne. Ławki z drewnianymi siedziskami są powszechne przy zagospodarowaniu parków i placów zabaw. Ponadto zastosowanie ławek z siedziskiem z płyty antypoślizgowej HPL znacznie ogranicza konkurencję, gdyż niewielu producentów ma takie ławki.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie dopuszcza ławek parkowych z siedziskiem drewnianym zamiast siedziska z płyty antypoślizgowej podestowej HPL.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia z podmurówką?

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wymaga wykonania podmurówki pod ogrodzeniem.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści ogrodzenie o standardowych kolorach dostępnych na rynku jak np. ciemna zieleń, czarny? Narzucenie niestandardowego koloru ogranicza konkurencję i wpływa na dodatkowe koszty produkcji takiego ogrodzenia. Ponadto odmienna kolorystyka przy siłowni i placu zabaw będzie niekorzystna pod względem wizualnym, a całość inwestycji nie będzie spójna.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie dopuszcza koloru ogrodzenia ciemnozielonego i czarnego. Ogrodzenie placu zabaw i siłowni plenerowej musi zostać wykonane w jednolitym kolorze jasnozielonym. Kolor ogrodzenia musi współgrać z kolorystyką urządzeń zabawowych i siłowni plenerowej.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w urządzeniach konstrukcje z profili stalowych nierdzewnych 80x80 mm?

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w urządzeniach konstrukcji z profili stalowych nierdzewnych 80x80 mm.

Pytanie 10

Czy Zamawiający zaakceptuje ogrodzenie panelowe ocynkowane i malowane proszkowo:

Szerokość panelu – 250 cm

Wysokość panelu – 123 cm

Średnica drutów poziomych – 2 x 6 mm

Średnica drutów pionowych – 5 mm

Rozmiar oczka – 50 x 200 mm

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie akceptuje ogrodzenia panelowego, ocynkowanego i malowanego proszkowo o wskazanych w pytaniu wymiarach.

Pytanie 11

Urządzenie wielofunkcyjne do kalisteniki - czy Zamawiający zaakceptuje profil 80x80 mm?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie akceptuje profili o wymiarach 80 x 80 mm.

Pytanie 12

Czy zamawiający dopuści huśtawkę o wymiarach 217x487cm x wys. 245cm? (zgodnie z załączonym przez Wykonawcę rysunkiem stanowiącym załącznik o nazwie: 3021-8-16III22-2A for acceptance).

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie dopuści huśtawki o wymiarach 217x487cm x wys. 245cm, ponieważ strefa bezpieczeństwa huśtawki naruszy strefy bezpieczeństwa pozostałych urządzeń, jednocześnie będzie kolidować z zaprojektowanym wejściem na teren placu zabaw. Zamawiający nie widzi możliwości innego rozmieszczenia urządzeń zabawowych.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy Pzp informuje, że zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

1. Załącznik nr 10 do SWZ Przedmiar robót otrzymuje nowe brzmienie w postaci załącznika pn. „Załącznik nr 10 do SWZ 17.03.2025 r.”;
2. Rozdział V Opis przedmiotu zamówienia ust. 4 pn. „Przedmiotowe środki dowodowe” otrzymuje nowe brzmienie:
 - „4. Przedmiotowe środki dowodowe
 - 1) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych;

- 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że oferowane urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni plenerowej pochodzą z produkcji seryjnej i spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

- szczegółowe karty techniczne każdego oferowanego urządzenia, zawierające w szczególności: rysunek lub zdjęcie urządzenia, numer katalogowy, wymiary urządzenia, wymiary strefy bezpieczeństwa, wysokość swobodnego upadku, główny materiał konstrukcyjny, opis funkcjonalności urządzenia,
- certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą (jednostkę oceniającą zgodność akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji PCA) dla każdego oferowanego urządzenia, potwierdzający zgodność zaoferowanego urządzenia z Polskimi Normami dot. placów zabaw: PN-EN1176, oraz siłowni plenerowych: PN-EN 16630, zawierający przede wszystkim takie dane jak: normę europejską, numer katalogowy, nazwę urządzenia, datę wydania i ważności certyfikatu lub równoważny,
- dokumenty potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw i siłowni oraz alejek i dróg dojazdowych z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi normami np. deklaracje zgodności;

- 3) Jeśli zastosowane będą urządzenia równoważne, wówczas w celu zbadania równoważności technologicznej i funkcjonalnej rozwiązań równoważnych, Wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty do akceptacji:

- a) Karty Techniczne oferowanych urządzeń równoważnych,
- b) Certyfikaty, aktualne, wydane na każde urządzenie zabawowe z osobna przez jednostkę posiadającą akredytację, potwierdzające zgodność tych urządzeń z normą: PN-EN 1176-1:2019, PN-EN 1177-1:2019,
- c) Tabelę Równoważności Urządzeń – załącznik do specyfikacji urządzeń zabawowych,
- d) Zamienne zagospodarowanie terenu z oznaczeniem, że urządzenia mieszczą się na wyznaczonym terenie i nie powiększają stref bezpiecznych.”

3. Rozdział XVIII Termin związania ofertą ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 30.04.2025 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

4. Rozdział XIX Sposób i termin składania ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1073849> do dnia 01.04.2025r.
do godz. 10:00.”

5. Rozdział XX Termin otwarcia ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2025 r. o godz. 10:05 za pośrednictwem platformazakupowa.pl na stronie internetowej prowadzonego postępowania.”

Zamawiający informuje ponadto, że dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie wskazanym w punktach od 2 do 5.

/Dokument podpisany elektronicznie/