
























ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA				
Lp.	Element wyposażenia		Opis	ilość
1	2		3	4
1.	stolik z siedziskami		Wymiary: 164x164x95cm Stolik okrągły z siedzeniami na platformie (wersja stała, bez kółek) Wykonanie blat roboczy: Melamina Kolor: blat roboczy: Grafit Wykonanie stelaża: Stal malowana proszkowo Kolor stelaża: RAL 9005 Czarny Wykonanie siedziska: tapicerka fioletowa Producent: Balma UN-91 lub równoważny	3
2.	stolik pomocniczy		Wymiary: śr. 38x67cm Wykonanie stelaża: Stal malowana proszkowo Kolor stelaża: RAL 7037 Głęboki popiel Wykonanie blat roboczy: MDF lakier velvet Kolor; blat roboczy: Głęboki popiel UV/velvet Producent: Balma Drops UN-059 lub równoważny	5
3.	stolik kawowy		Wymiary: śr. 60x40cm Wykonanie blat roboczy: Melamina Kolor; blat roboczy: Popiel 1201 Wykonanie stelaża: Stal malowana proszkowo Kolor stelaża: Jasny popiel / P381 Wykonanie stopy: Stal malowana proszkowo Kolor stopy: Jasny popiel / P381 Producent: Balma Plus P4-127 lub równoważny	3
4.	pufa		Wymiary: 100x100x43 cm Cała tapicerowana Kolor tapicerki; wyrób: Era 02 (szara) Stopki tworzywowe Producent: Balma Plus P4-418 lub równoważny	4
5.	pufa		Wymiary: 100x100x43 cm Cała tapicerowana Kolor tapicerki; wyrób: Era 09 (fioletowa) Stopki tworzywowe Producent: Balma Plus P4-418 lub równoważny	6
6.	Siedzisko modułowe typu podium		Wymiary: 135x135x108cm Wykonanie korpusu: Melamina Kolor korpusu (zespół): Biała 2700 Wykonanie stelaża: Stal malowana proszkowo Kolor stelaża: RAL 9005 Czarny / P021 Poduszki tapicerowane fioletowe i szare Producent: Balma Podium Z2-03	2
7.	Siedzisko modułowe typu podium		Wymiary: 135x135x108cm Wykonanie korpusu: Melamina Kolor korpusu (zespół): Biała 2700 Wykonanie stelaża: Stal malowana proszkowo Kolor stelaża: RAL 9005 Czarny / P021 Poduszki tapicerowane fioletowe i szare Producent: Balma Podium Z2-02	2
8.	Skrzynia do siedzenia z donicą	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiar skrzyni: 90x90x45cm Wymiar obudowy donicy: 40x40x70cm Korpus: Czarna płyta meblowa MDF RAL 9005 gr. 18mm Front: Lamle z płyty meblowej drewnopodobnej Orzech Naturalny gr. 18mm Siedzisko: płyty meblowej drewnopodobnej Orzech Naturalny gr. 18mm Donica zgodnie z częścią rysunkową.	2


Strefa relaksu


9.	Zabudowa kuchenna	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	<p>Wymiar zabudowy: 470x60x89cm</p> <p>Elementy zabudowy: szafka 100cm – 2 półki, szafka 100cm – 2 szuflady, szafka pod umywalkę 50cm, szafka 40cm – 4 szuflady, zabudowa zmywarki, szafka pod zlewem 60cm, szafka 60cm – 2 półki, blat kuchenny</p> <p>Korpus: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan (kasztan berno lub równoważny do uzgodnienia z Zamawiającym)</p> <p>Uchwyty: liniowe czarne szczotkowane</p> <p>Blat: na bazie płyty wiórowej, gr. 38mm, imitacja marmuru - Marmur Fiorentino D60724 lub równoważny do uzgodnienia z Zamawiającym)</p> <p>Klasa higieniczności min. E1</p> <p>Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieniec</p> <p>Okucia: cichy domyk, konfirmaty</p>	1	Aneks kuchenny
10.	Zabudowa kuchenna	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	<p>Wymiar zabudowy: 500x60x89cm</p> <p>Elementy zabudowy: zabudowa lodówki 60cm, szafka 90cm – 2 półki, szafka pod zlewem 60cm, szafka 50cm – 4 szuflady, szafka 60cm – 2 półki, szafka 120cm – 2 szuflady, szafka 60cm – 2 półki, blat kuchenny</p> <p>Korpus: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan (kasztan berno lub równoważny do uzgodnienia z Zamawiającym)</p> <p>Uchwyty: liniowe czarne szczotkowane</p> <p>Blat: na bazie płyty wiórowej, gr. 38mm, imitacja marmuru - Marmur Fiorentino D60724 lub równoważny do uzgodnienia z Zamawiającym)</p> <p>Klasa higieniczności min. E1</p> <p>Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieniec</p> <p>Okucia: cichy domyk, konfirmaty</p>	1	
11.	kuchenska mikrofalowa		<p>Wymiary: 48,3x40,5x27,9cm</p> <p>Wymiary kosza (mm): 500 x 500</p> <p>Moc elektryczna (kW): 1000W</p> <p>Częstotliwość: 50 Hz</p> <p>Funkcje: Rozmrażanie, podgrzewanie, grill (kombinowany)</p> <p>Sterowanie: Elektronicznie, pokrętko</p> <p>Timer</p> <p>Napięcie (V): 230</p>	2	
12.	lodówka spożywcza		<p>Wymiary półek WxD: 505x365 mm</p> <p>Wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego</p> <p>Nośność półek do 8 kg</p> <p>Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej</p> <p>Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem</p> <p>Automatyczne odszranianie</p> <p>Wymiary zewnętrzne (mm)</p> <p>600 x 600 x 1850</p> <p>Moc elektryczna (kW) 0.13</p>	1	
13.	zmywarka		<p>Wymiary: 59.8 x 60x84.5cm</p> <p>Moc elektryczna (kW): 2,8</p> <p>Napięcie (V): 230</p> <p>Wyposażenie zmywarki: dozownik płynu myjącego i nablyszczającego</p> <p>Do zabudowy</p>	1	
14.	kosz na śmieci		<p>Kosz pedałowowy 12L metalowy chromowany, wys. 39cm/śr. 30cm. Szczelne zamknięcie pokrywy, wyjmowane, wewn. wiaderko z pałką, uchwyt do przenoszenia kosza, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, otwierany przyciskiem pedałowym, dostosowany do jednorazowych worków 20L</p>	2	
15.	zlew jednokomorowy		<p>Zlewozmywak prostokątny 60,5 cm / 50 cm. Ilość komór: 1 komorowe, materiał: Stalowe, montaż: Wpuszczane.</p> <p>Informacje dodatkowe: Ociekacz, Zlewozmywak odwracalny</p>	2	
16.	Bateria kuchenna		<p>Bateria kuchenna stojąca INOX srebrny Wym. 36x20cm</p> <p>Wylewka na wys. 25cm</p>	2	
17.	umywalka		<p>Umywalka podblatowa 33 cm, okrągła, bez otworu, bez przelewu, biała, wym. 39x39x18,1cm</p>	1	





18.	Bateria umywalkowa		Elektroniczna bateria sztorcowa - z mieszaczem wody w puszcze - z fotokomórką w wylewce - montaż jednootworowy - elektrozawór - zasilanie DC (baterie) - przepływ 4-9 l/min - kolor: chrom Długość wylewki (mm): 112	1	Pokoje dziekanatu – parter
19.	dozownik mydła w płynie		Dozownik mydła o pojemności 400 ml ze stali nierdzewnej polerowanej. Wymiary 10x9x19cm	3	
20.	dozownik płynu do naczyń		Dozownik płynu o pojemności 400 ml ze stali nierdzewnej polerowanej. Wymiary 10x9x19cm	2	
21.	pojemnik na ręczniki		Pojemnik na ręczniki pojedyncze stal polerowana, wym. 255x120x265mm	3	
22.	kontener mobilny		Wymiary: 44x62,3x54,8cm Typ szuflad: 1x piórnik, 1x zwykła, 1x z zawieszka Kółka: śr. 37 mm, 4 sztuki (dwa z hamulcem) Materiał elementów płytowych - top, boki, plecy: Melamina (MFC) Kolor: BI White Producent: Nowy Styl K40 kontener mobilny 2D PB lub równoważny	12	
23.	dozownik mydła w płynie		Dozownik mydła o pojemności 400 ml ze stali nierdzewnej polerowanej. Wymiary 10x9x19cm	1	
24.	kosz na śmieci		Kosz pedałow 12L metalowy chromowany, wys. 39cm/śr. 30cm. Szczelne zamknięcie pokrywy, wyjmowane, wewn. wiaderko z pałką, uchwyt do przenoszenia kosza, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, otwierany przyciskiem pedałowym, dostosowany do jednorazowych worków 20L	1	
25.	pojemnik na ręczniki		Pojemnik na ręczniki pojedyncze stal polerowana, wym. 255x120x265mm	1	Pokoje dziekanatu – parter
26.	szafki niskie na wymiar 659x32x80	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 659x32x80cm (wymiar podany jako składowa 12 szafek niskich) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki/szuflady Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1	
27.	szafki niskie na wymiar 112x60x80	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 112x60x80cm Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka biała do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki/szuflady Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1	





28.	szafy wysokie na wymiar 217x60x300	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 217x60x300cm (wymiar podany jako składowa 2 szaf wysokich i 3 blend) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki/szuflady Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1
29.	szafy wysokie na wymiar 200x60x300	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 200x60x300cm (wymiar podany jako składowa 2 szaf wysokich i 3 blend) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki/szuflady/drażek Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1
30.	szafy wysokie na wymiar 150x50x300	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 150x50x300cm (wymiar podany jako składowa 2 szaf wysokich i 2 blend) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki/szuflady Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1
31.	biurko na wymiar 180x80	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 180x80x75cm Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: konfirmaty Błat i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm Klasa higieniczności min. E1 Wypożyczenie: organizer do kabli pod biurko - czarny	3
32.	łada biurowa na wymiar 608x60x75	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 608x60x75/105cm Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: konfirmaty Błat, półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm Klasa higieniczności min. E1 Wypożyczenie: organizer do kabli pod biurko - biały	1
33.	krzesło obrotowe		Krzesło obrotowe z podłokietnikami i regulacją położenia siedziska oraz dopasowaniem podłokietników, regulacja wysokości podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Siedzisko - pianka wylewana. Oparcie – pianka wylewana w kolorystyce LDS08. Podstawa - : śr. 700 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane. Zagłówek – wylewana pianka tapicerowana LDS08. Podłokietnik : R42U3-SB2: 4D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan. Kółka - śr. 60 mm, do miękkich powierzchni.	13




34.	szafki niskie na wymiar 600x45x80	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 600x45x80cm (wymiar podany jako składowa 10 szafek niskich) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki/szuflady Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1
35.	szafki niskie na wymiar 138x60x80	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 138x60x80cm (wymiar podany jako składowa 2 szafek niskich) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1
36.	szafy wysokie na wymiar 412x60x300	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 412x60x300cm (wymiar podany jako składowa 6 szaf wysokich i 6 blend) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1
37.	szafy wysokie na wymiar 335x60x300	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 335x60x300cm (wymiar podany jako składowa 4 szaf wysokich i 4 blend) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1
38.	szafy wysokie na wymiar 242x50x300	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 242x50x300cm (wymiar podany jako składowa 3 szaf wysokich i 4 blend) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki/ szuflady/ drążek Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1
39.	biurko na wymiar 180x80	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 180x80x75cm Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: konfirmaty Błat i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm Klasa higieniczności min. E1	8







40.	lada biurowa na wymiar 716x60x75	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 716x60x75/105cm Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: konfirmaty Błat, półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm Klasa higieniczności min. E1	1
41.	biurko na wymiar 200x60	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 200x60x75cm Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: konfirmaty Błat i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm Klasa higieniczności min. E1 Wypożalenie: organizer do kabli pod biurko - czarny	1
42.	fotel obrotowy		Siedzisko: Tapicerowane Pianka siedziska: Wylewana Wysokość oparcia: 435 mm Szerokość siedziska: 505 mm Szerokość oparcia: 440 mm Głębokość całkowita: 635 mm Głębokość powierzchni siedziska: 460 mm Długość oparcia: 410 mm Oparcie: Ramka oparcia tapicerowana siatką z nakładką Podłokietniki: ARM-BL/B: stałe Podnośnik: Pneumatyczny, standardowy Podstawa: TS: śr. 700 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka: ESH: śr. 65 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne, czarne Gatunek tkaniny tapicerskiej: Remix 3 Kolor siatki: NTS01 czarny Kolor tkaniny tapicerskiej - oparcie: RX362 Kolor tkaniny tapicerskiej - siedzisko: RX362	3
43.	szafki niskie na wymiar 356x30x80	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 356x30x80cm (wymiar podany jako składowa 6 szafek niskich) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Pleczy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1
44.	szafy wysokie na wymiar 577x45x300	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 577x45x300cm (wymiar podany jako składowa 7 szaf wysokich i 5 blend) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki / szuflady / drążek wysuwany Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Pleczy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńce	1
45.	biurko na wymiar 140x60	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 140x60x75cm Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: konfirmaty Błat i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm Klasa higieniczności min. E1 Wypożalenie: organizer do kabli pod biurko - czarny	1









46.	lada biurowa na wymiar 279x80x75	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 279x80x75/105cm Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: konfirmaty Błat, półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm Klasa higieniczności min. E1 Wypożenie: organizator do kabli pod biurko – biały	1
47.	biurko na wymiar 120x60	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 120x60x75cm Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: konfirmaty Błat i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm Klasa higieniczności min. E1 Wypożenie: organizator do kabli pod biurko - czarny	2
48.	krzesło konferencyjne		Głębokość całkowita: 563 mm Głębokość powierzchni siedziska: 420 mm Długość oparcia: 400 mm Szerokość ramy: 490 mm Stopki: G3: przegubowe, do miękkich powierzchni Materiał elementów drewnianych: Sklejka laminowana U999 Black Materiał elementów metalowych - rama: Stal malowana proszkowo RAL 9005 Jet Black CZ, BL, Y	2
49.	szafki niskie na wymiar 181x45x80	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 181x45x80cm (wymiar podany jako składowa 3 szafek niskich) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki/szuflady Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńiec	1
50.	szafy wysokie na wymiar 450x45x300	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 450x45x300cm (wymiar podany jako składowa 6 szaf wysokich i 4 blend) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki / szuflady / drążek wysuwany Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńiec	1
51.	szafy wysokie na wymiar 606x45x300	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza	Wymiary: 450x45x300cm (wymiar podany jako składowa 6 szaf wysokich i 6 blend) Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: cichy domyk, konfirmaty Konfiguracja: półki / szuflady Półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm, blokada wysunięcia półki Klasa higieniczności min. E1 Zamykanie szafek na kluczyk Plecy: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieńiec	1












52.	lada biurkowa na wymiar 668x60x75	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrz	Wymiary: 668x60x75/105cm Korpus i fronty: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka jasny kasztan / biały do uzgodnienia z Zamawiającym Okucia: konfirmaty Błat, półki i wieńce: płyta obustronnie melaminowana o gr. 25 - 28 mm Klasa higieniczności min. E1 Wyposażenie: organizer do kabli pod biurko – biały	1	Pokoje dziekanatu – pietro
53.	komoda 4- drzwiowa		Wymiary: 160x45x78,8cm Moduły zewnętrzne: 2x 400mm (drzwi płytowe) Moduły wewnętrzne: 1x 800mm (drzwi płytowe) Podstawa: Cokół płytowy Materiał elementów płytowych - top, boki: płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - plecy, wieniec dolny i górny, półki: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych - drzwi: płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - podstawa: Lakierowany MDF Kolor: Natural American Walnut (naturalny orzech) Producent: Nowy Styl eRange szafa B 1 lub równoważny	2	
54.	komoda 3- drzwiowa		Wymiary: 63,8x120x45cm Wersja: 2x drzwi wahadłowe + 2x szuflady Typ drzwi: Płytowe, wahadłowe Podstawa: Cokół płytowy Kółka: śr. 50 mm, 5 sztuki (w tym 2 z hamulcem) Materiał elementów płytowych - top, boki, plecy, ściany działowe: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - wieniec dolny i górny, półki, szuflady: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych - front: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - podstawa: Lakierowany MDF Kolor: Natural American Walnut (naturalny orzech) Producent: Nowy Styl eRange sideboard mobilny 2D 2DR lub równoważny	6	
55.	Biurko 222,6x100x75		Wymiary: 222,6x100x75cm Kształt blatu: Prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami Podstawa: Płytowa Panel: Dolny, fornirowany, wysokość 350 mm Materiał elementów płytowych - powierzchnia zewnętrzna biurka: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - powierzchnia wewnętrzna biurka: Lakierowany MDF Kolor elementów płytowych - powierzchnia zewnętrzna biurka: VS Natural American Walnut Kolor elementów płytowych - powierzchnia wewnętrzna biurka: RAL 7021 Black Grey FG Kolor elementów płytowych - panel: VS Natural American Walnut Kolor - media, położenie lewe: RAL 9006 White Aluminium AL, ALU, WA, X Producent: Nowy Styl eRange biurko SLAB-LEG RC PNM lub równoważny	7	
56.	krzesło obrotowe		Krzesło obrotowe z podłokietnikami i regulacją położenia siedziska oraz dopasowaniem podłokietników, regulacja wysokości podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Siedzisko - pianka wylewana. Oparcie – pianka wylewana w kolorystyce LDS08. Podstawa - : śr. 700 mm, 5-ramienna, aluminium polerowane. Zagłówek – wylewana pianka tapicerowana LDS08. Podłokietnik : R42U3-SB2: 4D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan. Kółka - śr. 60 mm, do miękkich powierzchni.	8	

57.	krzesło konferencyjne		<p>Rama: 4 nogi Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: Zintegrowane z ramą, otwarte do tyłu, metalowe Pianka siedziska: Wylewana Wysokość podłokietnika: 645 mm Kolor elementów z tworzywa sztucznego - Czarny Materiał elementów metalowych - rama: Stal malowana proszkowo Kolor elementów metalowych - rama: RAL 9005 Jet Black CZ, BL, Y Gatunek tkaniny tapicerskiej: Era Kolor siatki: NTS02 ciemnoszary Kolor tkaniny tapicerskiej - oparcie: CSE09 (extended) Kolor tkaniny tapicerskiej - siedzisko: CSE41 (extended) Producent: Nowy Styl Sail krzesło konferencyjne 4LA MESH</p>	21
58.	Komoda 6-drzwiowa		<p>Wymiary: 240x45x78,8cm Moduły zewnętrzne: 2x 800mm (drzwi płytowe) Moduły wewnętrzne: 1x 800mm (drzwi szklane) Podstawa: Cokół płytowy Materiał elementów płytowych - top, boki: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - plecy, wieniec dolny i górny, półki: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych - drzwi: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - podstawa: Lakierowany MDF Materiał elementów szklanych - drzwi: Szkło hartowane, lakierowane Kolor: VS Natural American Walnut (naturalny orzech) Producent: Nowy Styl eRange biurko SLAB-LEG RC PNM lub równoważny</p>	4
59.	Komoda z 3 szufladami		<p>Wymiary: 64,3x41x60cm Typ szuflad: 3 szuflady z piórnikiem tapicerowanym skórą Podstawa: Cokół płytowy Kółka: śr. 50 mm, 4 sztuki (dwa z hamulcem) Materiał elementów płytowych - top, boki, plecy: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - wieniec dolny i górny, szuflady: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych - front: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - podstawa: Lakierowany MDF Kolor elementów płytowych - wieniec dolny i górny, szuflady: MS Slate Kolor: VS Natural American Walnut (naturalny orzech) Producent: Nowy Styl eRange biurko SLAB-LEG RC PNM lub równoważny</p>	4
60.	Komoda 6-drzwiowa		<p>Wymiary: 240x45x114cm Moduły zewnętrzne: 2x 800mm (drzwi płytowe) Moduły wewnętrzne: 1x 800mm (drzwi szklane) Podstawa: Cokół płytowy Materiał elementów płytowych - top, boki: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - plecy, wieniec dolny i górny, półki: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych - drzwi: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - podstawa: Lakierowany MDF Materiał elementów szklanych - drzwi: Szkło hartowane, lakierowane Kolor: VS Natural American Walnut (naturalny orzech) Producent: Nowy Styl eRange biurko SLAB-LEG RC PNM lub równoważny</p>	2
















61.	<p>Biurko 221,3x158,3x75</p> 	<p>Wymiary: 221,3x158,3x75cm Głębokość blatu: 100cm Kształt blatu: Prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami Typ biurka: Zintegrowane z sideboardem SBD-A Podstawa: Płytowa Panel: Dolny, fornirowany, wysokość 350 mm Materiał elementów płytowych - powierzchnia zewnętrzna biurka: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - powierzchnia wewnętrzna biurka: Lakierowany MDF Materiał elementów płytowych - top, boki, plecy, ściany działowe sideboarda: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - wieniec dolny i górny, półki, szuflady sideboarda: Melamina (MFC) Materiał elementów płytowych - front sideboarda: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - podstawa sideboarda: Lakierowany MDF Kolor elementów płytowych - wieniec dolny i górny, półki, szuflady sideboarda: MS Slate Wersja: Prawa Nakładka na blat: Skórzana Media - położenie lewe: Aluminiowa prostokątna przelotka z klapką (240x100mm) + media port Step 4M Media - położenie prawe Standard gniazda/wtyczki - media port lewy: Niemiecki (GE) Szuflada: Szuflada w blacie tapicerowana skórą w kolorze czarnym Zamek – sideboard Kolor: VS Natural American Walnut (naturalny orzech) Producent: Nowy Styl eRange biurko SLAB-LEG RC PNM lub równoważny</p>	1
62.	<p>fotel tapicerowany</p> 	<p>Wymiary: 70x65x76cm Kolor podstawy: Czarny półmat RAL 9005 Kolor siedziska: C-27 Fioletowy Siedzisko, oparcie - pianka odlewana, gęstość 65 kg/m³, tapicerowane Odporność na ścieranie 90,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-1, 2 Odporność na światło ISO 105-B02 5 Odporność na piling EN ISO 12945-2 5 Odporność koloru na ścieranie ISO 105-X12 (mokre/suche) 3-4/5 Trudnozapałność EN 1021-2 Podstawa - profil owalny 40 × 20 × 2 mm, rura Ø22 mm, grubość ścianki 2 mm, gięta CNC, malowana proszkowo; Nogi - zakończone stopkami tworzywowymi, kolor: czarny Producent: MDD Grace</p>	2
63.	<p>fotel tapicerowany</p> 	<p>Wymiary: 70x65x76cm Kolor podstawy: Czarny półmat RAL 9005 Kolor siedziska: C-05 Szary Siedzisko, oparcie - pianka odlewana, gęstość 65 kg/m³, tapicerowane Odporność na ścieranie 90,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-1, 2 Odporność na światło ISO 105-B02 5 Odporność na piling EN ISO 12945-2 5 Odporność koloru na ścieranie ISO 105-X12 (mokre/suche) 3-4/5 Trudnozapałność EN 1021-2 Podstawa - profil owalny 40 × 20 × 2 mm, rura Ø22 mm, grubość ścianki 2 mm, gięta CNC, malowana proszkowo; Nogi - zakończone stopkami tworzywowymi, kolor: czarny Producent: MDD Grace</p>	2








64.	stół konferencyjny		Wymiary: 360x140x75cm Grubość blatu: 85 mm Kształt blatu: Prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami Ilość blatów: 3 Podstawa: Trzykolumnowa, płytowa Materiał elementów płytowych - powierzchnia górna blatu: Płyta fornirowana Materiał elementów płytowych - powierzchnia dolna blatu: Lakierowany MDF Materiał elementów płytowych - podstawa: Lakierowany MDF Media - Netbox Line 4M Konfiguracja - 3x Gniazdo zasilające + 1x HDMI i kabel HDMI Standard gniazda/wtyczki - Niemiecki (GE) Kolor elementów płytowych - powierzchnia górna blatu: VS Natural American Walnut Kolor elementów płytowych - powierzchnia dolna blatu: RAL 7021 Black Grey FG Kolor elementów płytowych - podstawa: RAL 7021 Black Grey FG Producent: Nowy Styl eRange stół do spotkań CO RC T3	1	Hole i korytarze
65.	stolik kawowy		Wymiary: 80x80x45cm Kształt blatu: Kwadrat z zaokrąglonymi narożnikami Podstawa: profil owalny 40 x 20 x 2mm, rura Ø22 mm, grubość ścianki 2 mm; stelaż gięty CNC, malowany proszkowo Kolorystyka podstawy: M115 Czarny półmat RAL 9005 Kolorystyka blatu: M022 Czarny Producent: MDD Grace	1	
66.	wieszak ubraniowy		Wymiary: 119x14x41mm Rodzaj wieszaka: jednoramienny Materiał: aluminium Kolorystyka: czarny mat Producent: Uchwytymeblove24 wieszak meblowy gamet WA02, czarny mat, loft lub równoważny	14	
67.	ławka z niskim oparciem		Wymiary: 108x56x67 cm Kolor stelaża: S-BK - czarny Kolor sklejk: D-ORZ - fornir orzech Rodzaj ramy: standardowe nogi Stopki: standard Tapicerka: czarna /fioletowa/błękitna trudnozapalna Producent: Vank Woodi Trawers WD400330 lub równoważny	9	
68.	ławka z pufą i stolikiem		Wymiary: 108x54x47 cm Kolor stelaża: S-BK - czarny Kolor sklejk: D-ORZ - fornir orzech Rodzaj ramy: standardowe nogi Stopki: standard Tapicerka: czarna /fioletowa/błękitna trudnozapalna Producent: Vank Woodi Trawers WD400210 lub równoważny	5	
69.	ławka z siedziskiem i stolikiem		Wymiary: 108x56x67 cm Kolor stelaża: S-BK - czarny Kolor sklejk: D-ORZ - fornir orzech Rodzaj ramy: standardowe nogi Stopki: standard Tapicerka: czarna /fioletowa/błękitna trudnozapalna Producent: Vank Woodi Trawers WD400310 lub równoważny	11	
70.	pufa		Wymiary: 54x54x47 cm Kolor stelaża: S-BK - czarny Kolor sklejk: D-ORZ - fornir orzech Rodzaj ramy: standardowe nogi Stopki: standard Tapicerka: czarna /fioletowa/błękitna trudnozapalna Producent: Vank Woodi Trawers WD300030 lub równoważny	11	

71.	stolik kawowy		Wymiary: 60x60x40 cm Błat: płyta melaminowana gr. 25 mm, kolor czarny 1100 Stelaż: Stal malowana proszkowo Kolor stelaża: RAL 9005 Czarny / P021 Producent: Balma Plus P4-127	2	
72.	sofa modułowa wysoka		Wymiary: 129x67x135 cm Panel - stelaż drewniany, tapicerowany, konstrukcja wykonana w technologii paneli Sonic, posiadających certyfikat akustyczności klasy A; Siedzisko - pianka, gęstość 55 kg/m3, tapicerowana; Oparcie - płyta wiórowa pokryta pianką, gęstość 55 kg/m3, tapicerka; Podstawa - skrzynia, stelaż drewniany, tapicerowana; Stelaż drewniany; Tapicerka: szara /fioletowa trudnozapalna Producent: Kaiva KAV 4L lub równoważny	2	
73.	sofa modułowa wysoka		Wymiary: 129x67x135 cm Panel - stelaż drewniany, tapicerowany, konstrukcja wykonana w technologii paneli Sonic, posiadających certyfikat akustyczności klasy A; Siedzisko - pianka, gęstość 55 kg/m3, tapicerowana; Oparcie - płyta wiórowa pokryta pianką, gęstość 55 kg/m3, tapicerka; Podstawa - skrzynia, stelaż drewniany, tapicerowana; Stelaż drewniany; Tapicerka: ciemnoszara / biała trudnozapalna Producent: Kaiva KAV 4P lub równoważny	2	
74.	Gablota		gablota wewnętrzna otwierana do góry, 140x80cm, aluminiowa jednoskrzydłowa, otwierana do góry profile gablotowe anodowane elektrolitycznie na kolor srebrny, system scalonych aluminiowych zawiasów (brak wystających i widocznych zawiasów), płyta wewnętrzna magnetyczna w kolorze białym (mocowanie ogłoszeń za pomocą dołączonych magnesów), mocne bezpieczne szkło hartowane gr. 4 mm z certyfikatem, zamykana zamkiem patentowym, pełniącym funkcję gałki (jednakowy kluczyk do wszystkich gablot), montowana przez 4 otwory wykonane w wewnętrznej ścianie (antykradzieżowe)	6	
75.	zlew jednokomorowy		Zlewozmywak prostokątny 43x48 cm. Ilość komór: 1 komorowe, materiał: Stalowe, montaż: Wpuszczane. Informacje dodatkowe: Zlewozmywak odwracalny	1	Portiernia
76.	Bateria kuchenna		Bateria kuchenna stojąca INOX srebrny Wym. 36x20cm Wylewka na wys. 25cm	1	
77.	szafka na klucze		Wymiary: 37x20x7 cm Zamek: cylindryczny jednopunktowy; Konstrukcja: gięta metalowa; Kolor: szary RAL7035 Producent: Metalkas szafka na klucze TG- 2SKE economic lub równoważny	3	
78.	stół 60x80cm		Wymiary: 60x80x73,5cm Błat: laminowana płyta wiórowa gr. 18 mm z 2 mm obrzeżem ABS, Konstrukcja: metalowa konstrukcja stołu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stołu z profili 35 x 20 mm, nogi stołu 30 x 30 mm wyposażone w plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne Wykończenie: rama RAL 7015 (ciemnoszary), blat okleina dąb naturalny	1	Pokój socjalny

79.	krzesło tapicerowane		Krzesło konferencyjne, rama na 4 nogach (4L) – wykonana z rury stalowej Ø 18 × 2,0 mm malowana proszkowo na kolor Jet black RAL 9005 (BL), kubełek w całości tapicerowany, tkanina trudno zapalna, nieintensywnie dymiąca, stopki do powierzchni twardych. Kolorystyka tapicerki: – kolor antracytowy Xtreme XR046. Właściwości tapicerki: poliestr z recyklingu, trudnopalny, gramatura 310g/m2.	1	
80.	zlew jednokomorowy		zlewozmywak stalowy z syfonem 50x45 cm, wpuszczony w blat, bez ociekacza, otwór na baterię, 1-komorowy	1	
81.	Bateria kuchenna		Bateria kuchenna stojąca INOX srebrny Wym. 36x20cm Wylewka na wys. 25cm	1	
82.	Lodówka podblatowa		Lodówka podblatowa z filtrem antyzapachowym ze szklanymi półkami, jednodrzwiowa, kolor biały. Wym. 82x59,8x54,5cm. Klasa energetyczna min. E.	1	
83.	zmywarka 45cm		Wymiary: 44.8 x 81.5 x 55cm Klasa energetyczna min. E Z funkcją połowy załadunku i szybkiego mycia Poziom hałasu 49dB Zużycie energii na 100 cykli w programie EKO [kWh]: 70 Zużycie wody na cykl w programie EKO [l/cykl]: 9	1	
84.	Zabudowa kuchenna	zgodnie z rysunkami aranżacji wnętrza		Wymiary: 202x60x90cm Elementy zabudowy: zabudowa lodówki podblatowej, zabudowa zmywarki, szafka niska, szafka pod zlewem, blat kuchenny Korpus: płyta laminowana dwustronnie o gr.18 mm, obrzeża o gr.2mm kolorystyka popielata RAL 7040 do uzgodnienia z Zamawiającym Uchwyty: liniowe czarne szczotkowane Blat: na bazie płyty wiórowej, gr. 38mm, imitacja dębu naturalnego do uzgodnienia z Zamawiającym Klasa higieniczności min. E1 Plec: płyta melaminowana gr. minimum 12 mm wpuszczona w boki i wieniec Okucia: cichy domyk, konfirmaty	1
85.	dozownik mydła w płynie		Dozownik mydła o pojemności 400 ml ze stali nierdzewnej polerowanej. Wymiary 10x9x19cm	1	
86.	pojemnik na ręczniki		Pojemnik na ręczniki pojedyncze stal polerowana, wym. 255x120x265mm	1	
87.	kosz na śmieci		Kosz pedałowowy 12L metalowy chromowany, wys. 39cm/śr. 30cm. Szczelne zamknięcie pokrywy, wyjmowane, wewn. wiaderko z pałkiem, uchwyt do przenoszenia kosza, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, otwierany przyciskiem pedałowym, dostosowany do jednorazowych worków 20L	1	
88.	umywalka		Umywalka 50x44,5x14,5 cm wisząca prostokątna zaokrąglona z powłoką białą z otworem na armaturę, z przelewem	2	
89.	Bateria umywalkowa		Elektroniczna bateria sztorcowa - z mieszaczem wody w puszcze - z fotokomórką w wylewce - montaż jednootworowy - elektrozawór - zasilanie DC (baterie) - przepływ 4-9 l/min - kolor: chrom Długość wylewki (mm): 112	2	
90.	Miska ustępowa ze stelażem		Miska ustępowa lejowa, wisząca bez wewnętrznego kołnierza, z powłoką Reflex, kolor biały wym. 54x35cm	1	

Toalety

91.	lustro ściennie		Lustro okrągłe w czarnej ramie wykonanej z aluminium szczotkowanego. Średnica 80cm. Głębokość ramy - 4 cm.	1
92.	Dozownik mydła w płynie		Dozownik mydła o pojemności 400 ml ze stali nierdzewnej polerowanej. Wymiary 10x9x19cm	9
93.	Kosz na śmieci łazienkowy		Kosz z otwartą pokrywą, 27 l, stal polerowana	5
94.	Kosz na odpadki higieniczne		Kosz na odpadki higieniczne z pokrywą 4,5 l stal polerowana	10
95.	Szczotka do toalet		Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany, stal polerowana	10
96.	Pojemnik na ręczniki papierowe		Pojemnik na ręczniki pojedyncze stal polerowana, wym. 255x120x265mm	6
97.	Pojemnik na papier toaletowy		Pojemnik na papier toaletowy, śr. papieru do 23 cm, stal polerowana, okienko do kontroli ilości papieru, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym, wym. 325x110x285mm	10
98.	umywalka dla niepełnosprawnych		Umywalka bez barier dla osób niepełnosprawnych, z otworem i przelewem, wym. 55x 55cm.	1
99.	Bateria umywalkowa		Elektroniczna bateria sztorcowa - z mieszaczem wody w puszcze - z fotokomórką w wylewce - montaż jednootworowy - elektrozawór - zasilanie DC (baterie) - przepływ 4-9 l/min - kolor: chrom Długość wylewki (mm): 112	1
100.	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych		Miska lejowa wisząca, 6l., biała, z siedziskiem w kolorze białym - długość miski 53 cm - wg DIN 1385-6, odpływ poziomy	1
101.	Poręcz umywalkowa		Poręcz ze stali nierdzewnej, o długości 60cm, średnica rury 25 mm. Kolor INOX	2
102.	Poręcz uchylna P5		Poręcz uchylna ścienna długość 60cm, wykonana ze stali nierdzewnej, średnica rury 32mm. Kolor INOX	1
103.	Uchwyt kątowy prawy		Uchwyt kątowy prawy 110x60cm, wykonany ze stali nierdzewnej, średnica rury 32mm. Kolor INOX	1
104.	Lustro uchylnie		Lustro uchylnie z rączką. Wymiary: 582 mm x 850 mm x 124 mm. Możliwość zmiany kąta o ok. 20°.	1
105.	umywalka nablutowa		Wymiary: 50 x 35,5 x 15 (9)cm Kolor: Białe Materiał: Ceramika Typ: Nablutowy Bez otworów na baterię Bez przelewu	8

106.	bateria umywalkowa wysoka		Elektroniczna bateria sztorcowa - z mieszaczem wody w puszcze - z fotokomórką w wylewce - montaż jednootworowy - elektrozawór - zasilanie DC (baterie) - przepływ 4 l/min - kolor: chrom Długość wylewki (mm): 146	8
107.	lustro ściennie		Wymiary: 100x40cm Lustro okrągłe w czarnej ramie wykonanej z aluminium szczotkowanego. Głębokość ramy - 4 cm.	8
108.	Pisuar		Pisuar - dopływ z tyłu, odpływ poziomy, 26,5x30x52cm	3
109.	Miska ustępowa podwieszana		Miska ustępowa lejowa, bezrantowa z deską wolnoopadającą, ceramiczna, kolor biały wym. 49x37cm	8
110.	Suszarka do rąk		Suszarka do rąk – moc znamionowa 700 W – uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym – suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza – bardzo krótki czas suszenia (10 do 12 s) – możliwość wyłączenia grzałki - oszczędność energii, suszy wtedy nieogrzany powietrzem, pobór mocy spada do 300 W – właściwe położenie rąk podczas suszenia pokazuje niebieskie światło LED – suszarka wyposażona jest w filtr gąbkowy – obudowa ze stali nierdzewnej	5
111.	przewijak składany		Przewijak o wymiarach 85 x 49 x 17 cm Typ: wiszący Konstrukcja wykonana z sklejki. 2x półki wykonane ze sklejki Po rozłożeniu: głębokość 76,5 cm W zestawie materac Maksymalne obciążenie 11 kg	1
112.	przycisk toaletowy bezdotykowy		Przycisk uruchamiający, zasilanie sieciowe, kolor: stal szlachetna szczotkowana/stal szlachetna polerowana, Do spłukiwania 2-pojemnościowego Do uruchamiania od przodu Automatyczne uruchamianie za pomocą sterowania na podczerwień Uruchamianie bezdotykowe przy zbliżeniu ręki Możliwość ustawienia zużycia wody na 6 litrów lub 7,5 litra w przypadku pełnego spłukiwania	10