

**PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH**

NAZWA INWESTYCJI : Remont parteru i I piętra budynku D Wydziału Ekonomiczno-Socjalnego Uniwersytetu Łódzkiego - PAR-  
TER  
ADRES INWESTYCJI : ul. POW 3/5, 90-255 Łódź  
BRANŻA : Roboty remontowo - budowlane  
DATA OPRACOWANIA : luty 2025 r.

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA						
1.1	Parter						
1.1.1	Sufity						
1.1.1.1	Sufit gipsowo-kartonowy na wysokości H=285 cm						
1.1.1.1	Sufit gipsowo-kartonowy na wysokości H=300/330 cm						
1.1.1.1	Sufit wykończony gładzią z malowaniem						
1.1.1.1	Sufit listwowy podwieszany						
1.1.2	Posadzki						
1.1.3	Ściany						
1.1.3.1	Roboty rozbiórkowe						
1.1.3.2	Projektowane ścianki działowe						
1.1.3.3	Wykończenie ścian						
1.1.3.3.1	Wiatrołap - 0,01						
1.1.3.3.2	Holl - 0,02 / 0,22						
1.1.3.3.3	Portiernia - 0,11						
1.1.3.3.4	Zaplecze portierni - 0,23						
1.1.3.3.5	Korytarz - 0,03						
1.1.3.3.6	Aneks kuchenny - 0,09						
1.2	Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA</b>			
<b>1.1</b>		<b>Parter</b>			
<b>1.1.1</b>		<b>Sufity</b>			
<b>1.1.1.1</b>		<b>Sufit gipsowo-kartonowy na wysokości H=285 cm</b>			
1	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m <sup>2</sup>		
d.1.	2006-01				
1.1.1.1					
1					
		hol - 0.02	m <sup>2</sup>	59.100	
		59.10			
		korytarz - 0.03	m <sup>2</sup>	23.800	
		23.80			
		strefa relaksu - 0.10	m <sup>2</sup>	40.880	
		2.80*14.60			
				<b>RAZEM</b>	<b>123.780</b>
2	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.	2008-08				
1.1.1.1					
1					
		poz.1	m <sup>2</sup>	123.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.780</b>
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-05				
1.1.1.1	analogia				
1					
		poz.1	m <sup>2</sup>	123.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.780</b>
<b>1.1.1.2</b>		<b>Sufit gipsowo-kartonowy na wysokości H=300/330 cm</b>			
4	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m <sup>2</sup>		
d.1.	2006-01				
1.1.1.1.2					
2					
		hol - 0.22	m <sup>2</sup>	45.200	
		45.20			
		portiernia - 0.11	m <sup>2</sup>	6.000	
		6.00			
		strefa relaksu - 0.10	m <sup>2</sup>	67.163	
		5.97*11.25			
		aneks kuchenny - 0.09	m <sup>2</sup>	18.600	
		18.60			
				<b>RAZEM</b>	<b>136.963</b>
5	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.	2008-08				
1.1.1.1.2					
2					
		poz.4	m <sup>2</sup>	136.963	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.963</b>
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-05				
1.1.1.1.2	analogia				
2					
		poz.4	m <sup>2</sup>	136.963	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.963</b>
<b>1.1.1.3</b>		<b>Sufit wykończony gładzią z malowaniem</b>			
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0713-02				
1.1.1.1.3					
3					
		wiatrołap - 0.01	m <sup>2</sup>	12.600	
		12.60			
		zaplecze portierni - 0.23	m <sup>2</sup>	3.700	
		3.70			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.300</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.1.1.1.3					
3					
		poz.7	m <sup>2</sup>	16.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.1. 2009-04 1.1. 3	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.7	m <sup>2</sup>	16.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.300</b>
10 d.1. 2009-08 1.1. 3	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.7	m <sup>2</sup>	16.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.300</b>
11 d.1. 202 1134-01 1.1. 3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		poz.7	m <sup>2</sup>	16.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.300</b>
12 d.1. 1505-03 1.1. z.sz.5.3 3 analogia	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		poz.7	m <sup>2</sup>	16.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.300</b>
1.1. 1.4		<b>Sufit listwowy podwieszany</b>			
13 d.1. 2005-01 1.1. analogia 4	KNR-W 2-02	Podwieszany sufit listwowy	m <sup>2</sup>		
		hol - 0.02 15.20*1.03	m <sup>2</sup>	15.656	
		korytarz - 0.03 11.90	m <sup>2</sup>	11.900	
		strefa relaksu - 0.10 5.97*11.25	m <sup>2</sup>	67.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.719</b>
1.1. 2		<b>Posadzki</b>			
14 d.1. 0818-05 1.2	KNR 4-01	Zerwanie istniejącej posadzki	m <sup>2</sup>		
		wiatrołap - 0.01 12.60	m <sup>2</sup>	12.600	
		hol - 0,02 / 0,22 59.10	m <sup>2</sup>	59.100	
		45.20	m <sup>2</sup>	45.200	
		portiernia - 0.11 6.00	m <sup>2</sup>	6.000	
		zaplecze portierni - 0.23 3.70	m <sup>2</sup>	3.700	
		korytarz - 0.03 23.80	m <sup>2</sup>	23.800	
		strefa relaksu - 0,10 110.20	m <sup>2</sup>	110.200	
		aneks kuchenny - 0,09 18.60	m <sup>2</sup>	18.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.200</b>
15 d.1. 0106-04 1.2	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.14*0.02	m <sup>3</sup>	5.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.584</b>
16 d.1. 0108-09 1.2 0108-10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km	m <sup>3</sup>		
		poz.15	m <sup>3</sup>	5.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.584</b>
17 d.1. kalk. własna 1.2		Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		poz.16	m <sup>3</sup>	5.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.584</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "BETOKONTAKT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.2	analogia	poz.14	m <sup>2</sup>	279.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.200</b>
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-02				
1.2		poz.18	m <sup>2</sup>	279.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.200</b>
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
1.2		poz.18	m <sup>2</sup>	279.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>279.200</b>
21	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin - wykładzina obiketowa flokowana Forbo Flotex Triad planks Platinum	m <sup>2</sup>		
d.1.	1123-01				
1.2	analogia	strefa relasku - 0.10 110.20	m <sup>2</sup>	110.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.200</b>
22	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 120x60 cm, układanych metodą zwykłą - płytka gresowa matowa antypoślizgowa R10 o wym. 120x60 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-05				
1.2		wiatrołap - 0,01 12.60	m <sup>2</sup>	12.600	
		hol - 0,02 / 0,22 59.10	m <sup>2</sup>	59.100	
		45.20	m <sup>2</sup>	45.200	
		portiernia - 0.11 6.00	m <sup>2</sup>	6.000	
		zaplecze porterni - 0,23 3.70	m <sup>2</sup>	3.700	
		korytarz - 0.03 23.80	m <sup>2</sup>	23.800	
		aneks kuchenny - 0,09 18.60	m <sup>2</sup>	18.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.000</b>
23	KNR AT-04	Elementy dotykowe w postaci guzków w kolorze białym montowane na powierzchni ceramkowej	szt.		
d.1.	0202-02				
1.2	analogia	49*6 16*3	szt. szt.	294.000 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>342.000</b>
24	KNR AT-04	Elementy dotykowe w postaci wypukłych pasków w kolorze białym montowane na powierzchni ceramkowej	szt.		
d.1.	0202-02				
1.2	analogia	9*30	szt.	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
1.1.		<b>Ściany</b>			
3					
1.1.		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
3.1					
25	KNR 4-02	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego	kpl.		
d.1.	0235-05				
1.3.					
1		3.00	kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	KNR 4-02	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
d.1.	0132-01				
1.3.					
1		3.00	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-15				
1.3.		1.50*1.50*3	m <sup>2</sup>	6.750	
1				<b>RAZEM</b>	<b>6.750</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.1. 0106-04 1.3. 1		Usunięcie z parteru budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.27*0.02	m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
29 d.1. 0108-09 1.3. 0108-10 1		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km	m <sup>3</sup>		
		poz.28	m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
30 d.1. kalk. własna 1.3. 1		Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		poz.28	m <sup>3</sup>	0.135	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.135</b>
<b>1.1. 3.2</b>		<b>Projektowane ścianki działowe</b>			
31 d.1. KNR-W 2-02 2003-06 1.3. 2		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 100-02	m <sup>2</sup>		
		[0.20+1.30+0.80+1.90]*3.00	m <sup>2</sup>	12.600	
		-otwór okienny			
		-0.79*1.70	m <sup>2</sup>	-1.343	
		-1.03*1.70	m <sup>2</sup>	-1.751	
		-0.78*2.15	m <sup>2</sup>	-1.677	
		-otwór drzwiowy			
		-0.90*2.05	m <sup>2</sup>	-1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.984</b>
<b>1.1. 3.3</b>		<b>Wykończenie ścian</b>			
<b>1.1. 3.3. 1</b>		<b>Wiatrołap - 0.01</b>			
32 d.1. KNR 4-01 0713-01 1.3. 3.1		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		[0.74+0.25+0.56+0.25+1.36]*2*2.57	m <sup>2</sup>	16.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.242</b>
33 d.1. NNRNKB 202 1134-02 1.3. 3.1		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	16.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.242</b>
34 d.1. KNR 2-02 2009-02 1.3. 3.1		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	16.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.242</b>
35 d.1. KNR 2-02 2009-07 1.3. 3.1		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	16.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.242</b>
36 d.1. NNRNKB 202 1134-02 1.3. 3.1		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	16.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.242</b>
37 d.1. KNR 2-02 1505-03 1.3. z.sz.5.3 3.1 analogia		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	16.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.242</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.1.</b> <b>3.3.</b> <b>2</b>		<b>Holl - 0,02 / 0,22</b>			
38 d.1. 1.3. 3.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		[1.03+0.22+8.23+0.15+1.90+0.15+1.38+0.15+0.45+3.20+0.28+0.50+6.43+2.62+0.15*2+1.77+0.61+0.35+0.34+0.61+4.52+0.43+6.27+1.90+1.50]*3.30	m <sup>2</sup>	149.457	
		-okno -1.38*1.93*2	m <sup>2</sup>	-5.327	
		-drzwi -1.80*2.05*2	m <sup>2</sup>	-7.380	
		-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	-1.800	
		-1.63*2.83	m <sup>2</sup>	-4.613	
		-1.25*2.10	m <sup>2</sup>	-2.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.712</b>
39 d.1. 1.3. 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.38	m <sup>2</sup>	127.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.712</b>
40 d.1. 1.3. 3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.38	m <sup>2</sup>	127.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.712</b>
41 d.1. 1.3. 3.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.38	m <sup>2</sup>	127.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.712</b>
42 d.1. 1.3. 3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.38	m <sup>2</sup>	127.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.712</b>
43 d.1. 1.3. 3.2	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
		poz.38	m <sup>2</sup>	127.712	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.712</b>
<b>1.1.</b> <b>3.3.</b> <b>3</b>		<b>Portiernia - 0,11</b>			
44 d.1. 1.3. 3.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		[1.57+0.12+0.22+1.86+0.70+1.30+2.47]*2.85	m <sup>2</sup>	23.484	
		-okno -0.70*1.70	m <sup>2</sup>	-1.190	
		-1.00*1.70	m <sup>2</sup>	-1.700	
		-drzwi -0.80*2.15	m <sup>2</sup>	-1.720	
		-0.90*2.00	m <sup>2</sup>	-1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.074</b>
45 d.1. 1.3. 3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.44	m <sup>2</sup>	17.074	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.074</b>
46 d.1. 1.3. 3.3	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 120x60 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.03*1.20	m <sup>2</sup>	1.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.036</b>
47 d.1. 1.3. 3.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.44-poz.46	m <sup>2</sup>	14.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.038</b>
48 d.1. 1.3. 3.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.47	m <sup>2</sup>	14.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.038</b>
49 d.1. 1.3. 3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	14.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.038</b>
50 d.1. 1.3. 3.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.48	m <sup>2</sup>	14.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.038</b>
1.1. 3.3. 4		<b>Zaplecze portierni - 0,23</b>			
51 d.1. 1.3. 3.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		[1.76+5.90+1.61+5.88]*2.65	m <sup>2</sup>	40.148	
		-okno -1.42*1.92	m <sup>2</sup>	-2.726	
		-drzwi -0.90*2.00	m <sup>2</sup>	-1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.622</b>
52 d.1. 1.3. 3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.51	m <sup>2</sup>	35.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.622</b>
53 d.1. 1.3. 3.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.51	m <sup>2</sup>	35.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.622</b>
54 d.1. 1.3. 3.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.53	m <sup>2</sup>	35.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.622</b>
55 d.1. 1.3. 3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.54	m <sup>2</sup>	35.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.622</b>
56 d.1. 1.3. 3.4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.54	m <sup>2</sup>	35.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.622</b>
1.1. 3.3. 5		<b>Korytarz - 0,03</b>			



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.1. 1.3. 3.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  [5.68+5.45+0.35*2+0.45*2+5.68+5.45+0.27+1.98]*2.85 -drzwi -0.90*2.00*3 -1.45*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  74.414 -5.400 -2.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.041</b>
58 d.1. 1.3. 3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.041	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.041</b>
59 d.1. 1.3. 3.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku  poz.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.041	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.041</b>
60 d.1. 1.3. 3.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm  poz.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.041	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.041</b>
61 d.1. 1.3. 3.5	KNR 0-21 4004-06 analogia	Płyta meblowa  1.71*0.74*4 0.60*2.10*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.062 5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.102</b>
62 d.1. 1.3. 3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.60-poz.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.939	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.939</b>
63 d.1. 1.3. 3.5	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe  poz.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  55.939	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.939</b>
<b>1.1. 3.3. 6</b>		<b>Aneks kuchenny - 0,09</b>			
64 d.1. 1.3. 3.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  [5.97+0.50+0.86+2.27+6.83+1.92+0.28*2+0.35+5.97]*3.35 -okno -1.38*1.72 -drzwi -0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  84.521 -2.374 -1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.347</b>
65 d.1. 1.3. 3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe  poz.64	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  80.347	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.347</b>
66 d.1. 1.3. 3.6	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie  [3.22+2.02+2.73+2.02]*2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.973</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.1. 1.3. 3.6	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.66	m <sup>2</sup>	26.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.973</b>
68 d.1. 1.3. 3.6	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m <sup>2</sup>		
		poz.66	m <sup>2</sup>	26.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.973</b>
69 d.1. 1.3. 3.6	KNR 0-12 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		poz.66	m <sup>2</sup>	26.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.973</b>
70 d.1. 1.3. 3.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.64-poz.69	m <sup>2</sup>	53.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.374</b>
71 d.1. 1.3. 3.6	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.70	m <sup>2</sup>	53.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.374</b>
72 d.1. 1.3. 3.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.71	m <sup>2</sup>	53.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.374</b>
73 d.1. 1.3. 3.6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.71	m <sup>2</sup>	53.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.374</b>
<b>1.2</b>	<b>Zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej</b>				
74 d.1. 2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - dD1	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00*1	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
75 d.1. 2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - dD2	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.00*3	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
76 d.1. 2	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice MDF	m		
		[0.90+2.00*2]*1	m	4.900	
		[0.90+2.00*2]*3	m	14.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.600</b>

Lp.	Cena jedn.	Waluta	Współc z. ceny	Nazwa	Indeks ETO
1.		zł/r-g		robocizna	999-149
2.		zł/r-g		robotnicy	999-149
3.		zł/m		profile przyściennie 28/27	1323000-040
4.		zł/m		kształtowniki stalowe profilowane U100	1323300-040
5.		zł/m		profile nośne 60/27	1323320-040
6.		zł/m		kształtowniki stalowe profilowane C100	1323320-040
7.		zł/szt.		łączniki wzdłużne lw 60/110	1323431-020
8.		zł/szt.		wieszak w 60/100	1323450-020
9.		zł/szt.		pręt mocujący	1323480-020
10.		zł/kg		gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	1330500-033
11.		zł/szt.		dyble stalowe	1345400-020
12.		zł/szt.		blachowkręty typ 212/25	1346390-020
13.		zł/szt.		blachowkręty	1346399-020
14.		zł/kg		wkręty do płyt gipsowych	1346399-033
15.		zł/dm <sup>3</sup>		farba lateksowa	1510899-066
16.		zł/kg		pasta podłogowa bezbarwna	1534101-033
17.		zł/kg		klej kostny	1550402-033
18.		zł/kg		zaprawa klejąca	1550599-033
19.		zł/kg		zaprawa spoinująca	1550599-033
20.		zł/kg		klej winylowy	1551310-033
21.		zł/kg		pianka poliuretanowa	1552200-033
22.		zł/m <sup>2</sup>		wykładzina obłokowa fłokowana Forbo Flotex Triad planks Platinum	1563199-050
23.		zł/szt.		elementy dotykowe w postaci guzków w kolorze białym	1580799-020
24.		zł/szt.		elementy dotykowe w postaci wypukłych pasków w kolorze białym	1580799-020
25.		zł/m <sup>3</sup>		piasek do zapraw	1602003-060
26.		zł/kg		szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	1740103-033
27.		zł/t		gips szpachlowy	1740103-034
28.		zł/t		gips budowlany szpachlowy	1740103-034
29.		zł/kg		gips budowlany szpachlowy	1740110-033
30.		zł/t		gips budowlany szpachlowy	1740110-034
31.		zł/m <sup>2</sup>		płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm	1750810-050
32.		zł/m <sup>2</sup>		płyty gipsowo-kartonowe	1750899-050
33.		zł/m <sup>2</sup>		podwieszany sufit listwowy	1750899-050
34.		zł/m <sup>2</sup>		płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm	1750899-050
35.		zł/kg		"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	202x048-033
36.		zł/dm <sup>3</sup>		preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	202x051-066
37.		zł/dm <sup>3</sup>		preparat gruntujący "BETOKONTAKT"	202x051-066
38.		zł/m <sup>2</sup>		płyty z wełny mineralnej gr. 100 mm	2310099-050
39.		zł/m <sup>3</sup>		ciasto wapienne (wapno gaszone)	2360000-060
40.		zł/m <sup>2</sup>		płytki gresowe matowe antypoślizgowa R10 o wym. 120x60 cm	2520199-050
41.		zł/m <sup>2</sup>		płytki ceramiczne lub terakotowe	2520199-050
42.		zł/m <sup>2</sup>		płytki ceramiczne lub terakotowe 120x60 cm	2520199-050
43.		zł/m <sup>2</sup>		płyta meblowa	2660310-050
44.		zł/m		ościeżnice drzwiowe MDF	2713099-040
45.		zł/m <sup>2</sup>		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe - dD1	2720099-050
46.		zł/m <sup>2</sup>		skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe - dD2	2720099-050
47.		zł/m		taśma	3903010-040
48.		zł/m <sup>3</sup>		woda z rurociągu	3930000-060
49.		zł/m <sup>3</sup>		woda	3930000-060
50.		zł/m <sup>3</sup>		woda	3930099-060
51.		zł/szt.		korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	5102701-020
52.		zł/szt.		korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	5330400-020
53.		zł/kg		sznur konopny smołowany	6831801-033
54.		zł/szt.		kołki do wstrzeliwania z nabojami	8990599-020
55.		zł/kg		polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	AT27026-033
56.		zł/m <sup>2</sup>		wkładka zbrojąca do polimerowych mas uszczelniających	AT27027-050
57.		zł/m <sup>3</sup>		utylizacja gruzu	
58.		zł/m-g		wyciąg	34000-148
59.		zł/m-g		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	34312-148
60.		zł/m-g		wyciąg	34312-148
61.		zł/m-g		środek transportowy	39000-148
62.		zł/m-g		środek transportowy	39500-148
63.		zł/m-g		samochód dostawczy do 0,9 t	39511-148
64.		zł/m-g		samochód skrzyniowy do 5 t	39521-148
65.		zł/m-g		środek transportowy	39599-148
66.		zł/m-g		mieszarka do zapraw	46100-148
67.		zł/m-g		mieszarka do zapraw	46111-148
68.		zł/m-g		środek transportowy	95100-148