

Kudowa-Zdrój, dnia 20 marca 2025 r.

Gmina Kudowa-Zdrój
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdrój

Nr sprawy: IROŚ.271.5.2025

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. Dostawa sprzętu IT podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Gminy Kudowa-Zdrój wraz z usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Zamawiający zgodnie z OPZ oczekuje: "2 x serwer fizyczny typ 1 - instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtualizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie ", z którego to wynika, że oczekuje rozwiązania Microsoft w wersji standard zapewniający wirtualizację. wobec powyższego mam dwa pytania:

a) czy Zamawiający na nowych mocnych serwerach (Zainstalowane dwa procesory, Zainstalowane minimum 512GB pamięci RAM. Możliwość rozbudowy do 8TB RAM.) i macierzy chce obsługiwać aplikacje dziedzinowe i bazy danych pod aplikacje dziedzinowe (wykorzystywać je do codziennej pracy Urzędu)?

b) jeśli tak to czy wykonawca będzie również zobowiązany do migracji ze starych serwerów oprogramowania do maszyn wirtualnych na nowych serwerach (jest to na tyle ważne z uwagi na przestoje pracy Urzędu podczas migracji i dostępu niektórych pracowników w celu przetestowania takiej migracji)?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający będzie wykorzystywał zakupiony sprzęt zgodnie z celami projektu, tj. nie będzie wykorzystywał sprzętu do przechowywania systemów dziedzinowych. Zamawiający wskazuje, że wszelkie obowiązki nałożone na wykonawcę określono w OPZ i wzorze umowy.

Pytanie 2:

Zamawiający zgodnie z OPZ oczekuje: "2 x serwer fizyczny typ 2 - instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtualizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na

przynajmniej 20 nodach jednocześnie", z którego to wynika, że oczekuje rozwiązania Microsoft w wersji standard zawierający wirtualizację. Wobec powyższego mam dwa pytania:

a) czy Zamawiający na nowych mocnych serwerach (Zainstalowane dwa procesory, Zainstalowane minimum 128GB pamięci RAM. Możliwość rozbudowy do 8TB RAM.) i macierzy chce obsługiwać aplikacje dziedziczne i bazy danych pod aplikacje dziedziczne (wykorzystywać je do codziennej pracy Urzędu)?

b) jeśli tak to czy wykonawca będzie również zobowiązany do migracji ze starych serwerów oprogramowania do maszyn wirtualnych na nowych serwerach (jest to na tyle ważne z uwagi na przestoje pracy Urzędu podczas migracji i dostępu niektórych pracowników w celu przetestowania takiej migracji)?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający będzie wykorzystywał zakupiony sprzęt zgodnie z celami projektu, tj. nie będzie wykorzystywał sprzętu do przechowywania systemów dziedzicznych. Zamawiający wskazuje, że wszelkie obowiązki nałożone na wykonawcę określono w OPZ i wzorze umowy.