

**Wyjaśnienia treści SWZ
na stronę internetową prowadzonego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej – 6 rodzajów”, nr sprawy 57/2025/D

Zamawiający – 3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320), zamawiający udostępnia treść wniosków wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Wniosek 1:

Czy Zamawiający dopuści aby badania z akredytowanego laboratorium złożone na potwierdzenie spełnienia wymagań tak na etapie składania oferty jak i późniejszej realizacji dostaw były wykonane przez akredytowane laboratorium według metodologii nowszej lub innej dla wskazanego parametru - wymagania lub równoważnej do norm przywołanych w WTU dla poszczególnych wyrobów. Prośbę motywujemy tym, że każde laboratorium badawcze posiada akredytację na wybraną, określoną metodologię badawczą.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, aby badania z akredytowanego laboratorium złożone na potwierdzenie spełnienia wymagań tak na etapie składania oferty jak i późniejszej realizacji dostaw były wykonane przez akredytowane laboratorium według metodologii nowszej lub innej dla wskazanego parametru - wymagania lub równoważnej do norm przywołanych w WTU.

Wniosek 2:

Czy Zamawiający dopuści aby na potwierdzenie spełnienia wymagań na etapie składania oferty Oferent przedstawił badania z akredytowanego Laboratorium dla jednego wybranego koloru tkanin, dla których wymaga się złożenia badań na etapie składania oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, aby na potwierdzenie spełnienia wymagań na etapie składania oferty Oferent przedstawił badania z akredytowanego Laboratorium dla jednego wybranego koloru tkanin, dla których wymaga się złożenia badań na etapie składania oferty.

Wniosek 3:

Czy w przypadku realizacji zamówienia opcjonalnego Zamawiający dopuści, aby na potwierdzenie zgodności wyrobu przedstawione zostały badania z akredytowanego laboratorium wykonane do partii wyrobów z zamówienia podstawowego, przy założeniu, że surowce, z którego wyprodukowana została partia opcjonalna pochodzą z tej samej partii produkcyjnej surowca z której wykonane zostało zamówienie podstawowe.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, aby na potwierdzenie zgodności wyrobu przedstawione zostały badania z akredytowanego laboratorium wykonane do partii wyrobów z zamówienia podstawowego, przy założeniu, że surowce, z którego wyprodukowana została

partia opcjonalna pochodzą z tej samej partii produkcyjnej surowca z której wykonane zostało zamówienie podstawowe.

Wniosek 4:

Prosimy o potwierdzenie, iż w procesie oceny zgodności wyrobu Ocieplacz Ćwiczebnny WS na etapie realizacji umowy w ramach potwierdzenia zgodności wyrobów z wymaganiami przedstawić należy wyniki badań tkaniny zasadniczej wymagania zawarte w tabelach 8 i 9 WTU wykonane z laboratorium akredytowanym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że na etapie realizacji umowy w ramach potwierdzenia zgodności wyrobów z wymaganiami, przedstawić należy wyniki badań tkaniny zasadniczej wykonane w laboratorium akredytowanym wg wymagań zawartych w tabeli 8 i 9 WTU.

Wniosek 5:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający potwierdza, że ocena zgodności wykonania wyrobu na potrzeby OiB ma być przeprowadzona w trybie I. Zgodnie z zapisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 paragraf 13 punkt 1: „Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, opracowujące specyfikacje techniczne.” Ze względu na brak w WTU zapisu dotyczącego trybu odbioru prosimy o potwierdzenie, że jest to I tryb odbioru i dotyczy jedynie wyrobu gotowego Ocieplacz ćwiczebnny WS.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że jest to I tryb odbioru i dotyczy jedynie wyrobu gotowego.

Wniosek 6:


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie podszewki ażurowej jako worek kieszeni na rękawie (Tabela 5 punkt 1 - kieszeń na rękaw) zamiast tkaniny typu softshell 3 warstwowy - w celu zwiększenia komfortu użytkowania bluzy ocieplacza ćwiczebnego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Wniosek 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niżej przedstawione rozwiązanie kieszeni górnej rękawa lewego - sposób mocowania worka kieszeni na rękawie lewym do szwu łączącego rękaw większy z mniejszym? Takie rozwiązanie będzie stabilniejszy- zabezpieczy worek przed wysnuwaniem się ze szwa podczas użytkowania. Takie rozwiązanie pozwoli też na utrzymanie głębokości worka – wymiar „4 a” na poziomie 15,5 cm, czyli zwiększy się wartość użytkowa kieszeni na rękawie. Głębokość worka proponujemy wówczas mierzyć jak na rysunku:



Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Wniosek 8:

W punkcie 7 str. 5 oraz II 2.4 SIWZ, Zamawiający określa wielkość wzoru do złożenia wraz z ofertą jako rozmiar „L”. Tymczasem rozmiar L dedykowany jest dla obwodów. Czy Zamawiający, pozostawia dowolność w wyborze wzrostu, dla obwodu L, do wyprodukowania wzoru? Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wyprodukować wzory na przykład w rozmiarze L/176-182 i w ten sposób zapisać rozmiar na wszywkach i etykietach?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Wniosek 9:

Prosimy o określenie kolorystyki taśmy nośnej 2,5 cm – punkt 5 i klamry- punkt 7?

Wyjaśnienie:

Zamawiający określa kolorystykę taśmy i klamry, jako kolor tkaniny zasadniczej lub zbliżony (stonowany).

Wniosek 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kod kreskowy umieścić w postaci naklejki na worku na opakowanie jednostkowe w celu łatwego zeskanowania kodu. Kod kreskowy umieszczony na dodatkowej etykiecie pod etykietą jednostkową nie będzie widoczny po spakowaniu wyrobu, a jego zeskanowanie nie będzie możliwe. Prosimy o zgodę na wyżej zaproponowany sposób identyfikacji wyrobów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Wniosek 11:

W projektowanych zapisach umowy Zamawiający wskazuje w paragrafie 6 punkt 4, że:

Materiały zasadnicze i dodatki krawieckie użyte do wykonania przedmiotu umowy (PUIW) muszą pochodzić z produkcji roku dostawy wyrobu (PUIW).

Prosimy o dopuszczenie materiałów i dodatków krawieckich pochodzących z roku poprzedzającego rok w którym zawarto niniejsza umowę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Wniosek 12:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej szacunkowej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na poszczególne zadania w postępowaniu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego kwotę: 9 142 200,00 zł brutto. W tym:

Zadanie nr 1 – 260 300,00 zł brutto;

Zadanie nr 2 – 2 239 200,00 zł brutto;

Zadanie nr 3 – 5 670 000,00 zł brutto;

Zadanie nr 4 – 700 000,00 zł brutto;

Zadanie nr 5 – 259 000,00 zł brutto;

Zadanie nr 6 – 13 700,00 zł brutto.

Wniosek 13:

Czy Zamawiający dopuści, aby badania laboratoryjne złożone na potwierdzenie spełnienia wymagań zarówno na etapie składania oferty jak i późniejszej realizacji dostaw były wykonane przez akredytowane laboratorium według metodologii nowszej lub równoważnej dla danego parametru wskazanego w WTU?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę, aby badania laboratoryjne złożone na potwierdzenie spełnienia

wymagań zarówno na etapie składania oferty jak i późniejszej realizacji dostaw były wykonane przez akredytowane laboratorium według metodologii nowszej lub równoważnej dla danego parametru wskazanego w WTU.

Wniosek 14:

W specyfikacji WTU 101/DKWS, ubranie ochronne WS, tablica nr 7 „Zestawienie podstawowych materiałów zasadniczych i dodatków” w punkcie nr 2 wymieniona jest taśma tunelowa. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie taśmy tunelowej o szerokości 4 cm z tkaniny zasadniczej. Proponowane rozwiązanie nie wpływa negatywnie na szczelność ani na wodoodporność kurtki. Tunel z tkaniny zasadniczej jest równoważnym rozwiązaniem konstrukcyjnym co dedykowana taśma. W poprzednich postępowaniach na ten sam przedmiot zamówienia Zamawiający wraził zgodę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę tj. dopuszczenie wykonanie taśmy tunelowej o szerokości 4 cm z tkaniny zasadniczej.

Wniosek 15:

Czy Zamawiający dopuści użycie w kurtce i spodniach ubrania ochronnego WS, WTU nr 101/DKWS, zwykłych nap zamiast wodoszczelnych? Konstrukcja wyrobu pozwala na powyższe rozwiązanie, ponieważ w zapięciu przodu jest dodatkowa listwa z materiału wodoszczelnego chroniąca zamek błyskawiczny przed podsiąkaniem. Pozostałe miejsca, gdzie występują napy nie muszą być wodoszczelne. W poprzednich postępowaniach na ten sam przedmiot zamówienia Zamawiający wraził zgodę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę dotyczące dopuszczenie użycia w kurtce i spodniach ubrania ochronnego WS, WTU nr 101/DKWS, zwykłych nap zamiast wodoszczelnych.

Wniosek 16:

W specyfikacji WTU 101/DKWS, ubranie ochronne WS, punkt 1.3 występuje zapis na temat stójki ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego „Ocieplacz pod kurtkę ubrania ochronnego wykonany z dzianin w kolorze oliwkowym powinien posiadać stójkę z dzianiny gładkiej od wewnątrz kołnierza i tkaniny mundurowej od zewnątrz.” Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie, gdzie wewnętrzna warstwa kołnierza będzie wykonana z dzianiny futerkowej, a zewnętrzna z tkaniny mundurowej? Z punktu widzenia Wykonawcy takie rozwiązanie pozytywnie wpływa na trwałość wyrobu oraz zapewnia większy komfort użytkowania. W poprzednich postępowaniach na ten sam przedmiot zamówienia Zamawiający wraził zgodę. Zdjęcia poglądowe w załączeniu.





Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę tj. dopuszcza rozwiązania, gdzie wewnętrzna warstwa kołnierza będzie wykonana z dzianiny futerkowej, a zewnętrzna z tkaniny mundurowej.

Wniosek 17:

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie innych równoważnych metod badawczych parametrów technicznych materiałów w stosunku do metod uwzględnionych w WTU nr 101/DKWS:

- a. Spiralność – norma ISO 16322-3:2021 dotyczy badań na wyrobie gotowym. Proszę o zmianę na normę ISO 16322-2:2021, odnoszącą się do badań na materiale.
- b. Skład surowcowy – proszę o uściślenie normy badawczej na skład. W specyfikacji najprawdopodobniej nastąpiła omyłka pisarska w postaci użycia normy PN-ISO 1833/11827. W ocenie wykonawcy powinna być użyta norma: EN ISO 11827:2012 Tekstylna – Badanie składu – Identyfikacja Włókien, ISO 1833-2:2020 Tekstylna – ilościowa analiza chemiczna
- c. Pilling – w ramach badania na pilling specyfikacja wskazuje na wykonanie badań dla dzianiny futerkowej (Tablica3) według normy EN-ISO 12945-2:2021. Dla dzianiny jednostronnie prążkowanej oraz dzianiny na stójkę wg normy EN ISO 12945-2:2000. Czy Zamawiający uzna badanie na pilling wykonane dla dzianiny futerkowej wg normy EN ISO 12945-2:2000?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Wniosek 18:

W specyfikacji WTU nr 101/DKWS w tablicy nr 4. Zestawienie wymagań techniczno-użytkowych dla dzianiny jednostronnie prążkowanej polarowej, w kolorze oliwkowym, poz. 4 zmiana wymiarów po praniu, zamieszczone jest wymaganie +/- 1,5 % dla kierunku wzdłużnego i poprzecznego. Dla pozostałych dzianin występujących w wyrobie, tj. dzianiny futerkowej oraz dzianiny na stójkę to wymaganie wynosi +/-4%. Proszę o uwzględnienie zmiany i dopuszczenie wymagania dla dzianiny jednostronnie prążkowanej, polarowej w kolorze oliwkowym w wysokości takiej samej jak w przypadku pozostałych dzianin, czyli +/- 4%. W poprzednich postępowaniach na ten sam przedmiot zamówienia Zamawiający wyraził zgodę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Wniosek 19:

Czy Zamawiający potwierdza, że ocena zgodności wykonania wyrobu ubranie ochronne WS ma być przeprowadzona w trybie I OiB? Ze względu na brak zapisu w WTU dotyczącego trybu OiB prosimy o potwierdzenie, że jest to tryb I i dotyczy jedynie wyrobu gotowego. W poprzednich postępowaniach na ten sam przedmiot zamówienia Zamawiający wraził zgodę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że ocena zgodności wykonania wyrobu Ubranie ochronne WS ma być przeprowadzona w trybie I OiB.

Wniosek 20:

Zwracamy się z pytaniem dotyczącym tkaniny mundurowej użytej do odszycia mankietów w ocieplaczu ubrania ochronnego WS. W WTU, tablica 5, pkt. 4 wskazany jest parametr „odporność na benzynę i olej po 1 i 3 praniach”. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykluczenie tego parametru zarówno z etapu przetargu jak i produkcji z uwagi na jego małe znaczenie w wyrobie gotowym. W poprzednich postępowaniach na ten sam przedmiot zamówienia Zamawiający wraził zgodę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Powyższe informacje stają się integralną częścią treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

KOMENDANT
3 Regionalnej Bazy Logistycznej
/-/ płk Andrzej MAGIERA