



Łódź, dnia 30 kwietnia 2025 r.

WZ-091-29/25**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego o wartości szacunkowej poniżej 431 000 EUR pn.: „Dostawa elementów elektrycznych złącznych”, nr sprawy: WZ-091-29/25.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tramwajowej 6 (NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, kapitał zakładowy w wysokości: 727 890 597,00 zł) - jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu udziela odpowiedzi na przesłane poniżej pytania:

Pytanie 2

Zadanie 4 pozycja 89: 016-0220-0827-0 KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA RUROWA KOR 35/5 CYNOWANA GALWANICZNIE (1 SZT.= 1OPAK. =10 SZT.) E11KM-01020103882 ERGOM szt. 1200. Cena dotyczy opakowania 10 szt., czyli ilość końcówek 12 000 szt.?

Zapytanie dotyczy również wszystkich pozycji z opisem (1 SZT.= 1OPAK. =10 SZT.)

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego tj. „Formularza opisowo – cenowego”.

Pytanie 3 – dotyczy Zadania nr 2 poz. 1

Ponieważ nie użyto pełnej referencji, proszę o potwierdzenie że chodzi o produkt 20 77 208 3001

Odpowiedź 3:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego tj. „Formularza opisowo – cenowego w zakresie Zadania nr 2 pozycji 1.

Było:

Lp.	Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	J.m.	Ilość
1	015-0900-0036-0	SWITCH ECON4080-B1	HARTING 27118	szt.	2

Zmienia się na:

Lp.	Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	J.m.	Ilość
1	015-0900-0036-0	SWITCH ECON4080-B1; NIEZARZĄDZALNY; 8 PORTÓW	HARTING 20 77 208 3001	szt.	2

Pytanie 4 – dotyczy projektu umowy

Proszę o zmianę w treści umowy, w zadaniu 1, 2, 3, 5 iż odbiorca zobowiązuje się do odbioru całości asortymentu wykazanego w formularzu ofertowym. Jednocześnie wnoszę o wydłużenie czasu na dostawę we wszystkich czterech zadaniach do 45 dni.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje swoje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 5 – dotyczy §4 projektu umowy

Proszę też o dokonanie zmiany zapisu o karach umownych na:

2. Za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy w stosunku do terminu określonego §1 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto niezrealizowanej linii dostawy - za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na niewadliwy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto wadliwej linii dostawy - za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 3, nie więcej jednak, niż 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje swoje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 6 – dotyczy Zadania nr 2, poz. 17, 18, 20, 27 i 28

Proszę o uwzględnienie w zadaniu nr 2 MOQ przy następujących liniach:

- poz. 17 - 046-0800-0569-0 PIN (STYK) MĘSKI ZACISKANY HAN E 1,5MM2, POSREBRZANY, PRĄD ZNAMIONOWY 16A 09 33 000 6104 HARTING szt. 50 - MOQ 100 szt.
- poz. 18 - 046-0800-0570-0 WTYCZKA ŻEŃSKA DSUB SV FE TSDC 09P AU2 (D-SUB 9 PIN) 09 67 009 4715 HARTING szt. 5 - MOQ 100 szt.
- poz. 20 - 046-0800-0572-0 MODUŁ ADAPTERA HAN 8 MOD STI-C 16A DO MONTAŻU 8 ZACISKANYCH PINÓW (STYKÓW) MĘSKICH 09 14 008 3001 HARTING szt 5 - MOQ 10 szt.
- poz. 27 - 046-0800-0632-0 OBUDOWA GNIAZDA KĄTOWA HAN-3M-AGW-QB 09 37 003 0801 HARTING szt. 4 - moq 10 szt.
- poz. 28 - 046-0800-0633-0 WKŁAD MĘSKI HAN-12Q-SMC-SE-CRA-PE 09 12 012 3001 HARTING szt. 4 - moq 10 szt.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje swoje dotychczasowe zapisy.

Pytanie 7 – dotyczy Zadania nr 4, poz. 139

Ze względu na brak dostępności oraz MOQ=10szt. dla art.: poz. 139 - 020-0012-0103-0 WTYCZKA 08CFZGG-10SL-3S-F80-T12-15 (ŁĄCZĄCA ZACISK WAGONU CITYRUNNER) CONPROD CON0052-000559960 szt. 15, proszę o zmianę terminu dostawy dla tej pozycji na 36 tyg. i zamawianie wielokrotności =10 szt.

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 252 dni. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego tj. „Formularza opisowo – cenowego w zakresie Zadania nr 4 pozycji 139.

Było:

<i>Lp.</i>	<i>Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Nr katalogowy</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>
139	020-0012-0103-0	WTYCZKA 08CFZGG-10SL-3S-F80-T12-15 (ŁĄCZĄCA ZACISK WAGONU CITYRUNNER)	CONPROD CON0052-000559960	szt.	15

Zmienia się na:

<i>Lp.</i>	<i>Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o.</i>	<i>Przedmiot zamówienia</i>	<i>Nr katalogowy</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>
139	020-0012-0103-0	WTYCZKA 08CFZGG-10SL-3S-F80-T12-15 (ŁĄCZĄCA ZACISK WAGONU CITYRUNNER)	CONPROD CON0052-000559960	szt.	10

Pytanie 8

Proszę o weryfikację ilości, które są przez Państwa podane w zadaniu nr 4, np. w pozycjach od 71 do 82, z opisu wynika iż wymagacie Państwo ilości np. w pozycji 76: KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 50/10 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) – 910 szt. czyli 9100 szt.

Odpowiedź 8:

Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego tj. „Formularza opisowo – cenowego”.

Pytanie 9

Proszę o zmianę zapisu umowy:

"Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w poszczególnych dyspozycjach na terenie miasta Łodzi w godz. 7:00-13:00 w dni robocze, na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 30 dni kalendarzowych, od daty złożenia dyspozycji, określającej asortyment, ilość i miejsce dostawy" i dopuszczenie terminu pierwszej dostawy do 60 dni dla pozycji z zadania 2: poz.1 015-0900-0036-0; 016-0536-0075-0; 020-0012-0158-0; 020-0017-0067-0; 046-0800-0567-0; 046-0800-0633-0; 046-3000-0074-0; 046-3000-0076-0; 046-3000-0079-0; 046-3000-0127-0.

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów §1ust. 4 projektu umowy.

Było:

4. Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w poszczególnych dyspozycjach na terenie miasta Łodzi w godz. 7:00-13:00 w dni robocze, na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej w ciągu **30 dni kalendarzowych**, od daty złożenia dyspozycji, określającej asortyment, ilość i miejsce dostawy. W przypadku, gdy zamówiony przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do innego magazynu niż wskazany w przesłanej dyspozycji, Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru, względnie przyjąć towar

i wewnętrznie przekazać go do właściwego magazynu. Za datę przyjęcia towaru uznaje się datę dostarczenia asortymentu do właściwego magazynu.

Zmienia się na:

4. Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w poszczególnych dyspozycjach na terenie miasta Łodzi w godz. 7:00-13:00 w dni robocze, na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej **w terminach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy**, od daty złożenia dyspozycji, określającej asortyment, ilość i miejsce dostawy **z zastrzeżeniem, że pierwsze zamówienie nastąpi w terminie nie wcześniej niż 30 dni od daty podpisania umowy – dotyczy Zadania nr 2 poz. 1, 3, 9, 10, 15, 28, 34, 36, 37 i 39.** W przypadku, gdy zamówiony przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do innego magazynu niż wskazany w przesłanej dyspozycji, Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru, względnie przyjąć towar i wewnętrznie przekazać go do właściwego magazynu. Za datę przyjęcia towaru uznaje się datę dostarczenia asortymentu do właściwego magazynu. **Dla Zadania nr 1; 2 poz. 2, 4-8, 11-14, 16 – 27, 29-33, 35, 38, 40-41; 3; 4 i 5 zapisy §1 ust. 4 projektu umowy pozostają bez zmian.**

Pytanie 10

Proszę o sprawdzenie poprawności kodu dla zad. 2 poz. 1 015-0900-0036-0 SWITCH ECON4080-B1 według nas kod powinien zawierać 11 cyfr: 20 77 208 3001? Link do strony Harting <https://b2b.harting.com/ebusiness/pl/Ethernet-Switch-HARTING-eCon-4080-B1/20772083001> W załączniku przesyłam kartę techniczną

Odpowiedź 10:

Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 3.

Pytanie 11

Proszę o zmianę zapisu umowy : "Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w poszczególnych dyspozycjach na terenie miasta Łodzi w godz. 7:00-13:00 w dni robocze, na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 30 dni kalendarzowych, od daty złożenia dyspozycji, określającej asortyment, ilość i miejsce dostawy" i dopuszczenie terminu pierwszej dostawy do 198 dni dla pozycji z zadania 1: 015-0030-0128-0; 020-0012-0045-0; 020-1001-0312-0; 046-0800-0458-0; 046-0990-0026-0 oraz do 90 dni dla pozycji : 046-0800-0191-0; 046-0800-0233-0; 046-0800-0234-0

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji zapisów §1ust. 4 projektu umowy.

Było:

4. Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w poszczególnych dyspozycjach na terenie miasta Łodzi w godz. 7:00-13:00 w dni robocze, na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej **w ciągu 30 dni kalendarzowych**, od daty złożenia dyspozycji, określającej asortyment, ilość i miejsce dostawy. W przypadku, gdy zamówiony przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do innego magazynu niż wskazany w przesłanej dyspozycji, Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru, względnie przyjąć towar

i wewnętrznie przekazać go do właściwego magazynu. Za datę przyjęcia towaru uznaje się datę dostarczenia asortymentu do właściwego magazynu.

Zmienia się na:

4. Dostawca będzie dostarczał przedmiot umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w poszczególnych dyspozycjach na terenie miasta Łodzi w godz. 7:00-13:00 w dni robocze, na podstawie dyspozycji Zamawiającego złożonej w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej **w terminach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy**, od daty złożenia dyspozycji, określającej asortyment, ilość i miejsce dostawy **z zastrzeżeniem, że pierwsze zamówienie nastąpi w terminie nie wcześniej niż 30 dni od daty podpisania umowy – dotyczy Zadania nr 1 poz. 2, 6, 11, 18, 21, 22, 42 i 58.** W przypadku, gdy zamówiony przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do innego magazynu niż wskazany w przesłanej dyspozycji, Zamawiający może odmówić przyjęcia towaru, względnie przyjąć towar i wewnętrznie przekazać go do właściwego magazynu. Za datę przyjęcia towaru uznaje się datę dostarczenia asortymentu do właściwego magazynu. Dla Zadania nr 1 poz. 1, 3-5, 7-10, 12-17, 19-20, 23-41, 43-57, 59-61; 2; 3; 4 i 5 zapisy §1 ust. 4 projektu umowy pozostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji zapisów:

- 1) Załącznika nr 2 do „Zapytania ofertowego”, tj.: „Formularza opisowo – cenowego” w zakresie Zadania nr 2 pozycji 25 i 29

Było:

Lp.	Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	J.m.	Ilość
25	046-0800-0647-0	TERMINAL PRZYŁĄCZENIOWY PRELINK ŻÓŁTY; PRZEKRÓJ PRZEWODÓW 0,22 DO 0,32 MM2; 8-PINOWY; DO ZŁĄCZA 20 82 005 0002 HARTING (1SZT.=1 OP.=10 SZT.)	20 82 000 0001 HARTING	szt.	2
29	046-0800-0634-0	ZŁĄCZE PRELINK 8 PIN TERMINAL PRZYŁĄCZENIOWY (1SZT.=1 OP.=10 SZT.)	20820000001 HARTING	szt.	30

Zmienia się na:

Lp.	Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	J.m.	Ilość
29	046-0800-0634-0	TERMINAL PRZYŁĄCZENIOWY PRELINK ŻÓŁTY; PRZEKRÓJ PRZEWODÓW 0,22 DO 0,32 MM2; 8-PINOWY; DO ZŁĄCZA 20 82 005 0002 HARTING (1SZT.=1 OP.=10 SZT.)	20820000001 HARTING	szt.	32

- 2) Załącznika nr 2 do „Zapytania ofertowego”, tj.: „Formularza opisowo – cenowego” w zakresie Zadania nr 4 poprzez wykreślenie pozycji 62 o następującej treści:

Lp.	Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o.	Przedmiot zamówienia	Nr katalogowy	J.m.	Ilość
62	016-0220-0442-0	NASUWKA CAŁKOWICIE IZOLOWANA NCI 4,8-2,5/0,8 PCV (1SZT. = 1 OP. = 100 SZT.)	E10KN-03010302701 ERGOM	szt.	2


3) Załącznika nr 3 do "Zapytania ofertowego", tj. „projektu umowy” poprzez wykreślenie w §3 ust. 10 o następującej treści:

10. W przypadku istotnych zmian cen, Strony niniejszej umowy mają prawo do wnioskowania w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem o zmianę ceny jednostkowej podczas trwania umowy. Ciężar dowodu odnośnie zmian cen jednostkowych leży po stronie wnioskującego. Pierwszy wniosek nie może być zgłoszony wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy, natomiast kolejne przedmiotowe wnioski nie mogą być zgłaszane częściej, niż w raz w roku. Zmiana umowy nastąpi w drodze aneksu po akceptacji drugiej Strony.

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do dnia 9 maja 2025 r. do godz. 12:00. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 9 maja 2025 r. o godz. 12.00.

Załącznik:

- 1) Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego” – formularz opisowo – cenowy
- 2) Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego” – projekt umowy


P R O K U R E N T
Dyrektor Wykonawczy
MPK - Łódź Spółka z o.o.
(2)
Krzysztof Kamiński