



UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI, *WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU RÓŻNYCH RODZAJÓW POSADZEK. ODCHYLENI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZEWIEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODOBNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

4. W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNIA MOŻE WYNOŚĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.

5. PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚCISŁOŚCI.

6. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI).

7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.

8. KAŻDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKście WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIĘ ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.

9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W PORÓZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.

10. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRUJĄC I OPIERAJĄC SIĘ O RYSUNKI BRANŻOWE.

11. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

12. ZGODNIE Z ART. 22 UST.2 DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (DZ.U. Z 2017 ROKU - POZ. 1332) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI BRANŻAMI.
2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
3. OTULINA DOLNA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH DO KRAWĘDZI PRĘTÓW 2,5cm
4. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA WIENCACH: W NARÓZACH I NA DŁUGOŚCI ZAŁĄDZY MIN. 80 cm DLA #12
5. **WSZYSTKIE WYMIARY SZYBU WINDY ŚCIŚLE WG WYTYCZNYCH DOSTAWCY DŹWIGU !!!**

BETON C20/25 (B25)

STAL: Ø8-Ø20 : A-IIIIN (B500 SP)

STAL uzupeł.: Ø6 - St3S

TYTUŁ RYSUNKU:

SZYB - SCHEMAT

TEMAT:

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK

LOKALIZACJA:

RASZKÓW
JEDN. EWID.: 31706_5, OBRĘB: 0015, DZ. NR: 167/15

INWESTOR:

GMINA I MIASTO RASZKÓW
63-440 RASZKÓW, RYNEK 32

PROJEKTANT:

INŻ. IZABELA ZABŁOCKA
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJĄCY:

MGR INŻ. ŁUKASZ GARCZAREK
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE
MGR INŻ. ARCH. WIEŚLAW MOTYL
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18
TEL: 62 5924200, E-MAIL: pa_arcus@osw.pl



PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA:

KONSTRUKCJA

DATA:

03.03.2023

SKALA:

1:50

NR UPRAWNIENI:

WAM/0191/P00K/16

NR PRZYN. DO IZBY:

WAM/BO/0007/17

PODPIS:

NR UPRAWNIENI:

WKP/0089/PWOK/15

NR PRZYN. DO IZBY:

WKP/BO/0299/15

PODPIS:

NR RYS:

K7