



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W GDAŃSKU

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W GDAŃSKU

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: „Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów i placu odpadów frakcji energetycznej”

Lokalizacja: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Komunalnej 1 w Słupsku, dz. nr 259/13 (obr. 22, m. Słupsk)

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk

Przedmiar robót sporządził: Jarosław Borecki

Data: 10.03.2025 r.

Kody CPV:

(45233200-1) Roboty w zakresie różnych nawierzchni



I. Spis działów przedmiaru robót

I. (45233200-1) ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWERZCHNI	3
1. Roboty przygotowawcze	3
2. Roboty nawierzchniowe	3
2.1. Roboty ziemne	3
2.2. Nawierzchnia z płyt	3



II. Tabela przedmiaru robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Numer specyfikacji technicznej
I. (45233200-1) ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWERZCHNI				
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0121-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha	0,2	D – 01.01.01
2	KNR 2-31 811-2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem, gr.płyt 15 cm	100 m2	13,4	D - 00.00.00
3	Analiza indywidualna Rozbiórka elementów betonowych klocki lego wraz z ustawieniem w innym miejscu ściana wysokości 2 m waga elementów od 0,15 do 1,5 tony	mb	140	D - 00.00.00
2. Roboty nawierzchniowe				
2.1. Roboty ziemne				
4	KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 1km	m3	630	D – 01.02.00
2.2. Nawierzchnia z płyt				
5	KNK 2-06 0115-01 Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m3	630	D – 10.03.01
6	KNR 2-25 0408-04 Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych 300x150 gr. 15 cm	m2	1700	D – 10.03.01
7	KNR 2-25 0408-04 Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych z rozbiórki	m2	140	D – 10.03.01