

Sygn. sprawy: FZ.38.33.2025.WW.
Sygn. pisma: FZ – 81/25.

Toruń, dnia 14.04.2025 r.

Platforma zakupowa w/m

Dotyczy postępowania o udzielenie publicznego zamówienia sektorowego p/n „Dostawy (zakupy) energii elektrycznej na rok 2026”.

- A. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu (zwana dalej „Zamawiającym”) informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, zwanej dalej „PZP”), potencjalny Wykonawca zwrócił się z n/w pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej zwanej „SWZ”):

Pytanie nr 1

Pytanie 1 – SWZ – rozdział II - pkt 1 ppkt 8) zdanie ostatnie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poglądami doktryny, instytucja prawa opcji sprowadza się do założenia, iż Zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności, stanowiąc uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Co więcej, art. 31 ust. 2 ustawy PZP stanowi, iż „Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.”

Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w art. 99 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.”. W konsekwencji, dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące wartości zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie wartości zamówienia poddanej uznaniowości Zamawiającego (zgodnie z prawem opcji).

Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów stanowiących o instytucji prawa opcji do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości podstawowej zamówienia oraz wartości podlegającej prawu opcji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 brzmi:

W ocenie Zamawiającego SWZ (oraz ogłoszenie) zawiera wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące zakresu zamówienia. Minimalna wartość (zakres) zamówienia, którą Zamawiający jest zobligowany zrealizować, wynosi 85 % wolumenu z 11 110 600,00 kWh, natomiast maksymalną wartością (zakresu) zamówienia jest 115 % z w/w wolumenu (nominalnego). Ponadto Zamawiający wskazał, że z tytułu ewentualnego przyłączenia nowych obiektów do sieci wartość zużycia nie wzrośnie więcej niż o 3 % w stosunku do przewidywanego zużycia (11 110 600,00 kWh = 100 %).

Pytanie nr 2

Pytanie 2 – SWZ – rozdział II - pkt 1 ppkt 21), załącznik nr 3 – wzór umowy - §12 ust. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na zawarcie umowy odkupu energii wytworzonej w źródłach należących do Zamawiającego na wzorcu umownym zaproponowanym przez Wykonawcę

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2 brzmi:

Tak.

Pytanie nr 3

Pytanie 3 – SWZ – rozdział II - pkt 1 ppkt 21)

Czy prognozowane zużycie energii uwzględni już autokonsumpcję energii wytworzonej przez Zamawiającego w poszczególnych PPE?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3 brzmi:

Tak.

Pytanie nr 4

Pytanie 4 – SWZ – rozdział II - pkt 1 ppkt 21)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada magazyn energii? Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji:

- a) moc magazynu energii (kW);
- b) pojemność magazynu energii (MWh);
- c) data uruchomienia magazynu energii;
- d) czy wolumen wnioskowany przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym, jest wolumenem pomniejszonym o autokonsumpcję z magazynu energii?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4 brzmi:

Zamawiający nie posiada magazynu energii.

Pytanie nr 5

Pytanie 5 – SWZ – rozdział II - pkt 1 ppkt 25); pkt 7 ppkt 9.2); pkt 2 ppkt 1 lit. d)

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje, że wymaga przedłożenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa przed terminem rozpoczęcia realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji?

Wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5 brzmi:

Zamawiający jest świadomy, że okres obowiązywania koncesji może wygasnąć w terminie pomiędzy datą zawarcia umowy (udzielenia zamówienia), a przed terminem rozpoczęcia realizacji umowy (2026 r.) i w związku z powyższym nie widzi przeciwwskazań, aby fakt posiadania aktualnie obowiązującej koncesji był udokumentowany na etapie prowadzenia postępowania, a następnie został uaktualniony nowym dokumentem (nową koncesją lub aneksem terminowym do aktualnie obowiązującej koncesji).

Pytanie nr 6

Pytanie 6 – SWZ - załącznik nr 1 – lista PPE

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji czy w ramach postępowania prowadzonego przez zamawiającego energia elektryczna w punktach poboru energii rozliczanych w grupie taryfowej G będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego?

Jednocześnie informujemy, że po ostatniej nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z przepisem art. 5 ust. 3a ustawy prawo energetyczne dostarczanie energii elektrycznej do odbiorcy w gospodarstwie domowym może odbywać się jedynie na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy prawo energetyczne.

Jeśli w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego występują punkty poboru energii elektrycznej

rozliczane w grupie taryfowej G, w którym energia elektryczna będzie przeznaczona na cele gospodarstwa domowego, w takim przypadku prosimy o wyłączenie takich punktów poboru energii z niniejszego postępowania, ponieważ Wykonawca w zakresie tych punktów poboru energii elektrycznej nie może zawrzeć umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6 brzmi:

Energia elektryczna rozliczana w grupie taryfowej G nie jest przeznaczona na cele gospodarstwa domowego (gospodarstw domowych).

Pytanie nr 7

Pytanie 7 – SWZ - załącznik nr 3 – wzór umowy - §3 ust. 3

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupach taryfowych Axx i Bxx jest Megawatogodzina [MWh], natomiast dla obiektów w grupach taryfowych Cxx i Gxx jest kilowatogodzina [kWh].

Ze względu na określenie przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jednostki rozliczeniowej kWh dla wszystkich grup taryfowych, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7 brzmi:

Tak.

Pytanie nr 8

Pytanie 8 – SWZ - załącznik nr 3 – wzór umowy - §3 ust. 3 pkt 1) lit b), c), d)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę zapisu do poniższej treści:

„(...) b) w trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może złożyć Wykonawcy zamówienie dla transz: rocznych i/lub kwartalnych i/lub miesięcznych, odpowiednio najpóźniej do 5 dni roboczych przed zakończeniem okresu notowań danego produktu na TGE (dla roku 2026: kontrakty typu BASE_Y-26 / typu BASE_Q-n / typu BASE_M-n) na Rynku Terminowym Towarowym (lub go zastępującym) prowadzonym przez TGE, zgodnie z kalendarzem notowań tego produktu publikowanym przez TGE;

c) Zamawiający ma prawo do złożenia w każdym roku obowiązywania umowy maksymalnie 12 zleceń (transz) zakupu energii elektrycznej konwencjonalnej łącznie dla wszystkich rodzajów instrumentów terminowych na okres dostawy nimi objęty, wielkość transzy musi zawierać się w przedziale 10-30% ;

d) Zamawiający składa zlecenie zakupu według następujących zasad:

- zlecenia są składane nie później niż do 5 dnia roboczego przed zakończeniem notowań danego instrumentu terminowego;
- zlecenie składa w dniu „x” do godziny 12:00 dla notowań TGE prowadzonych w dniu „x”, tj. w poprzednim dniu roboczym za pomocą formularza elektronicznego przez dedykowane narzędzie elektroniczne Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:@.....

W zleceniu podana jest wielkość procentowa transzy oraz rodzaj produktu,

- zlecenie realizowane będzie w oparciu o kurs rozliczeniowy wybranego kontraktu terminowego opublikowanego na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia "x". (...)"

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8 brzmi:

Zamawiający nie zgadza się z w/w sugestią. Postanowienia SWZ w w/w zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 9

Pytanie 9 – SWZ - załącznik nr 3 – wzór umowy - §4 ust. 5

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wskazanego w ust. 5, poprzez zmianę treści w poniższy sposób:

„Faktury rozliczeniowe wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego w terminie 10 dni roboczych od udostępnienia Wykonawcy przez OSD danych pomiarowo-rozliczeniowych”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9 brzmi:

Zamawiający nie zgadza się z w/w sugestią. Postanowienia SWZ w w/w zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 10

Pytanie 10 – SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy - §4 ust. 7

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na następujący:

„Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10 brzmi:

Zamawiający nie zgadza się z w/w sugestią. Postanowienia SWZ w w/w zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11

Pytanie 11 – SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy - §11 ust. 1 pkt 2)

Wykonawca prosi o potwierdzenie poprawności powołanego ust. 2 w paragrafie 8.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11 brzmi:

Tak.

Pytanie nr 12

Pytanie 12 – SWZ – załącznik nr 3 – wzór umowy - §11 ust. 1 pkt 5)

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści pkt 5). Co zawiera zapis: „(...)regulacji prawnych oraz istotnych zmian kosztów ponoszonych przez Strony i niezależnych od Stron (...)”, jak należy go interpretować. Zapis jest zbyt ogólny .

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12 brzmi:

Zamawiający nie zgadza się z w/w sugestią i ocenia, że zapis jest wystarczający.

W imieniu Zamawiającego
Zarząd Spółki

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji

Łukasz Górski

Prezes

Władysław Majewski