

UWAGI WYKONAWCZE:

- z uwagi na konieczność dostosowania rozwiązań projektowych do obecnego stanu przepisów techniczno-budowlanych i jednoczesnego zminimalizowania ingerencji w budynek, nowa trasa instalacji nie pokrywa się z obecną trasą instalacji k.s. rozwiązaniami w budynku,
- piony kanalizacyjne podlegają wymianie na nowe wraz z wywieką kanalizacyjną ponad dachem,
- nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku, obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru na obiekcie.
- wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z całą dokumentacją projektową i stwior.
- roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją międzybranżowa.
- w sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - prawo budowlane
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy polskiego komitetu normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia,
 - atesty instytutu techniki budowlanej
 - instrukcje i wytyczne producentów materiałów budowlano-instalacyjnych

LEGENDA



oznaczenie pionów wody i kanalizacji

instalacja kanalizacji podposadzkowa


instalacja kanalizacji podsufitowa

instalacja wentylacji bocznej

instalacja wody zimnej

instalacja cyrkulacji

instalacja ciepłej wody 45oC



Zakres wyłączony z realizacji instalacji wod. - kan.

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PRA, ul. WRODYCH 30/15
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTU?:	RZUT PARTERU – WYMIANA INSTALACJI WOD.–KAN.		
INWESTOR:	GMINA MIASTO RYPIN 87-500 RYPIN, UL. WARSZAWSKA 40		
ZADANIE:	"Poprawa efektywności energetycznej Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Rypinie – w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1"		
OBIEKT:	Szkoła Podstawowa nr 1 87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3 ident. dz. 041201.1.0001.761/10		
Projektował: mgr inż. Jędrzej PIWIŃSKI upr. bud. ZAP/0200/POOS/11	Szeł Pracowni: inż. Marcin G?RZNY		
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA
P.W.	1:150	31.05.2024	Sanitarna
			NR RYSUNKU
			S-10