



28 Wojskowy Oddział Gospodarczy
08-110 Siedlce, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 5

Załącznik nr 1 do SWZ
po zmianie z dn. 05.06.2025 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianie z dn. 05.06.2025 r.

1. Przedmiot zamówienia: zakup i sukcesywna dostawa medycznych środków materiałowych i produktów farmaceutycznych celem zabezpieczenia działalności bieżącej na rzecz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu 28 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w 2025 roku.

2. CPV: 33600000-6

3. Oferty częściowe (zadania):

ZAMÓWIENIE DZIELI SIĘ NA NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI:

Część 1 – Produkty farmaceutyczne- leki

Część 2 – Wyroby medyczne

Część 3 – Środki na kleszcze i inne owady

4. Ilość: zgodna z poniższą specyfikacją.

Część 1 – Produkty farmaceutyczne- leki

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia (substancja; postać; dawka; opakowanie)	JM	Ilość
1.	hydrokortyzon (octan hydrokortyzonu); krem; 5 mg/g; 15 g	op.	21
2.	ibuprofen + pseudoefedryna; tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu, 30 mg chlorowodoru pseudoefedryny; 24 tabl.	op.	65
3.	kwas askorbinowy + rutozyd; tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 25 mg rutozydu, 100 mg kwasu askorbinowego; 30 tabl.	op.	59
4.	kwas acetylosalicylowy; tabletki; 500 mg; 10 tabl.	op.	79
5.	kofeina + paracetamol; tabletki; 1 tabl. zawiera: 500 mg paracetamolu, 50 mg kofeiny; 12 tabl.	op.	61
6.	preparat złożony; roztwór; 100 g roztworu zawiera: 46 g etanolu (96% zdenaturowany), 27 g alkoholu izopropylowego, 1 g alkoholu benzylowego; 350 ml	op.	33
7.	adenozyrna; roztwór do wstrzykiwań; 3 mg/ml; 6 ampulek po 2 ml	op.	12
8.	adrenalina; roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 300 µg; 1 wstrzykiwacz automatyczny	op.	20
9.	adrenalina; roztwór do wstrzykiwań; 1 mg/ml; 10 ampulek po 1 ml	op.	16
10.	neomycyna; aerozol na skórę, zawiesina; 11,72 mg/g; 16 g	op.	27
11.	glin (octanowinian glinu); żel; 10 mg/1 g; 75 g; produkt leczniczy o działaniu przeciwobrzękowym i ściągającym do stosowania w obrzękach i stłuczeniach.	szt.	51

12.	amiodaron; roztwór do wstrzykiwań; 150 mg/3 ml; 5 ampulek po 3 ml	op.	16
13.	atropina; roztwór do wstrzykiwań; 1 mg/ml; 10 ampulek po 1 ml	op.	9
14.	atropina; roztwór do wstrzykiwań; 0,5 mg/ml; 10 ampulek po 1 ml	op.	7
15.	kwask askorbinowy + wapń; tabletki musujące; 16 szt.	op.	64
16.	wapnia chlorek dwuwodny; roztwór do wstrzykiwań; 67mg/ml; 10 ampulek po 10 ml	op.	14
17.	kaptopryl; tabletki; 12,5 mg; 30 tabl.	op.	24
18.	kaptopryl; tabletki; 25 mg; 30 tabl.	op.	22
19.	cetyryzyna (dichlorowodorek cetyryzyny); tabletki powlekane; 10 mg; 20 tabl.; Produkt leczniczy łagodzący objawy alergii.	op.	68
20.	salicylan choliny; pastylki twarde; 150 mg; 16 pastylek	op.	75
21.	klemastyna; tabletki; 1 mg; 30 tabl.	op.	28
22.	klemastyna; syrop; 1 mg/10 ml; 100 ml	op.	12
23.	klemastyna; roztwór do wstrzykiwań; 2 mg/2 ml; 5 ampulek po 2 ml	op.	25
24.	deksametazon; roztwór do wstrzykiwań; 4 mg/ml; 10 ampulek po 1 ml	op.	2
25.	deksametazon; roztwór do wstrzykiwań; 8 mg/2 ml; 10 ampulek po 2 ml	op.	25
26.	deksketoprofen; roztwór do wstrzykiwań; 50 mg/2 ml; 5 ampulek po 2 ml	op.	14
27.	diosmektyt (smektyn dioktanościenny); proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 3 g; 10 saszetek	op.	28
28.	doksycyklina; kapsułki twarde; 100 mg; 10 kaps.	op.	5
29.	dopamina; roztwór do infuzji; 40 mg/ml; 10 ampulek po 5 ml	op.	7
30.	drotaweryna; roztwór do wstrzykiwań; 40 mg/2 ml; 5 ampulek po 2 ml	op.	21
31.	drotaweryna; tabletki; 40 mg; 40 tabl.	op.	34
32.	drotaweryna; tabletki; 80 mg; 20 tabl.	op.	10
33.	glukoza + potas (chlorek potasu) + sód (chlorek sodu) + cytrynian sodu; proszek do rozpuszczania; 10 saszetek; produkt stosowany podczas biegunki i wymiotów	op.	50
34.	preparat złożony; aerozol; zawiera: metylal, propan, butan, etanol, mentol, pantenol; 130 ml; Preparat jest wskazany jako środek pomocniczy w urazach i mikrourazach tkanek miękkich i stawów.	op.	32
35.	furazydyna; tabletki; 50 mg; 30 tabl.	op.	17
36.	glukagon; proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 1 ml sporządzonego roztworu zawiera 1 mg glukagonu; 1 fiolka z proszkiem + 1 ampułkostrzykawka z rozpuszczalnikiem	op.	9
37.	glukoza; roztwór do infuzji; 50 mg/ml; 100 ml	szt.	30
38.	glukoza; roztwór do infuzji; 50 mg/ml; 250 ml	szt.	19
39.	glukoza; roztwór do infuzji; 50 mg/ml; 500 ml	szt.	42
40.	nitrogliceryna; aerozol podjęzykowy, roztwór; 0,4 mg/dawkę; 200 dawek	op.	6

41.	hydrokortyzon (sól sodowa bursztynianu hydrokortyzonu); proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji; 100 mg; 5 fiolek proszku + 5 ampulek rozpuszczalnika	op.	16
42.	hydroksyzyna; tabletki powlekane; 25 mg; 30 tabl.	op.	25
43.	ibuprofen; tabletki powlekane; 200 mg; 20 tabl.	op.	43
44.	ibuprofen; tabletki powlekane; 400 mg; 48 tabl.	op.	99
45.	ketoprofen; roztwór do wstrzykiwań; 50 mg/ml; 10 ampulek po 2 ml	op.	31
46.	ketoprofen; tabletki powlekane; 100 mg; 30 tabl.	op.	38
47.	ketoprofen; żel; 25 mg/g (2,5%); 100 g tuba	szt.	30
48.	ketotifen; krople do oczu, roztwór; 0,25 mg/ml; 5 ml	szt.	19
49.	ketoprofen; kapsułki twarde; 50 mg; 20 kaps.	op.	19
50.	fludrokortyzon + gramicydyna + neomycyna; krople do oczu i uszu, zawiesina; 1 ml zawiera: 2500 j.m. neomycyny, 25 j.m. gramicydyny, 1 mg fludrokortyzonu; 5 ml	op.	25
51.	kwas acetylosalicylowy; tabletki; 300 mg; 30 tabl.	op.	30
52.	lidokaina; roztwór do wstrzykiwań; 40 mg/2 ml; 10 ampulek po 2 ml	op.	16
53.	loperamid; tabletki; 2 mg; 20 tabl.	op.	80
54.	bacytracyna + neomycyna + polimyksyna B; maść; 1 g zawiera: 5 mg siarczanu neomycyny, 5000 j.m. siarczanu polimyksyny B, 400 j.m. soli cynkowej bacytracyny; 10 saszetek po 1 g	op.	57
55.	mannitol; roztwór do infuzji; 150 mg/ml; 250 ml	op.	14
56.	metamizol; roztwór do wstrzykiwań; 1 ml zawiera 500 mg metamizolu sodowego; 5 ampulek po 2 ml	op.	24
57.	metamizol; tabletki; 500 mg metamizolu sodowego; 20 tabl.	op.	18
58.	metamizol; tabletki; 500 mg metamizolu sodowego; 50 tabl.	op.	16
59.	metoklopramid; roztwór do wstrzykiwań; 10 mg/2 ml; 5 ampulek po 2 ml	op.	21
60.	magnez (siarczan magnezu); roztwór do wstrzykiwań; 200 mg/ml (20%); 10 ampulek po 10 ml	op.	10
61.	metoprolol (winian metoprololu); roztwór do wstrzykiwań; 5 mg/5 ml; 5 ampulek po 5 ml	op.	3
62.	sód (chlorek sodu) 0,9%; roztwór do infuzji; 250 ml	op.	52
63.	Natrium hydrogenocarbonas 84 mg/ ml roztwór do wstrzykiwania op. 10 amp. po 20 ml	op.	9
64.	sód (chlorek sodu) 0,9%; roztwór do infuzji; 100 ml	szt.	80
65.	sód (chlorek sodu) 0,9%; roztwór do infuzji; 500 ml	szt.	106
66.	sód (chlorek sodu) 0,9%; sól fizjologiczna; 100 ampulek po 10 ml	op.	45
67.	sód (chlorek sodu) 0,9%; sól fizjologiczna; 100 ampulek po 5 ml	op.	47
68.	nimesulid; granulat do sporządzania zawiesiny doustnej; 100 mg; 30 saszetek po 2 g	op.	20

69.	dekspanterenol; pianka; 5%; 150 ml; preparat do stosowania zewnętrznego przy oparzeniach, otarciach i suchości skóry.	szt.	35
70.	papaweryna; roztwór do wstrzykiwań; 20 mg/ml (40 mg/2 ml); 10 ampulek po 2 ml	op.	15
71.	paracetamol; roztwór do wstrzykiwania; 0,01g/ml; 10 ampulek po 1 ml	op.	12
72.	paracetamol; tabletki powlekane; 500 mg; 20 tabl.	op.	56
73.	paracetamol; tabletki powlekane; 500 mg; 50 tabl.	op.	37
74.	płyn do dezynfekcji powierzchni; 5 l	szt.	20
75.	oktenidyna + fenoksyetanol; płyn; 1 g zawiera: 1 mg dichlorowodorku oktenidyny, 20 mg fenoksyetanolu; 250 ml [atomizer]	szt.	28
76.	preparat do dezynfekcji rąk; 79,9 g/100 g etanol; 1000 ml	szt.	30
77.	magnez (chlorek magnezu) + potas (chlorek potasu) + octan sodu + sól (chlorek sodu) + sól (glukonian sodu); roztwór do infuzji; 100 ml zawiera: 526 mg chlorku sodu, 37 mg chlorku potasu, 30 mg sześciowodnego chlorku magnezu, 368 mg trójwodnego octanu sodu, 502 mg glukonianu sodu; 1 worek 500 ml	szt.	10
78.	paracetamol + fenylefryna; proszek do sporządzania roztworu doustnego; 1 saszetka zawiera: 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny; 14 saszetek	op.	55
79.	sód + wapń + potas + magnez; roztwór do infuzji; 1000 ml zawiera: 5,75 g chlorku sodu, 4,62 g trójwodnego octanu sodu, 0,9 g dwuwodnego cytrynianu sodu, 0,26 g dwuwodnego chlorku wapnia, 0,38 g chlorku potasu, 0,2 g sześciowodnego chlorku magnezu, co odpowiada zawartości jonów: 141 mmol/l jonów sodu, 34 mmol/l jonów octanowych, 3 mmol/l jonów cytrynianowych, 2 mmol/l jonów wapnia, 5 mmol/l jonów potasu, 1 mmol/l jonów magnezu, 109 mmol/l jonów chlorkowych; 500 ml	szt.	82
80.	poliheksanid + betaina; roztwór do płukania ran; 0,1% Undecylenamidopropyl Betaine, 0,1% Polyaminopropyl Biguanide, Purified Water; 350 ml	szt.	9
81.	drożdżaki saccharomyces boulardii; kapsułki; 250 mg; 10 kaps.	op.	9
82.	salbutamol; roztwór do nebulizacji; 2 mg/ml (0,2%); 20 ampulek po 2,5 ml	op.	13
83.	Salbutamol; roztwór do wstrzykiwań; 0,5 mg/ml; 10 ampulek po 1 ml	op.	13
84.	sterylny hydrożelowy opatrunek na oparzenia; aerozol; 100-125 ml	szt.	26
85.	deksketoprofen; granulaty do sporządzenia roztworu doustnego; 25 mg; 20 saszetek	op.	20
86.	sztuczny lód; spray; 400 ml	szt.	59
87.	flurbiprofen; pastylki twarde; 8,75 mg; 24 pastylki	op.	38
88.	nadtlenek wodoru; płyn; 30 mg/g (3%); 100 g	szt.	15
89.	bacytracyna + neomycyna + polimyksyna B; maść; 1 g zawiera: 5 mg siarczanu neomycyny, 5000 j.m. siarczanu polimyksyny B, 400 j.m. soli cynkowej bacytracyny; 14 g	op.	22
90.	płyn Ringera; roztwór do infuzji; 100 ml zawiera: 860 mg chlorku sodu, 30 mg chlorku potasu, 33,3 mg dwuwodnego chlorku wapnia; 500 ml	szt.	53

91.	heparyna; roztwór do wstrzykiwań; 5000 j.m./ml; 10 fiolek po 5 ml	op.	15
92.	płyn do dezynfekcji rąk; etanol 72 g/100 g; 1000 ml	szt.	14
93.	hydrokortyzon; aerozol na skórę, zawiesina; 1,372 mg/g; 38,25 g	op.	10
94.	hydroksyzyna; roztwór do wstrzykiwań; 100 mg/2 ml; 5 ampulek po 2 ml	op.	1
95.	węgiel aktywowany; tabletki; 300 mg; 20 tabl.	op.	63
96.	paracetamol + feniramina + fenylefryna; proszek do sporządzania roztworu doustnego; 1 saszetka zawiera: 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny, 20 mg maleinianu feniraminy; 14 saszetek	op.	77
97.	dimetynden; żel; 1 mg/g; 30 g	op.	36
98.	paracetamol + kwas askorbinowy + fenylefryna; proszek do sporządzania roztworu doustnego; 1 saszetka zawiera: 650 mg paracetamolu, 50 mg kwasu askorbinowego, 10 mg chlorowodorku fenylefryny; 12 saszetek	op.	23
99.	paracetamol + pseudoefedryna + dekstrometorfan; tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 325 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 10 mg dekstrometorfanu; 24 tabl.	op.	67
100.	acetylocysteina; tabletki musujące; 200 mg; 20 tabl.	op.	61
101.	alkohol 2,4-dichlorobenzylowy + amylometakrezol + lewomentol; tabletki do ssania; 1 tabl. zawiera: 1,2 mg alkoholu dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu, 5,9 mg lewomentolu; 24 tabl.	op.	71
102.	diklofenak; żel; 10 mg/g; 100 g	op.	17
103.	naproksen; żel; 100 mg/g; 50 g	op.	21
104.	glukoza + sól (chlorek sodu); roztwór do infuzji; 1 ml zawiera: 25 mg glukozy, 4,5 mg chlorku sodu; 500 ml	szt.	30
105.	benzydamina; aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle; 1,5 mg/ml (0,15%); 30 ml	op.	18
106.	bromheksyna; syrop; 0,8 mg/ml (4 mg/5 ml); 120 ml	op.	11
107.	kwas acetylosalicylowy + kwas askorbinowy; tabletki musujące; 1 tabl. zawiera: 400 mg kwasu acetylosalicylowego, 240 mg kwasu askorbinowego; 10 tabl.	op.	48
108.	furosemid; roztwór do wstrzykiwań; 20 mg/2 ml; 5 ampulek po 2 ml	op.	17
109.	glukoza; roztwór do wstrzykiwań; 200 mg/ml (20%); 10 ampulek po 10 ml	op.	13
110.	hydroksyzyna; tabletki powlekane; 10 mg; 30 tabl.	op.	15
111.	magnez (siarczan magnezu); roztwór do wstrzykiwań; 200 mg/ml (20%); 10 ampulek po 10 ml	op.	9
112.	metamizol; roztwór do wstrzykiwań; 1 ml zawiera 500 mg metamizolu sodowego; 5 ampulek po 5 ml	op.	24
113.	urapidyl; roztwór do wstrzykiwań; 25 mg/5 ml; 5 ampulek po 5 ml	op.	7
114.	kwas traneksamowy; roztwór do wstrzykiwań; 500 mg/5 ml; 5 ampulek po 5 ml	op.	8
115.	sód + potas + wapń + magnez; tabletki musujące; 20 tabl.; elektrolity	op.	87
116.	nifuroksazyd; tabletki powlekane; 200 mg; 12 tabl.	op.	28

117.	kwask acetylosalicylowy + kwas askorbinowy; tabletki musujące; 1 tabl. zawiera: 400 mg kwasu acetylosalicylowego, 240 mg kwasu askorbinowego; 20 tabl.	op.	35
118.	diklofenak; żel; 20 mg/g (1 g zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego, co odpowiada 20 mg soli sodowej diklofenaku); 100 g	szt.	43
119.	alantoina + dekspantenol; maść; 100 g zawiera: 2 g alantoiny, 5 g dekspantenolu; 30 g	szt.	27
120.	sód (chlorek sodu); rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych; 9 mg/ml; 100 ampulek po 5 ml	szt.	9
121.	ondansetron; tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej; 8 mg; 10 tabl.	op.	6
122.	witaminy + kłącze imbiru; tabletki; 1 tabl. zawiera: 250 mg kłącza imbiru (w tym 12,5 mg gingeroli), 1,1 mg wit. B1, 1,4 mg wit. B2, 4,75 mg wit. B6; 10 tabl.	op.	21
123.	preparat kosmetyczny; zasyпка; zawiera: alantoinę, tlenek cynku, talk, skrobię ziemniaczaną; 100 g	szt.	52
124.	ksylometazolina; aerozol do nosa, roztwór; 1 mg/ml (0,1%); 10 ml	op.	19
125.	kwas askorbinowy + wapń; tabletki musujące; 1 tabl. zawiera: 300 mg wapnia, 60 mg wit. C; 20 tabl.	op.	35
126.	etakrydyna; żel; 1 g zawiera 5 mg (0,5%) mleczanu etakrydyny; 30 g	op.	10
127.	mikonazol; krem; 20 mg/g (2%); 15 g	op.	10
128.	wyciąg z koszyczków rumianku + glukoza + potas (chlorek potasu) + wodorowęglan sodu + sód (chlorek sodu); proszek do sporządzania roztworu; 1 saszetka zawiera: 350 mg chlorku sodu, 300 mg chlorku potasu, 500 mg wodorowęglanu sodu, 2,98 g glukozy, 20 mg nalewki z rumianku (Na ⁺ – 60 mmol/l, K ⁺ – 20 mmol/l, HCO ₃ ⁻ – 30 mmol/l, glukoza – 80 mmol/l); 14 saszetek po 4,15 g	op.	15
129.	preparat złożony; tabletki musujące; 1 tabletki zawiera: biotyna, fosfor, kwas foliowy, kwas pantotenowy, magnez, niacyna, potas, ryboflawina, sód, tiamina, wapń, witamina B12, witamina B6, witamina C, witamina E; 20 tabl.	op.	20
130.	chlorchinaldol; tabletki do ssania; 2 mg; 20 tabl.	op.	15
131.	preparat ziołowy; tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 100 mg wyciągu z korzenia kozłka, 32 mg wyciągu z szyszek chmielu; 30 tabl.	op.	5
132.	omeprazol; kapsułki dojelitowe twarde; 20 mg; 28 kaps.	op.	10
133.	cetylpirydyna (chlorek cetylpirydyny) + lidokaina; pastylki twarde; 1 pastylka zawiera: 1 mg chlorowodoru lidokainy, 2 mg chlorku cetylpirydyny; 30 pastylek	op.	5
134.	fenoterol (bromowodorek fenoterolu) + ipratropium (bromek ipratropium); aerozol inhalacyjny, roztwór; 1 dawka zawiera: 50 µg bromowodoru fenoterolu, 20 µg bromku ipratropium (w postaci jednowodnego bromku ipratropium); 200 dawek	op.	2
135.	naproksen; tabletki; 200 mg; 10 tabl.	op.	10
136.	amoksycylina + kwas klawulanowy; tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 875 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego; 14 tabl.	op.	5

137.	kwask askorbinowy + rutozyd + salicylamid; tabletki drażowane; 1 tabl. zawiera: 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbinowego, 5 mg rutozydu; 40 tabl.	op.	15
138.	fenpiweryna + metamizol + pitofenon; roztwór do wstrzykiwań; 1 ml zawiera: 500 mg soli sodowej metamizolu, 2 mg chlorowodoru pitofenonu, 0,02 mg bromku fenpiweryny; 10 ampulek po 5 ml	op.	2
139.	kodeina + sulfogwajakol; tabletki; 1 tabl. zawiera: 15 mg półwodnego fosforanu kodeiny, 300 mg sulfogwajakolu; 16 tabl.	op.	10
140.	sulfatiazol (sól srebrowa sulfatiazolu); krem; 20 mg/g; 40 g	op.	2
141.	inozyna pranobeks; tabletki; 1 g; 30 tabl.	op.	10
142.	kwask askorbinowy; tabletki musujące; 1000 mg; 20 tabl.	op.	35
143.	diklofenak; plaster leczniczy; 140 mg; 5 plastrów	op.	1
144.	famotydyna; tabletki powlekane; 20 mg; 20 tabl.	op.	1
145.	termopaster rozgrzewający	szt.	12
146.	żel do EKG/USG; 500 ml	szt.	1
147.	budezonid; zawiesina do nebulizacji; 0,5 mg/ml; ampulka po 2 ml	szt.	35
148.	magnez + pirydoksyna; tabletki musujące; 1 tabl. zawiera co najmniej: 100 mg magnezu, 0,67 mg wit. B6; 20-24 tabl.	op.	20
149.	kwask acetylosalicylowy; tabletki dojelitowe; 150 mg; 60 tabl.	op.	4
150.	klopidogrel; tabletki powlekane; 75 mg; 28 tabl.	op.	4
151.	glukoza; roztwór do infuzji; 200 mg/ml (20%); 250 ml	szt.	10
152.	etofenamat; żel; 100 mg/g (10%); 50 g	op.	5
153.	kwask askorbinowy + glukoza + potas + sód; tabletki musujące; 1 tabl. zawiera: 400 mg glukozy, 100 mg potasu, 264 mg sodu, 60 mg wit. C; 24 tabl.	op.	20
154.	acyklowir; tabletki; 200 mg; 25 tabl.	op.	2
155.	magnez + potas; tabletki; 1 tabl. zawiera: 250 mg asparaginianu potasu (54 mg jonów potasu), 250 mg asparaginianu magnezu (17 mg jonów magnezu); 50 tabl.	op.	5
156.	sód (chlorek sodu) 0,9%; sól fizjologiczna; 10 ml	szt.	20

Część 2 – Wyroby medyczne

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	JM	Ilość
1	Chusta trójkątna bawełniana o wymiarach 95x95x134 cm lub 96x96x136 cm	szt.	40
2	Igła iniekcyjna 0,5 x 25-40 mm, pakowane po 100 szt.	op.	6
3	Igła iniekcyjna 0,6 x 30 mm, pakowane po 100 szt.	op.	7
4	Igła iniekcyjna 0,7x 38-40 mm, pakowane po 100 szt.	op.	7
5	Igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm, pakowane po 100 szt.	op.	6
6	Igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm, pakowane po 100 szt.	op.	6

7	Jednorazowe gaziki do dezynfekcji nasączone 70 % alkoholem, pakowane po 100 szt.	op.	18
8	Kaniula/wenflon 22 G (niebieski)	szt.	176
9	Kaniula/wenflon 20 G (różowy)	szt.	276
10	Kaniula/wenflon 16 G (szary)	szt.	6
11	Kaniula/wenflon 24 G (żółty)	szt.	5
12	Kaniula/wenflon 18 G (zielony)	szt.	56
13	Koc termiczny ratunkowy dwustronny złoto/srebrny o wymiarach 130-160 x 210 cm	szt.	105
14	Kompresy gazowe niejałowe 10 x 10 cm pakowane po 100 szt.	op.	47
15	Kompresy gazowe jałowe 5 x 5 cm pakowane po 10 szt.	op.	65
16	Kompresy niejałowe 5 x 5 pakowane po 100 szt.	op.	45
17	Opaska elastyczna z zapinką 5m x 12 cm	op.	10
18	Opaska elastyczna z zapinką 5m x 15cm	szt.	110
19	Opaska elastyczna z zapinką 5m x 8cm	szt.	100
20	Opaska elastyczna z zapinką 5m x10cm	szt.	170
21	Opaska podtrzymująca dziana 15cm x 4m	szt.	70
22	Opaska podtrzymująca dziana 5cm x 4 m	szt.	94
23	Opaska podtrzymująca dziana 10 cm x 4 m	szt.	154
24	Opatrunek hydrożelowy na oparzenia 10 cm x10 cm	szt.	20
25	Plaster z opatrunkiem na tkaninie o wymiarach 1 m x 8 cm	op.	10
26	Plaster jedwabny na rolce 2,5 cm x5 m	op.	32
27	Plaster tkaninowy na rolce 2,5cm x5m	op.	36
28	Plaster z opatrunkiem na tkaninie o wymiarach 1 m x 6 cm	szt.	60
29	Plastry poiniekcyjne dla wrażliwej skóry, 250 plastrów na rolce, wymiar pojedynczego plastra 2x4 cm	op.	4
30	Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia. Pojemność. 2000 ml	szt.	6
31	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych	szt.	125
32	Siatka elastyczna opatrunkowa rozm. 1	op.	17
33	Siatka elastyczna opatrunkowa rozm. 6	op.	15
34	Siatka elastyczna opatrunkowa rozm. 8	op.	15
35	Strzykawka Luera 5 ml, pakowane po 100 szt.	op.	6
36	Strzykawka Luera 10 ml, pakowane po 100 szt.	op.	6
37	Strzykawka Luera 2 ml, pakowane po 100 szt.	op.	5
38	Strzykawka Luera 20 ml, pakowane po 100 szt.	op.	5
39	Szpatułki laryngologiczne, pakowane po 100 szt.	op.	12
40	Worki na wymioty	szt.	160

41	Zapinki do bandażu, pakowane po 20 szt.	op.	6
42	Kompresy gazowe jałowe 7,5cm x 7,5 cm pak. po 3szt.	op.	10
43	Igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm, pakowane po 100 szt.	op.	5
44	Maseczka ochronna, pakowane po 50 szt.	op.	15
45	Pojemnik na odpady ostre płaski 0,7 l	szt.	48
46	Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m ²	szt.	85
47	Kompres jałowy 10 x 20 cm	szt.	80
48	Nakłuwacz 1,8 mm, pakowane po 200 szt.	op.	6
49	Hydrożel na oparzenia w butelce 100-150 ml	szt.	5
50	Plaster na pęcherze hydrokoloidowy 4,2 x 6,8 cm, pakowane po 5szt.	op.	28
51	Kompresy gazowe niejałowe 7,5 cm x 7,5cm pakowane po 100 szt.	op.	10
52	Pojemnik na odpady medyczne, poj. 2 L	szt.	90
53	Pojemnik na odpady medyczne, poj. 1 L	szt.	5
54	Opatrunek hydrożelowy na twarz 28-40 x 40-60 cm	szt.	2
55	Opatrunek hydrożelowy na oparzenia 20 cm x 20 cm	szt.	12
56	Worki na odpady medyczne 70 l, 50 szt. na rolce	op.	2
57	Gaza jałowa 15 cm x 15 cm	szt.	10
58	Worki czerwone na odpady medyczne 60 l, 20 szt. na rolce	op.	15
59	Staza bezlateksowa jednorazowa	op.	2
60	Paski do glukometru Accu-Chek Instant, pakowane po 50 szt.	op.	2
61	Kompres żelowy do wielokrotnego użytku ciepło/zimno o wymiarach 10-18 x 20-30 cm	szt.	5
62	Roztwór sterylny 0,9 % chlorku sodu do płukania oka, butelka o pojemności 200 ml	szt.	1
63	Płuczka do oczu z uchwytem ściennym, poj. 500 ml	szt.	3

Część 3 – Środki na kleszcze i inne owady

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	JM	Ilość
1	Środek na komary i inne owady, skład: DEET 50% min. 75ml	op.	1740

5. Przeliczenie ilości towarów:

Podane wielkości opakowań służą do przeliczania wielkości przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować towar w opakowaniu innej wielkości niż zostało to określone w formularzu ofertowym, pod warunkiem, że ogólna ilość (szt., op.) nie będzie mniejsza po przeliczeniu od przedmiotu zamówienia, a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż wielkość opakowania handlowego.

Przeliczenia należy uwzględnić w ofercie w formularzu ofertowym.

Wykonawca może zaoferować wyrób w innej postaci produktu farmaceutycznego niż to określono w formularzu ofertowym, tj.:

- a) dokonać zmiany tabletki na tabletki powlekane i odwrotnie, **z wyłączeniem zmiany tabletek powlekanych i tabletek na tabletki rozpuszczalne w ustach;**
- b) dokonać zmiany ampułki na fiolki i odwrotnie;
- c) dokonać zmiany kapsułki twardej na tabletki powlekane i odwrotnie;
- d) Wykonawca może zaoferować postać kapsułki zarówno jako kapsułki miękkie jak i kapsułki twarde.

Wykonawca dokonując powyżej dozwolonych zmian powinien oznaczyć te zmiany w formularzu ofertowym pogrubioną czcionką lub kolorem.

6. Wymagania w zakresie terminu ważności:

Minimalny termin ważności towaru wynosi 18 miesięcy. Okres ważności towaru w dniu dostawy nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego przez producenta.

Sposób przeliczania 80% całkowitego okresu ważności wyrażonego w miesiącach „z zaokrągleniem w dół”, np.:

- dla 18 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 14,4 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 14 miesięcy;
- dla 24 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 19,2 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 19 miesięcy;
- dla 36 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 28,8 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 28 miesięcy;
- dla 48 miesięcznego całkowitego okresu ważności 80% stanowi 38,4 miesiąca, co Zamawiający zaokrągli do 38 miesięcy.

7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z:

- wymaganiami warunków przechowywania i dostawy oferowanego asortymentu (według zaleceń producenta);
- Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

8. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji pierwszego zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Dostarczanie przedmiotu umowy następować będzie partiami. Wykonawca będzie realizował dostawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania (zamówienia) przez Zamawiającego określającego asortyment, ilości oraz miejsce dostawy.

9. Miejsce dostaw: Magazyn Sekcji Medycznej - 08-110 Siedlce, ul. Witolda Pileckiego 5.

Wykonawca dostarczy i rozładuje towar na własny koszt i ryzyko do wskazanego magazynu z podziałem dostawy na zamówienia otrzymane od Zamawiającego.

10. Wymogi techniczne:

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone towary będą fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, posiadające nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty.

11. Usługi dodatkowe: Dostawa i rozładunek.

12. Okres udzielanej przez Wykonawcę gwarancji:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 18 miesięcy na przedmiot umowy od daty podpisania Protokołu Odbioru Dostawy, ale nie krótszy niż gwarancja producenta

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot umowy podlega odbiorowi ilościowo-jakościowemu w dniu wykonania umowy przez Wykonawcę.
2. Odbiór ilościowy polega na porównaniu ilościowym ze specyfikacją przedmiotu umowy oraz dowodem WZ, przeliczeniu lub wymierzeniu przedmiotów umowy.
3. Odbiór jakościowy polega na sprawdzeniu danych charakteryzujących przedmiot umowy (np. wymiar, klasa, gatunek, kolor) oraz na sprawdzeniu, czy dostarczony przedmiot posiada wszystkie cechy określone w umowie i czy zostały wykonane wszystkie zobowiązania umowne.
4. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w szczególności ustalenia, że są one niezgodne ze specyfikacją przedmiotu umowy, są niekompletne albo posiadają ślady uszkodzenia, jak również w razie stwierdzenia, że Wykonawca nie wywiązał się ze wszystkich zobowiązań umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do:

- a) odstąpienia od umowy w całości lub części, lub
 - b) odmowy odbioru części lub całości przedmiotu umowy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. b Zamawiający według swojego wyboru zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad w wykonanym przedmiocie umowy lub do dostarczenia przedmiotu umowy (lub jego części) wolnego od wad i wyznaczy termin na realizację tych obowiązków przez Wykonawcę. W przypadku nie określenia tego terminu Wykonawca usunie wadę lub dostarczy nowy przedmiot umowy (lub jego część) w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może ten termin przedłużyć.
6. Zamawiający informuje, że ilości wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia są ilościami planowanymi. Wykonawca akceptuje, że ilości w nim zawarte mają charakter szacunkowy, a faktyczny zakres dostawy, w ramach przewidzianych ilości będzie wynikał ze szczegółowych zamówień składanych przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego.