

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Zacznik nr 5 do SWZ

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa pomieszczenia Sali Tradycji w budynku nr 1 na terenie kompleksu w Lublińcu
ADRES INWESTYCJI : Teren kompleksu wojskowego w Lublińcu, ul. Sobieskiego 35
INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach
ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Brodziak
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m ²	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02u2 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 z szybą z wykonanym i naklejonym logo wg Specyfikacji Technicznej 2.2	m ²		
			m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
3	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR-W 2-02 2119.2-02	Parapety, półki, lamy i nakrywy ze skał wybuchowych i przeobrażeniowych o grubości elementów do 4cm i szerokości do 30cm	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
5		Żaluzje wewnętrzne z silnikiem system wolnowiszący lamele kolor standartowy jasne aluminium napęd elektryczny radiowy, oraz pilot pięciokanałowy	m ²		
		10.9	m ²	10.900	
				RAZEM	10.900
6	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		42.1	m ²	42.100	
				RAZEM	42.100
7	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		42.1	m ²	42.100	
				RAZEM	42.100
8	KNR-W 4-03 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RKL18, RS-P16, RS22 w podłożu z cegły	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
9	KNR-W 5-08 0103-02	Montaż konsolek pod rury winidurowe układane w ciągach wielokrotnych, z przygotowaniem podłoża mechanicznie, przez przykręcenie do kołków kotwiących osadzonych w cegle	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
10	KNR-W 5-08 0109-05	Układanie p.t w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton, rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
11	KNR-W 5-08 0207-01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ²	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
12	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
13	KNR-W 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
14	KNR-W 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60mm, z 1 odgałęzieniem dla przewodów o przekroju żył do 2,5mm ²	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR-W 4-03 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75mm z 4 odgałęzieniami dla przewodów o przekroju żył do 2,5mm ²	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A podtynkowych ze stykiem ochronnym podwójnych	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych, podtynkowych w puszcze, natężenie prądu do 10A	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-02u2 1129-01	Posadzki cementowe o grubości 2,5cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m ²	m ²		
		40.8	m ²	40.800	
				RAZEM	40.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02u2 1119-11	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 120x20cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - wzór imitacja drewna 40.8	m ² m ²	 40.800	
				RAZEM	40.800
20	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu o wysokości 8cm - dobrana kolorystycznie do płytek posadzkowych 26.7	m m	 26.700	
				RAZEM	26.700
21	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym 40.80	m ² m ²	 40.800	
				RAZEM	40.800
22	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż w sufitach podwieszanych lamp ledowych o wymiarach 60 x 60 cm 8	kpl kpl	 8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR-W 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów grubości 1/4 cegły w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.1	m ² m ²	 0.100	
				RAZEM	0.100
24	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 93.45	m ² m ²	 93.450	
				RAZEM	93.450
25	KNR-W 4-01 1106-06	Wymiana szyby zespolonej o wymiarach 1,38 x 0,54 0.75	m ² m ²	 0.750	
				RAZEM	0.750
26	KNNR 3 0605-04	Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 93.45	m ² m ²	 93.450	
				RAZEM	93.450
27	KNR-W 4-02 0522-08	Demontaż grzejnika stalowego ożebrowanego 4-rzędowego G-4 o długości 2,5-3,0m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 4-02 0501-01	Wymiana odcinka rury stalowej o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych 6	miejs miejs	 6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR-W 2-15 0418-08	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600mm i długości do 1800mm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o średnicy nominalnej 15mm z głowicą 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotne o średnicy nominalnej 15mm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowywładowczymi na odległość do 1km 1.7	m ³ m ³	 1.700	
				RAZEM	1.700
33	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa jednowarstwowa 50-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych 3.2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200