




Przekrój B-B




Przekrój C-C



Przekrój A-A



Variant A




OZNACZENIA :

1. Właz klasy D 400 w wykonaniu z wypełnieniem betonowym
2. Pierscienie dystansowe betonowe $\phi 625$ $h = 6 \div 10$ cm
3. Zewzeka betonowa ϕ -zmienne $h = 62$ cm
4. Kregi betonowe ϕ -zmienne $h = 25 \div 50$ cm
5. Dno studzienki betonowe ϕ -zmienne $h = 80 \div 130$ cm
6. Stopnie ziazowe zeliwne wg. PN - 64/H - 74088
7. Przejscie szczelne np. tuleja szczelna Wavin
8. Plyta pokrywowa zelbetowa ϕ -zmienne/600 - wariant A

UWAGI !

1. Kregi i zwezka z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, nasiakliwego ponizej 4%, mrozoodpornego (F-50), laczone na uszczelke gumowa
2. Sciany zewnetrzne po uszczelnieniu zaizolowac bitizolem - $2R \div 2 Pg$
3. W przypadku wystapienia gruntów nawodnionych gr. podsyypki powinna wynosic 20 cm
4. Rzedne N_1 i N_2 wg. profilu podluznego kolektora
5. Wymiary Dz1, Dz2, Dz3, Dz4 - wg. profilu podluznego kolektora
6. Warian A - dla studni narazonych na obciazenia dynamiczne oraz studni o $H < 2,0$ m
7. Wymiary bez miana podano w milimetrach
8. Wezel spadowy wykonac z ksztatek PVC

<p>SEWI</p> 	<p>SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wiliński</p> <p>spółka jawna</p> <p>45-231 Opole ul. Oleka 117</p> <p>NIP 7543082885 REGON 161686995 KRS 0000508296</p> <p>tel. 77 550-60-85, fax 77 550 63 40</p> <p>E-Mail: bi@sewi@op.pl, s-r@wp.pl</p> <p>www.bi@sewi.pl</p>
	<p>Budowa drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako KDZ-2 w m. Dobrzeń Wielki.</p> <p>Studnia kanalizacyjna bet./żelbet.</p>
<p>Temat opracowania:</p> <p>Temat rysunku:</p>	<p>Wójt Gminy Dobrzeń Wielki</p> <p>ul. Namyśłowska 44</p> <p>46-081 Dobrzeń Wielki</p>
<p>Investor:</p> <p>BRANZA SANTIARNA</p> <p>PROJEKTANT:</p> <p>ingr./inż. Anna Michalek</p> <p>SPRAWDZAJĄCY:</p> <p>ingr./inż. Adam Kochmaniewicz</p>	<p>Pobpisz:</p> <p>Skala: — — —</p> <p>Data: listopad 2023 r.</p> <p>Rysunek nr: 3</p>