



Gdańsk, dnia 30 listopada 2022 r.

WI-III.747.1.44.2022.NS

D E C Y Z J A
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 10, art. 34 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021r. poz. 1836 ze zm.), zwanej dalej „u.i.t.”, oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000), zwanym dalej „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-STYSTEM S.A., reprezentowanego przez Panią Paulinę Kosmala, nr POM2-ILF-POL-P-OC-0778, z dnia 13 października 2022 r.,

ustalam lokalizację inwestycji w zakresie terminalu pn.:

**„Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, Część 2
Odc. Gardeja – Kolnik”, w zakresie od Węzła Rozdzielczego Gazu Kwidzyn do
Węzła Rozdzielczego Gazu Kolnik, na terenie działek ewidencyjnych:**

- **Gmina Pszczółki, obręb Kolnik:** 1/10, 10, 133, 139, 142, 143/2, 146, 147/1, 147/2, 152, 153, 2, 210, 3, 58, 59, 6/1, 7, 8, 9, 99/1,
- **Gmina Kwidzyn obręb Baldram:** 1/2, 104/10, 104/16, 104/17, 104/18, 104/19, 105/2, 105/3, 106, 107/20, 107/31, 107/32, 107/40, 107/41, 107/43, 108, 109/3, 109/39, 109/40, 109/41, 109/49, 109/57, 109/58, 109/59, 141/7, 17, 18, 19/1, 267/6, 269/1, 269/2, 269/3, 36/4, 43, 46/1, 46/3, 47/1, 48, 56, 57, 59, 6/1, 6/2, 6/3, 64/1, 7, 77, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 79/3, 8, 89, 9/3, 90,
- **Gmina Kwidzyn, obręb Brokowo Tychnowieckie:** 184/2,
- **Gmina Kwidzyn, obręb Gniewskie Pole:** 10, 102/2, 104/3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 31, 35/3, 36/1, 38/1, 39, 4, 42/3, 42/5, 45/1, 46/1, 47/1, 48/1, 48/10, 5, 6, 8/1, 8/2,
- **Gmina Kwidzyn obręb Janowo:** 10, 11, 24/1, 33, 34, 4/1, 5/1,
- **Gmina Kwidzyn, obręb Kamionka:** 112/1, 113, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 133, 137, 138/21, 139, 142, 143/2, 149/1, 151, 152/3, 168, 169, 170, 171/1, 172/1, 174/1, 174/2, 174/3, 175, 185, 186, 192, 199, 6/10, 6/12, 6/13, 6/14, 6/19, 6/22, 6/7, 6/8, 69, 8/6, 89/2, 90, 91/1,
- **Gmina Kwidzyn, obręb Lipianki:** 10/1, 121/1, 163, 164/1, 164/2, 176, 177, 188/1, 188/2, 188/8, 189, 32, 35, 51/2, 56, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/4, 9/2, 9/3, 9/7, 90/2, 90/3, 91, 94, 95, 96,
- **Gmina Kwidzyn, obręb Mareza:** 105/1, 106, 107/3, 107/4, 107/5, 107/8, 107/9, 108, 109, 112, 113, 114, 120, 123/4, 123/5, 124/1, 124/2, 125/3, 128/3, 129, 131/2, 131/3, 132, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 137/2, 137/3, 138/1, 138/3, 155, 63, 96,
- **Gmina Kwidzyn, obręb Pastwa:** 102, 103, 104, 109/1, 109/2, 114, 123, 366, 367, 84, 85, 88, 89, 95, 97/1, 97/2, 98, 99,
- **Gmina Gniew, obręb Gniew:** 12/1, 12/2, 13/1, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 51, 52, 53/3, 54,
- **Gmina Gniew obręb Gogolewo:** 140, 146, 147, 162, 163, 174/1, 175, 176, 177, 178, 196/4, 201, 202, 203, 209, 210/1 (210), 210/2 (210), 211, 212, 293/2, 51/2, 58, 66,
- **Gmina Gniew, obręb Kursztyn:** 116/4, 116/5, 153, 154, 158/4, 159/1, 169/2, 169/6, 170, 173, 174, 175, 180, 184, 185, 186, 187/1, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 34/5, 35, 356/3, 357, 358, 36, 37, 38/1, 42/1, 43, 52/14, 54/8, 54/9, 59, 60,
- **Gmina Gniew, obręb Nicponia:** 356/2, 357/2, 429, 448, 449, 450, 451,

- **Gmina Gniew, obręb Piaseczno:** 1, 10, 11, 15, 16/3, 16/4, 16/5, 17, 176/2, 19, 20, 21, 22, 23, 30/1, 31, 32, 34, 35/1, 36/1, 37/3, 40, 5, 519/2, 520/1, 521/1, 6/1, 7/1, 8,
- **Gmina Gniew, obręb Szprudowo:** 165/2, 167, 177, 178, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 233, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
- **Gmina Gniew, obręb Tymawa:** 119, 120, 121, 122/1, 123, 127/1, 129/3, 131/5, 135, 137, 141, 142, 143/1, 144/2, 145, 153, 175/2, 181/1, 203, 205/6, 206/1, 207/1, 208/3, 210, 211, 227, 229, 230, 238, 239, 241/4, 243, 253/1, 257, 260/1, 261, 262, 263/1, 264/2, 270, 271, 272/1, 273, 51, 53, 54, 55/1, 55/2, 64, 68/2,
- **Gmina m. Tczew, obręb 12:** 15, 16, 19, 20, 22/1, 46, 47/2, 48/2,
- **Gmina Pielplin, obręb Lignowy Szlacheckie:** 1, 11, 12, 134/5, 135/1, 135/6, 157/6, 159/1, 159/2, 160, 165, 167, 168, 172, 174/1, 175, 180/2, 181/1, 181/2, 182, 183/1, 183/2, 185, 314, 6/2, 8/10, 8/3, 8/4, 8/6, 8/9, 9/2,
- **Gmina Pielplin, obręb Rudno:** 144, 149, 150/1, 152, 153/2, 153/3, 154, 179/1, 179/2, 180, 181, 182, 185/1, 185/2, 188/2, 188/4, 188/5, 236, 237, 238, 244/1, 250,
- **Gmina Pielplin, obręb Wielki Garc:** 106, 107, 108, 109, 110/2, 111/1, 111/2, 112/2, 113, 114/1, 115, 117, 124/1, 127/3, 127/4, 128/2, 135/2, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188/2, 189, 195, 201/2, 85, 86,
- **Gmina Subkowy, obręb Brzuśce:** 101, 98, 99,
- **Gmina Subkowy, obręb Gorzędziej:** 17/3, 178, 18/1, 2/6, 5/3, 63, 66, 67, 71, 73, 74/1, 8, 9, 95, 96, 99/5,
- **Gmina Subkowy, obręb Mała Słońca:** 11/1, 11/2, 13/6, 16/6, 19, 20/1, 20/2, 21/2, 3, 4/1, 4/2, 44, 45, 6/5, 6/6, 6/9, 7/1, 7/2,
- **Gmina Subkowy, obręb Subkowy:** 11, 12, 2, 3, 4, 45/2, 46/2, 47, 48, 5, 56/6, 57, 58/1, 6/4, 8, 9,
- **Gmina Subkowy, obręb Wielka Słońca:** 232/1, 233, 234/2, 243/4, 244, 245, 246, 247/4, 248/2, 267/3, 268/26 (268/17), 268/27 (268/17), 269, 307, 65, 67/1, 67/2, 68, 72/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96,
- **Gmina Tczew, obręb Czarlin:** 139/2, 14, 157/5, 157/6, 158/1, 158/2, 159/1, 168/1, 168/2, 169/2, 170/7, 171/5, 172/1, 173/5, 174/2, 175/1, 175/2, 176/2, 18/2, 183/2, 198/10, 198/12, 200, 209/2, 210/1, 210/4, 212, 23/6, 23/8, 24/2, 26, 27/2, 29/3, 29/4, 29/5, 31/4, 31/5, 32/9, 40/12, 46, 53, 54/2, 57, 58, 63, 65/3, 65/4, 69/4,
- **Gmina Tczew, obręb Dąbrówka Tczewska:** 12/5, 12/6, 2, 3, 4, 5, 6, 67/1, 69, 7, 72/2,
- **Gmina Tczew, obręb Malenin:** 141/3, 142/1, 142/2, 143, 149, 150,
- **Gmina Tczew, obręb Miłobądz:** 1/38, 1/75, 114, 124, 125, 127, 133/2, 134, 135/7, 146, 147, 148, 150, 151, 498/4, 52/1, 52/2, 53/4, 53/8, 56, 60/5, 93, 98/2,
- **Gmina Tczew, obręb Rokitki:** 1, 100, 193, 194, 2, 25/2, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 330/9, 339/4, 340, 341, 342, 343, 347/1, 348, 8, 80/2, 80/4, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 97/2,
- **Gmina Tczew, obręb Stanisławie:** 140, 143/2, 144, 146/1, 147, 153/13, 153/16, 153/23, 153/28, 155/10, 156, 158/4, 158/7, 158/11, 158/12, 158/14, 158/15, 158/17, 158/18, 158/19, 158/21, 158/22, 158/9, 35/3, 59/1, 59/2, 60, 64, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 89/1, 89/2, 89/7,
- **Gmina Tczew, obręb Śliwiny:** 148/5, 154/1, 154/5, 154/6, 154/8, 73, 74, 75/1, 76/1, 78, 84, 85, 86/21, 87/23, 89.

* w nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości

w następujący sposób:

I. Określenie terenu objętego inwestycją, w tym linii rozgraniczających teren inwestycji.

Obszar objęty planowaną inwestycją przedstawiono na kopii mapy w skali 1:1000 (arkusze od 1 do 105), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i oznaczono odpowiednio:

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482

www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl

- linią przerywaną koloru różowego – granice wniosku/decyzji,
- linią ciągłą koloru czerwonego – linie rozgraniczające teren inwestycji, które stanowią linie podziału nieruchomości, zgodnie z art. 20 ust. 2 *u.i.t.*,
- szrafem koloru pomarańczowego (kratka) – obszar, znajdujący się w granicach wyznaczonych przez linie rozgraniczające teren inwestycji, w stosunku do którego decyzja niniejsza wywołuje skutek określony w art. 20 ust. 3 i 6 *u.i.t.*,
- szrafem koloru niebieskiego (kratka) – obszar, na którym decyzja niniejsza wywołuje skutek określony w art. 24 ust. 1 *u.i.t.* – w zakresie ograniczenia nieruchomości na czas nieokreślony.
- szrafem koloru niebieskiego (linie równoległe) – obszar, na którym decyzja niniejsza wywołuje skutek określony w art. 24 ust. 1b *u.i.t.* – w zakresie ograniczenia nieruchomości do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
- kolorem fioletowym – obszar, na którym decyzja niniejsza wywołuje skutek określony w art. 24 ust. 1a *u.i.t.* – w zakresie ograniczenia nieruchomości na rzecz innych podmiotów.

Linie rozgraniczające teren, w części spójnej z projektem podziału stanowiącym załącznik nr 2, stanowią linie podziału geodezyjnego nieruchomości wyszczególnionych w punkcie VI niniejszej decyzji.

II. Warunki techniczne realizacji inwestycji.

Projektowane zagospodarowanie i uzbrojenie terenu oraz charakterystyka zabudowy

Inwestycja objęta przedmiotową decyzją jest częścią przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 2 odc. Gardeja-Kolnik” i jest częścią strategicznej inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „budowa gazociągów Gustorzyn – Wicko wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego” – wymienionej w art. 38 pkt 2 lit. f *u.i.t.*, przewidzianej do realizacji przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Fragment ww. przedsięwzięcia objęty niniejszą decyzją obejmuje budowę gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa w części od projektowanego obiektu Węzła Rozdzielczego Gazu Kwidzyn (WRG Kwidzyn) do Węzła Rozdzielczego Gazu Kolnik (WRG Kolnik). W skład gazociągu wchodzić będzie odcinek liniowy oraz obiekty towarzyszące, których budowa jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania Inwestycji tj. Zespół Zaporowo-Upustowy Gogolewo i Mały Garc, śluza nadawczo-odbiorcze tłoka (SNO) oraz układy włączeniowe i regulacyjne w ramach Węzła Rozdzielczego Gazu Kolnik, przyłącza energii elektrycznej, linia światłowodowa do obsługi gazociągu, system ochrony katodowej gazociągu, słupki oznaczeniowo-pomiarowe, słupki oznaczeniowe, oraz drogi dojazdowe i zjazdu. W ramach robót budowlanych objętych niniejszą decyzją przewiduje się również przebudowę obiektów kolidujących z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

Całkowita długość projektowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 2 odc. Gardeja-Kolnik” wyniesie około 88 km, natomiast długość odcinka gazociągu objętego niniejszą decyzją wynosi około 69 km. Projektowany gazociąg w ramach przedsięwzięcia rozpoczyna swój bieg na granicy województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego a kończy swój bieg na terenie Węzła Rozdzielczego Gazu Kolnik (powiat gdański, gmina Pszczółki).

Zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 i ust. 6 punkt 3 podpunkt d rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci

gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 640) dla gazociągów powyżej DN 500 wyznacza się strefę kontrolowaną, która wynosi 12 m (po 6 m z obu stron od osi gazociągu).

W obrębie stref kontrolowanych należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie (§ 10 ust. 2 ww. rozporządzenia). W strefach tych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania (§ 10 ust. 3). W strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 3,0 m od gazociągów o średnicy większej niż DN300, licząc od osi gazociągu do pni drzew. Wszelkie prace w strefach kontrolowanych mogą być prowadzone tylko po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej (§ 10 ust. 4).

Gazociąg i obiekty liniowe z nim związane:

Część liniowa inwestycji polegać będzie na budowie ok. 69 km odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Wicko, na odcinku Gardeja-Kolnik w części od WRG Kwidzyn do WRG Kolnik. Gazociąg projektuje się jako podziemny, posadowiony z minimalnym przykryciem gruntem 1,2 m.

Parametry techniczne gazociągu:

- średnica nominalna: DN1000,
- głębokość przykrycia: 1,2 m,
- grubość ścianki w zależności od klasy lokalizacji od 14,2 mm do 22,2 mm,
- ciśnienie projektowe 8,4 MPa,
- połączenia rur – spawane,
- rury stalowe przewodowe z izolacją zewnętrzną i wewnętrzną.

W skład gazociągu wchodzić będą obiekty liniowe z nimi związane, takie jak przyłącza elektroenergetyczne, linia światłowodowa do obsługi gazociągu, system ochrony katodowej gazociągu.

Przyłącza elektroenergetyczne, preferowane do wykonania jako kablowe, poprowadzone zostaną do projektowanych obiektów (ZZU Gogolewo, ZZU Mały Garc), dla potrzeb zasilania aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń teletechnicznych, urządzeń procesowych, oświetlenia, napędów zaworów oraz ogrzewania i klimatyzacji kontenera AKPiA.

Projektowana linia światłowodowa będzie ułożona wzdłuż trasy gazociągu i pełnić będzie funkcję magistrali komunikacyjnej przeznaczonej do obsługi automatyki i sterowania gazociągu.

Projektowany gazociąg w celu ochrony przeciwkorozyjnej zostanie objęty ochroną bierną poprzez odpowiednio dobrane powłoki oraz systemem ochrony katodowej obejmującym część liniową oraz obiektową. W celu realizacji ochrony katodowej część liniowa zostanie oddzielona galwanicznie za pomocą monobloków od części liniowej. Instalacja ochrony katodowej zostanie zrealizowana poprzez zastosowanie m.in. stacji ochrony katodowych, zewnętrznych źródeł prądu polaryzacyjnego, uziomów anodowych, pojedynczych anod i/lub zestawów anod, punktów pomiarów elektrycznych, linii kablowych, układów zabezpieczeń przed oddziaływaniem DC i AC.

W ramach części liniowej inwestycji przewiduje się również rozbiórki (demontaże) kolidujących ogrodzeń, które po zakończeniu robót budowlanych zostaną odtworzone. Na trasie gazociągu

zidentyfikowano również kolidujące z zamierzeniem inwestycyjnym inne obiekty konieczne do rozbiórki.

Zespół Zaporowo-Upustowy Gogolewo i Mały Garc:

Gazociąg przesyłowy został podzielony na sekcje obiektami ZZU, z czego w ramach niniejszego odcinka przewiduje się realizację dwóch zespołów zaporowo-upustowych: ZZU Gogolewo i ZZU Mały Garc. ZZU Gogolewo zlokalizowany będzie w obrębie Gogolewo, gmina Gniew a jego powierzchnia wynosić będzie ok. 1600 m². ZZU Mały Garc zlokalizowany będzie w obrębie Wielka Słońca w gminie Subkowy, jego powierzchnia będzie wynosić ok. 1400 m².

Funkcją zespołu zaporowo - upustowego jest podzielenie gazociągu na odcinki hydrauliczne, umożliwiające w razie potrzeby opróżnienie części gazociągu z gazu poprzez zawory upustowe oraz ewentualne odcinanie przepływu czynnika gazowego przepływającego przez dany ZZU.

W skład każdego z zespołów zaporowo – upustowych wchodzić będą urządzenia technologiczne:

- kurek kulowy (DN1000)
- rurociąg obejściowy (DN300)
- rurociąg upustowy wraz z kolumną upustową (DN250),
- rurociąg na potrzeby podłączenia przyszłych stacji/odbiorców.

Na obiektach ZZU poza układami technologicznymi przewiduje się instalacje elektryczne, automatyki i teletechniki wraz z kontenerem elektrycznym i AKPiA (wymiary w rzucie ok. 4,8 x ok. 2,5 m), drogę dojazdową oraz chodniki obsługowe, pomocnicze elementy konstrukcyjne, architektoniczne.

Włączenie do projektowanego w ramach innej inwestycji Węzła Rozdzielczego Gazu w Kolniku:

Projektowany węzeł włączeniowy zlokalizowany będzie na terenie nowoprojektowanego Węzła Kolnik, który realizowany jest w ramach odrębnego postępowania administracyjnego.

W ramach włączenia do Węzła Rozdzielczego Gazu w Kolniku wchodzić będą następujące elementy m.in.:

- Śluza nadawczo-odbiorcza (na kierunki do/z WRG Kwidzyn) (DN1200/DN1000),
- Zespół zaporowo-upustowy część liniowa (DN1000/DN300/DN150),
- Zbiorcza kolumna wydmuchowa.

Stwierdza się również występowanie kolidującego ogrodzenia które wymaga rozbiórki (demontażu). Ogrodzenie zostanie odbudowane jako nowe w tej samej lokalizacji.

Zapotrzebowanie na media, odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków

- zapotrzebowanie na wodę – nie dotyczy,
- zapotrzebowanie na gaz – nie dotyczy,
- zapotrzebowanie na energię elektryczną – około 12 kW dla ZZU, około 12,5 kW dla WRG Kolnik (na WRG Kolnik zasilanie projektowanych odbiorów elektrycznych będzie realizowane z istniejącego na obiekcie układu elektroenergetycznego),
- zapotrzebowanie na energię cieplną – nie dotyczy,

- sposób odprowadzania ścieków – nie dotyczy,
- gospodarka odpadami – nie dotyczy.
- sposób odprowadzania wód opadowych – odprowadzone zostaną do pobliskich rowów, na tereny zielone lub zagospodarowane zostaną w granicach działki.

Przekroczenia dróg

Projektowany gazociąg w zakresie objętym niniejszą decyzją przekracza drogi publiczne: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Umieszczone w pasie drogowym urządzenia infrastruktury gazociągowej nie powinny przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Sposób, miejsce i warunki umieszczenia gazociągu wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na gruntach stanowiących pas drogowy:

lp.	drogi publiczne	lokalizacja	warunki umieszczenia obiektów lub urządzeń
1	droga gminna nr 247026G	dz. nr 192 obręb Kamionka gm. Kwidzyn	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
2	droga gminna nr 247026G	dz. nr 174/1 obręb Kamionka gm. Kwidzyn	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - - brak konieczności rury osłonowej
3	droga powiatowa nr 3140G	dz. nr 77 obręb Baldram gm. Kwidzyn	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni oraz min. 0,5 m od rzędnej dna rowu przydrożnego - brak konieczności rury osłonowej
4	droga krajowa nr 55	dz. nr 1/2, 6/3 obręb Baldram gm. Kwidzyn	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu - min. 2.0m od istniejącej rzędnej niwelety drogi, min 1.0m od rzędnej dna rowu, min. 1 m od istniejącej rzędnej niwelety chodnika - konieczność zastosowania rury osłonowej
5	droga wojewódzka nr 518	dz. nr 128/3 obręb Maresa gm. Kwidzyn	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu - posadowienie gazociągu pod rowami 1,5m poniżej jego dna - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
6	droga powiatowa nr 3204G	dz. nr 51/2 obręb Lipianki gm. Kwidzyn	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
7	droga powiatowa nr 3205G	dz. nr 10/1, 7/5, 8/1 obręb Lipianki gm. Kwidzyn	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni oraz min. 0,5 m do rzędnej dna rowu przydrożnego - brak konieczności zastosowania rury osłonowej

8	droga gminna nr 247001G	dz. nr 45/1 obręb Gniewskie Pole gm. Kwidzyn	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
9	droga gminna nr 228023G	dz. nr 211 obręb Tymawa gm. Gniew	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
10	droga powiatowa nr 2823G	dz. nr 175/2 obręb Tymawa gm. Gniew	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - Brak konieczności rury osłonowej
11	droga powiatowa nr 2824G	dz. nr 153 obręb Tymawa gm. Gniew	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
12	droga gminna nr 228021G	dz. nr 53 obręb Tymawa gm. Gniew	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
13	droga krajowa nr 91	dz. nr 37/3 obręb Piaseczno gm. Gniew	- bezywkopowo Minimalne zagłębienie gazociągu: - min. 2.0m od istniejącej rzędnej niwelety drogi, min 1.0m od rzędnej dna rowu, min. 1.m od istniejącej rzędnej niwelety chodnika - konieczność zastosowania rury osłonowej
14	droga gminna nr 228016G/ 2280115G	dz. nr 196/4 obręb Gogolewo gm. Gniew	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
15	droga wojewódzka nr 234	dz. nr 140 obręb Gogolewo gm. Gniew	- bezwykopowo - Minimalne zagłębienie gazociągu: - posadowienie gazociągu pod rowami 1,5m poniżej jego dna - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
16	droga powiatowa nr 2822G	dz. nr 195 obręb Kursztyn gm. Gniew	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
17	droga gminna nr 228013G	dz. nr 60 obręb Kursztyn gm. Gniew	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - Brak konieczności zastosowania rury osłonowej
18	droga wojewódzka nr 230	dz. nr 35 obręb Kursztyn gm. Gniew	- bezwykopowo - Minimalne zagłębienie gazociągu - posadowienie gazociągu pod rowami 1,5m poniżej jego dna - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
19	droga gminna nr 215008G	dz. nr 182 obręb Lignowy Szlacheckie gm. Pelplin	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej

20	droga powiatowa nr 2818G	dz. nr 12, 314, 8/3 obwód Lignowy Szłacheckie gm. Pelplin	- beżywkopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni oraz min. 0,5 m do rzędnej dna rowu przydrożnego - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
21	droga krajowa nr 91	dz. nr 154, 153/2, 179/1 obwód Rudno gm. Pelplin	- beżywkopowo - Minimalne zagłębienie gazociągu - min. 2.0m od istniejącej rzędnej niwelety drogi, min 1.0m od rzędnej dna rowu, min.1.m od istniejącej rzędnej niwelety chodnika - konieczność zastosowania rury osłonowej
22	droga wojewódzka nr 229	dz. nr 135/2, obwód Wielki Garc gm. Pelplin	- beżywkopowo - Minimalne zagłębienie gazociągu - posadowienie gazociągu pod rowami 1,5m poniżej jego dna - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
23	droga gminna nr 215021G	dz. nr 128/2 obwód Wielki Garc gm. Pelplin	- beżywkopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
24	droga powiatowa nr 2810G	dz. nr 234/2 obwód Wielka Słońca gm. Subkowy	- beżywkopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
25	droga powiatowa nr 2813G	dz. nr 269 obwód Wielka Słońca gm. Subkowy	- beżywkopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni oraz min. 0,5 m do rzędnej dna rowu przydrożnego - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
26	droga gminna nr 216010G	dz. nr 72/2 obwód Wielka Słońca gm. Subkowy	- beżywkopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
27	droga gminna nr 216027G	dz. nr 44 obwód Mała Słońca gm. Subkowy	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
28	droga gminna nr 216026G	dz. nr 19 obwód Mała Słońca gm. Subkowy	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
29	droga powiatowa nr 2812G	dz. nr 6/5, 13/6 obwód Mała Słońca gm. Subkowy	- beżywkopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
30	droga gminna nr 216002G	dz. nr 18/1 obwód Gorzędziej gm. Subkowy	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
31	droga gminna nr 216001G	dz. nr 48 obwód Subkowy gm. Subkowy	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl

32	droga powiatowa nr 2811G	dz. nr 8 obręb Subkowy gm. Subkowy	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
33	droga krajowa nr 91	dz. nr 183/2 obręb Czarlin gm. Tczew	- bezwykopowo - Minimalne zagłębienie gazociągu - min. 2.0m od istniejącej rzędnej niwelety drogi, min 1.0m od rzędnej dna rowu, min.1 m od istniejącej rzędnej niwelety chodnika - konieczność zastosowania rury osłonowej
34	droga krajowa nr 22	dz. nr 14 obręb Czarlin gm. Tczew	- bezwykopowo - Minimalne zagłębienie gazociągu - min. 2.0m od istniejącej rzędnej niwelety drogi, min 1.0m od rzędnej dna rowu, min.1 m od istniejącej rzędnej niwelety chodnika - konieczność zastosowania rury osłonowej
35	droga gminna nr 200025G	dz. nr 24/2 obręb Czarlin gm. Tczew	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
36	droga gminna nr 200025G	dz. nr 89 obręb Śliwiny gm. Tczew	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
37	droga gminna nr 200023G	dz. nr 84 obręb Śliwiny gm. Tczew	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
38	droga gminna nr 200024G	dz. nr 348 obręb Rokitki gm. Tczew	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
39	droga gminna nr 200032G	dz. nr 343 obręb Rokitki gm. Tczew	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
40	droga gminna nr 200032G	dz. nr 26 obręb Rokitki gm. Tczew	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
41	droga gminna nr 200032G	dz. nr 144 obręb Stanisławie gm. Tczew	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
42	droga wojewódzka nr 224	dz. nr 35/3, 71/1 obręb Stanisławie gm. Tczew	- bezwykopowo - Minimalne zagłębienie gazociągu - posadowienie gazociągu pod rowami 1,5m poniżej jego dna - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
43	droga gminna nr 200007G	dz. nr 64 obręb Stanisławie gm. Tczew	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej

44	droga powiatowa nr 2803G	dz. nr 67/1 obręb Dąbrówka Tczewska gm. Tczew	- bezwykopowo - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
45	droga gminna nr 200005G	dz. nr 127 obręb Miłobądz gm. Tczew	- wykop otwarty - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni - brak konieczności zastosowania rury osłonowej
46	droga powiatowa nr 2800G	dz. nr 93 obręb Miłobądz gm. Tczew	- metoda bezwykopowa - minimalne zagłębienie gazociągu: min. 1 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni oraz min. 0,5 m do rzędnej dna rowu przydrożnego - brak konieczności zastosowania rury osłonowej

Sposób, miejsce i warunki umieszczenia przyłącza elektroenergetycznego na gruntach stanowiących pas drogowy:

Lp	drogi publiczne	lokalizacja	warunki umieszczenia infrastruktury
1.	droga powiatowa nr 2822G	dz. nr 195 obręb Kursztyn, gm. Gniew	- wykop otwarty i bezwykopowo - głębokość ułożenia między częścią osłony otaczającej a górną powierzchnią drogi min. 80 cm - głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadłe od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla min. 80 cm - Rura ochronna w miejscu skrzyżowania z pasem drogi publicznej i istniejącą infrastrukturą techniczną w pasie drogowym. Brak rury ochronnej w przypadku lokalizacji wzdłuż pasa drogowego
2.	droga powiatowa nr 2813G	dz. nr 269 obręb Wielka Słońca gm. Subkowy	- wykop otwarty i bezwykopowo - głębokość ułożenia między częścią osłony otaczającej a górną powierzchnią drogi min. 80 cm - głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadłe od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla min. 80 cm - Rura ochronna w miejscu skrzyżowania z pasem drogi publicznej i istniejącą infrastrukturą techniczną w pasie drogowym. Brak rury ochronnej w przypadku lokalizacji wzdłuż pasa drogowego
3.	droga wojewódzka nr 234	dz. nr 140 Obręb Gogolewo gm. Gniew	- wykop otwarty i bezwykopowo - głębokość ułożenia między częścią osłony otaczającej a górną powierzchnią drogi min. 80 cm - głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadłe od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla min. 80 cm - Rura ochronna w miejscu skrzyżowania z pasem drogi publicznej i istniejącą infrastrukturą techniczną w pasie drogowym. Brak rury ochronnej w przypadku lokalizacji wzdłuż pasa drogowego
4.	droga wojewódzka nr 234	dz. nr 186 obręb Kursztyn gm. Gniew	- wykop otwarty i bezwykopowo - głębokość ułożenia między częścią osłony otaczającej a górną powierzchnią drogi min. 80 cm - głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadłe od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla min. 80 cm

			- Rura ochronna w miejscu skrzyżowania z pasem drogi publicznej i istniejącą infrastrukturą techniczną w pasie drogowym. Brak rury ochronnej w przypadku lokalizacji wzdłuż pasa drogowego
--	--	--	--

Budowa/przebudowa zjazdów z dróg publicznych

W ramach inwestycji przewidziano budowę zjazdów „stałych”:

lp.	zarządca drogi	dz. drogi publicznej	obręb	gmina	zjazd stały
1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	140	Gogolewo	Gniew	jeden zjazd tylko z jednej strony drogi: na działkę nr 210
2.	Zarząd Powiatu Tczewskiego	269	Wielka Słońca	Subkowy	jeden zjazd tylko z jednej strony drogi: na działkę nr 268/17

Projektowane zjazdy będą posiadać szerokość 5 m. Nawierzchnia jezdni zjazdu zostanie wykonana z kostki betonowej. Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi publicznej wyokrąglone zostanie łukiem kołowym o promieniu min. 5 m. Pochylenie podłużne zjazdu dostosowane zostanie do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%. Szerokość obustronnych poboczy – 0,75 – 1,00 m każde.

W ramach inwestycji przewidziano także budowę tymczasowych zjazdów (technologicznych) niezbędnych do wybudowania gazociągu,.

Parametry techniczne zjazdu tymczasowego:

- szerokość jezdni zjazdu równa 3 – 5 m oraz nie większa niż szerokość jezdni na drodze publicznej, mierzona prostopadłe do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
- szerokość obustronnych poboczy – 0,75 – 1,5 m każde,
- przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi publicznej wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 5 – 10 m;
- pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5 %;
- nawierzchnia jezdni zjazdu – twarda ulepszona, poboczy – co najmniej gruntowa ulepszona.

Zestawienie zjazdów na czas określony (technologicznych):

lp.	zarządca drogi	dz. drogi publicznej	obręb	gmina	zjazd na czas określony
1	Wójt Gminy Kwidzyn	192	Kamionka	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 6/19
2	Wójt Gminy Kwidzyn	192	Kamionka	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 174/2
3	Wójt Gminy Kwidzyn	174/1	Kamionka	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 174/3
4	Wójt Gminy Kwidzyn	174/1	Kamionka	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 171/1
5	Wójt Gminy Kwidzyn	45/1	Gniewskie Pole	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 46/1
6	Wójt Gminy Kwidzyn	45/1	Gniewskie Pole	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 42/3
7	Wójt Gminy Kwidzyn	94	Lipianki	Kwidzyn	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 95
8	Wójt Gminy Kwidzyn	163	Lipianki	Kwidzyn	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 164/1

9	Wójt Gminy Kwidzyn	163	Lipianki	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 164/2
10	Wójt Gminy Kwidzyn	163	Lipianki	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 188/2
11	Wójt Gminy Kwidzyn	163	Lipianki	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 188/2
12	Wójt Gminy Kwidzyn	105/1	Mareza	Kwidzyn	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 107/8
13	Wójt Gminy Kwidzyn	19/1	Baldrum	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 18
14	Wójt Gminy Gniew	211	Tymawa	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 206/1
15	Wójt Gminy Gniew	211	Tymawa	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 261
16	Wójt Gminy Gniew	53	Tymawa	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 54
17	Wójt Gminy Gniew	53	Tymawa	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 51
18	Wójt Gminy Gniew	196/4	Gogolewo	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 177
19	Wójt Gminy Gniew	196/4	Gogolewo	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 202
20	Wójt Gminy Gniew	60	Kursztyn	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 52/14
21	Wójt Gminy Gniew	60	Kursztyn	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 169/2
22	Wójt Gminy Pelplin	182	Lignowy Szlacheckie	Pelplin	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 183/2
23	Wójt Gminy Pelplin	182	Lignowy Szlacheckie	Pelplin	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 181/1, 181/2
24	Wójt Gminy Pelplin	128/2	Wielki Garc	Pelplin	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 195
25	Wójt Gminy Pelplin	128/2	Wielki Garc	Pelplin	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 127/4
26	Wójt Gminy Subkowy	72/2	Wielka Słońca	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 67/1
27	Wójt Gminy Subkowy	72/2	Wielka Słońca	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 96
28	Wójt Gminy Subkowy	44	Mała Słońca	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 45
29	Wójt Gminy Subkowy	44	Mała Słońca	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 21/2
30	Wójt Gminy Subkowy	19	Mała Słońca	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 21/2
31	Wójt Gminy Subkowy	19	Mała Słońca	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 16/6
32	Wójt Gminy Subkowy	18/1	Gorzędziej	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 66
33	Wójt Gminy Subkowy	18/1	Gorzędziej	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 63

34	Wójt Gminy Subkowy	48	Subkowy	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 56/6
35	Wójt Gminy Subkowy	48	Subkowy	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 47
36	Wójt Gminy Subkowy	7/1	Mała Słońca	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 6/9
37	Wójt Gminy Tczew	24/2	Czarlin	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 65/4
38	Wójt Gminy Tczew	24/2	Czarlin	Tczew	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 23/6, 23/8
39	Wójt Gminy Tczew	348	Rokitki	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 73 (obr. Śliwiny)
40	Wójt Gminy Tczew	348	Rokitki	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 194
41	Wójt Gminy Tczew	26	Rokitki	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 29
42	Wójt Gminy Tczew	144	Stanisławie	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 89/1
43	Wójt Gminy Tczew	144	Stanisławie	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 89/2
44	Wójt Gminy Tczew	64	Stanisławie	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 70/2
45	Wójt Gminy Tczew	64	Stanisławie	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 59/1
46	Wójt Gminy Tczew	127	Miłobądz	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 135/7
47	Wójt Gminy Tczew	127	Miłobądz	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 125
48	Wójt Gminy Tczew	144	Stanisławie	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 89/1
49	Wójt Gminy Tczew	158/2	Czarlin	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 157/5
50	Prezydent Miasta Tczewa	46 (obr.12 m.Tczew), 89	Śliwiny	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 32/9 (obr.Czarlin), 47/2 (obr.12 m.Tczew)
51	Prezydent Miasta Tczewa	46 (obr.12 m.Tczew), 89	Śliwiny	Tczew	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 16, 19, 20 (obr.12 m.Tczew)
52	Prezydent Miasta Tczewa	84	Śliwiny	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 85
53	Prezydent Miasta Tczewa	84	Śliwiny	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 154/5
54	Wójt Gminy Tczew	139/2	Czarlin	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 198/10
55	Wójt Gminy Tczew	139/2	Czarlin	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 209/2
56	Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego	69	Kamionka	Kwidzyn	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 90, 91/1
57	Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego	51/2	Lipianki	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 57/2

58	Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego	51/2	Lipianki	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 35
59	Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego	8/1, 10/1	Lipianki	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 8/4
60	Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego	114	Pastwa	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 123
61	Zarząd Powiatu Tczewskiego	175/2	Tymawa	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 243
62	Zarząd Powiatu Tczewskiego	175/2	Tymawa	Gniew	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 257, 260/1
63	Zarząd Powiatu Tczewskiego	153	Tymawa	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 229
64	Zarząd Powiatu Tczewskiego	195	Kursztyn	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 163 (obr.Gogolewo)
65	Zarząd Powiatu Tczewskiego	8/3, 12	Lignowy Szlacheckie	Pelplin	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 8/10
66	Zarząd Powiatu Tczewskiego	234/2	Wielka Słońca	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 233
67	Zarząd Powiatu Tczewskiego	234/2	Wielka Słońca	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 268/17
68	Zarząd Powiatu Tczewskiego	269	Wielka Słońca	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 267/3
69	Zarząd Powiatu Tczewskiego	8	Subkowy	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 11
70	Zarząd Powiatu Tczewskiego	8	Subkowy	Subkowy	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 5
71	Zarząd Powiatu Tczewskiego	67/1	Dąbrówka Tczewska	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 12/5
72	Zarząd Powiatu Tczewskiego	67/1	Dąbrówka Tczewska	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 7
73	Zarząd Powiatu Tczewskiego	93	Miłobądz	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 98/2
74	Zarząd Powiatu Tczewskiego	93	Miłobądz	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 498/4
75	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	128/3	Mareza	Kwidzyn	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 123/5
76	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	140	Gogolewo	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 163
77	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	35	Kursztyn	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 34/5
78	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	35	Kursztyn	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 36
79	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	135/2	Wielki Garc	Pelplin	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 179
80	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	135/2	Wielki Garc	Pelplin	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 181

81	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	35/3, 70/1, 71/1	Stanisławie	Tczew	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 70/2, 71/2
82	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	35/3, 70/1, 71/1	Stanisławie	Tczew	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 158/7, 158/21
83	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1/2	Baldrum	Kwidzyn	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 6/1, 6/3
84	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	37/3	Piasieczno	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 521/1
85	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	37/3	Piasieczno	Gniew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 35/1
86	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	153/2, 154, 185/1	Rudno	Pelplin	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 153/3
87	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	153/2, 154, 185/1	Rudno	Pelplin	Przebudowa istniejącego zjazdu na dz. ew. nr 185/2
88	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	183/2	Czarlin	Tczew	Budowa nowego zjazdu na dz. ew. nr 175/1

Przekroczenia obszarów kolejowych

Umieszczone w obszarze kolejowym urządzenia infrastruktury gazociągowej nie powinny przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego albo zmniejszenia wartości użytkowej linii kolejowej.

Zestawienie skrzyżowań projektowanego gazociągu z gruntami stanowiącymi obszar kolejowy:

lp.	obszary kolejowe	lokalizacja obiektów lub urządzeń	warunki umieszczenia obiektów lub urządzeń
1	Linia kolejowa nr 207 Toruń Wschodni – Malbork	dz. nr 43 obr. Baldrum gm. Kwidzyn	<ul style="list-style-type: none"> • minimalne zagłębienie gazociągu: 3 m poniżej główki szyny, • metoda przekroczenia – bezwykopowo • rura osłonowa
2	Linia Kolejowa nr 244 Morzeszczyn – Gniew	dz. nr 154 obr. Kursztyn gm. Gniew	<ul style="list-style-type: none"> • minimalne zagłębienie gazociągu: 3 m poniżej główki szyny • metoda przekroczenia – bezwykopowo
3	Linia Kolejowa nr 244 Morzeszczyn – Gniew	dz. nr 196 obr. Kursztyn gm. Gniew	<ul style="list-style-type: none"> • minimalne zagłębienie gazociągu: 3 m poniżej główki szyny • metoda przekroczenia – bezwykopowo
4	Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew	dz. nr 139/2 obr. Czarlin gm. Tczew	<ul style="list-style-type: none"> • minimalne zagłębienie gazociągu: 4 m poniżej główki szyny • metoda przekroczenia – bezwykopowo • rura osłonowa.
5	Linia kolejowa nr 203 Tczew - Kostrzyn	dz. nr 347/1 obr. Rokitki gm. Tczew	<ul style="list-style-type: none"> • minimalne zagłębienie gazociągu: 4m -4,5 m poniżej terenu istniejącego

			<ul style="list-style-type: none"> • metoda przekroczenia – bezwykopowo • rura osłonowa.
--	--	--	--

Skrzyżowania gazociągu z pokrytymi wodami gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

Realizacja planowanej inwestycji będzie wymagała przekroczenia gruntów pokrytych wodami. Gazociąg w obrębie skrzyżowania (poza przekroczeniem bezwykopowym) z n.w. przeszkodami, w razie konieczności należy zabezpieczyć przed wypłynięciem. Miejsca przejścia pod dnem rzek, rowów, kanałów i wałów powinny zostać trwale oznaczone.

Przez ciek i rowy w celu zapewnienia możliwości obsłużenia pasa montażowego wskazane jest wykonanie czasowych przepustów umożliwiających przejazd przez daną przeszkodę terenową. Przy układaniu gazociągu w wykopie otwartym przekraczany ciek w miejscu przejścia musi zostać naprawiony i doprowadzony do pierwotnego stanu technicznego lub w sposób uzgodniony z jego zarządcą.

lp.	rodzaj ciek	lokalizacja obiektu lub urządzenia	warunki umieszczenia obiektów lub urządzeń
1	Nogacki Kanał/Renawa/Stary Nogat/rzeka Liwa Nogacki Kanał/Renawa/Stary Nogat/rzeka Liwa	dz. nr 90 obr. BalDRAM, gm. Kwidzyn dz. nr 89/2 obr. Kamionka, gm. Kwidzyn	- brak konieczności zastosowania rury osłonowej, - minimalne zagłębienie gazociągu: 1,5 m poniżej dna oraz min. 3.5m poniżej styku poziomu wody średniej - skarpa rowu - metoda przekroczenia – bezwykopowa
2	Rzeka Liwa	dz. nr 63 obr. Mareza gm. Kwidzyn	- brak konieczności zastosowania rury osłonowej, - minimalne zagłębienie gazociągu: 1,5 m poniżej dna oraz min. 3.5m poniżej styku poziomu wody średniej - skarpa rowu - metoda przekroczenia – bezwykopowa
3	Kanał Polny	dz. nr 108 obr. Mareza gm. Kwidzyn	- brak konieczności zastosowania rury osłonowej, - minimalne zagłębienie gazociągu: 1,5 m poniżej dna, - metoda przekroczenia – wykop otwarty
4	Kanał Ceglówy	dz. nr 106 obr. Mareza gm. Kwidzyn dz. nr 189 obr. Lipianki gm. Kwidzyn	- brak konieczności zastosowania rury osłonowej, - minimalne zagłębienie gazociągu: 1,5 m poniżej dna, - metoda przekroczenia – wykop otwarty
5	Kanał Korzeniewski	dz. nr 121/1 obr. Lipianki gm. Kwidzyn	- brak konieczności zastosowania rury osłonowej, - minimalne zagłębienie gazociągu: 1,5 m poniżej dna, - metoda przekroczenia – wykop otwarty

6	Rzeka Wisła	dz. nr 4/1 obr. Janowo gm. Kwidzyn dz. nr 357/2 obr. Nicponia gm. Gniew	brak konieczności rury osłonowej, - minimalne zagłębienie gazociągu: 5 m poniżej dna, od rzędnej rury przewodowej na rzędnej max - 4.8mnpm - metoda przekroczenia – bezwykopowa
7	Rzeka Wierzyca	dz. nr 194 obr. Kursztyn gm. Gniew	- brak konieczności zastosowania rury osłonowej, - minimalne zagłębienie gazociągu: 1,5 m poniżej dna, min. 3.5m poniżej styku poziomu wody średniej - skarpa rowu - metoda przekroczenia – bezwykopowa
8	Drybok, Struga Subkowska	dz. nr 178 obr. Gorzędziej gm. Subkowy dz. nr 9 obr. Subkowy gm. Subkowy	- brak konieczności zastosowania rury osłonowej, - minimalne zagłębienie gazociągu: 1,5m poniżej dna - metoda przekroczenia – bezwykopowa
9	Kanał Młyński	dz. nr 341 obr. Rokitki gm. Tczew	- brak konieczności zastosowania rury osłonowej, - minimalne zagłębienie gazociągu: 2 m poniżej dna kanału oraz min. 5,3 m poniżej korony wału - metoda przekroczenia – bezwykopowa
10	Rzeka Motława	dz. nr 8 obr. Rokitki gm. Tczew	- brak konieczności zastosowania rury osłonowej, - minimalne zagłębienie gazociągu: 2 m pod dnem liczona od góry gazociągu - metoda przekroczenia – bezwykopowa
11	Struga Młyńska	dz. nr 147 obr. Stanisławie gm. Tczew	- brak konieczności zastosowania rury osłonowej, - minimalne zagłębienie gazociągu: 2 m pod dnem liczona od góry gazociągu - metoda przekroczenia – bezwykopowa

Warunki techniczne realizacji inwestycji

Projektowana inwestycja powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących, a w szczególności:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,
- ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie,

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Odstępstwa od określonych prawem warunków technicznych są dopuszczalne jedynie po uzyskaniu, przewidzianych obowiązującymi przepisami, zgód.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji inwestor winien uzyskać pozwolenie na budowę na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z zastrzeżeniem przepisów *u.i.t.*, i opracować w tym celu projekt budowlany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Materiały budowlane, armaturę i środki izolujące należy dobierać w taki sposób, aby spełniały warunki wytrzymałościowe budowli i gwarantowały, że będzie to obiekt szczelny (hermetyczny) i bezpieczny w użytkowaniu, a jednocześnie nieszkodliwy dla środowiska.

Wszystkie zastosowane materiały muszą być wysokiej jakości, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia (zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i spełniające europejskie standardy).

Infrastrukturę gazową przed oddaniem do użytkowania, jeżeli przewidują to obowiązujące przepisy, należy poddać próbie wytrzymałości i próbie szczelności.

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń na etapie eksploatacji gazociągu należy zastosować dostępne obecnie rozwiązania techniczne i technologiczne, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013r. poz. 640), Polskich Normach, Normach Zakładowych i regulacjach wewnętrznych Inwestora.

III. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – z uwzględnieniem *u.i.t.*,
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Dla zamierzenia inwestycyjnego objętego niniejszą decyzją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, odpowiednio: nr RDOŚ-Gd-WOO. 420.55.2021.MR.23 z dnia 30 marca 2022 r.

Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania określonych w ww. decyzjach warunków i wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie powinno być realizowane przy spełnieniu także następujących warunków:

- prace budowlane należy prowadzić w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczeń zarówno odpadami stałymi jak i ciekłymi,
- roboty należy prowadzić w taki sposób, by minimalizować ilość odpadów budowlanych,
- powstałe podczas prac budowlanych odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty, odpady

niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- należy ograniczyć do minimum wycinkę drzew i krzewów,
- gleba i ziemia, powstałe przy pracach fundamentowych, powinny zostać w maksymalnym stopniu wykorzystane na placu budowy, np. w celu niwelacji terenu,
- po zagęszczeniu warstw gruntu rodzimego powinna zostać odtworzona warstwa humusu,
- wykonane wykopy powinny być w odpowiedni sposób kontrolowane pod kątem obecności uwięzionych zwierząt, a plac budowy oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami..

Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków.

Przy realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących, a w szczególności w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Inwestycja, której fragment objęty jest niniejszą decyzją została, zgodnie z art. 6 ust. 3 punkt 8 *u.i.t.*, pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem nr ZN.5183.625-2.2022 z dnia 4 października 2022 r. W ww. opinii Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał, że należy zapewnić następujące rozwiązania służące zabezpieczeniu zabytków znajdujących się na terenie inwestycji:

- „1. Na obszarach nieruchomości zabytków (stanowisk) archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków wg materiałów udostępnionych przez tut. organ w oraz w strefach ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ustalonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego prace ziemne należy poprzedzić wykonaniem ratowniczych badań archeologicznych i sporządzeniem dokumentacji archeologiczno-konserwatorskiej.
2. Na pozostałej części inwestycji należy prowadzić stały nadzór archeologiczny z rygiorem przekształcenia w interwencyjne badania archeologiczne w przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne w trakcie realizacji prac ziemnych. W przypadku odkrycia obiektów archeologicznych o niewielkich wartościach poznawczych lub pojedynczych obiektów o małym zagęszczeniu w obrębie ara, dopuszcza się przeprowadzenie eksploracji. W przypadku odkrycia cmentarzysk, relikwów architektonicznych bądź skupisk osadniczych należy przeprowadzić archeologiczne badania wyprzedzające.
3. Na badania archeologiczne oraz nadzór archeologiczny należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w drodze administracyjnej (art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytków). Wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, które są pracami o charakterze naukowym, stanowi odrębne postępowanie przed organem ochrony zabytków, w trakcie którego oceniana jest w szczególności merytoryczna strona wnioskowanych prac. W związku z powyższym, decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie badań archeologicznych wyłączona jest z dokumentów, o których mowa w art. 4 pkt 8 Specustawy, który dotyczy opinii i uzgodnień o charakterze lokalizacyjnym. Inwestor wybiera wykonawcę badań we własnym zakresie. Badania archeologiczne może prowadzić osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku archeologia oraz odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę w zakresie tych badań, zgodnie z art. 37e cyt. Ustawy o Ochronie Zabytków. Elementy wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych wraz z niezbędnymi załącznikami określa § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 81). Dokumentacja z badań archeologicznych musi spełniać wymogi określone w załączniku nr 2 do cyt. Rozporządzenia MKiDN. Badania archeologiczne, o których mowa w pkt 1, 3 należy wykonać w pasie szerokości odpowiadającej maksymalnej szerokości wykopu budowlanego.

4. *Absolutnego zakazu prowadzenia prac ziemnych na terenach zabytków nieruchomych (stanowisk archeologicznych) ujętych w rejestrze zabytków oraz cmentarzach stanowiących zabytki nieruchome.*
5. *Pas budowlano-montażowy należy zlokalizować poza zabytkami nieruchomymi występującymi na trasie inwestycji, w szczególności: Zespołem dworsko-parkowym w Małym Garcu, Cmentarzem Katolickim w Kamionce, Dróżnicówką w Rokitkach.*
6. *Należy zachować kapliczkę w Gogolewie ujętą w gminnej ewidencji zabytków gminy Gniew (dz. ew. 51/2 obr. Gogolewo).*
7. *Należy zachować układ drożny jeżeli występują historyczne: nawierzchnie, zieleń, ogrodzenia – w miejscowości Lipianki, Mareza, Narkowy, Mały Garc.*
8. *W miejscu skrzyżowania inwestycji z przydrożną aleją dębową wzdłuż drogi Janiszewo – Kursztyn – Ciezpice (ob. Droga wojewódzka nr 230); wpisaną do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego pod nr rej. A-1989 (arkusz szczegółowy 84) prace należy wykonać w technologii bezwykopowej na głębokości zapewniającej zachowanie w stanie nienaruszonym systemu korzeniowego drzew. Określenie szczegółowej głębokości posadowienia inwestycji oraz lokalizacji komór startowych i odbiorczych przewiertu będzie możliwe po rozpoznaniu zakresu systemu korzeniowego.”*

Zgodnie z zapisami art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- niezwłocznie zawiadomić o tym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta.

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) przez „poważną awarię” należy rozumieć zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, natomiast przez „poważną awarię przemysłową” należy rozumieć poważną awarię w zakładzie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym ryzyku ani do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

IV. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji.

Projektowana inwestycja musi spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej wynikające z obowiązujących przepisów, w tym techniczno-budowlanych i Polskich Norm. W projekcie budowlanym należy wskazać warunki ochrony przeciwpożarowej, które powinny być uwzględnione w trakcie realizacji inwestycji. Realizacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony pożo.

Planowane przedsięwzięcie może stwarzać zagrożenie pożarowe oraz zagrożenie wybuchem. Dlatego prace budowlane oraz późniejszą eksploatację stacji i gazociągu należy prowadzić z zastosowaniem szczególnych środków techniczno-organizacyjnych służących zapobieganiu zdarzeniom mogącym powodować awarię oraz ograniczając jej potencjalne skutki dla ludzi i środowiska.

V. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

W wyniku lokalizacji i realizacji inwestycji objętej niniejszą decyzją, nie może zostać naruszony uzasadniony interes osób trzecich, a w szczególności:

- pozbawienie dostępu do drogi publicznej,
- zapewnienie ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- zapewnienie ochrony przed ponadnormatywnymi uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zapewnienie ochrony przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

VI. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 20 ust. 1 lub 1 a u.i.t.

Zatwierdzam podział nieruchomości wyszczególnionych w tabeli poniżej:

l.p.	jednostka ew.	obręb ew.	Nr działki przed podziałem	Nr działki po podziale	
				Nr działki przejmowanej pod inwestycję	Nr działki nie przejmowanej pod inwestycję
1	Gniew - G	Gogolewo	210	210/1	210/2
2	Subkowy - G	Wielka Słońca	268/17	268/26	268/27

Projekt podziału ww. nieruchomości stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

VII. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 3 i 6 u.i.t.

Określam nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa - zgodnie z poniższą tabelą:

lp.	jednostka ew.	obręb ew.	Nr działek przejmowanych pod inwestycję
1	Gmina Gniew	Gogolewo	210/1(210)
2	Gmina Subkowy	Wielka Słońca	268/26 (268/17)

* w nawiasach podano nr działki przed podziałem

Zgodnie z zapisami art. 20 ust. 3 i 6 u.i.t., z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, nieruchomość znajdująca się w liniach rozgraniczających teren, przejmowana pod inwestycję zgodnie z punktem VII tej decyzji, stanie się z mocy prawa, za odszkodowaniem, własnością Skarbu Państwa, a Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. nabędzie z mocy prawa, prawo użytkowania wieczystego ww. nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali znajdujących się na tej nieruchomości.

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, z dniem w którym stanie się ostateczna, stanowić będzie podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i w katastrze nieruchomości ww. praw nabytych przez Skarb Państwa i Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A (art. 14 ust. 1 u.i.t.).

VIII. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 6a u.i.t.

Nie dotyczy – inwestor nie wskazał we wniosku nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 20 ust. 6a u.i.t.

IX. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 u.i.t.

Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 u.i.t. w odniesieniu do nieruchomości:

- w gminie Pszczółki, w obrębie Kolnik: 10, 133, 139, 142, 143/2, 146, 147/1, 147/2, 152, 153, 2, 210, 3, 58, 59, 6/1, 7, 8, 9, 99/1,
- w gminie Kwidzyn, w obrębie Baldram: 1/2, 104/10, 104/16, 104/17, 104/18, 104/19, 105/2, 105/3, 106, 107/20, 107/31, 107/32, 107/40, 107/41, 107/43, 108, 109/3, 109/39, 109/40, 109/41, 109/49, 109/57, 109/58, 109/59, 141/7, 17, 18, 19/1, 267/6, 269/1, 269/2, 269/3, 36/4, 43, 46/1, 46/3, 47/1, 48, 56, 57, 59, 6/1, 6/2, 6/3, 64/1, 7, 77, 78/1, 78/2, 79/1, 79/2, 79/3, 8, 89, 9/3, 90,
- w gminie Kwidzyn, obręb Borkowo Tychnowieckie: 184/2,
- w gminie Kwidzyn, w obrębie Gniewskie Pole: 10, 102/2, 104/3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 31, 35/3, 36/1, 38/1, 39, 4, 42/3, 42/5, 45/1, 46/1, 47/1, 48/1, 48/10, 5, 6, 8/1, 8/2,
- w gminie Kwidzyn, w obrębie Janowo: 10, 11, 24/1, 33, 34, 4/1, 5/1,
- w gminie Kwidzyn, w obrębie Kamionka: 112/1, 113, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 133, 137, 138/21, 139, 142, 143/2, 149/1, 151, 152/3, 168, 169, 170, 171/1, 172/1, 174/1, 174/2, 174/3, 175, 185, 186, 192, 199, 6/10, 6/12, 6/13, 6/14, 6/19, 6/22, 6/7, 6/8, 69, 8/6, 89/2, 90, 91/1,
- w gminie Kwidzyn, w obrębie Lipianki: 10/1, 121/1, 163, 164/1, 164/2, 176, 177, 188/1, 188/2, 188/8, 189, 32, 35, 51/2, 56, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/4, 9/2, 9/3, 9/7, 90/2, 90/3, 91, 94, 95, 96,
- w gminie Kwidzyn, w obrębie Maresa: 105/1, 106, 107/3, 107/4, 107/5, 107/8, 107/9, 108, 109, 112, 113, 114, 120, 123/4, 123/5, 124/1, 124/2, 125/3, 128/3, 129, 131/2, 131/3, 132, 133, 134/1, 134/2, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 137/2, 137/3, 138/1, 138/3, 155, 63, 96
- w gminie Kwidzyn, w obrębie Pastwa: 102, 103, 104, 109/1, 109/2, 114, 123, 366, 367, 84, 85, 88, 89, 95, 97/1, 97/2, 98, 99,
- w gminie miejskiej Tczew, w obrębie 0012: 15, 16, 19, 20, 22/1, 46, 47/2, 48/2
- w gminie Gniew, w obrębie Gniew: 12/1, 12/2, 13/1, 50/2, 50/3, 50/5, 50/6, 51, 52, 53/3, 54,
- w gminie Gniew, w obrębie Tymawa: 119, 120, 121, 122/1, 123, 127/1, 129/3, 131/5, 135, 137, 141, 142, 143/1, 144/2, 145, 153, 175/2, 181/1, 203, 205/6, 206/1, 207/1, 208/3, 210, 211, 227, 229, 230, 238, 239, 241/4, 243, 253/1, 257, 260/1, 261, 262, 263/1, 264/2, 270, 271, 272/1, 273, 51, 53, 54, 55/1, 55/2, 64, 68/2,
- w gminie Gniew, w obrębie Nicponia: 356/2, 357/2, 429, 448, 449, 450, 451
- w gminie Gniew, w obrębie Piaseczno: 1, 10, 11, 15, 16/3, 16/4, 16/5, 17, 176/2, 19, 20, 21, 22, 23, 30/1, 31, 32, 34, 35/1, 36/1, 37/3, 40, 5, 519/2, 520/1, 521/1, 6/1, 7/1, 8,
- w gminie Gniew, w obrębie Kursztyn: 116/4, 116/5, 153, 154, 158/4, 159/1, 169/2, 169/6, 170, 173, 174, 175, 180, 184, 185, 186, 187/1, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 34/5, 35, 356/3, 357, 358, 36, 37, 38/1, 42/1, 43, 52/14, 54/8, 54/9, 59, 60,
- w gminie Gniew, w obrębie Gogolewo: 140, 146, 147, 162, 163, 174/1, 175, 176, 177, 178, 196/4, 201, 202, 203, 209, 210/2, (210), 211, 212, 293/2, 51/2, 58, 66,
- w gminie Gniew, w obrębie Szprudowo: 165/2, 167, 177, 178, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 233, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
- w gminie Pelplin, w obrębie Lignowy Szlacheckie: 1, 11, 12, 134/5, 135/1, 135/6, 157/6, 159/1, 159/2, 160, 165, 167, 168, 172, 174/1, 175, 180/2, 181/1, 181/2, 182, 183/1, 183/2, 185, 314, 6/2, 8/10, 8/3, 8/4, 8/6, 8/9, 9/2,
- w gminie Pelplin, w obrębie Rudno: 144, 149, 150/1, 152, 153/2, 153/3, 154, 179/1, 179/2, 180, 181, 182, 185/1, 185/2, 188/2, 188/4, 188/5, 236, 237, 238, 244/1, 250,

- w gminie Pelplin, w obrębie Wielki Garc: 106, 107, 108, 109, 110/2, 111/1, 111/2, 112/2, 113, 114/1, 115, 117, 124/1, 127/3, 127/4, 128/2, 135/2, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188/2, 189, 195, 201/2, 85, 86,
- w gminie Subkowy, w obrębie Brzuśce: 101, 98, 99,
- w gminie Subkowy, w obrębie Gorzędziej: 17/3, 178, 18/1, 2/6, 5/3, 63, 66, 67, 71, 73, 74/1, 8, 9, 95, 96, 99/5,
- w gminie Subkowy, w obrębie Mała Słońca: 11/1, 11/2, 13/6, 16/6, 19, 20/1, 20/2, 21/2, 3, 4/1, 4/2, 44, 45, 6/5, 6/6, 6/9, 7/1, 7/2,
- w gminie Subkowy, w obrębie Subkowy: 11, 12, 2, 3, 4, 45/2, 46/2, 47, 48, 5, 56/6, 57, 58/1, 6/4, 8, 9,
- w gminie Subkowy, w obrębie Wielka Słońca: 232/1, 233, 234/2, 243/4, 244, 245, 246, 247/4, 248/2, 267/3, 268/27 (268/17), 269, 307, 65, 67/1, 67/2, 68, 72/2, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96,
- w gminie Tczew, w obrębie Czarlin: 139/2, 14, 157/5, 157/6, 158/1, 158/2, 159/1, 168/1, 168/2, 169/2, 170/7, 171/5, 172/1, 173/5, 174/2, 175/1, 175/2, 176/2, 18/2, 183/2, 198/10, 198/12, 200, 209/2, 210/1, 210/4, 212, 23/6, 23/8, 24/2, 26, 27/2, 29/3, 29/4, 29/5, 31/4, 31/5, 32/9, 40/12, 46, 53, 54/2, 57, 58, 63, 65/3, 65/4, 69/4,
- w gminie Tczew, w obrębie Dąbrówka Tczewska: 12/5, 12/6, 2, 3, 4, 5, 6, 67/1, 69, 7, 72/2,
- w gminie Tczew, w obrębie Malenin: 141/3, 142/1, 142/2, 143, 149, 150,
- w gminie Tczew, w obrębie Miłobądz: 1/38, 1/75, 114, 124, 125, 127, 133/2, 134, 135/7, 146, 147, 148, 150, 151, 498/4, 52/1, 52/2, 53/4, 53/8, 56, 60/5, 93, 98/2,
- w gminie Tczew, w obrębie Rokitki: 1, 100, 193, 194, 2, 25/2, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 330/9, 339/4, 340, 341, 342, 343, 347/1, 348, 8, 80/2, 80/4, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 97/2,
- w gminie Tczew, w obrębie Stanisławie: 140, 143/2, 144, 146/1, 147, 153/13, 153/16, 153/23, 153/28, 155/10, 156, 158/4, 158/7, 158/11, 158/12, 158/14, 158/15, 158/17, 158/18, 158/19, 158/21, 158/22, 158/9, 35/3, 59/1, 59/2, 60, 64, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 89/1, 89/2, 89/7,
- w gminie Tczew, w obrębie Śliwiny: 148/5, 154/1, 154/5, 154/6, 154/8, 73, 74, 75/1, 76/1, 78, 84, 85, 86/21, 87/23, 89.

* w nawiasie podano numer działki przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości

W celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wicko, część 2 odc. Gardeja-Kolnik”, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, ograniczam sposób korzystania z ww. nieruchomości przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Przepisy art. 124 ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, z dniem w którym stanie się ostateczna, stanowić będzie podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych ww. praw nabytych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-STYSTEM S.A. (art. 14 ust. 1 *u.i.t.*).

X. Podmioty inne niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 24 ust. 1a u.i.t.

Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1a u.i.t. w odniesieniu do nieruchomości:

- w gminie Gniew, w obrębie Kursztyn: 185, 186, 188, 195,
- w gminie Gniew, w obrębie Gogolewo: 140, 210/1 (210)*, 210/2 (210)*, 211, 212
- w gminie Subkowy, w obrębie Wielka Słońca: 267/3, 268/26 (268/17)*, 268/27 (268/17)*, 269

* w nawiasie podano numer działki przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości

ograniczam na rzecz Energa-Operator S.A. sposób korzystania z ww. nieruchomości (w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji) poprzez udzielenie prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy i rozbudowy sieci i przyłączy elektroenergetycznych oraz prawa do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do utrzymania, eksploatacji, użytkowania, remontów, przebudowy, rozbiórki oraz usuwania awarii ww. sieci i przyłączy elektroenergetycznych.

Powyższe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ustanawiane jest na czas nieokreślony.

Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, z dniem w którym stanie się ostateczna, stanowić będzie podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych ww. praw nabytych przez Energa-Operator S.A. (art. 14 ust. 1 u.i.t.).

XI. Okres, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 u.i.t., w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić na czas określony.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8b u.i.t. w związku z art. 24 ust. 1b u.i.t. określám, że w odniesieniu do nieruchomości określonych w punkcie IX, w granicach obszarów oznaczonych na załączniku nr 1 szrafem koloru niebieskiego (linie równoległe), niniejsza decyzja wywołuje skutek, o którym mowa w art. 24 ust. 1 u.i.t., do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.

XII. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 u.i.t. określám termin wydania nieruchomości, na 21 (dwudziesty pierwszy) dzień od dnia doręczenia przez inwestora, dotychczasowemu właścicielowi wezwania do wydania nieruchomości.

Stosownie do art. 34 ust. 1 u.i.t. niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

XIII. Lokalizacja sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz podmorskich kabli i rurociągów określona za pomocą współrzędnych geograficznych.

Nie dotyczy – decyzja niniejsza dotyczy terenów zlokalizowanych poza obszarami morskimi.

Uzasadnienie:

Dnia 13 października 2022 r. do tut. urzędu za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), wpłynął wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-STYSTEM S.A., reprezentowanego przez Panią Paulinę Kosmała, nr POM2-ILF-POL-P-OC-07 z dnia 13 października 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn – Wicko, Część 2 Odc. Gardeja – Kolnik”, w zakresie od Węzła Rozdzielczego Gazu Kwidzyn do Węzła Rozdzielczego Gazu Kolnik.

Ponieważ przedłożony wniosek zawierał braki formalne Wojewoda Pomorski, zgodnie z art. 64 § 2 *Kpa*, pismem nr WI-III.747.1.44.2022.NS.a z dnia 3 listopada 2022 r., wezwał inwestora do uzupełnienia braków.

W dniu 8 listopada 2022 r. do tut. urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP, wpłynęło pismo nr POM2-ILF-POL-P-OC-0862 z dnia 7 listopada 2022 r., uzupełniające częściowo przedmiotowy wniosek.

W dniu 9 listopada do tut. urzędu wpłynęło pismo nr POM2-ILF-POL-P-OC-0862_1 z dnia 7 listopada 2022 r. uzupełniające wniosek w sposób kompletny.

Zamierzenie inwestycyjne objęte przedmiotowym wnioskiem, zgodnie z zapisami art. 38 pkt 2 lit. f *u.i.t.*, stanowi inwestycję towarzyszącą inwestycjom w zakresie terminalu, przewidzianą do realizacji przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM spółka akcyjna.

Inwestycja zlokalizowana jest na tereny gmin: Kwidzyn, Gniew, Pelplin, Subkowy, Tczew, Pszczółki i Gminy Miejskiej Tczew w województwie pomorskim.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 5 ust. 1 *u.i.t.*, organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Wojewoda Pomorski.

Planowane zamierzenie inwestycyjne, zgodnie z § 2, ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Wypełniając wymóg 75 ust. 1 pkt 1 lit. f) i art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 6 *u.i.t.*, do wniosku załączono decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku nr RDOŚ-Gd-WOO.420.55.2021.MR.23 z dnia 30 marca 2022 r., o środowiskowych uwarunkowaniach.

We wniosku zawarto charakterystykę planowanej inwestycji, analizę jej powiązania z uzbrojeniem terenu i określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu, a do wniosku dołączono mapę w skali 1:1000, na której zaznaczono granice terenu objętego wnioskiem, linie rozgraniczające teren inwestycji oraz granice obszarów, do których zastosowanie mają zapisy art. 20 ust. 3 i 6 i art. 24 ust. 1 *u.i.t.* Inwestor dołączył wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej dla terenu objętego wnioskiem oraz mapy z projektami podziału nieruchomości. W treści wniosku wskazano również nieruchomości, w stosunku do których niniejsza decyzja ma wywołać skutki określone w art. 20 ust. 3 i 6 oraz art. 24 ust. 1 *u.i.t.*

W celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia budowy inwestycji w zakresie terminalu, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, inwestor wskazał we wniosku nieruchomości, w stosunku do których przedmiotowa decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu ma wprowadzać ograniczenia w sposobie korzystania, o których mowa w art. 24 ust. 1 *u.i.t.* Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 1b *u.i.t.*, wskazano obszary, na których ww. ograniczenia mają nastąpić na czas określony. Inwestor we wniosku wskazał również, w oparciu o zapisy art. 24 ust. 1a *u.i.t.*, działki, na których ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości ma nastąpić na rzecz innego podmiotu.

Realizując obowiązek określony zapisami art. 6 ust. 1 pkt 12 i ust. 3 *u.i.t.*, inwestor do przedmiotowego wniosku dołączył opinie:

- Starosty Powiatu Kwidzyńskiego – postanowienie nr WO.6160.11.2022 z dnia 12 sierpnia 2022r.
- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku – pismo nr ZS.2215.2.75.2022.ML z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie – pismo nr GD.RPU.430.11.2022.KK z dnia 13 września 2022 r., pismo nr GD.RPU.430.11.2.2022.KK z dnia 14 października 2022 r.,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie – pismo nr GD.ZPI.4.434.56.2022.AS z dnia 15 września 2022r., pismo nr GD.ZPI.4.434.62.2022.AS z dnia 5 października 2022 r.,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku – pismo nr GD.3.6.434.3.3.2022.ad z dnia 26 października 2022 r.,

- Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pismo nr ZN.5183.625-2.2022 z dnia 4 października 2022 r.,
 - Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin – pismo nr RIK.7020.1.2.2022 z dnia 19 października 2022 r.,
 - Wójta Gminy Subkowy – pismo nr RK.671.37.2022 z dnia 20 września 2022 r.,
 - Wójta Gminy Tczew – pismo nr RIT.7230.96.11.2021/2022 z dnia 4 października 2022 r.,
 - Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie – pismo nr MZD.AK.5112-32/22 z dnia 12 października 2022 r.,
 - Wójta Gminy Pszczółki – pismo nr RIG.6853.13.2021.BDR.8 z dnia 26 września 2022 r.,
 - Starostwa Powiatowego w Kwidzynie Wydział Infrastruktury i Inwestycji – pismo nr WI.7130.115.2022 z dnia 12 września 2022 r., pismo nr WI.7130.138.2022 z dnia 6 października 2022 r.,
 - Starostwa Powiatowego w Tczewie Wydział Inwestycji i Remontów – pismo nr WI.7112.1.26.2022 z dnia 19 września 2022 r.,
 - Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim Wydział Infrastruktury – pismo nr IN.710.1.38.2022.MK z dnia 16 września 2022 r.,
 - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – pismo nr WZDP.447.711.2022.AS z dnia 7 października 2022 r.,
 - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku – pismo nr O/GD.Z-3.4341.174.1.2021.AI z dnia 4 października 2022 r.,
- Zarządu Województwa Pomorskiego – uchwała nr 812/378/22 z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego – pismo nr WI.7130.105.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.,
 - Zarządu Powiatu Tczewskiego – pismo nr WB.672.4.5.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
 - Zarządu Powiatu Gdańskiego – pismo nr BZ.0026.17.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
 - Burmistrza Miasta i Gminy Gniew – pismo nr RGP.6724.3.9.2022.ŽS z dnia 5 sierpnia 2022 r.,
 - Wójta Gminy Subkowy – pismo nr RK.671.37.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.,
 - Prezydenta Miasta Tczew – pismo nr WGM.030.3.13.2022.AR z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
 - Ministra Obrony Narodowej – pismo nr 4241/D/ z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
 - Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku – pismo nr GDA.5120.103.2022.ŁŁ z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Inwestor dołączył również dokumenty świadczące o tym, że wystąpił o odpowiednie opinie do: Starosty Powiatu Kwidzyńskiego, Starosty Powiatu Tczewskiego, Starosty Powiatu Gdańskiego, Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku, Wójta Gminy Kwidzyn, Burmistrza Miasta i Gminy Gniew, Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Wójta Gminy Kwidzyn, Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, Wójta Gminy Tczew, Wójta Gminy Pszczółki, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 *u.i.t.*, niewydanie opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

Z analizy wniosku wynika, że inwestycja nim objęta:

- nie przebiega przez obszary, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej,
- nie dotyczy wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- nie dotyczy układania kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego,
- nie dotyczy lokalizacji kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej,
- nie przebiega przez obszary pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
- nie przebiega przez tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,
- nie dotyczy obiektów budowanych w granicach powierzchni ograniczających przeszkody lub powierzchni ograniczających zabudowę lub stanowiących przeszkody lotnicze,
- nie przebiega przez nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich,

- nie przebiega przez obszary położone w granicach parku narodowego i jego otuliny,
- nie dotyczy inwestycji mogących oddziaływać na tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na ich strefy ochronne,
- nie przebiega przez tereny górnicze.

Niezależnie od powyższego inwestor dołączył do wniosku:

- pismo Ministra Zdrowia nr DLD.510.1155.2022.SR z dnia 4 sierpnia 2022r.,
- pismo Ministra Obrony Narodowej nr 4241/DI z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku nr GDA.5120.103.2022.ŁŁ z dnia 18 sierpnia 2022 r.

Po analizie akt sprawy Wojewoda Pomorski uznał, iż wniosek inwestora spełnia wymogi określone w przepisie art. 6 *u.i.t.* i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie. Stosownie do zapisów art. 8 ust. 1 *u.i.t.* pismem nr WI-III.747.1.44.2022.NS.b z dnia 9 listopada 2022 r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania wnioskodawcę, właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, w tym Starostę Kwidzyńskiego, Starostę Tczewskiego, Starostę Gdańskiego, Gminę Kwidzyn, Gminę Gniew, Gminę Pelplin, Gminę Subkowy, Gminę Tczew, Gminę Miejską Tczew i Gminę Pszczółki. Pozostałe strony o wszczęciu postępowania organ zawiadomił w drodze obwieszczenia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew, w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin, w Urzędzie Gminy Subkowy, w Urzędzie Gminy Tczew, w Urzędzie Miejskim w Tczewie i w Urzędzie Gminy Pszczółki. Ww. obwieszczenie nr WI-III.747.1.44.2022.NS.c z dnia 9 listopada 2022 r., zostało umieszczone także na stronach internetowych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Kwidzyn, Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, Urzędu Gminy Subkowy, Urzędu Gminy Tczew, Urzędu Miejskiego w Tczewie i Urzędu Gminy Pszczółki oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim (w dniu 14 listopada 2022 r.). Realizując wymóg określony art. 5 ust. 4 *u.i.t.* Wojewoda Pomorski, pismem nr WI-III.747.1.44.2022.NS.b z dnia 9 listopada 2022 r., zawiadomił również Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o fakcie złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.

W dniu 18 listopada 2022 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęło pismo Prezydenta Miasta Tczewa nr WGM.6845.779.1.2022.PK, z dnia 15 listopada 2022 r. zawierające zapytanie o nakreślenie ram czasowych realizacji planowanego przedsięwzięcia. Pismem nr WI-III.747.1.44.2022.NS.f z dnia 25 listopada 2022 r., organ udzielił odpowiedzi na ww. pismo.

W dniu 23 listopada 2022 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęło pismo Dyrektora Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, nr GIGSOP.5030.24.2022, z dnia 22 listopada 2022 r., z informacją o znajdujących się terenie objętym przedmiotowym wnioskiem punktach podstawowej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej. Pismem nr WI-III.747.1.44.2022.NS.g z dnia 25 listopada 2022 r., organ udzielił odpowiedzi na ww. pismo oraz przekazał ww. wystąpienie do Inwestora.

W dniu 23 listopada 2022 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęło pismo właściciela działki nr 121, obręb Tymawa, gmina Gniew, z dnia 21 listopada 2022 r. o przekazanie Inwestorowi uwag dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji na ww. działce. Pismem nr WI-III.747.1.44.2022.NS.h z dnia 25 listopada 2022 r., organ udzielił odpowiedzi na ww. pismo oraz przekazał ww. wystąpienie do Inwestora.

W dniu 23 listopada 2022 r. do Wojewody Pomorskiego wpłynęło pismo właścicieli działki nr 195, obręb Wielki Garc, gmina Pelplin, z dnia 22 listopada 2022 r. zawierające zastrzeżenia dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na ww. działce. Pismem nr WI-III.747.1.44.2022.NS.i z dnia 25 listopada 2022 r., organ udzielił odpowiedzi na ww. pismo oraz przekazał ww. wystąpienie do Inwestora.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wpłynęły inne wnioski, uwagi ani zastrzeżenia.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego rozpatrywanej sprawy Wojewoda Pomorski uznał, iż w aktach sprawy znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wydania orzeczenia w tej sprawie.

W związku z powyższym należało orzec jak sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 34 ust. 2 u.i.t. od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 34 ust. 3 u.i.t.).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – kopia mapy w skali 1:1000 (arkusze od 1 do 105), na której linią przerywaną koloru różowego oznaczone zostały granice obszaru objętego niniejszą decyzją.

Załącznik nr 2 – projekt podziału nieruchomości (arkusze od 1 do 2).

z up. Wojewody Pomorskiego

Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury

Janusz Woliński

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Pani Paulina Kosmala (pełnomocnik OGP GAZ-SYSTEM S.A.), ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 12, ePUAP,
2. WI-III/aa.

Do wiadomości:

1. Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa PUW,
2. Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,
3. Urząd Miasta i Gminy Gniew, ul. Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew,
4. Urząd Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin,
5. Urząd Gminy Subkowy, ul. Wybickiego 19A, 83-120 Subkowy,
6. Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew,
7. Urząd Miejski w Tczewie, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew,
8. Urząd Gminy Pszczółki, ul. Pomorska 18, 83-032 Pszczółki,
9. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, ul. Kościuszki 29B, 82-500 Kwidzyn,
10. Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew,
11. Starostwo Powiatowe w Pruszcze Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański,
12. Marszałek Województwa Pomorskiego, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

Projekt niniejszej decyzji sporządziła mgr inż. arch. Natalia Stapurewicz, posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt c i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142 ze zm.), za wydanie przedmiotowej decyzji oraz złożenie pełnomocnictw pobrano opłatę skarbową w wysokości 751 zł.