

Odpowiedź na zadane pytanie

(wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego)

dotyczy zamówienia pn : Zakup z sukcesywnymi dostawami pieluchomajtek i innych wyrobów medycznych (pieluchy i wkłady anatomiczne, majtki chłonne) na potrzeby mieszkańców DPS „MORS” w Stegnie

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), publikuje treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie:

„Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

Część XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

2) (J) Ocena techniczna (jakość) – waga 40%

2) Trwałe mocowanie:

Zamawiający ma poddać ocenie jakość przylepco-rzepów we wkładach anatomicznych damskich i męskich, podczas gdy te wyroby nie są wyposażone w przylepco-rzepy.

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki w tej pozycji oceny jakości?

Pozostawienie zapisu w obecnej formie może spowodować ponownie konieczność unieważnienia postępowania.

Proszę o dokonanie odpowiedniej korekty.

Dla ułatwienia załącza się SWZ z zaznaczonymi na żółto fragmentami dotyczącymi ww. parametru – str. 13.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przychyliła się do wniosku Wykonawcy i dokonuje zmiany SWZ w dziale XVIII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, w ust. 4 pkt. 2). Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadzenie zmiany nie generuje zmiany oceny punktowej jakości wyrobów medycznych.

Pytanie:

„W rozdziale XVIII Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w punkcie 4. podpunkcie 2) Zamawiający opisuje ocenę techniczną dokonaną na podstawie przekazanych w postępowaniu próbek oferowanych wyrobów.

Informujemy, że wkłady anatomiczne urologiczne damskie roz M i L oraz wkłady anatomiczne urologiczne męskie roz L w swojej budowie nie posiadają przylepco-rzepów i są mocowane do bielizny za pomocą pasków klejowych.

Przylepco-rzepy w wyrobach do nietrzymania moczu są konstrukcyjnie stosowane wyłącznie w pieluchomajtkach, dlatego ocena trwałości mocowania wkładów anatomicznych za pomocą przylepco-rzepów jest bezzasadna.

Czy Zamawiający Zgodzi się na wykreślenie z ww. punktu SWZ zapisów dotyczących przylepco-rzepów we wkładach anatomicznych zgodnie z poniższym:

2) (J) Ocena techniczna (jakość) – waga 40% = 40 pkt, wg wzoru:

$J = (\text{liczba otrzymanych punktów z oceny produktów przyznana przez osoby badające próbki} / \text{maksymalna liczba punktów do otrzymania z oceny produktów (108)}) \times 40$

Użytkowa ocena jakości i przydatności wyrobów medycznych w warunkach użytkowania przez DPS, zostanie wykonana na podstawie testów przekazanych przez wykonawców próbek oferowanych produktów w powiązaniu z doświadczeniem Zamawiającego w zakresie dotychczasowego użytkowania produktów. Ocena jakościowa zostanie dokonana przez komisję powołaną w tym celu. Komisja w ocenie jakościowej będzie oceniała następujące kryteria:

- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
- 2) trwałe mocowanie,
- 3) skuteczność utrzymanie wilgoci z dala od skóry,
- 4) zawartość pulpy chłonnej,
- 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Ocena będzie dokonana na podstawie wykonania testów przekazanych 2 szt. próbek każdego asortymentu wyszczególnionego w Formularzu asortymentowo-ilościowym (Załączniku nr 2 do SWZ).

Komisja dokona oceny poprzez przyznanie punktów od 0 do 2 każdemu ocenianemu czynnikowi dla każdego rodzaju produktu, gdzie:

- 1) 0 – ocena najniższa,
- 2) 2 – ocena najwyższa.

Ocena punktowa produktów:

1) Przemakanie powłok zewnętrznych – badanie: nasączenie produktu wodą w ilości określonej w Formularzu asortymentowo-ilościowych w parametrze „chłonność”, odczekanie 30 min., przyciśnięcie suchą dłońią zewnętrzną strony produktu:

- 0 pkt – powłoki całkowicie mokre,
- 1 pkt – powłoki wilgotne,
- 2 pkt – powłoki całkowicie suche,

2) Trwałe mocowanie:

a) przylepco-rzepy – dla nw. produktów:

~~• wkłady anatomiczne urologiczne damskie rozmiar M i L,~~

~~• wkłady anatomiczne urologiczne męskie rozmiar L,~~

- pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar M, L, XL,

– badanie: 10-krotne przyklejenie i odklejenie pasków mocowania:

- 0 pkt – paski mocowania w ogóle nie przyklejają się,
- 1 pkt – paski mocowania słabo przyklejone z możliwością odklejenia,
- 2 pkt – paski mocowania zdolne do dalszego przyklejenia,

b) gumeczki - jak w zwykłej bieliznie – dla produktów majtki chłonne dla aktywnych ruchowo dorosłych rozmiar S, M, L, XL,

– badanie: 10-krotne rozciąganie gumek jak przy zakładaniu zwykłej bielizny:

- 0 pkt – mocowanie zupełnie nie przylega do ciała,
- 1 pkt – mocowanie luźne,
- 2 pkt – mocowanie przylegające do ciała,

3) Skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry – badanie: nasączenie produktu wodą w ilości określonej w Formularzu asortymentowo-ilościowych w parametrze „chłonność”, oczekiwanie 30 min., przyciśnięcie suchą dłońią wewnętrznej strony produktu:

- 0 pkt – powłoki całkowicie mokre,
- 1 pkt – powłoki wilgotne,
- 2 pkt – powłoki całkowicie suche,

4) Zawartość pulpy chłonnej – badanie: nasączenie produktu wodą w ilości określonej w Formularzu asortymentowo-ilościowych w parametrze „chłonność”, oczekiwanie 30 min., sprawdzenie stanu fizycznego i konsystencji pulpy oraz niewzruszalności:

- 0 pkt – pulpa całkowicie mokra, zbita, przesuwa się,
- 1 pkt – pulpa wilgotna, nie przesuwa się,
- 2 pkt – pulpa nasączona sucha, pozostająca w miejscu, nie przesuwa się,

5) Skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom – badanie: nasączenie produktu wodą w ilości określonej w Formularzu asortymentowo-ilościowych w parametrze „chłonność”, oczekiwanie 30 min., sprawdzenie czy zabezpieczenia boczne są wilgotne, mokre lub płyn przez nie przeciekł:

- 0 pkt – płyn przeciekł przez zabezpieczenia,
- 1 pkt – zabezpieczenia mokre, bez przecieków,
- 2 pkt – zabezpieczenia wilgotne lub suche, bez przecieków.

Ocenie będzie podlegało 11 rodzajów wyrobów medycznych zgodnie z ww. Formularzem asortymentowo-jakościowym.

Wyroby medyczne będą oceniane pod względem:

1. Wkłady anatomiczne-urologiczne damskie, chłonność min. 450 g, rozmiar M :

1) przemakanie powłok zewnętrznych,

~~2) trwale mocowanie – przylepczo-rzepy,~~

3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,

4) zawartość pulpy chłonnej,

5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – ~~10~~ 8

2. Wkłady anatomiczne-urologiczne damskie, chłonność min. 450 g, rozmiar L:

1) przemakanie powłok zewnętrznych,

~~2) trwale mocowanie – przylepczo-rzepy,~~

3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,

4) zawartość pulpy chłonnej,

5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – ~~10~~ 8

3. Wkłady anatomiczne-urologiczne męskie, chłonność min. 450 g, rozmiar L:

1) przemakanie powłok zewnętrznych,

~~2) trwale mocowanie – przylepczo-rzepy,~~

3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,

4) zawartość pulpy chłonnej,

5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – ~~10~~ 8

4. Pieluchomajtki dla dorosłych, min. chłonność 2900 g, rozmiar M:

- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
- 2) trwałe mocowanie – przylepco-rzepy,
- 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
- 4) zawartość pulpy chłonnej,
- 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10

5. Pieluchomajtki dla dorosłych, min. chłonność 3200 g, rozmiar L:

- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
- 2) trwałe mocowanie – przylepco-rzepy,
- 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
- 4) zawartość pulpy chłonnej,
- 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10

6. Pieluchomajtki dla dorosłych, min. chłonność 3200 g, rozmiar XL:

- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
- 2) trwałe mocowanie – przylepco-rzepy,
- 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
- 4) zawartość pulpy chłonnej,
- 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10

7. Pieluchy anatomiczne, min. chłonność 1400 g, rozmiar Normal (ok. 30x63 cm):

- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
- 2) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
- 3) zawartość pulpy chłonnej,
- 4) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 8

8. Majtki chłonne dla aktywnych ruchowo dorosłych, min. chłonność 1400 g, rozmiar S:

- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
- 2) trwałe mocowanie – gumeczki jak w zwykłej bieliźnie,
- 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
- 4) zawartość pulpy chłonnej,
- 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10

9. Majtki chłonne dla aktywnych ruchowo dorosłych, min. chłonność 1400 g, rozmiar M:

- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
- 2) trwałe mocowanie – gumeczki jak w zwykłej bieliźnie,
- 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
- 4) zawartość pulpy chłonnej,
- 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10

10. Majtki chłonne dla aktywnych ruchowo dorosłych, min. chłonność 1400 g, rozmiar L:

- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
- 2) trwałe mocowanie – gumeczki jak w zwykłej bieliźnie,
- 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
- 4) zawartość pulpy chłonnej,
- 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10

11. Majtki chłonne dla aktywnych ruchowo dorosłych, min. chłonność 1400 g, rozmiar XL:

- 1) przemakanie powłok zewnętrznych,
- 2) trwałe mocowanie – gumeczki jak w zwykłej bieliźnie,
- 3) skuteczność utrzymania wilgoci z dala od skóry,
- 4) zawartość pulpy chłonnej,
- 5) skuteczność zabezpieczeń bocznych zapobiegających wyciekom.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 10

Maksymalna liczba uzyskanych punktów z badania 11 rodzajów wyrobów medycznych to ~~108~~ 102.

Badanie dostarczonych przez oferentów próbek zostanie potwierdzone Protokołem badania jakości próbek wyrobów medycznych.”

Odpowiedź:

NIE.

WICESTAROSTA

-

Lubomir Głowacki