

UMOWA NR ZP/ 419/ 2025

zawarta w dniu04.2025 r. w Kielcach pomiędzy:

Zamawiający:	Wykonawca:
Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
Adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul Seminaryjska 12, 25 - 372 Kielce NIP: 657-031-33-31, REGON: 290727869
reprezentowany z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach przez:	NIP:.....REGON.....
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Marcina Chatysa	reprezentowanym przez:

§ 1. Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy t.j.: „urządzenia sieciowe” zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	Przedmiot umowy	Gwarancja	Cena brutto szt.	Kpl.	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6=4x5
1.	Switch HP Aruba 2930F 48G 4SFP (JL260A)			6	

2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, określa "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" stanowiący Załącznik nr 1 do umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia ilości przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia finansowego Zamawiającego. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał zapłaty za niezamówiony asortyment przedmiotu umowy, ani nie będzie dochodził innych roszczeń od Zamawiającego.
4. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, zakupiony w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta i objęty pakietem usług gwarancyjnych.
5. Dostarczony przedmiot umowy nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich.

§ 2. Realizacja dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w terminie do 9 maja 2025 r., do Magazynu Wydziału Łączności KWP w Kielcach, w dni robocze, w godz. 08:00-15:00, na adres: Wydział Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, 25 - 372 Kielce.
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy przedmiotu umowy.
3. Przedmiot umowy należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące dany produkt.
4. Wykonawca zapewni takie opakowania produktów, jakie są wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. Opakowania muszą odpowiadać normom europejskim w zakresie utylizacji i będą własnością Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu przedmiotu umowy do miejsca dostawy.
6. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonego przedmiotu umowy w celu jego odbioru, w miejscu dostawy. Sprawdzenie produktów będzie polegało na upewnieniu się, że przedmiot umowy:
 - a) jest wolny od wad fizycznych i technicznych,
 - b) jest wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem,
 - c) jest zgodny z wymaganym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
 - d) jest zgodny ze złożoną w postępowaniu ofertą Wykonawcy.
7. Z czynności sprawdzenia dostawy Zamawiający sporządzi protokół odbioru przedmiotu umowy.
8. W przypadku stwierdzenia:
 - a) uszkodzenia przedmiotu umowy w transporcie uniemożliwiającego jego przyjęcie do magazynu Zamawiającego lub
 - b) rozbieżności pomiędzy rzeczywistym stanem dostarczonego przedmiotu umowy, a stanem wymaganym zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i złożoną ofertą Wykonawcy,podstawą odbioru przedmiotu umowy będzie protokół podpisany przez Zamawiającego.
9. W przypadkach opisanych w ust. 8, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy drogą elektroniczną, protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiającego z opisem ujawnionych nieprawidłowości stwierdzonych w dostawie.
10. Za datę dostarczenia przedmiotu umowy do magazynu Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, Zamawiający uznaje datę podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu umowy.

§ 3. Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z § 1 ust. 1 kolumną nr 3 tabeli, dla produktów wymienionych w kolumnie nr 2 tabeli, licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego.
2. Gwarancja jest udzielona na wszystkie elementy i wyposażenie przedmiotu umowy.
3. Gwarancja przedmiotu umowy obejmuje wady materiałowe, konstrukcyjne, techniczne, nieprawidłowe działanie, a także niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych.
4. Konieczność usunięcia awarii/naprawy przedmiotu umowy będzie zgłaszana Wykonawcy w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30,
 - a) na adres e-mail: lub
 - b) na numer telefonu: oraz potwierdzona na nr faksu
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia usunięcia awarii/naprawy przedmiotu umowy na adres e-mail Zamawiającego: wlii@ki.policja.gov.pl
6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o każdorazowej zmianie danych określonych w ust. 4.
7. W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, uszkodzony przedmiot umowy zostanie odebrany przez Wykonawcę na własny koszt z siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, 25-372 Kielce, ul. Seminaryjska 12.
8. Wymiana, wykonanie naprawy lub usunięcie awarii (zakończenie naprawy) przedmiotu umowy, musi nastąpić w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii na wskazane w ust. 4 dane Wykonawcy.
9. W przypadku niezrealizowania gwarancji w terminie wskazanym w ust. 8, na okres przedłużającej się naprawy bądź usunięcia awarii, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu produkt wolny od wad, równoważny funkcjonalnie, o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Dostarczenie produktu nastąpi nie później niż w pierwszym dniu roboczym liczonym od ostatniego dnia wyznaczonego na dokonanie naprawy gwarancyjnej.
10. Udzielona gwarancja nie będzie generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, np. kosztów wymaganych przeglądów i instalacji przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego.
11. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

§ 4. Płatność

1. Cena brutto przedmiotu umowy wynosi: złotych (słownie:/100).
2. Cena brutto przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym koszty dostawy.

3. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego i otrzymaniu prawidłowo wypełnionej faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy.
4. Za datę dokonania płatności strony umowy uznają datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

§ 5. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:
 - a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - b) Wykonawca nie dostarczył przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, ze skutkiem natychmiastowym;
 - c) nastąpiło rozwiązanie firmy Wykonawcy albo zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.

§ 6. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, kary umowne z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy,
 - b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 1, pkt b) w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy,
 - c) za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1,
 - d) za każdy dzień nierealizowania gwarancji wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad, zgłoszonego do naprawy na podstawie § 3 ust. 8 umowy i niespełnienia warunku określonego w § 3 ust. 9, w wysokości 5% wartości określonej w tabeli § 1 ust. 1, kolumna nr 4, dla każdego produktu zgłoszonego do naprawy.
2. Łączna wysokość kar umownych przewidzianych w umowie nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 4 ust. 1.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
4. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia doręczenia żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu.

5. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia ich z faktury VAT, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności na osoby trzecie.

§ 7. Mechanizm podzielonej płatności

1. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
2. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 ust. 3 umowy.
3. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe nr ZP/419/2025 oraz oferta Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana umowy nie może spowodować zwiększenia ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty w przypadku zmiany przedmiotu umowy o parametrach tożsamy lub lepszych od przyjętych w ofercie, w przypadku wycofania z rynku oferowanego przedmiotu umowy, a Zamawiający wyrazi zgodę na taką zmianę.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli dojdzie do zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, wytycznych, dyrektyw.
5. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
6. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z realizacją umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przełącznik HP Aruba 2930F 48G 4SFP (Kod producenta: JL260A)	
Parametry ogólne	
Rodzaj urządzenia	Przełącznik - 48 porty – zarządzalny-(warstwa przełącznika - L3)
Rodzaj obudowy	Montowany w szafie rack 1U
Podtyp	Gigabit Ethernet
Porty	48 x 10/100/1000 + 4 x Gigabit SFP (uplink)
Przepustowość/ parametry przełączania	Przepustowość: 77,4 Mp/s Zdolność przełączania: 104 Gb/s Opóźnienie (1 Gbps): 3.8 μs
Pojemność	Wielkość ramki Jumbo: 9 220 Wpisy w tabeli routingu IPv4: 10 000 Wpisy w tabeli routingu IPv6: 5 000
Wielkość tablicy adresów MAC	32 768 wpisów
Protokół routingu	OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statyczne trasowanie IP, IGMPv3, OSPFv3, routing statyczny IPv4, routing statyczny IPv6, RIPng, MLD, CIDR
Protokół zdalnego zarządzania	SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, SSH-2, CLI, XRMON
Algorytm kodowania	MD5, SSL
Metoda identyfikacji	RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+
Cechy	Sterowanie przepływem, możliwy pełen duplex, obsługa DHCP, obsługa BOOTP, obsługa ARP, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, obsługa DiffServ, obsługa IPv6, obsługa STNP, sFlow, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), obsługa Jumbo Frames, serwer DHCP, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), obsługuje LLDP, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), blokada adresu MAC, dynamiczna ochrona ARP, ochrona DHCP, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), obsługuje OpenFlow, zabezpieczenie procesora centralnego, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II
Zgodność z normami	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Procesor	1 x ARM Cortex A9 @ 1.016 GHz
RAM	1 GB DDR3 SDRAM

Pamięć fleszowa	4 GB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy	48 x 1000Base-T RJ-45 4 x Gigabit SFP 1 x szeregowy (konsola)
Gniazda rozszerzeń	1 (całkowity)/ 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Ilość zainstalowanych modułów (maks)	0 (zainstalowane)/ 4 (maks.)
Zasilanie	
Zasilacz	Adapter mocy wewnętrznej
Ilość zainstalowanych	1
Wymagane napięcie	AC 100 - 127/ 200 - 240 V
Zużycie energii w trybie aktywności	46.6 W (max)
Zgodność z normami	
Zgodność z normami	CISPR 22 Klasa A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 Klasa A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Wymiary i waga	
Szerokość	44.25 cm
Głębokość	24.63 cm
Wysokość	4.39 cm
Waga	3.1 kg
Parametry środowiska	
Zakres temperatur pracy	0°C ÷ +45°C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40°C ÷ +70°C
Dopuszczalna wilgotność	15 ÷ 95% (bez skraplania)
Akcesoria	
Akcesoria w zestawie	4 uchwyty do montażu w rack 19", śruby montażowe, 4 stopki, opaska zaciskowa