

Opis przedmiotu zamówienia

Bielizna termoaktywna trudnopalna (podbarierowa), odporna na przetarcia, chroniąca przed poparzeniami, o właściwościach antystatycznych.

W ilości komplet 51 w skład kompletu wychodzi:

1. Koszulka z długim rękawem termoaktywna trudnopalna BRUBECK z żółtym napisem STRAŻ **sztuk 51**

2. Getry termoaktywne trudnopalne BRUBECK **sztuk 51**

Skład:

52% modaakryl, 26% bawełna, 19% poliamid, 1% elastan, 2% włókno antystatyczne

Odzież spełnia normy:

EN ISO 11612:2015 Class A1 B1 C1

EN 1149-5:2018 (EN 1149-3)

Posiada znak CE wykazując zgodność z wymogami rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425.

Dostawca po wyborze oferty zobowiązany jest do dostawy przed otrzymaniem zamówienia 4 kompletów (getry + koszulkę na długi rękaw) w rozmiarach: S, M, L oraz XL celem wyboru rozmiarów przez strażaków – ww. 4 komplety zostaną odesłane a Wykonawca przyśle 51 nowych fabrycznie zapakowanych kompletów.

Uwagi do kryteria wyboru oferty:

Zamawiający informuję, że w przypadku otrzymania ofert o takiej samej wartości brutto, zwróci się do Wykonawców o złożenie drugiej oferty a w przypadku otrzymania ponownie takich samych ofert cenowych wybierze ofertę złożoną najwcześniej w pierwszym terminie.


Minimalne wymagania, jakie musi spełniać przedmiot zakupu i oferent, np. gwarancja, rękojmia, serwis, przeszkolenie z zakresu obsługi przedmiotu zamówienia, zasady odbioru itp.

- Gwarancja producenta.
- Faktura VAT przelew 21 dni.

Planowany termin realizacji zamówienia:

- do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia lub podpisania umowy

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Turku


st. kpt. mgr inż. Krzysztof Gruszczyński