

MIASTO

| L.p. | Miejscowość | Ulica | typ drogi | Kl. ośw. | Wys. montażu [m] | Nawis oprawy [m] | Rozstaw słupów [m] | Serokość drogi [m] | Liczba jezdni | Liczba opraw | Liczba opraw do demontażu | demontaż/etap 1 wysięgnika | Rodzaj źródła Soda / LED | Typ oprawy Park. / Ulicz. | Status wymiany (etap) | Typ słupa | Wysięgnik | Planowany strumień oprawy | Planowana moc zamiennika |
|------|-------------|--------------------------|--------------|----------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | Trzebnica | Ledowa | G | | 7 | | | | | 10 | | | L | U | | S-7 | 0 | | |
| 2 | Trzebnica | Polna od Ledowej | G - grunt. | | 7 | | | | | 9 | | | L | U | | S-7 | 0 | | |
| 3 | Trzebnica | Polna od Ledowej | G - grunt. | P4 | 7.3 | -0.3 | 29 | 5.8 | 2 | 3 | 1 | | S | U | etap 1 | ZN | 0.3 | 2812 | 16.2 |
| 4 | Trzebnica | Słowackiego | G | P3 | 6.8 | -0.4 | 33 | 5 | 2 | 12 | | | S | U | etap 1 | ZN | 0.3 | 4408 | 25.3 |
| 5 | Trzebnica | Wojska Polskiego | G | P3 | 9.3 | -0.5 | 37 | 5.3 | 2 | 20 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1.5 | 6204 | 35.8 |
| 6 | Trzebnica | Norwida | G | P4 | 7 | -0.3 | 33 | 4.5 | 2 | 4 | | | S | U | etap 1 | ZN/S | 0.2 | 2812 | 16.2 |
| 7 | Trzebnica | Norwida | G | P4 | 4.5 | -0.3 | 23 | 3 | 2 | 1 | | | S | U | etap 1 | ZN/S | 0 | 1511 | 9.0 |
| 8 | Trzebnica | Krótką | G | P3 | 9.3 | 0 | 25 | 4.5 | 2 | 2 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1 | 4408 | 25.3 |
| 9 | Trzebnica | Mickiewicza | G | P3 | 9.3 | 0 | 35 | 5.6 | 2 | 9 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1 | 6204 | 35.8 |
| 10 | Trzebnica | Dąbrowskiej | G | P3 | 9.3 | 0 | 30 | 6 | 2 | 2 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1 | 5266 | 29.9 |
| 11 | Trzebnica | Broniewskiego | G | P3 | 9.3 | 0 | 38 | 6 | 2 | 4 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1 | 6204 | 35.8 |
| 12 | Trzebnica | Konopnickiej | G | P3 | 9.3 | 0 | 38 | 6 | 2 | 10 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1 | 6204 | 35.8 |
| 13 | Trzebnica | Akacyjowa | G - grunt. | P4 | 7 | | | | | 11 | | | L | U | | S-7 | 0 | | |
| 14 | Trzebnica | Polna od Akacyjowej | G | M6 | 9.3 | -1.5 | 36 | 6 | 2 | 11 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1 | 4408 | 25.3 |
| 15 | Trzebnica | Polna od Akacyjowej | G | P2 | 4 | -2 | 38 | 6 | 2 | 7 | | | S | P nas. | etap 2a | S-4 | 0 | 3106 | 17.9 |
| 16 | Trzebnica | Polna od Akacyjowej | G | | 9.3 | | | | | 2 | | | L | U | | S | | | |
| 17 | Trzebnica | Kosmonautów | G | P3 | 9.3 | 0.5 | 38 | 5 | 2 | 5 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1 | 6204 | 35.8 |
| 18 | Trzebnica | Bema | G | | | | | | | 1 | | | L | U | | S | | | |
| 19 | Trzebnica | Teatralna | G | P3 | 4 | 0 | 25 | 5 | 2 | 18 | | 18 | S | P wisz. | etap 2b | S-4 | 1 | 2826 | 17.9 |
| 20 | Trzebnica | Wiosenna i łącznik | G | P4 | 4 | -2 | 30 | 5 | 2 | 13 | | | S | P nas. | etap 2a | S-4 | 0 | 2719 | 15.8 |
| 21 | Trzebnica | Słoneczna | G | P4 | 8.4 | -0.5 | 30 | 5 | 2 | 4 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1 | 3465 | 20.0 |
| 22 | Trzebnica | Słoneczna | G | | 7.5 | -0.5 | 40 | 5 | 2 | 1 | | | L | P wisz. | | Sc | 1 | | |
| 23 | Trzebnica | Graniczna | G | P4 | 10.5 | | | 5 | 1 | 5 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1 | 4408 | 25.3 |
| 24 | Trzebnica | Graniczna | G | | | | | | | 7 | | | L | P nas. | | S-4 | | | |
| 25 | Trzebnica | Wiśniowa | G | | | | | | | 5 | | | L | P nas. | | S-4 | 0 | | |
| 26 | Trzebnica | Piaskowskiego | G | P4 | 4 | -1 | 30 | 5 | 2 | 8 | | | S | P nas. | etap 2a | S-4 | 0 | 3490 | 20.0 |
| 27 | Trzebnica | Kościuszki | G | P3 | 8.4 | -1 | 40 | 6 | 2 | 14 | | | S | U | etap 1 | ZN | | 6204 | 35.8 |
| 28 | Trzebnica | Kościuszki [przejście] | G | | | | | | | 2 | | | L | UPp | | S | | | |
| 29 | Trzebnica | Olszewskiego [przejście] | G | | | | | | | 1 | | | L | UPp | | S | | | |
| 30 | Trzebnica | Prusicka | K - DK15 | M4 | 8.6 | -1 | 26 | 8 | 2 | 12 | | | S | U | etap 1 | S | 2 | 7806 | 45.4 |
| 31 | Trzebnica | Prusicka | G | M5 | 8.6 | -1 | 23 | 9 | 3 | 35 | | | S | U | etap 1 | S | 2 | 5266 | 29.9 |
| 32 | Trzebnica | Prusicka [przejścia] | K - DK15 / G | | | | | | | 8 | | | L | UPp | | S | 0 | | |
| 33 | Trzebnica | Jędrzejowska | G | P4 | 7.3 | -1 | 40 | 5.5 | 2 | 15 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 0.3 | 4408 | 25.3 |

MIASTO

| L.p. | Miejscowość | Ulica | typ drogi | Kl. ośw. | Wys. montażu [m] | Nawis oprawy [m] | Rozstaw słupów [m] | Serokość drogi [m] | Liczba jezdni | Liczba opraw | Liczba opraw do demontażu | demontaż/etap 1 wysięgnika | Rodzaj źródła Soda / LED | Typ oprawy Park. / Ulicz. | Status wymiany (etap) | Typ słupa | Wysięgnik | Planowany strumień oprawy | Planowana moc zamiennika |
|------|-------------|-------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 34 | Trzebnica | Jędrzejowska - alejka | G | P4 | 7.3 | 0 | 24 | 2 | 1 | 2 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 0.3 | 2277 | 13.2 |
| 35 | Trzebnica | Olszewskiego | G | | | | | | | 6 | | | L | U | | ZN10 | 1.5 | | |
| 36 | Trzebnica | Milicka | G | | | | | | | 16 | | | L | U | | ZN10 | 2 | | |
| 37 | Trzebnica | Milicka [przejścia] | G | | | | | | | 8 | | | L | UPp | | S | 0 | | |
| 38 | Trzebnica | Milicka | G | M5 | 9.3 | -1 | 33 | 7.5 | 2 | 14 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1.5 | 6884 | 40.2 |
| 39 | Trzebnica | Milicka - krajowa | K - DK15 | M5 | 9.3 | | | 6.3 | 2 | 26 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 2 | 6204 | 35.8 |
| 40 | Trzebnica | Milicka [przejścia] | K - DK15 | | | | | | | 2 | | | L | UPp | | S | | | |
| 41 | Trzebnica | siostry H. Brzóska | K - DK15 | M3 | 9 | -0.3 | 28 | 6.3 | 2 | 21 | | | S | U | etap 1 | S-9 | 0 | 9903 | 52.0 |
| 42 | Trzebnica | siostry H. Brzóska | K - DK15 | | | | | | | 4 | | | L | UPp | | S | 0 | | |
| 43 | Trzebnica | Pogodna nr 3-33 | G | | 4.5 | | | | | 13 | | | L | P nas. | | S-4 | 0 | | |
| 44 | Trzebnica | Piwniczna | G | P4 | 3.5 | -1.3 | 20 | 5 | 2 | 13 | | | S | P nas. | etap 2a | K-3.5 | 0 | 2719 | 15.8 |
| 45 | Trzebnica | Piwniczna - osiedle 7ab | G | P4 | 3.5 | -1.3 | 25 | 5 | 1 | 3 | | | S | P nas. | etap 2a | K-3.5 | 0 | 2719 | 15.8 |
| 46 | Trzebnica | Piwniczna 7-23 | G | P4 | 9.3 | -0.3 | 45 | 3 | 1 | 5 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1.5 | 4623 | 26.5 |
| 47 | Trzebnica | H. Brodatego | W - DW340 | | | | | | | 14 | | | L | U | | S | 1.5 | | |
| 48 | Trzebnica | H. Brodatego | W - DW340 | | | | | | | 2 | | | L | UPp | | S | 0 | | |
| 49 | Trzebnica | H. Brodatego | W - DW340 | M5 | 9.3 | -0.5 | 40 | 6 | 2 | 18 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1.5 | 6884 | 40.2 |
| 50 | Trzebnica | H. Brodatego DW 340 kier. Cerekwica | W - DW340 | | | | | | | 13 | | | L | U | | S | 2 | | |
| 51 | Trzebnica | H. Brodatego - parking | G | C4 | 8.5 | -1.8 | 30 | 25 | 6 | 13 | | | S | U | etap 1 | S-8 | 1 | 7633 | 44.9 |
| 52 | Trzebnica | Czereśniowa | G | | | | | | | 18 | | | L | U | | ZN10 | 1.5 | | |
| 53 | Trzebnica | Jagielly | G | | | | | | | 17 | | | L | U | | ZN10 | 1.5 | | |
| 54 | Trzebnica | Łokietka | G | | | | | | | 6 | | | L | U | | ZN10 | 1.5 | | |
| 55 | Trzebnica | K. Wielkiego | G | P4 | 8.5 | -1 | 35 | 5 | 2 | 16 | | | S | U | etap 1 | S-8 | 1.5 | 3465 | 20.0 |
| 56 | Trzebnica | Piastowska | G | P4 | 8.5 | -0.5 | 40 | 4 | 2 | 5 | | | S | U | etap 1 | S-8 | 1.5 | 4408 | 25.3 |
| 57 | Trzebnica | Paderewskiego | G | P4 | 8.5 | 0.8 | 30 | 5.5 | 2 | 5 | | | S | U | etap 1 | S-8 | 1.5 | 2812 | 16.2 |
| 58 | Trzebnica | Chopina | G | P4 | 8.5 | 0.8 | 35 | 5.5 | 2 | 7 | | | S | U | etap 1 | S-8 | 1.5 | 3465 | 20.0 |
| 59 | Trzebnica | Grunwaldzka (do rotundy) | G | P4 | 8.5 | -3 | 30 | 5.5 | 2 | 3 | | | S | U | etap 1 | S-8 | 1.5 | 3742 | 21.5 |
| 60 | Trzebnica | Grunwaldzka - parkowe | G | P5 | 4.5 | -0.6 | 31 | 3 | 1 | 3 | | | S | P nas. | etap 2a | S-4.5 | 0 | 1767 | 10.3 |
| 61 | Trzebnica | Grunwaldzka | G | P4 | 9.7 | -3 | 40 | 6 | 2 | 5 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1.5 | 5266 | 29.9 |
| 62 | Trzebnica | Grunwaldzka (z parkingiem) | G | P4 | 9.7 | -3 | 35 | 6.5 | 2 | 6 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1.5 | 4623 | 26.5 |
| 63 | Trzebnica | Moniuszki | G | P4 | 8.5 | 0.1 | 35 | 6 | 2 | 14 | | | S | U | etap 1 | S-8 | 1.5 | 3465 | 20.0 |
| 64 | Trzebnica | Samarytańska - parkowe | G - grunt. | P4 | 4 | -1 | 25 | 4.5 | 2 | 5 | | | S | P nas. | etap 2a | S-4 | 0 | 2151 | 12.5 |

MIASTO

| L.p. | Miejscowość | Ulica | typ drogi | Kl. ośw. | Wys. montażu [m] | Nawis oprawy [m] | Rozstaw słupów [m] | Serokość drogi [m] | Liczba jezdni | Liczba opraw | Liczba opraw do demontażu | demontaż/etap 1 wysięgnika | Rodzaj źródła Soda / LED | Typ oprawy Park. / Ulicz. | Status wymiany (etap) | Typ słupa | Wysięgnik | Planowany strumień oprawy | Planowana moc zamiennika |
|------|-------------|------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 65 | Trzebnica | Samarytańska | G | P4 | 8.5 | -0.5 | 35 | 5 | 2 | 5 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1.5 | 3465 | 20.0 |
| 66 | Trzebnica | Stawowa | G | P3 | 4.5 | -1.2 | 24 | 5 | 2 | 10 | | | S | P nas. | etap 2a | S-4.5 | 0 | 2719 | 15.8 |
| 67 | Trzebnica | Klasztorna | P | M4 | 8.3 | -0.5 | 20 | 6.5 | 2 | 21 | | | S | U | etap 1 | S-8 | 1.5 | 5266 | 29.9 |
| 68 | Trzebnica | Oleśnicka | P | M4 | 8.5 | -0.5 | 30 | 7 | 2 | 21 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1.5 | 8674 | 50.7 |
| 69 | Trzebnica | Oleśnicka na Raszów | P | | | | | | | 17 | | | L | U | | S | | | |
| 70 | Trzebnica | Willa "Zamek" | G - grunt. | P5 | 7.8 | -0.5 | 33 | 3.5 | 1 | 3 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 0.5 | 1777 | 10.5 |
| 71 | Trzebnica | Wesoła | G | P4 | 8.5 | -1 | 40 | 5 | 1 | 2 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1 | 4408 | 25.3 |
| 72 | Trzebnica | Wesoła - parkowe | G | P4 | 4 | -3 | 24 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | S | P wisz. | etap 2b | Sc | 1 | 4380 | 25.0 |
| 73 | Trzebnica | Hercerska | G | P4 | 8.5 | 0 | 35 | 3.5 | 1 | 2 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 0.5 | 3465 | 20.0 |
| 74 | Trzebnica | 3 Maja | G | P2 | 4 | -3 | 22 | 3 | 1 | 15 | 2 | 15 | S | P wisz. | etap 2b | K | 0.5 | 6128 | 35.2 |
| 75 | Trzebnica | 1 Maja | G | P2 | 8.5 | -0.5 | 30 | 6 | 2 | 8 | | | S | U | etap 1 | S-8 | 1.5 | 6204 | 35.8 |
| 76 | Trzebnica | Korczaka cz. 1 | G | P4 | 7.1 | -3.5 | 30 | 6 | 2 | 9 | | | S | U | etap 1 | S-7 | 0-1.5 | 4408 | 25.3 |
| 77 | Trzebnica | Korczaka cz. 2 parkowe | G | P4 | 5 | -1.6 | 30 | 6 | 2 | 4 | | 4 | S | P wisz. | etap 2b | K | 0.5 | 2718 | 15.8 |
| 78 | Trzebnica | Korczaka cz. 3 / Leśna cz. 3 | G | P4 | 8.3 | 1 | 45 | 6 | 2 | 4 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1.5 | 4408 | 25.3 |
| 79 | Trzebnica | Karczma Leśna - zajazd | inne | P5 | 8 | 0.5 | 25 | 5 | 1 | 4 | | | S | U | etap 1 | S | | 1511 | 9.0 |
| 80 | Trzebnica | Leśna w Lasku Bukowym | G | | | | | | | 15 | | | L | P nas. | | S | 0 | | |
| 81 | Trzebnica | Armii Krajowej | G | P3 | 8.5 | -0.3 | 40 | 5 | 2 | 24 | | | S | U | etap 1 | S/E | 1 | 6204 | 35.8 |
| 82 | Trzebnica | Orzeszkowej | G | P4 | 8.5 | -0.5 | 33 | 6 | 2 | 4 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1.5 | 3465 | 20.0 |
| 83 | Trzebnica | Wrocławska - parkowe | G | P4 | 4 | -3 | 26 | 4 | 1 | 7 | | | S | P nas. | etap 2a | S-4 | 0 | 2719 | 15.8 |
| 84 | Trzebnica | Nowa | G | P2 | 8.5 | -0.3 | 33 | 5 | 1 | 3 | | | S | U | etap 1 | S-8 | 1 | 6204 | 35.8 |
| 85 | Trzebnica | Łąkowa | G | P4 | 8.5 | 0.5 | 31 | 3.5 | 1 | 8 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1 | 3465 | 20.0 |
| 86 | Trzebnica | Grota Roweckiego 41 | G - grunt. | P5 | 8.5 | 0.5 | 31 | 3.5 | 1 | 5 | | | S | U | etap 1 | S | 1 | 1777 | 10.5 |
| 87 | Trzebnica | Grota Roweckiego | G | | | | | | | 10 | | | L | U | | S | | | |
| 88 | Trzebnica | Sikorskiego | G | | | | | | | 10 | | | L | U | | S | | | |
| 89 | Trzebnica | Okulickiego | G | | | | | | | 8 | | | L | U | | S | | | |
| 90 | Trzebnica | Szarych Szeregów | G | | | | | | | 5 | | | L | U | | S | | | |
| 91 | Trzebnica | Szarych Szeregów | G | P4 | 8.5 | -0.5 | 30 | 5 | 2 | 5 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1.5 | 3465 | 20.0 |
| 92 | Trzebnica | Reymonta | G | P4 | 8.5 | -0.5 | 30 | 6 | 2 | 4 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | | 3465 | 20.0 |
| 93 | Trzebnica | Kilińskiego | G | P4 | 8.5 | 0 | 32 | 5 | 2 | 4 | | | S | U | etap 1 | S | 1 | 3465 | 20.0 |
| 94 | Trzebnica | Krakowska | G | P4 | 8.5 | 0.5 | 30 | 3.5 | 1 | 6 | | | S | U | etap 1 | S | 1 | 2812 | 16.2 |
| 95 | Trzebnica | Wrocławska dawn. DW359 | G | | | | | | | 9 | | | L | U | | S | 1.5 | | |

MIASTO

| L.p. | Miejscowość | Ulica | typ drogi | Kl. ośw. | Wys. montażu [m] | Nawis oprawy [m] | Rozstaw słupów [m] | Serokość drogi [m] | Liczba jezdni | Liczba opraw | Liczba opraw do demontażu | demontaż/etap 1 wysięgnika | Rodzaj źródła Soda / LED | Typ oprawy Park. / Ulicz. | Status wymiany (etap) | Typ słupa | Wysięgnik | Planowany strumień oprawy | Planowana moc zamiennika |
|------|-------------|-----------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 96 | Trzebnica | Wrocławska dawn. DW359 | G | M4 | 7.7 | -0.5 | 27 | 8.5 | 3 | 28 | | | S | U | etap 1 | S | 1.5 | 8674 | 50.7 |
| 97 | Trzebnica | Mostowa | G | P4 | 8.3 | 0 | 34 | 6 | 2 | 5 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1.5 | 3465 | 20.0 |
| 98 | Trzebnica | Chrobrego / Węgrzynowska | P | P4 | 8 | -0.5 | 42 | 5 | 2 | 16 | | | S | U | etap 1 | ZN10/S | 0.5 | 4408 | 25.3 |
| 99 | Trzebnica | Chrobrego | G | P4 | 8 | -0.5 | 42 | 5 | 2 | 17 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1 | 4408 | 25.3 |
| 100 | Trzebnica | Ogrodowa | G | P4 | 5 | -0.6 | 35 | 5 | 2 | 17 | | | S | P nas. | etap 2a | S | 0 | 3490 | 20.0 |
| 101 | Trzebnica | Jarzębinowa | G | P4 | 5 | -0.5 | 35 | 5 | 2 | 4 | | | S | P nas. | etap 2a | S | 0 | 3490 | 20.0 |
| 102 | Trzebnica | pl. Pionierów Ziemi Trzebnickiej | G | P5 | 4 | -0.6 | 22 | 3 | 1 | 12 | | | S | P nas. | etap 2a | S | 0 | 2237 | 13.0 |
| 103 | Trzebnica | Leszczyńskiej | G | P4 | 5 | -1 | 25 | 4 | 2 | 7 | | | S | P nas. | etap 2a | S | 0 | 2409 | 14.0 |
| 104 | Trzebnica | Obrońców Pokoju | G | P3 | 7.7 | 0 | 35 | 7 | 2 | 12 | | | S | U | etap 1 | S | | 4007 | 23.0 |
| 105 | Trzebnica | Obrońców Pokoju - elewacja | inne | P4 | 3.5 | -1.7 | 30 | 6.5 | 2 | 4 | | | S | U | etap 1 | elewacja | 0.5 | 5266 | 29.9 |
| 106 | Trzebnica | Obrońców Pokoju | G | P4 | 4 | -0.6 | 32 | 4.7 | 1 | 3 | 2 | 3 | S | P wisz. | etap 2b | Sc-4 | | 2718 | 15.8 |
| 107 | Trzebnica | Park Jana Pawła II - fontanna | G | P4 | 3.5 | -0.6 | 17.5 | 2.5 | 1 | 3 | | | S | P nas. | etap 2a | K-3.5 | 0 | 1549 | 9.0 |
| 108 | Trzebnica | Park Jana Pawła II - pomnik | G | P5 | 3.5 | | | | | 1 | | 1 | S | P wisz. | etap 2b | K-3.5 | 1.5 | 2718 | 15.8 |
| 109 | Trzebnica | łącznk J. P. II - Grunwaldzka | G | | | | | | | 5 | | | L | U | | S | | | |
| 110 | Trzebnica | Bochenka | G | | | | | | | 51 | | | L | U | | S | | | |
| 111 | Trzebnica | Bochenka - wjazd do Zakonu | G | P5 | 7 | -1.5 | 38 | 5 | 2 | 1 | | | S | U | etap 1 | S | | 2277 | 13.2 |
| 112 | Trzebnica | H. Pobożnego | G | | 4 | | | | | 6 | | | L | P nas. | | K-4 | 0 | | |
| 113 | Trzebnica | ul. Skwer Jana Pawła II - parkowe | G | P4 | 6 | -1 | 48 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | S | P wisz. | etap 2b | Sc | 1 | 8572 | 50.0 |
| 114 | Trzebnica | ul. Skwer Jana Pawła II | G | P4 | 9.2 | -0.5 | 30 | 6.5 | 2 | 6 | | | S | U | etap 1 | ZN10 | 1 | 3465 | 20.0 |
| 115 | Trzebnica | Świętojańska | G | | | | | | | 8 | | | L | U | | S | 1 | | |
| 116 | Trzebnica | Plac Pielgrzymkowy | G | P4 | | | | | | 18 | | | S | P nas. | etap 2a | K-4 | 0 | 3489 | 20.0 |
| 117 | Trzebnica | Kolejowa - parkowe cz. 1 | G | | | | | | | 3 | | | L | P wisz. | | S | 1 | | |
| 118 | Trzebnica | Kolejowa - "rondo" | G | - | 8.7 | | | | | 1 | 2 | 1 | S | P wisz. | etap 2b | S | 1 | 8572 | 50.0 |
| 119 | Trzebnica | Kolejowa - Dworzec | G | | 4 | | | | | 7 | | | L | P nas. | | S-4 | 0 | | |
| 120 | Trzebnica | Dworzec autobusowy | G | | | | | | | 8 | | | L | U | | S | | | |
| 121 | Trzebnica | Kolejowa cz. 2 | G | M3. P1 | 9.8 | 0.6 | 38 | 7 | 2 | 2 | | | S | U | etap 1 | S | 1.5 | 13064 | 70.5 |
| 122 | Trzebnica | Kolejowa - parkowe cz. 2 | G | | 4.5 | | | | | 3 | | | L | P nas. | | SAL-4.5 | 0 | | |

MIASTO

| L.p. | Miejscowość | Ulica | typ drogi | Kl. ośw. | Wys. montażu [m] | Nawis oprawy [m] | Rozstaw słupów [m] | Serokość drogi [m] | Liczba jezdni | Liczba opraw | Liczba opraw do demontażu | demontaż/etap 1 wysięgnika | Rodzaj źródła Soda / LED | Typ oprawy Park. / Ulicz. P wisz. | Status wymiany (etap) | Typ słupa | Wysięgnik | Planowany strumień oprawy | Planowana moc zamiennika |
|------|-------------|--------------------------------------|------------|----------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 123 | Trzebnica | Jadwigi | G | | | | | | | 13 | | | L | P wisz. | | S | | | |
| 124 | Trzebnica | Sąd - parking od Jadwigi | G | P4 | 8.4 | 1.3 | 36 | 4 | 1 | 4 | | | S | U | etap 1 | S | 1.5 | 3465 | 20.0 |
| 125 | Trzebnica | Parkowa | G | P4 | 8.4 | 1.3 | 36 | 5 | 2 | 5 | | | S | U | etap 1 | S | 1.5 | 3465 | 20.0 |
| 126 | Trzebnica | Witosa | G | | | | | | | 7 | | | L | P wisz. | | Sc | | | |
| 127 | Trzebnica | Witosa | G | | | | | | | 1 | | | L | UPp | | Sc | | | |
| 128 | Trzebnica | Parking Urząd Gminy | G | P1 | 5 | 0.5 | 26 | 13 | 3 | 8 | 4 | 8 | S | P wisz. | etap 2b | S | 1 | 6128 | 35.2 |
| 129 | Trzebnica | Daszyńskiego - od Bochenka [LEDY] | G | P1 | 7.5 | 0.5 | 44 | 6 | 1 | 5 | | | L | U | | S | 1.5 | | |
| 130 | Trzebnica | Daszyńskiego - od Bochenka [parkowe] | G | P1 | 5.5 | -1.5 | 44 | 2 | 1 | 5 | | 5 | S | P wisz. | etap 2b | S | 1 | 4116 | 23.5 |
| 131 | Trzebnica | Zielony Zakątek [chodnik] | G | P1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 1 | 4 | | | S | P nas. | etap 2a | S-4 | 0 | 2718 | 15.8 |
| 132 | Trzebnica | Daszyńskiego - parkowe niskie | G | P1 | 4 | -4 | 20 | 5 | 1 | 26 | 5 | 26 | S | P wisz. | etap 2b | S-4 | 0.5 | 4116 | 23.5 |
| 133 | Trzebnica | Solna | G | P3 | 4 | -0.5 | 26 | 4.5 | 2 | 3 | | 3 | S | P wisz. | etap 2b | S-4 | 0.5 | 2718 | 15.8 |
| 134 | Trzebnica | Kościelna - parkowa [doświetlenie] | G | P2 | 5.5 | | 43 | | | 2 | | 2 | S | P wisz. | etap 2b | Sc | 0.5 | 4116 | 23.5 |
| 135 | Trzebnica | Kościelna - parkowe LED | G | | 7.7 | | | | | 5 | | | L | P wisz. | | Sc | | | |
| 136 | Trzebnica | Kościelna - LED | G | | 7.7 | | | | | 11 | | | L | U | | | | | |
| 137 | Trzebnica | Żołnierzy Września | G | P3 | 10.5 | -2 | 40 | 6 | 2 | 10 | | | S | U | etap 1 | ZN12 | 1 | 7633 | 44.9 |
| 138 | Trzebnica | Drzymały / pl. Włostowica | G | P4 | 8.4 | 0 | 34 | 5 | 2 | 3 | | | S | U | etap 1 | ZN10/S | | 3465 | 20.0 |
| 139 | Trzebnica | Drzymały / pl. Włostowica | G | P2 | 4.5 | -2.2 | 26 | 5 | 2 | 2 | | 2 | S | P wisz. | etap 2b | S 4.5 | 0.5 | 5258 | 30.1 |
| 140 | Trzebnica | Drzymały / pl. Włostowica | G | | | | | | | 2 | | | L | U | | ZN10 | | | |
| 141 | Trzebnica | Lipowa | G | | | | | | | 2 | | | L | P wisz. | | Sc | 1 | | |
| 142 | Trzebnica | Matejki / Obornicka | G | P1 | 5.3 | | | | | 2 | | 2 | S | P wisz. | etap 2b | Sc | 1 | 5258 | 30.1 |
| 143 | Trzebnica | Obornicka | G | M5 | 9 | -1.5 | 40 | 6 | 2 | 11 | | | S | U | etap 1 | E12/ZN | | 7633 | 44.9 |
| 144 | Trzebnica | Obornicka | G | | | | | | | 26 | | | L | U | | S | | | |
| 145 | Trzebnica | Obornicka - parking cmentarza | G | P4 | 8.5 | | 30 | 4 | 1 | 8 | | | S | U | etap 1 | S-8 | 1 | 2812 | 16.2 |
| 146 | Trzebnica | Marcinkowska | P | M5 | 9.4 | 0 | 41 | 6 | 2 | 6 | | | S | U | etap 1 | E/ZN | 1.5 | 6884 | 40.2 |
| 147 | Trzebnica | Marcinkowska 20 | G - grunt. | P4 | 9.4 | 0 | 30 | 2 | 1 | 3 | | | S | U | etap 1 | ZN | | 3465 | 20.0 |
| 148 | Trzebnica | Młynarska | G | P4 | 7.3/11 | 0 | 32 | 5 | 2 | 7 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1 | 4408 | 25.3 |
| 149 | Trzebnica | Wałowa | G | | | | | | | 4 | | | L | P wisz. | | Sc | | | |

MIASTO

| L.p. | Miejscowość | Ulica | typ drogi | Kl. ośw. | Wys. montażu [m] | Nawis oprawy [m] | Rozstaw słupów [m] | Serokość drogi [m] | Liczba jezdni | Liczba opraw | Liczba opraw do demontażu | demontaż/etap 1 wysięgnika | Rodzaj źródła Soda / LED | Typ oprawy Park. / Ulicz. | Status wymiany (etap) | Typ słupa | Wysięgnik | Planowany strumień oprawy | Planowana moc zamiennika |
|------|-------------|---|------------|----------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 150 | Trzebnica | Wałowa | G | P4 | 10 | 0 | 40 | 5 | 2 | 7 | | | S | U | etap 1 | ZN | 1.5 | 4408 | 25.3 |
| 151 | Trzebnica | Słoneczna cz. 2 [od Wałowej] | G | | | | | | | 6 | | | L | P wisz. | | Sc | | | |
| 152 | Trzebnica | Głowackiego | G | | | | | | | 9 | | | L | P wisz. | | Sc | | | |
| 153 | Trzebnica | Kościelna 10 - podwórko | G | | 3 | -1.5 | | | | 6 | | | L | P nas. | | S-3 | 0 | | |
| 154 | Trzebnica | Kwiatowa | G | P4 | 8.5 | | 35 | 6 | 2 | 4 | | | S | U | etap 1 | S | 1 | 3465 | 20.0 |
| 155 | Trzebnica | Kwiatowa | G | | | | | | | 1 | | | L | U | | S | | | |
| 156 | Trzebnica | Żeromskiego | G | P4 | 9.5 | 0 | 42 | 5 | 2 | 8 | | | S | U | etap 1 | S | 1 | 4408 | 25.3 |
| 157 | Trzebnica | Spokojna | G | | | | | | | 13 | | | L | U | | S | 1.5 | | |
| 158 | Trzebnica | Sadowa | G | P4 | 7 | | 30 | 3 | 1 | 2 | | | S | U | etap 1 | S | | 2277 | 13.2 |
| 159 | Trzebnica | Żołnierzy Wyklętych - rondo | G | C2 | 13.1 | | | | | 4 | | | S | U | etap 1 | S | 1 | 6884 | 40.2 |
| 160 | Trzebnica | Żołnierzy Wyklętych - rondo | G | - | 5 | | | | | 2 | | | S | UPp | etap 1 | S | 0 | 6884 | 40.2 |
| 161 | Trzebnica | Żołnierzy Wyklętych - rondo | G | - | 5 | | | | | 1 | | | S | Upl | etap 1 | S | 0 | 6884 | 40.2 |
| 162 | Trzebnica | Orzechowa | G | P4 | 9 | 0 | 35 | 5.5 | 2 | 13 | 1 | | S | U | etap 1 | S-8/ZN10 | 2 | 4408 | 25.3 |
| 163 | Trzebnica | Morelowa | G | P4 | 9 | 0 | 35 | 5.5 | 2 | 8 | | | S | U | etap 1 | S | 2 | 4408 | 25.3 |
| 164 | Trzebnica | Lawendowa | G - grunt. | P4 | 9.5 | 0 | 38 | 5 | 2 | 2 | | | S | U | etap 1 | E10.5 | 2 | 4408 | 25.3 |
| 165 | Trzebnica | Brama Trębaczy | G | | | | | | | 2 | | | L | P wisz. | | Sc | 1 | | |
| 166 | Trzebnica | Rynek | G | P1 | 4 | -1 | 11 | 17 | 3 | 35 | 11 | 35 | S | P wisz. | etap 2b | S5.5, O4 | 1 | 5258 | 30.1 |
| 167 | Trzebnica | łącznik Kosmonautów - Konopnickiej | G | | 5.4 | | | | | 4 | | | L | P wisz. | | Sc | | | |
| 168 | Trzebnica | Park Solidarności | G | P4 | 4.5 | -0.6 | 25 | 3.3 | 1 | 19 | | | S | P nas. | etap 2a | S-4.5 | 0 | 2718 | 15.8 |
| 169 | Trzebnica | deptak 1 Maja / Bochenka | G | | 4.5 | | | | | 11 | | | L | P wisz. | | S/AL. | 1 | | |
| 170 | Trzebnica | Parking Orlik i alejka | G | P2 | 4.5 | -1 | 20 | 3 | 1 | 20 | | | S | P nas. | etap 2a | S-4.5 | 0 | 2719 | 15.8 |
| 171 | Trzebnica | Parking GOSiR od Oleśnickiej | G | | | | | | | 12 | | | L | P wisz. | | Sc | | | |
| 172 | Trzebnica | Parking między GOSiR a Halą Widowiskową | G | | | | | | | 21 | | | L | P wisz. | | Sc | | | |
| 173 | Trzebnica | Parking za Halą Widowiskową | G | | | | | | | 3 | | | L | P wisz. | | Sc | | | |
| 174 | Trzebnica | Leśna - Starostwo | G | P4 | 7.1 | -0.5 | 36 | 6.5 | 2 | 3 | | | S | U | etap 1 | S-7 | 0 | 3465 | 20.0 |
| 175 | Trzebnica | Leśna - park dla psów | G | P4 | 4.5 | -0.5 | 26 | 2 | 1 | 9 | | | S | P nas. | etap 2a | Sc | 0 | 2409 | 14.0 |

MIASTO

| L.p. | Miejscowość | Ulica | typ drogi | Kl. ośw. | Wys. montażu [m] | Nawis oprawy [m] | Rozstaw słupów [m] | Serokość drogi [m] | Liczba jezdni | Liczba opraw | Liczba opraw do demontażu | demontaż/etap 1 wysięgnika | Rodzaj źródła Soda / LED | Typ oprawy Park. / Ulicz. | Status wymiany (etap) | Typ słupa | Wysięgnik | Planowany strumień oprawy | Planowana moc zamiennika |
|------|-------------|-------------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| 176 | Trzebnica | Starostwo Powiatowe - parking | P | P4 | 4.5 | 2.5 | 37 | 15 | 3 | 5 | | | S | P nas. | etap 2a | Sc | 0 | 4380 | 25.0 |
| 177 | Trzebnica | Leśna - aleje nad stawami | G | P4 | 5 | -0.7 | 22 | 5 | 2 | 56 | 4 | 56 | S | P wisz. | etap 2b | Sc | 0.5 | 2718 | 15.8 |
| 178 | Trzebnica | Leśna - parking Aquaparku | G | | 10.4 | | | | | 6 | | | L | U | | S | 1 | | |
| 179 | Trzebnica | Skwer o. prof. A. Kielbasy | G | P2 | 4 | -1 | 14 | 2 | 1 | 5 | | | S | P nas. | etap 2a | K-4 | 0 | 2718 | 15.8 |
| 180 | Trzebnica | Bochenka 59-69 - aleja | G | P4 | 4.5 | -1 | 30 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | S | P wisz. | etap 2b | SAL-4 C | 1 | 3018 | 17.4 |
| 181 | Trzebnica | Kościelna 1 - osiedle | G | - | 4 | | | | | 1 | | | S | P nas. | etap 2a | S | | 2718 | 15.8 |
| 182 | Trzebnica | Kościelna 1 - osiedle | G | - | 4 | | | | | 1 | | | L | U | | S | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 1577 | 39 | 200 | | | | | Łączna moc [kW]: | | 28.97 |