

Dotyczy: Szacowania wartości zadania, polegającego na dostawie i montażu podnośnika pionowego Kali B 900 przy ulicy Mennica 4 w Bydgoszczy.

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na w/w zadanie.

Podnośnik pionowy Kali B 900 – podnośnik z przedziału wymiarowego 1560 -1809 wysokości podnoszenia oraz 3010 mm całkowitej wysokości.

Dane techniczne podnośnika Kali B

Udźwig	385 kg lub 3 osoby
Moc	1,5 kW
Prędkość podróżowania	0,06 m/s
Zasilanie	standardowo 3-fazowe 400 V, opcjonalnie 230V ~50Hz
Napęd	śrubowy
Wymiary platformy	standardowo 900 x 1400 mm, opcjonalnie 1100 x 1400 mm
Maksymalna wysokość podnoszenia	2999 mm
Otwieranie drzwi	ręczne
Podszybie lub rampa	60 mm
Głośność	poniżej 50 dB
Okres gwarancji	24 miesiące

Prace obejmować będą:

- dostarczenie i montaż windy na fundamencie już istniejącym, wykonanym przez firmę budowlaną (zdjęcia w załączeniu), zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta,

- konieczne zabezpieczenie windy Kali B 900 (w wersji przelotowej) przed warunkami atmosferycznymi (np. plandeka lub inne rozwiązanie - proszę o wskazanie w ofercie wyceny dla każdego rodzaju w celu porównawczym),
- kolor standardowy szary RAL 9006,
- wypełnienie barierok kabin z poliwęglanu (standard),
- usytuowanie bramek i maszynowni w wersji R-RL,
- podłączenie elektryczne: jest doprowadzone 1-fazowe z przewodem 3x2,5mm² (brak możliwości zmiany na 3-fazowe), oraz zabezpieczenie w szafie bezpiecznikiem B16 (zasilanie po poprzedniej windzie). Należy uwzględnić wymianę bezpiecznika na bezpiecznik zgodny z wymogami producenta windy. Prace przy wymianie pod nadzorem oraz w uzgodnieniu z pracownikiem Muzeum,
- zamontowanie dzwonka przywoławczego dla obsługi, na dolnym i górnym przystanku,
- doprowadzenie dodatkowego oświetlenia zewnętrznego windy (ma obejmować windę oraz dojazd do niej, z czujnikiem ruchu i zmierzchu) - montaż oświetlenia tylko na elemencie składowym windy,
- dostosowanie najazdu do istniejącego fundamentu (zdjęcia w załączeniu),
- wymagany comiesięczny serwis windy wraz z odpowiednimi badaniami UDT przez okres 24 miesięcy.

Prace nie mogą ingerować w elewację budynku ani w jakąkolwiek jego część zewnętrzną, który jest wpisany do Rejestru Zabytków.

Istnieje możliwość zapoznania z miejscem i zakresem prac. Telefon kontaktowy 785 251 443.

Wymagania wobec ofert:

1. Cena ofert powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w walucie polskiej, tj. PLN wraz z należnym podatkiem VAT – jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.
3. Proszę o podanie przybliżonego terminu wykonania zadania.

Zamawiający zastrzega sobie:

a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania,

b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert.