


Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St3SX-b	34GS	
dla 1 mb ławy fundamentowej						
1	16	40	4,00			1,60
2	6	105	3	3,15		
3	12	105	4		4,20	
4	6	109	4,00	4,36		
Długość całkowita wg średnic			[m]	7,6	4,3	1,7
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic			[kg]	1,7	3,8	2,7
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	1,7	6,5	
Masa całkowita			[kg]	9		

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Poz. 1.2 Ława fundamentowa Ł2



Nr1 Ø16 co 25 l=40
40

UWAGA!

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi
- Wymiary podano w cm.
- Gniazdo podmurować min. dwiema warstwami cegły pełnej.

Beton	C20/25 (B25)
Stal	St3SX-b 34GS
Otulina	c _{nom} =50 mm

POZ. 1.2- ŁAWA FUNDAMENTOWA		SKALA	1:20
NAZWA INWESTYCJI / ZAMIERZENIE BUDOWLANE		BRANŻA	KONSTRUKCJA
MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE / ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OSP W BIAŁOŻEWINIE			
INWESTOR		GMINA ŻNIN UL. 700-LECIA 39, 88-400 ŻNIN	
ADRES INWESTYCJI		działka nr ewid. 162, obręb Białóżewin, gm. Żnin	
PROJEKTANT		mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. KUP/008/IPOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Weronika Czyżewska KUP/0095/PBKb/21 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
		DATA I PODPIS 13.12.2024 r.	
		DATA I PODPIS 13.12.2024 r.	
		Biurow Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa Plac Wolności 21, 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 262 46 30 www.dwg.com.pl	
		NERYTUNKU K3	