



SOSNOWIECKIE  
WODOCIĄGI S.A.


# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [S W Z]

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY POD NAZWĄ:

**SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY OCHRON-  
NEJ I ROBOCZEJ (CZĘŚĆ A), OBUWIA OCHRON-  
NEGO I ROBOCZEGO (CZĘŚĆ B) ORAZ ŚROD-  
KÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (CZĘŚĆ C)**

**OZNACZENIE ZAMÓWIENIA: 5/2025/DP/KP**

ZATWIERDZAM:

Data	Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
14 / 02 / 2025	<p>PREZES ZARZĄDU</p>  <p>Paweł Kopczyński</p>

9



## ROZDZIAŁ 1

### Informacje dotyczące zamawiającego

1. Nazwa: Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna;
2. Adres siedziby i korespondencyjny: 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43;
3. N I P: 6440011382;
4. R E G O N: 270544618;
5. Rejestracja przedsiębiorcy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000216608;
6. Poczta elektroniczna: [kprzetarg@sosnowieckiewodociagi.pl](mailto:kprzetarg@sosnowieckiewodociagi.pl);
7. Strona internetowa zamawiającego: <https://sosnowieckiewodociagi.pl>;
8. Strona internetowa prowadzonego postępowania: [https://platformazakupowa.pl/pn/sosnowieckie\\_wodociagi](https://platformazakupowa.pl/pn/sosnowieckie_wodociagi)  
=> zakładka dotycząca przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

## ROZDZIAŁ 2

### Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze zamówienie o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, ale mniejszej niż progi unijne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, udzielone zostanie w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, w postępowaniu prowadzonym na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, dalej „regulaminu”.
2. Zamawiający może:
  - 1) Najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz – jeśli zasadne – spełniania warunków udziału w postępowaniu (tzw. procedura odrzucona);
  - 2) Poprzedzić wybór oferty:
    - a) przeprowadzeniem negocjacji cenowych z jednym wykonawcą, w przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, bądź jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia; do negocjacji, postanowienia § 18 ust. 7 lub 8 regulaminu stosuje się odpowiednio;
    - b) zaproszeniem wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zawierających nową cenę, w przypadku gdy najniższa cena oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, przewyższa kwotę, którą zamawiający przewidział na sfinansowanie danego zamówienia w planie rzeczowo-finansowym na dany rok kalendarzowy lub przewyższa wartość zamówienia.
3. **W każdym czasie i bez podania przyczyny, zamawiający ma prawo do odstąpienia od prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2 regulaminu, tj. polegających na dodatkowych dostawach, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw.

## ROZDZIAŁ 3

### Opis przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla CZĘŚCI A, B i C)

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pod nazwą: „**SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ (CZĘŚĆ A), OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO (CZĘŚĆ B) ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (CZĘŚĆ C)**”, w zakresie zgodnym z wykazem asortymentu zawartym w formularzu cenowym (wzór odpowiednio – załącznik nr 3A, 3B i 3C do SWZ), dalej WYKAZEM oraz wymaganiami ujętymi w odpowiednio w Tabelach I – III, zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału SWZ.



2. Zamówienie zostało podzielone na części, w związku z czym zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. ofert przewidujących wykonanie części zamówienia, zgodnie z podziałem nadanym przez zamawiającego.
3. Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

## TABELA I ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA

LP.	NAZWA ASORTY-MENTU	PARAMETRY TECHNICZNE / WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONANIA	J.M.	IŁOŚĆ
<b>ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA</b>				
1	UBRANIE SPAWAL-NICZE	Podwójnie wzmocnione, tj. podwójnie wzmocnione rękawy, nogawki i przód bluzy; tkanina z impregnacją przeciwpalną, zapewniająca ochronę przed skutkami krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, promieniowaniem cieplnym, iskrami oraz drobnymi rozpryskami stopionego metalu; certyfikat CIOP; wykonane przy użyciu nici niepalnych, bluza zapinana na guziki, możliwość regulacji szerokości rękawów, w dolnej części dwie kieszenie, jedna kieszeń po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej (zapinana); spodnie „ogrodniczeki”, z jedną szeroką kieszenią na piersi (zapinaną na zamek kostkowy), z dwiema kieszeniami bocznymi bez zapięć oraz jedną wzdłużną (metrówka), szew wewnętrzny i zewnętrzny nogawek spodni wykonany z użyciem podwójnych, krytych szwów z wykończeniem łańcuszkowym, zapewniającym elastyczność i wytrzymałość szwów; szwy narażone na rozprucia winny posiadać zabezpieczenia rygielkowe, a w szczególności przy kieszeniach, przy rozporku, przy dolnej części rękawa; zapinanie rozporka na guziki; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpiele wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; metka winna zawierać następujące informacje: oznakowanie CE, temp. prania, zgodność z normą; zgodne z PN-EN ISO 11611 i PN-EN ISO 11612	kpl.	5
2	UBRANIE ANTYELEK-TROSTATYCZNE	Typ szwedzki, wykonane z tkaniny o składzie: 64% poliester, 35% bawełna, 1% static-control, o gramaturze 250 g/m <sup>2</sup> w kolorze ciemnoniebieskim; bluza i spodnie wykonane zgodnie z opisem z ubrania spawalniczego z poz. 1 niniejszej TABELI; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; zgodne z PN-EN 1149-5	kpl.	200
3	UBRANIE NIEPRZE-MAKALNE	Dwuczęściowe, składające się z kurtki oraz spodni sięgających do pasa; wykonane z nylonu, w kolorze zielonym lub żółtym; odzież ochronna kategorii I	kpl.	70
4	KURTKA WODOO-CHRONNA	Długość 3/4, wykonana z PCV / poliester, w kolorze zielonym lub żółtym; odzież ochronna kategorii II; zgodna z EN 343 i PN-EN ISO 13688	szt.	50
5	KAMIZELKA OCIE-PLANA (BEZREKAW-NIK OCIEPLANY)	Wykonana z tkaniny bawełniano – poliestrowej; kołnierz typu stojka, zapięcie na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie zewnętrzne, możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpiele wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; zgodne z PN-EN 342	szt.	1
6	BLUZA POLAROWA	Rozpinana bluza z osłoną podbródka, kołnierz, rękawy i dolny brzeg wykończone lamówką, dwie kieszenie boczne, materiał 100 % poliester o gramaturze 280 g/m <sup>2</sup> , wytrzymały na pranie w pralkach automatycznych, w kolorze czarnym; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania	szt.	200
7	KOSZULA FLANE-LOWA	Wykonana z miękkiej flaneli o gramaturze 160 g/m <sup>2</sup> , 100% bawełna, usztywniony mankiet i kołnierz; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpiele wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; <b>produkt krajowy</b>	szt.	400
8	KOSZULKA BAWEL-NIANA LETNIA	Wykonana ze 100 % bawełny, w kolorze pomarańczowym, kurczliwość nie przekraczająca 2,5%; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpiele wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; odbarwienie przy wielokrotnym praniu – 2-3 %; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; <b>produkt krajowy</b>	szt.	600
9	PODKOSZULKA ZI-MOWA	Wykonana ze 100 % bawełny, w kolorze białym, szarym lub grafitowym; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpiele wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; <b>produkt krajowy</b>	szt.	200
10	KALESONY	Wykonane ze 100 % bawełny, w kolorze białym, szarym lub grafitowym; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpiele wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; <b>produkt krajowy</b>	szt.	200
11	GETRY (LEGGINSY)	Wykonane ze 100 % bawełny, w kolorze czarnym, długie z nieuciskającą gumką; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; <b>produkt krajowy</b>	szt.	5
12	CZAPKA DRELI-CHOWA	Wykonana ze 100 % bawełnianej tkaniny drelchowej, w kolorze ciemnoniebieskim, z daszkiem i regulacją z tyłu głowy; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpiele wodnej o temperaturze 60° C, z możliwością odwirowania	szt.	150
13	CZAPKA ZIMOWA	Wykonana z bawełny, dziana, w kolorze czarnym	szt.	150
14	CZAPKA OCHRONNA Z WKŁADKĄ PRZECI-WURAZOWĄ	W kolorze ciemnoniebieskim, granatowym lub czarnym	szt.	5
15	KAMIZELKA OSTRZE-GAWCZA	Wykonana z tkaniny ostrzegawczej (20 % bawełna, 80 % poliester), w kolorze pomarańczowym o intensywnej widzialności, dwa pasy o szer. 5 cm z taśmy odblaskowej z atestem na całym obwodzie kamizelki, z zachowaniem właściwości po 25 cyklach prania; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpiele wodnej o temperaturze 40° C; zapinanie na dwa rzepy na wysokości pasów odblaskowych; wszystkie brzegi kamizelki (przędów, dołu podkroju szyi i otworów na ramiona) wykończone obrębem lub lamówką w kolorze tła materiału; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, temp. prania; zgodne z PN-EN ISO 20471	szt.	100
16	KAMIZELKA OSTRZE-GAWCZA (CIENKA)	W kolorze pomarańczowym fluorescencyjnym z pasami z taśmy odblaskowej, cienka; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, temp. prania; zgodna z normami PN-EN ISO 20471	szt.	100



LP.	NAZWA ASORTY- MENTU	PARAMETRY TECHNICZNE / WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONANIA	J.M.	ILOŚĆ
<b>ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA</b>				
17	KAMIZELKA OSTRZE- GAWCZA ANTYELEK- TROSTATYCZNA	W kolorze żółtym fluorescencyjnym, cienka; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, temp. prania; zgodna z normami PN-EN ISO 20471 i PN-EN ISO 1149-5	szt.	5
18	KAMIZELKA DRO- GOWA (NARZUTKA OSTRZEGAWCZA)	Wykonana z fluorescencyjnej tkaniny w kolorze pomarańczowym; trzy żółte odbłaskowe pasy wyko- nane z folii odbłaskowej mikropryzmatycznej; z napisem: "KIEROWANIE RUCHEM" na żółtym tle fluo- rescencyjnym, z przodu i z tyłu narzutki; zgodna z PN-EN ISO 20471 i PN-EN ISO 13688	szt.	5
19	FARTUCH ROBOCZY	Wykonany z tkaniny drelichowej - bawełna 60%, poliester 40%, o gramaturze 300 g/m <sup>2</sup> , w kolorze ciemnoniebieskim; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpeli wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; zapinany na guziki, możliwość regulacji szerokości rękawów, w dol- nej części dwie kieszenie; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gra- maturę, temp. prania	szt.	5
20	FARTUCH ROBOCZY ANTYELEKTROSTA- TYCZNY	Wykonany z tkaniny 64 % poliester, 35 % bawełna, 1 % włókno przewodzące, o gramaturze 250 g/m <sup>2</sup> w kolorze ciemnoniebieskim; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpeli wodnej o tem- peraturze 60° C z możliwością odwirowania; zapinany na guziki, możliwość regulacji szerokości rękaw- ów, w dolnej części dwie kieszenie; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkani- ny, jej gramaturę, temp. prania; zgodny z PN-EN 1149-5	szt.	5
21	FARTUCH OCHRONNY	W kolorze białym, wykonany z elanobawełny; przeznaczony do laboratorium; możliwość prania w prak- kach automatycznych, w kąpeli wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; wymogi kurczli- wości - do 2 %; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania	szt.	30
22	FARTUCH Z ELANO- BAWEŁNIANY	W różnych kolorach; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpeli wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; wymogi kurczliwości do 2 %; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania	szt.	5
23	KOMBINEZON JED- NORAZOWY OCHRONNY	Kombinezon pyłochronny kategorii III typ 5,6; właściwości antystatyczne i niepyłące; dodatkowa ochrona biologiczna; zgodny z PN-EN 1149-1 i PN-EN 1149-5	szt.	500
24	KOMBINEZON OCHRONNY	Wytrzymały, komfortowy kombinezon będący solidnym zabezpieczeniem Typu 3, 4, 5 i 6 gdzie ko- nieczna jest ochrona przed substancjami chemicznymi i biologicznymi; wielowarstwowa tkanina o wy- sokiej odporności chemicznej min. 150g/m; kombinezon zapewniający ochronę przed wieloma niebez- piecznymi płynnymi substancjami chemicznymi i ropopochodnymi, a także przed czynnikami biologicz- nymi; kaptur kombinezonu wykonany z trzech kawałków; dwuczęściowy klin w kroku; podwójny oraz dwustronny zamek błyskawiczny z zaklejoną patką; otwór i elastyczne uszczelnienie kaptura pozwa- lają nosić różnego rodzaju maski i inny sprzęt ochronny dróg oddechowych; elastyczne ściągacze rękaw- ów i nogawek; elastyczny ściągacz talii; zintegrowane ochraniacze kolan zwiększają ochronę przed rozdarcie; szwy szyte i klejone taśmą dla dodatkowej ochrony przed cieczami; ochrona przed natry- skiem cieczy i ciśnieniu do 2 barów; zgodny z PN-EN 1149-1 i PN-EN 14126	szt.	10
25	RĘKAWICE ROBO- CZE WZMOCNIONE DWOINĄ BYDLĘCĄ	Wykonane: część chwytana rękawicy – z jednego kawałka skóry (całodłonicowe), wierzch i mankiet – z drelichu, wypodszewkowane	para	2000
26	RĘKAWICE OCHRONNE POWLE- KANE GUMĄ	Wykonane z dzianiny, zakończone ściągaczem; od strony chwytnej powlekane szorstkowaną gumą, zgodne z EN 388	para	10000
27	RĘKAWICE ROBO- CZE SPAWALNICZE	Wykonane ze skóry licowej bydlęcej; część chwytana rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry (ca- łodłonicowe)	para	5
28	RĘKAWICE ROBO- CZE „WAMPIRKI”	Wykonane z dzianiny, zakończone ściągaczem; od strony chwytnej powlekane gumą	para	100
29	RĘKAWICE ROBO- CZE OLEJOD- PORNE	Wykonane z miękkiego PCV wylanego na bezszwowym, komfortowym wkładzie bawełnianym	para	20
30	RĘKAWICE ROBO- CZE KWASOOD- PORNE	Wykonane z PCV, zakończone mankiem, długość 40 cm; zgodne z EN 374	para	50
31	RĘKAWICE ANTYWI- BRACYJNE	Wykonane ze skóry bydlęcej z wkładem tłumiąco-wibroizolacyjnym oraz podszewki bawełnianej, 5-palcowe	para	2
32	RĘKAWICZKI OCIE- PLANE POLAROWE	Wykonane z wysokiej jakości tkaniny polarowej	para	300
33	RĘKAWICE OCHRONNE POWLE- KANE NITRYLEM	Wykonane z bawełny, zakończone miękkim ściągaczem, część wierzchnia i chwytana w całości oblana nitrilem, zgodne z EN 388	para	7000
34	RĘKAWICE OCHRONNE MRO- ZOODPORNE I WO- DOODPORNE	Część chwytana wykonana z PCV, wyściółka wykonana z wysokiej jakości tkaniny polarowej; wytrzymałe na ścieranie	para	300
35	RĘKAWICE MON- TERSKE	Dziane wykonane z przędzy pylonowo – węglowej, zakończone ściągaczem, końcówki palców powle- czone poliuretanem, antystatyczne	para	100
36	RĘKAWICE CHEMO- ODPORNE	Wysoce elastyczne, ochronne z kauczuku butylowego, długości 40 cm; przystosowane do pracy z es- trami i ketonami; nie przepuszczające gazów oraz innych substancji chemicznych, spełniające bardzo dobrą elastyczność w niskich temperaturach; zgodne z EN 374	para	5
37	SPODNIE DRELI- CHOWE I	Typ „ogrodniczeki”, wykonane z tkaniny drelichowej - bawełna 100%, o gramaturze 310-340 g/m <sup>2</sup> , w kolorze ciemnoniebieskim, parametry tkaniny spełniające wymogi kurczliwości do 2%, stopień od- barwienia przy wielokrotnym praniu – 2-3%; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpeli wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; spodnie z jedną szeroką kieszenią na piersi	szt.	300



LP.	NAZWA ASORTY-MENTU	PARAMETRY TECHNICZNE / WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONANIA	J.M.	ILOŚĆ
<b>ODZIEŻ OCHRONNA I ROBOCZA</b>				
		(zapianą na zamek kostkowy), z dwiema kieszeniami bocznymi bez zapięć oraz jedną wzdłużną (metrówka), szew wewnętrzny i zewnętrzny nogawek spodni wykonany z użyciem podwójnych, krytych szwów, z wykończeniem łańcuszkowym, zapewniającym elastyczność i wytrzymałość szwów; szwy narażone na rozprucia winny posiadać zabezpieczenia rygielkowe, a w szczególności przy kieszeniach, przy rozporcu, zapinanie rozporcu na guziki; dodatkowo spodnie obszyte pasami o szer. 5 cm z taśmy odblaskowe z atestem (dwa na nogawkach); metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; zgodne z PN-EN ISO 13688		
38	SPODNIE DRELI-CHOWE II	Typ „ogrodniczy”, wykonane z tkaniny drelchowej – bawełna 100%, o gramaturze 310 – 340 g/m <sup>2</sup> , w kolorze pomarańczowym, parametry tkaniny spełniające wymogi kurczliwości do 2%, stopień odbarwienia przy wielokrotnym praniu – 2-3%; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpeli wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; spodnie z jedną szeroką kieszenią na piersi (zapianą na zamek kostkowy), z dwiema kieszeniami bocznymi bez zapięć oraz jedną wzdłużną (metrówka), szew wewnętrzny i zewnętrzny nogawek spodni wykonany z użyciem podwójnych, krytych szwów, z wykończeniem łańcuszkowym, zapewniającym elastyczność i wytrzymałość szwów; szwy narażone na rozprucia winny posiadać zabezpieczenia rygielkowe, a w szczególności przy kieszeniach, przy rozporcu, zapinanie rozporcu na guziki; dodatkowo spodnie obszyte pasami o szer. 5 cm z taśmy odblaskowe z atestem (dwa na nogawkach); metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; zgodne z PN-EN ISO 13688	szt.	20
39	SPODNIE ANTYELEK-TROSTATYCZNE	Typ „ogrodniczy”, wykonane z tkaniny 64 % poliester, 35 % bawełna, 1 % static-control, o gramaturze 250 g/m <sup>2</sup> , w kolorze ciemnoniebieskim; parametry tkaniny spełniające wymogi kurczliwości do 2 %, stopień odbarwienia przy wielokrotnym praniu – 2-3%; możliwość prania w pralkach automatycznych, w kąpeli wodnej o temperaturze 60° C z możliwością odwirowania; spodnie z jedną szeroką kieszenią na piersi (zapianą na zamek kostkowy), z dwiema kieszeniami bocznymi bez zapięć oraz jedną wzdłużną (metrówka), szew wewnętrzny i zewnętrzny nogawek spodni wykonany z użyciem podwójnych, krytych szwów, z wykończeniem łańcuszkowym, zapewniającym elastyczność i wytrzymałość szwów; szwy narażone na rozprucia winny posiadać zabezpieczenia rygielkowe, a w szczególności przy kieszeniach, przy rozporcu, zapinanie rozporcu na guziki; bez pasów z taśmy odblaskowej; metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; zgodne z PN-EN 1149-5	szt.	50
40	KURTKA OCIEPLANA	Wodoodporna, ocieplana kurtka z min. dwiema taśmami odblaskowymi, długości 3/4, wykonana w 100 % z poliestru z warstwą PU, w kolorze pomarańczowym z granatowymi wstawkami, posiadająca odpinaną wewnętrzną kurtkę polarową (podszewkę) w ciemnym kolorze, kaptur ocieplany tkaniną polarową odpinany na zamek bądź napy, posiadająca kilka funkcjonalnych kieszeni. regulowane mankiety, metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; odzież ochronna zgodna z normą EN 343	szt.	200
41	SPODNIE OCIE-PLANE I	Typ „ogrodniczy”, wykonane z tkaniny i wyściółki z poliestru o charakterze wodoodpornym i ciepłochronnym w kolorze granatowym; spodnie z jedną szeroką kieszenią na piersi (zapianą na zamek kostkowy), z dwiema kieszeniami bocznymi bez zapięć, dodatkowo spodnie obszyte pasami z taśmy odblaskowe z atestem (po dwa pasy na każdej z nogawek); metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; zgodne z PN-EN ISO 13688	szt.	150
42	SPODNIE OCIE-PLANE II	Typ „ogrodniczy”, wykonane z tkaniny i wyściółki typu poliester o charakterze wodoodpornym i ciepłochronnym w kolorze pomarańczowym z granatowymi wstawkami, spodnie z jedną szeroką kieszenią na piersi (zapianą na zamek kostkowy), z dwiema kieszeniami bocznymi bez zapięć, dodatkowo spodnie obszyte pasami z taśmy odblaskowe z atestem (dwa na nogawkach); metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; zgodne z PN-EN ISO 13688	szt.	50
43	KURTKA OCIEPLANA ANTYELEKTROSTA-TYCZNA	Antyelektrostatyczna, wodoodporna, ocieplana kurtka z min. dwiema taśmami odblaskowymi, długości 3/4, tkanina zewnętrzna 98 % poliester powlekany poliuretanem, 2 % włókno węglowe, podszewka 100% bawełny, w kolorze żółtym / pomarańczowym z granatowymi wstawkami, kaptur odpinany na zamek bądź napy, posiadająca kilka funkcjonalnych kieszeni; regulowane mankiety, metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; odzież ochronna zgodna z normą EN 343, EN 1149-5	szt.	150
44	SPODNIE OCIE-PLANE ANTYELEK-TROSTATYCZNE	Typ „ogrodniczy”, wykonane z tkaniny 64 % poliester, 35% bawełna, 1% static-control, o gramaturze 250 g/m <sup>2</sup> , w kolorze granatowym; z jedną szeroką kieszenią na piersi (zapianą na zamek kostkowy) z dwiema kieszeniami bocznymi bez zapięć oraz jedną wzdłużną (metrówka), szew wewnętrzny i zewnętrzny nogawek wykonany z użyciem podwójnych, krytych szwów, z wykończeniem łańcuszkowym, zapewniających elastyczność i wytrzymałość szwów, szwy narażone na rozprucia winny posiadać zabezpieczenia rygielkowe, w szczególności przy kieszeniach, przy rozporcu, zapinanie rozporcu na guziki; ocieplenie pikowane 10 x 10 cm podszewka z tkaniny poliester w kolorze zbliżonym do koloru ubrania, wata o gramaturze 170 g / m <sup>2</sup> (bez pasów z taśmy odblaskowej) metka winna zawierać następujące informacje: typ / skład tkaniny, jej gramaturę, temp. prania; zgodne z PN-EN340 PN-EN 1149-5	szt.	120
45	RĘKAWICE OCHRONNE POWLE-KANE PCV	Wykonane z dzianiny, zakończone miękkim ściągaczem, część wierzchnia i chwytka w całości oblana PCV, zgodne z EN 388	szt.	3000

**TABELA II OBUWIE OCHRONNE I ROBOCZE**

LP.	NAZWA ASORTY-MENTU	PARAMETRY TECHNICZNE / WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONANIA	J.M.	ILOŚĆ
<b>OBUWIE OCHRONNE I ROBOCZE</b>				
1	BUTY GUMOWE MĘSKIE	Wierzch i spód wykonane z PVC w kolorze czarnym, wysokość ok. 37 cm, waga pary obuwia ok. 2 kg; obuwie antyelektrostatyczne, odporne na działanie olejów, z antypoślizgową podszewką, posiadające podnosek z twardej gumy; zgodne z PN-EN ISO 20347; <b>produkt krajowy</b>	para	200



LP.	NAZWA ASORTY-MENTU	PARAMETRY TECHNICZNE / WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONANIA	J.M.	ILOŚĆ
<b>OBUWIE OCHRONNE I ROBOCZE</b>				
2	BUTY GUMOWE DAMSKIE	Wykonane z gumy lub PVC; typ spacerowy dla kobiet, z wyjmowanym ociepleniem, wysokość: 23 cm; <b>produkt krajowy</b>	para	10
3	BUTY GUMOWO – FILCOWE	Obuwie wodoszczelne, wierzch i spód buta wykonane z naturalnej gumy, z filcowym wykończeniem (gumoflice) oraz antypoślizgową podeszwą dodatkowo izolującą od zimna, ocieplane, wysokość buta ok. 37 cm, waga pary obuwia ok. 2 kg; zgodne z PN-EN ISO 20347; <b>produkt krajowy</b>	para	50
4	BUTY RYBACKIE – WODERY	Wykonane z gumy lub PCV, w kolorze czarnym lub zielonym, głęboki protektor, odporne na ścieranie, podnosek z twardej gumy, antypoślizgowe; zgodne z PN-EN ISO 20347; <b>produkt krajowy</b>	para	10
5	OBUWIE PROFILAKTYCZNE DAMSKIE	Obuwie damskie białe skórzane dla pracowników laboratorium przesywane, na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym; cholewka skórzana z możliwością regulacji tęgości; <b>produkt krajowy</b>	para	10
6	OBUWIE PROFILAKTYCZNE MĘSKIE	Obuwie męskie czarne skórzane dla pracowników laboratorium przesywane, na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym; cholewka skórzana z możliwością regulacji tęgości; <b>produkt krajowy</b>	para	4
7	TRZEWIKI ROBOCZE	Buty klasy S3; całoroczne, wierzch z czarnej, gładkiej, naturalnej skóry licowej wysokiej jakości, stalowy podnosek tak zabezpieczony by był niewyczuwalny, stalowa wkładka antyprzebićowa - chroniąca przed przebieciem podeszwy i zranieniem stopy w przypadku nadeptnięcia na ostry przedmiot; przewiewna siateczka wewnątrz; obuwie antypoślizgowe, antyelektrostatyczne, lekkie, o bardzo dobrych właściwościach higienicznych; podeszwa odporna na ścieranie, pęknięcia i odklejenia, pochłaniająca energię w części piętowej, trwałe i wytrzymałe obuwie przeznaczone do szczególnie ciężkich warunków pracy, nieprzemakalne od podłoża, antyelektrostatyczne; wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności; zgodne z EN ISO 20345	para	300
8	TRZEWIKI SPAWALNICZE	Buty klasy S; wierzch z czarnej skóry licowej, odporny na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu; konstrukcja cholewki uniemożliwia przedostanie się iskier i rozprysków stopionego metalu do wnętrza obuwia, bezpieczna sprzączka umożliwi szybkie rozpięcie paska opinającego i zdjęcie obuwia, elementy składowe cholewki połączone są nićmi kevlarowymi o wysokiej odporności termicznej i mechanicznej, stalowy podnosek tak zabezpieczony by niewyczuwalny; obuwie o bardzo dobrych właściwościach higienicznych; podeszwa odporna na ścieranie, pęknięcia i odklejenia, odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne, kwasy i zasady (30% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> i 20 % NaOH) oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300°C na całej powierzchni, doskonale chroniąca przed poślizgiem w klasie SRC, pochłaniająca energię w części piętowej; obuwie trwałe i wytrzymałe, przeznaczone do szczególnie ciężkich warunków pracy, nieprzemakalne od podłoża, antyelektrostatyczne; wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności i izolująca od zimna nawet w temp. -25°C; zgodne z PN-EN ISO 20345; <b>produkt krajowy</b>	para	10
9	PÓŁBUTY ROBOCZE DAMSKIE	Buty klasy S; półbuty (sandaty), posiadające bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe, o doskonałej giętkości i elastyczności, również w niskich temperaturach; lekkie, trwałe i wytrzymałe obuwie, z podeszwą odporną na ścieranie, przecięcia i pęknięcie; obuwie zabezpieczone przed pogłębieniem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy, z absorpcją energii w części piętowej; wierzch obuwia wykonany ze skór welurowych o bardzo wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej, gwarantujących bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia; obuwie bez metalowego podnoska, antyelektrostatyczne, wyposażone w higroskopijną profilowaną wyściółkę, posiadającą bardzo dobre właściwości higieniczne; zgodne z PN-EN ISO 20347; <b>produkt krajowy</b>	para	5
10	SPODNIOBUTY	Wykonane z wytrzymałego PVC, posiadające elastyczne, regulowane szelki; wewnętrzna kieszeń zapinana na suwak; regulowany pasek	szt.	5
11	ŚNIEGOWCE	Buty wodoodporne i chroniące przed przemarzaniem (do -30 stopni), wiązane, posiadające cholewkę wykonaną z wodoodpornej tkaniny, podeszwę termoplastyczną i antypoślizgową, zgodne z PN-EN ISO 2034; <b>producent: P.W. DEMAR / LEMIGO Sp. z o. o. / DELTA PLUS Polska Sp. z o. o.</b>	para	200

TABELA III ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

LP.	NAZWA ASORTY-MENTU	PARAMETRY TECHNICZNE / WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONANIA	J.M.	ILOŚĆ
<b>ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ</b>				
1	OCHRONNIKI SŁUCHU I	Przedział natężenia hałasu od 80 –85 dB	szt.	5
2	OCHRONNIKI SŁUCHU II	Przedział natężenia hałasu od 85 –97 dB	szt.	5
3	OCHRONNIKI SŁUCHU III	Przedział natężenia hałasu od 97 do 102 dB	szt.	5
4	WKŁADKI PRZECIWAŁASOWE	Na poliesterowym sznurku; z pojemnikiem do przechowywania	para	5
5	GETRY SPAWALNICZE	Skórzane; zgodne z PN-EN ISO 11611	kpl.	2
6	MASKA OCHRONNA	Przyłbica, szyba wykonana z poliwęglanu pełnotwarzowa przeznaczona do ochrony oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych powstających podczas pracy	szt.	2
7	PÓŁMASKA OCHRONNA I (P2)	Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem bocznym ułatwiającym oddychanie; przeznaczona do ochrony przed pyłami i aerozolami na bazie wody, klasa ochronna P2	szt.	2000
8	PÓŁMASKA OCHRONNA II (P3)	Półmaska filtrująca do ochrony przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 30 x NDS; stosowana do ochrony dróg oddechowych przed dużym stężeniem pyłów respirabilnych, stosowana przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne; klasa ochronna P3	szt.	1000
9	FARTUCH WODOODPORNY	Wiązany z tyłu; wykonany z PCV / poliester	szt.	1



LP.	NAZWA ASORTY-MENTU	PARAMETRY TECHNICZNE / WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONANIA	J.M.	ILOŚĆ
<b>ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ</b>				
10	FARTUCH KWASO-ODPORNY	Zakładany na szyję i wiązany z tyłu; zgodny z EN 14605 13034	szt.	1
11	AMORTYZATOR BEZ-PIECZEŃSTWA	Amortyzator bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa i zatrzaśnikiem z metalu lekkiego stosowany w warunkach zagrożenia wybuchu (metanu)	szt.	15
12	LINKA POMOCNICZA I (5 M)	Linka o dł. 5 m, zakończona z jednej strony zatrzaśnikiem z metalu lekkiego, a z drugiej strony miękką pętlą; wykonana z liny poliamidowej stosowanej w warunkach zagrożenia wybuchu (metanu)	szt.	15
13	LINKA POMOCNICZA II (10 M)	Linka o dł. 10 m, zakończona z jednej strony zatrzaśnikiem z metalu lekkiego, a z drugiej strony miękką pętlą; wykonana z liny poliamidowej stosowanej w warunkach zagrożenia wybuchu (metanu)	szt.	5
14	LINKA POMOCNICZA III (15 M)	Linka o dł. 15 m, zakończona z jednej strony zatrzaśnikiem z metalu lekkiego, a z drugiej strony miękką pętlą; wykonana z liny poliamidowej stosowanej w warunkach zagrożenia wybuchu (metanu)	szt.	2
15	SZELKI BEZPIECZEŃ-STWA	Z pasem biodrowym, do pracy na wysokości, zabezpieczające przed spadaniem, posiadające regulację pasów, miękkie wyściełanie części naramiennej, udowej i biodrowej, z zaczepem grzbietowym i pier-siowym, dopuszczone do pracy w warunkach zagrożenia wybuchu (metanu)	szt.	15
16	OKULARY OCHRONNE	Przeznaczone do szlifowania, lekkie, odporne na zarysowania, nieparujące od wewnątrz, zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV, posiadające specjalnie wyprofilowane zauszuki; wyposażone w sferyczną szybkę o specjalnym kształcie górnej krawędzi zapewniającym dodatkową ochronę łuków brwiowych	szt.	50
17	PÓŁMASKA OCHRONNA WIELO-RAZOWA	Półmaska wielorazowa stanowiąca ochronę układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli - pył, dym, mgła lub/i pod postacią par i gazów lub/i obu tych postaci łącznie, kompatybilna z szeroką gamą elementów oczyszczających (filtrów, pochłaniaczy i filtropochłaniaczy); wykonana z wygodnych tworzyw sztucznych niewchłaniających substancji chemicznych, posiadająca po bokach miejsce na montaż elementów oczyszczających, dostępna w kilku rozmiarach; zgodna z normy PN-EN 140:2001; <b>producent: SECURA B.C. Sp. z o. o. / 3M Poland Sp. z o. o. / JSP Limited</b>	szt.	5
18	FILTR KLASY P1	Kompatybilny z półmaską wskazaną w poz. 17	szt.	5
19	FILTR KLASY P2		szt.	5
20	FILTR KLASY P3		szt.	5
21	POCHŁANIACZ WIELOGAZOWY		szt.	5
22	FILTROPOCHŁA-NIACZ WIELOGA-ZOWY		szt.	5
23	KASK OCHRONNY I	W kolorze BIAŁYM; regulacja więzby na śrubę, która po wciśnięciu blokuje mechanizm, natomiast po wyciągnięciu umożliwia łatwy obrót i dopasowanie do rozmiaru głowy; okres używalności min. 4 lata; zgodny z EN 397	szt.	50
24	KASK OCHRONNY II	W kolorze CZERWONYM; regulacja więzby na śrubę, która po wciśnięciu blokuje mechanizm, natomiast po wyciągnięciu umożliwia łatwy obrót i dopasowanie do rozmiaru głowy; okres używalności min. 4 lata; zgodny z EN 397	szt.	100
25	OKULARY OCHRONNE	Zamknięte, typu gogle, z dużym polem widzenia, klasa optyczna 1, ochrona przeciw promieniowaniu UV, odporne na działanie rozpuszczalników i chemikalia przemysłowe, nieparujące	szt.	10
26	HEŁM Z PRZYŁBICĄ	Z chroniącą przed łukiem elektrycznym przyłbicą – osłoną twarzy, w wersji dla przemysłu energetycznego z zamkniętymi systemami wentylacji; kask wytworzony z wytrzymałego tworzywa, charakteryzujący się niską wagą; osłona twarzy montowana w kieszonek na bokach hełmu; hełm przeznaczony do ochrony głowy przed urazami mechanicznymi, spełniający równocześnie wymóg elektroizolacyjności, odpowiedni do pracy przy wysokim napięciu do 1000V; hełm nadający się do użytkowania w zakresie temp. od - 20°C do + 50°C	szt.	10
27	PÓŁMASKA ME-DYCZNA (CHIRUR-GICZNA)	Półmaska trójwarstwowa, mocowana na gumki	szt.	500

3. Dodatkowe wymagania zamawiającego / obowiązki wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 1) Dostarczony asortyment winien być fabrycznie nowy, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu krajowego, winien spełniać wymagania obowiązujących norm, posiadać znak zgodności, deklaracje zgodności oraz odpowiednie atesty i certyfikaty, jak również winien być odpowiednio zapakowany i szczegółowo opisany w języku polskim, z datą produkcji, mieszczącą się w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę dostarczenia go do zamawiającego;
- 2) Środki ochrony indywidualnej winny spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. (dotyczy CZĘŚCI C zamówienia);
- 3) Odzież robocza i ochronna winna być dostępna bez ograniczeń rozmiarowych, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn (dotyczy CZĘŚCI A zamówienia);
- 4) Obuwie ochronne i robocze winno być dostępne bez ograniczeń rozmiarowych, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn (dotyczy CZĘŚCI B zamówienia);



- 5) Awers spodni (kieszenie „ogrodniczek”) ubrań roboczych i spodni z poz. 1 – 2, 37 – 39, 41, 42, i 44 TABELI I (dotyczy CZĘŚCI A zamówienia), winien posiadać nadruk, wykonany metodą sitodruku; wysokość wielkiej litery – 1,5 cm (wzór nadruku stanowi **załącznik nr 5** do SWZ);
  - 6) Wszystkie nadruki, zamki, guziki, klamry, taśmy odblaskowe itp. winny być wykonane z materiałów odpornych na działanie czynników chemicznych stosowanych podczas prania;
  - 7) Dla pozycji od 18 do 22 formularza cenowego dla CZĘŚCI C zamówienia, wykonawca winien będzie zapewnić elementy oczyszczające pasujące do półmasksi ochronnej wielorazowej, oferowanej w poz. 17 formularza cenowego dla CZĘŚCI C zamówienia;
  - 8) Wykonawca winien będzie zapewnić transport przedmiotu zamówienia i jego rozładunek w siedzibie zamawiającego.
4. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu niewłaściwego skalkulowania ceny lub pominięcia jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia; dlatego też przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi udostępnionymi mu przez zamawiającego dokumentami.
5. Pozostałe wymagania zamawiającego i obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy w sprawie zamówienia, stanowiący **załącznik nr 1** do SWZ (odpowiednio dla Części A, B i C zamówienia).

#### ROZDZIAŁ 4

##### Termin wykonania zamówienia (dla CZĘŚCI A, B i C)

Sukcesywnie; od dnia 1 kwietnia 2025 roku do dnia 31 marca 2027 roku.

#### ROZDZIAŁ 5

##### Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, **w szczególności składanie ofert**, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń, odbywa się w języku polskim, za pośrednictwem elektronicznej, bezpłatnej Platformy zakupowej, administrowanej przez OPEN NEXUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 3, na podstronie dedykowanej zamawiającemu (PROFIL NABYWCY), wskazanej w pkt 8 Rozdziału 1 SWZ, dalej „Platformie”; komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą SWZ lub ofert.
2. Przystępując do niniejszego postępowania, wykonawca:
  - 1) Potwierdza, że zapoznał się z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem: <https://so-snowieckiewodociagi.pl/o-spolce/zamowienia-publiczne> i akceptuje jego postanowienia;
  - 2) Akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz uznaje go za wiążący;
  - 3) Potwierdza, że zapoznał się i stosuje się do Instrukcji składania ofert / wniosków, dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
3. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem Platformy, należy skontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta, na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl>, pod numerem telefonu: /22/ 101 02 02, lub adresem e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl).
4. Zamawiający zaleca założenie **bezpłatnego konta na Platformie**, w przeciwnym razie wykonawca będzie miał **ograniczone funkcjonalności**, np. **brak widoku wiadomości prywatnych od zamawiającego lub brak możliwości zmiany / wycofania oferty przy pomocy Centrum Wsparcia Klienta**.
5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, składa się, **pod rygorem nieważności**, w formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;



ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową; **UWAGA: podpisem osobistym nie jest podpis własnoręczny; zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającej dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.**

6. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w § 15 ust. 2, a jeśli zasadne – przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w § 14 ust. 3 regulaminu, dalej „zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby”, pełnomocnictwa, **sporządza się w postaci elektronicznej**, w formatach danych określonych w Obwieszczeniu, o którym mowa w pkt 34, z uwzględnieniem zaleceń zamawiającego, o których mowa w niniejszym rozdziale.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 6, przekazywane w postępowaniu, **sporządza się w postaci elektronicznej**, w formatach danych określonych w rozporządzeniu jak wyżej lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu Platformy, z uwzględnieniem zaleceń (preferencji) zamawiającego, o których mowa w niniejszym rozdziale.
8. Ofertę wraz z formularzem cenowym i wszystkimi pozostałymi załącznikami wymienionymi w pkt 4 Rozdziału 9 SWZ, złożyć należy za pomocą formularza „OFERTA WYKONAWCY”.
9. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca składa za pomocą formularza „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 6 lub 7, przekazywane w postępowaniu po terminie składania ofert, wykonawca przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”.
11. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, przekazywane zamawiającemu na późniejszym etapie postępowania (nie wraz z ofertą), należy przekazać w sposób wskazany w pkt 10; w celu utrzymania w poufności tych informacji, wykonawca winien przekazać je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w § 14 ust. 1 regulaminu lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej w niniejszym rozdziale „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej w niniejszym rozdziale „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13, dokonuje w przypadku:
  - 1) Podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
  - 2) Przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - 3) Innych dokumentów – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.



15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 13, może dokonać również notariusz.
16. Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
17. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe oraz pełnomocnictwo, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18, dokonuje w przypadku:
  - 1) Podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
  - 2) Przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 12 regulaminu, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  - 3) Pełnomocnictwa – mocodawca.
20. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18, może dokonać również notariusz.
21. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
22. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
  - 1) Są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
  - 2) Umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
  - 3) Umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
  - 4) Zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
23. Stosownie do postanowień § 17 ust. 7 regulaminu, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ; wniosek należy złożyć za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”; zamawiający zaleca, aby zapytania zostały również przesłane w wersji edytowalnej.
24. Zamawiający odpowie na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, pod warunkiem że wniosek ten wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
25. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
26. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami, ewentualne zmiany treści SWZ lub zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zamawiający zamieści na Platformie (w sekcji „KOMUNIKATY”).
27. Na skutek udzielenia wyjaśnień, o których mowa w pkt 26, dokonania zmiany treści SWZ, o której mowa w pkt 25, albo niezależnie od nich, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny dla wykonawców do należytego przygotowania i złożenia ofert, przy czym przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 23.



28. Zamawiający udostępnił będzie na Platformie (w sekcji „KOMUNIKATY”) wszelkie informacje wynikające z postanowień regulaminu, w szczególności dot. unieważnienia postępowania, bądź odstąpienia od jego prowadzenia.
29. **Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy tylko do tego wykonawcy, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.**
30. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez zamawiającego, bezpośrednio na Platformie, z uwagi na fakt iż możliwa jest awaria systemu lub możliwe jest, że powiadomienie trafi do folderu SPAM.
31. **Jedynie** w przypadku awarii lub niedostępności Platformy, zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w pkt 6 Rozdziału 1 SWZ wniosków, informacji, oświadczeń lub dokumentów, itp., które wykonawca – zgodnie z zapisami niniejszego rozdziału – zobowiązany byłby przekazać zamawiającemu poprzez Platformę, za pośrednictwem formularza „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”.
32. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
  - 1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
  - 2) Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub nowsze wersje;
  - 3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.;
  - 4) Włączona obsługa JavaScript;
  - 5) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
  - 6) Szyfrowanie za pomocą protokołu TLS 1.3.
  - 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
33. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez wykonawcę oferty w sposób niezgodny z INSTRUKCJĄ korzystania z Platformy, o której mowa w pkt 2.3., w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ DO ZAMAWIAJĄCEGO”).
34. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców winny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
35. Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie formatów: .pdf, .doc, .xls, .jpg (.jpeg), **ze szczególnym uwzględnieniem .pdf**, albowiem format ten zapewnia największą integralność danych w pliku.
36. W celu ewentualnej kompresji danych, zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7z; do formatów uznawanych za powszechne, **a NIE występujących** w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 34 należą: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages.; **dokumenty złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie, chyba że można będzie rozpakować te pliki za pomocą jednego z rekomendowanych formatów (.zip lub .7z)**; zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików przed ich spakowaniem.
37. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5 MB.
38. **Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.**
39. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym; wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
40. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju; podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików, dlatego też zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików.



41. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym; może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
42. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
43. Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zidentyfikowana była, co najmniej przez podanie oznaczenia zamówienia.
44. W zakresie nieujętych w niniejszym rozdziale, stosować należy INSTRUKCJĘ, o której mowa w pkt 2.3.

## ROZDZIAŁ 6

### Informacja o odstąpieniu od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej

W przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej; komunikacja odbywa się w sposób określony w Rozdziale 5 SWZ.

## ROZDZIAŁ 7

### Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: **Beata PŁACHTA-DURZYŃSKA – Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznych**, pod nr tel.: (+48 32) 364 43 36.

## ROZDZIAŁ 8

### Termin związania ofertą

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą do dnia: **3 maja 2025 roku**.
2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; jeżeli zasadne, przedłużenie terminu związania ofertą, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

## ROZDZIAŁ 9

### Opis sposobu przygotowania ofert

1. Pod rygorem nieważności, ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert wykonawcy; wykonawca składający ofertę częściową – zgodnie z podziałem zamawiającego – dotyczącą CZĘŚCI A, B lub C zamówienia – winien umieścić adnotację o treści: „NIE DOTYCZY”, w części formularza oferty odnoszącej się do części zamówienia, na którą nie składa oferty.
3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia; wykonawca sporządza ofertę zgodnie z formularzem oferty, którego wzór stanowi **załącznik nr 2** do SWZ; integralną część oferty stanowi formularz cenowy, którego wzór stanowi odpowiednio **załącznik nr 3A, 3B lub 3C** do SWZ.
4. Wykonawca składa wraz z ofertą:
  - 1) Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do SWZ, składane odrębnie przez:
    - a) wykonawcę,



- b) każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, np. członków/partnerów konsorcjum, bądź wspólników spółki cywilnej; w takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;
- 3) W przypadku, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa odpowiednio w pkt 4.2. – pełnomocnictwo, bądź inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
- 4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; dokumentem zastępującym pełnomocnictwo, w przypadku spółki cywilnej, może być umowa spółki lub uchwała wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki (wszystkich jej wspólników); pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie:
  - a) postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy;
  - b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc ich zamieszkania;
  - c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.
- 5) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4.2., jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności KRS i CDEiG.
5. Zapisy pkt 4.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. **Zasady sporządzania i podpisywania dokumentów elektronicznych określono w Rozdziale 5 SWZ.**
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## ROZDZIAŁ 10

### Sposób oraz termin składania ofert

1. Pod rygorem nieważności, przygotowaną zgodnie z Rozdziałem 9 SWZ ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć do dnia: **5 marca 2025 roku**, do godz.: **9:45**, za pośrednictwem Platformy; proces składania ofert opisano szczegółowo w INSTRUKCJI, o której mowa w pkt 2.3. Rozdziału 5 SWZ.
2. Za termin złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę określoną na Platformie; ryzyko błędnego lub nieterminowego doręczenia oferty obciąża wykonawcę; zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić / wycofać ofertę za pomocą Platformy; proces zmiany/wycofania oferty opisano szczegółowo w INSTRUKCJI, o której mowa w pkt 2.3. Rozdziału 5 SWZ.

## ROZDZIAŁ 11

### Termin otwarcia ofert

1. Niejawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: **5 marca 2025 roku**, o godz.: **9:50**, za pośrednictwem Platformy.
2. **Zamawiający nie podaje przed otwarciem informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.**
3. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii; zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt 7 Rozdziału 1 SWZ.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający udostępni na Platformie (w sekcji „KOMUNIKATY”), informacje o:



- 1) Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) Cenach zawartych w ofertach.

## ROZDZIAŁ 12

### Wymagania dotyczące wadium (dla CZĘŚCI A, B i C)

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.

## ROZDZIAŁ 13

### Sposób obliczenia ceny (odpowiednio dla CZĘŚCI A, B i C)

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty cenę (wyrażoną w wartości brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość netto oraz stawkę(i) i wartość podatku VAT, obliczone przez wykonawcę zgodnie z pkt 2; obowiązującą stawkę(l) podatku VAT wykonawca określi zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Wykonawca winien wyliczyć całkowitą cenę w oparciu o sumę cen jednostkowych wszystkich pozycji zawartych w załączanym do oferty formularzu cenowym (wzór odpowiednio – załącznik nr 3A, 3B i 3C do SWZ), sporządzonym w formacie excel, gdzie zgodnie z wprowadzonymi formułami obliczeń:
  - 1) Dla CZĘŚCI A:
    - a) łączna WARTOŚĆ NETTO W Zł z pozycji „G.50” to suma iloczynów ilości podanych przez zamawiającego w KOLUMNIE E – „ILOŚĆ” i podanych przez wykonawcę cen jednostkowych (netto) w pozycjach od 5 do 49 w KOLUMNIE F – „CENA JEDNOSTKOWA NETTO W Zł”,
    - b) łączna WARTOŚĆ BRUTTO W Zł z pozycji „I.50” stanowi iloczyn pozycji „G.50” (łączna WARTOŚĆ NETTO W Zł) oraz stawki podatku VAT w wysokości 23 %, **dlatego też wykonawca, który dla stosownej pozycji chce wskazać inną niż podstawowa stawka podatku VAT, zobowiązany jest dokonać odpowiedniej modyfikacji wprowadzonej przez zamawiającego formuły, zarówno dla poszczególnej pozycji z KOLUMNY „I”, jak i formuły sumy z pozycji „I.50” oraz stawki wskazanej w kolumnie „H”;**
  - 2) Dla CZĘŚCI B:
    - a) łączna WARTOŚĆ NETTO W Zł z pozycji „G.16” to suma iloczynów ilości podanych przez zamawiającego w KOLUMNIE E – „ILOŚĆ” i podanych przez wykonawcę cen jednostkowych (netto) w pozycjach od 5 do 15 w KOLUMNIE F – „CENA JEDNOSTKOWA NETTO W Zł”,
    - b) łączna WARTOŚĆ BRUTTO W Zł z pozycji „I.16” stanowi iloczyn pozycji „G.16” (łączna WARTOŚĆ NETTO W Zł) oraz stawki podatku VAT w wysokości 23 %, **dlatego też wykonawca, który dla stosownej pozycji chce wskazać inną niż podstawowa stawka podatku VAT, zobowiązany jest dokonać odpowiedniej modyfikacji wprowadzonej przez zamawiającego formuły, zarówno dla poszczególnej pozycji z KOLUMNY „I”, jak i formuły sumy z pozycji „I.16” oraz stawki wskazanej w kolumnie „H”;**
  - 3) Dla CZĘŚCI C:
    - a) łączna WARTOŚĆ NETTO W Zł z pozycji „G.32” to suma iloczynów ilości podanych przez zamawiającego w KOLUMNIE E – „ILOŚĆ” i podanych przez wykonawcę cen jednostkowych (netto) w pozycjach od 5 do 31 w KOLUMNIE F – „CENA JEDNOSTKOWA NETTO W Zł”,
    - b) łączna WARTOŚĆ BRUTTO W Zł z pozycji „I.32” stanowi iloczyn pozycji „G.32” (łączna WARTOŚĆ NETTO W Zł) oraz stawki podatku VAT w wysokości 23 %, **dlatego też wykonawca, który dla stosownej pozycji chce wskazać inną niż podstawowa stawka podatku VAT, zobowiązany jest dokonać odpowiedniej modyfikacji wprowadzonej przez zamawiającego formuły, zarówno dla poszczególnej pozycji z KOLUMNY „I”, jak i formuły sumy z pozycji „I.32” oraz stawki wskazanej w kolumnie „H”.**
2. Wykonawca winien w tabeli w formularzu oferty:
  - 1) Dla CZĘŚCI A:
    - a) do KOLUMNY 1 – „KWOTA BRUTTO”, przenieść wartość z poz. „I.50” formularza cenowego,
    - b) do KOLUMNY 2 – „KWOTA NETTO”, przenieść wartość z poz. „G.50” formularza cenowego,



- c) w KOLUMNIE 3 „STAWKA(I) / KWOTA VAT”, wpisać zastosowaną(i) stawkę(i) należnego podatku VAT [w %] oraz kwotę podatku VAT wynikającą z różnicy pomiędzy poz. „I.50” a „G.50”;
- 2) Dla CZĘŚCI B:
  - a) do KOLUMNY 1 – „KWOTA BRUTTO”, przenieść wartość z poz. „I.16” formularza cenowego,
  - b) do KOLUMNY 2 – „KWOTA NETTO”, przenieść wartość z poz. „G.16” formularza cenowego,
  - c) w KOLUMNIE 3 „STAWKA(I) / KWOTA VAT”, wpisać zastosowaną(i) stawkę(i) należnego podatku VAT [w %] oraz kwotę podatku VAT wynikającą z różnicy pomiędzy poz. „I.16” a „G.16”;
- 3) Dla CZĘŚCI C:
  - a) do KOLUMNY 1 – „KWOTA BRUTTO”, przenieść wartość z poz. „I.32” formularza cenowego,
  - b) do KOLUMNY 2 – „KWOTA NETTO”, przenieść wartość z poz. „G.32” formularza cenowego,
  - c) w KOLUMNIE 3 „STAWKA(I) / KWOTA VAT”, wpisać zastosowaną(i) stawkę(i) należnego podatku VAT [w %] oraz kwotę podatku VAT wynikającą z różnicy pomiędzy poz. „I.32” a „G.32”.
3. **Utworzenie przez zamawiającego formuł obliczeń we wzorze formularza cenowego, nie zwalnia wykonawcy z obowiązku sprawdzenia ich poprawności.**
4. Cena winna być niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia, za wyjątkiem wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących stawki podatku VAT – w takim przypadku istniała będzie możliwość zmiany cen (kwot brutto), których zmiany te będą dotyczyć; skalkulowana przez wykonawcę cena winna zawierać wszelkie koszty, jakie uważa on za niezbędne, w celu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.
5. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich; cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona z zastosowaniem reguł matematycznych; wszystkie ceny jednostkowe winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania; w przypadku, gdy wykonawca poda ceny jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, zamawiający dokona poprawy tej ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania.
6. Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy jej wybór będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług przepisami o podatku od towarów i usług; w takim przypadku wykonawca ma obowiązek – w formularzu oferty, w SEKCJI IV: POZOSTAŁE INFORMACJE:
  - 1) Poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
  - 2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
  - 3) Wskazania wartości towaru (usługi) objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
  - 4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

## ROZDZIAŁ 14

### Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (odpowiednio dla CZĘŚCI A, B i C)

1. Na podstawie § 17 ust. 14 regulaminu, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 2.2., odpowiednio ppkt a lub b Rozdziału 2 SWZ, zamawiający poinstruuje wykonawcę(ów) o zasadach przeprowadzenia negocjacji, bądź składania ofert dodatkowych, odpowiednio w zaproszeniu do negocjacji lub zaproszeniu do złożenia oferty dodatkowej.
3. W trakcie badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz treści oświadczenia, o którym mowa w § 15 ust. 2 regulaminu, bądź innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
4. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki, zgodnie z § 21 ust. 2 regulaminu.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty – w każdej z części zamówienia – zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.



6. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
7. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach; oferty dodatkowe zawierające wyższe ceny podlegają odrzuceniu na podstawie § 21 ust. 9 pkt 3 regulaminu.
9. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.
10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
11. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 10, zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty – w każdej z części zamówienia – zamawiający poinformuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także wskazanie oferty od najtańszej do najdroższej;
  - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
    - podając uzasadnienie faktyczne i wynikające z regulaminu.
13. Zamawiający udostępni niezwłocznie na Platformie informacje, o których mowa w pkt 12.1.

## ROZDZIAŁ 15

### Podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w § 12 ust. 1 regulaminu oraz w Rozdziale 21 SWZ.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, na okres wskazany odpowiednio w § 12 ust. 9 regulaminu oraz pkt 2 Rozdziału 21 SWZ.
3. Mechanizm samooczyszczenia wykonawcy, określony został w § 12 ust. 7 regulaminu.

## ROZDZIAŁ 16

### Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

1. Zamawiający nie ustanawia żadnego z warunków, o których mowa w § 13 ust. 2 regulaminu, jak również w ust. 3 tego paragrafu regulaminu; **ze względu na nie ustanowienie przez zamawiającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu, nie zachodzi stosowna sytuacja, o której mowa w § 14 ust. 1 regulaminu.**
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; w takim przypadku wykonawca winien wskazać w formularzu oferty, w SEKCJI III: PODWYKONAWSTWO:
  - 1) Części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom;
  - 2) Nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
4. Jeżeli wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.



5. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
6. Postanowienia dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## ROZDZIAŁ 17

### Informacja o przedmiotowych i podmiotowych środkach dowodowych

Zamawiający **nie wymaga** w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożenia przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych.

## ROZDZIAŁ 18

### Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty, na zasadach i w zakresie określonym w § 22 ust. 19 regulaminu.
2. Z chwilą zawiadomienia wykonawcy o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, powstaje między wykonawcą i zamawiającym stosunek zobowiązaniowy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, dotyczące umowy przedwstępnej.
3. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o terminie i sposobie zawarcia umowy.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie;  
poprzez uchylenie się od zawarcia umowy rozumie się **dwukrotne niestawienie się w celu zawarcia umowy, bądź nieprzesłanie jej zamawiającemu**.
5. Jeżeli w postępowaniu wybrana zostanie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, **w postaci elektronicznej**, zgodnie z pkt 7 Rozdziału 5 SWZ; umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie konsorcjum, winna zawierać:
  - 1) Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta, tj. zrealizowanie przedmiotowego zamówienia;
  - 2) Oznaczenie okresu obowiązywania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy w sprawie niniejszego zamówienia;
  - 3) Oświadczenie, że wszyscy partnerzy / członkowie konsorcjum przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia (o ile zamawiający wymagał jego wniesienia);
  - 4) Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań;
  - 5) Wskazanie Pełnomocnika do reprezentowania współwykonawców przy wykonywaniu zamówienia;
  - 6) Oświadczenie, że Pełnomocnik jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów / członków konsorcjum razem i każdego z osobna.

## ROZDZIAŁ 19

### Projekt umowy i jej należyte zabezpieczenie

1. Pod rygorem nieważności, umowa wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Projekt umowy stanowi **załącznik nr 1** do SWZ; złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę tego projektu.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



## ROZDZIAŁ 20

### Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
  - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna; może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Sosnowieckich Wodociągach S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Ostrogórskiej 43;
  - 2) Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Sosnowieckie Wodociągi S.A. jest Pani Aleksandra CZECHOWSKA-PLUTECKA; adres e-mail: [abi@sosnowieckiewodociagi.pl](mailto:abi@sosnowieckiewodociagi.pl); nr telefonu: /32/ 364 43 35;
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą: „SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ (CZĘŚĆ A), OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO (CZĘŚĆ B) ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (CZĘŚĆ C)”; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w szczególności w oparciu o § 8 ust. 3 regulaminu;
  - 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 5) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - 6) Posiada Pani/Panu:
    - a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
    - b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
    - c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
    - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - 7) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
    - a) usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
    - b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie zamawiający przypomina o ciążyącym na wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.



3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia, w zakresie niezgodnym z regulaminem.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

## ROZDZIAŁ 21

**Stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, dalej „specustawy sankcyjnej” (podstawa: art. 7 ust. 9 tejże ustawy)**

1. Na podstawie art. 7 ust 1 specustawy sankcyjnej, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę:
  - 1) Wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 roku dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, ze zmianami), dalej „rozporządzeniu 765/2006” oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, ze zmianami), dalej „rozporządzeniu 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;
  - 2) Którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;
  - 3) Którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 roku, o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1.
3. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 1.1., 1.2. lub 1.3., zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji, odpowiednio do etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

## ROZDZIAŁ 22

### Pozostałe informacje

1. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz do umów w sprawach zamówień stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, o ile postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej.
2. Termin oznaczony w godzinach rozpoczyna się z początkiem pierwszej godziny i kończy się z upływem ostatniej godziny.
3. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w godzinach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu godziny, w której to zdarzenie nastąpiło.
4. Termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.
5. Dniem roboczym nie jest ani dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, ani sobota.



6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł wraz z przekazaniem takich informacji, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, przy czym wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w § 20 ust. 5 regulaminu; w przypadku niewykazania przez wykonawcę, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zamawiający uzna, w wyniku negatywnej weryfikacji skuteczności takiego zastrzeżenia, iż nie stanowią one takowej tajemnicy i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w § 8 regulaminu.
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, wykonawca zobowiązany jest do oznaczania (podania nr pozycji) towarów i usług występujących w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

#### WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1	Projekt umowy w sprawie zamówienia (odpowiednio dla CZĘŚCI A – C zamówienia)
Załącznik nr 2	Wzór formularza oferty
Załącznik nr 3A – 3C	Wzór formularza cenowego (odpowiednio dla CZĘŚCI A – C zamówienia)
Załącznik nr 4	Wzór oświadczenia wykonawców (§ 15 ust. 2 regulaminu)
Załącznik nr 5	Wzór nadruku na awersie spodni





SOSNOWIECKIE  
WODOCIĄGI S.A.

UMOWA NR - \_\_\_/DP/2025

zawarta w Sosnowcu, dn. \_\_\_ 2025 roku,

pomiędzy: **Sosnowieckimi Wodociągami Spółką Akcyjną, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43**, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000216608, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP: 6440011382; REGON: 270544618; kapitał zakładowy: 230 522 130,00 zł; kapitał wpłacony: 230 522 130,00 zł, reprezentowaną przez:

1. \_\_\_ - \_\_\_
2. \_\_\_ - \_\_\_

dalej „ZAMAWIAJĄCYM” lub „STRONĄ”,

a: (...)<sup>1)</sup>

dalej „WYKONAWCĄ” lub „STRONĄ”,

w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, zgodnie z protokołem z dnia \_\_\_ 2025 roku, zawarta została umowa o treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest „**Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i roboczej (Część A)<sup>2)</sup>, obuwia ochronnego i roboczego (Część B)<sup>2)</sup> oraz środków ochrony indywidualnej (Część C)<sup>2)</sup>**”.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć artykuły będące przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie szczegółowego zamówienia z wyszczególnionym ich rodzajem i ilością – zgodnie z Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralną część.
3. Za dostarczony do siedziby zamawiającego asortyment stanowiący przedmiot umowy, zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy kwotę nieprzekraczającą łącznej wartości **brutto**: \_\_\_ zł (słownie złotych: \_\_\_/100), w tym należny podatek VAT w wysokości \_\_\_ %, tj. w kwocie: \_\_\_ zł (słownie złotych: \_\_\_/100), netto: \_\_\_ zł (słownie złotych: \_\_\_/100).
4. Wykonawca wykona zamówienie w terminie: od dnia **1 kwietnia 2025 roku** do dnia **31 marca 2027 roku**.
5. Wykonawca zapewnia sukcesywną realizację zamówienia – w terminie do **7 dni roboczych**, licząc od każdego otrzymania pisemnego zlecenia, do siedziby zamawiającego (magazynu), w godz. 8.00 ÷ 14.00.
6. W rozumieniu niniejszej umowy za „dni robocze” rozumie się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu innych ilości asortymentu, niż wymienione w Załączniku do umowy – w ramach ogólnej kwoty zamówienia określonego w § 1 pkt 3 – zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w tym Załączniku oraz prawo nie wyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości zamówienia netto, określonej w § 1 pkt 3 umowy.
2. Wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w przypadku nie wyczerpania przez zamawiającego w okresie obowiązywania umowy wartości zamówienia netto określonego w § 1 pkt 3 umowy.



### § 3

1. Należność płatna będzie przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej przez wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, przy czym wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT obowiązany jest podać rachunek bankowy, który określony został w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług; za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
2. Faktura wystawiona przez wykonawcę może obejmować jedynie towar wynikający z realizacji niniejszej umowy.
3. Zamawiający wyłącza stosowanie przez wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
4. Zamawiający niniejszym składa oświadczenie, o którym mowa a art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony dokument Wz lub potwierdzenie faktu odbioru asortymentu przez zamawiającego oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji w języku polskim zgodnie z § 4 umowy.
6. Za dostarczony asortyment zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy zgodnie z ustaloną ceną jednostkową (za sztukę, parę, komplet)<sup>2)</sup> wymienioną w załączniku do niniejszej umowy.
7. Umowa zostanie rozliczona według faktycznie dokonanych zakupów, jednak do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w § 1 pkt 3 umowy.
8. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia ewentualnych kar umownych z faktur obejmujących wynagrodzenie wykonawcy.
9. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.

### § 4

1. Do każdorazowej dostawy wykonawca załączy (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”), wymagane przepisami, sporządzone w języku polskim dokumenty: atesty, deklaracje zgodności WE i EN/PN, certyfikaty i instrukcję użytkowania wyrobu z określeniem właściwości, sposobu użytkowania, przechowywania oraz konserwacji; *[na środki ochrony indywidualnej wykonawca przedstawi wystawiony przez producenta certyfikat bezpieczeństwa wraz z czasookresem dopuszczalnego używania]*<sup>3)</sup>.
2. W przypadku, w którym wykonawca uchybi obowiązkowi, o którym mowa w pkt 1, zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru dostarczonych materiałów, ze skutkami określonymi w § 8 pkt 1.1., ppkt b umowy, a ponadto zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy, ze skutkami określonymi w § 8 pkt 1.1., ppkt a umowy.

### § 5

1. Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony asortyment będzie fabrycznie nowy, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu krajowego, będzie spełniał wymagania obowiązujących norm PN, posiadał znak zgodności z normami europejskimi CE, deklaracje zgodności z PN oraz odpowiednie atesty i certyfikaty, jak również będzie zapakowany, szczegółowo opisany w języku polskim i będzie posiadał datę produkcji mieszczącą się w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę dostarczenia asortymentu do zamawiającego.
2. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji jakościowej (bez jakichkolwiek wyłączeń) na asortyment stanowiący przedmiot umowy, licząc od daty potwierdzenia przez zamawiającego faktu jego odbioru; *[powyższe nie dotyczy rękawic]*<sup>4)</sup>; w przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wystąpienia wad w dostarczonym asortymencie, wykonawca odbierze i wymieni wadliwą partię na nową, wolną od wad, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania od zamawiającego pisemnego zawiadomienia, w godz. 8.00 ÷ 14.00.
3. Zamawiający bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:
  - 1) Jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - 2) Opakowanie będzie naruszone;
  - 3) Dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia zaoferowanym w postępowaniu i wyszczególnionym w cenowo – ilościowym wykazie asortymentowym stanowiącym załącznik do umowy.
4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków wykonawca dostarczy zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona jej istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej;



jeżeli wykonawca wymieni część rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo dla części wymienionej; w innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją zamawiający nie mógł z niej korzystać.

5. Za równoważne z oświadczeniami w formie pisemnej, składanymi przez Strony w wykonaniu niniejszej umowy, uznaje się również oświadczenia złożone drugiej Stronie pocztą elektroniczną, na adres:
  - 1) [sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl](mailto:sekretariat@sosnowieckiewodociagi.pl) – dla zamawiającego;
  - 2) \_\_\_@\_\_\_ – dla wykonawcy.
6. Na żądanie nadawcy listu elektronicznego, druga Strona niezwłocznie potwierdzi tą samą drogą fakt jego otrzymania.

#### § 6

1. W cenę wykonawca w kalkulował wszystkie koszty, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w SWZ oraz warunkami niniejszej umowy.
2. Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych dodatkowych roszczeń z tytułu niewłaściwego skalkulowania ceny lub pominięcia przez wykonawcę jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.

#### § 7

W razie zmian w przepisach dotyczących stawki podatku VAT, Strony dopuszczają możliwość zmiany cen brutto asortymentu, którego powyższe zmiany będą dotyczyć.

#### § 8

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:
  - 1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu:
    - a) 10 % wartości netto zamówienia, określonej w § 1 pkt 3 niniejszej umowy, z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy,
    - b) 0,2 % wartości netto, wyliczonej według cen jednostkowych określonych w Załączniku do umowy, niedostarczonego asortymentu stanowiącego przedmiot umowy, w terminie określonym w § 1, pkt 5 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
    - c) 1 % od wartości netto asortymentu, który z powodu wady został wyłączony z użytkowania, w przypadku nieterminowego wywiązywania się z obowiązku, o którym mowa w § 5 pkt 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
  - 2) Zamawiający zapłaci wykonawcy 10 % wartości netto zamówienia, określonej w § 1 pkt 3 umowy, z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego, za wyjątkiem okoliczności określonych w § 11 pkt 1.2. umowy.
2. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

#### § 9

Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługujących z tytułu niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody zamawiającego.

#### § 10

Integralną część umowy stanowią:

- 1) Oferta wykonawcy (wraz z załącznikami);
- 2) Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ);
- 3) Załącznik do umowy.

#### § 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach:
  - 1) Określonych w ustawie – Kodeks cywilny,
  - 2) Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie zamawiającego lub w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
  - 3) Dokonania zmiany umowy z naruszeniem § 26 ust. 1 – 3 regulaminu;
  - 4) Rozpoczęcia likwidacji wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia.



2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie; odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w niniejszej umowie nastąpić może w terminie 21 dni od zaistnienia tej przyczyny.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony zobowiązane są w terminie 7 dni od daty odstąpienia, sporządzić szczegółowy protokół dotychczas wykonanych dostaw, według stanu na dzień odstąpienia.
4. W przypadku, gdy zwłoka wykonawcy w wykonaniu danego zlecenia dwukrotnie przekroczy termin jego wykonania określony w § 1 pkt 5 umowy, zamawiający może za pisemnym wypowiedzeniem rozwiązać umowę ze skutkiem od dnia jego doręczenia wykonawcy.

#### § 12

1. Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, za wyjątkiem kluczowych zadań, których obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę zastrzegł zamawiający.
2. O ile zasadne, zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może nastąpić tylko w sytuacji, gdy wykonawca wykaże zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec podwykonawcy, o którym mowa w pkt 2, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zrezygnować z powierzenia mu wykonania części zamówienia, bądź zastąpić innym podwykonawcą.
4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

#### § 13<sup>5)</sup>

Członkowie Konsorcjum oświadczają, iż na podstawie umowy regulującej ich współpracę przy realizacji niniejszego zamówienia:

- 1) Pełnomocnikiem Konsorcjum jest: \_\_\_\_;
- 2) Pełnomocnik upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Konsorcjum składającego się jego Członków oraz do wyłącznego występowania w imieniu Konsorcjum w trakcie realizacji niniejszej umowy;
- 3) Przyjmują solidarną odpowiedzialność za wykonanie wszelkich zobowiązań wynikających z realizacji niniejszej umowy.

#### § 13<sup>6)</sup> / § 14<sup>6)</sup>

1. Wszystkie sprawy czy roszczenia między Stronami wynikające z realizacji niniejszej umowy winny być rozwiązywane bez zbędnego opóźnienia w sposób polubowny, drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd polski, właściwy dla siedziby zamawiającego.

#### § 14<sup>6)</sup> / § 15<sup>6)</sup>

Pod rygorem nieważności, wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu.

#### § 15<sup>6)</sup> / § 16<sup>6)</sup>

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się Regulamin udzielania zamówień sektorowych oraz przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

#### § 16<sup>6)</sup> / § 17<sup>6)</sup>

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**

**WYKONAWCA:**

- 1) *do uzupełnienia o stosowne dane, w zależności od formy prowadzenia działalności przez wykonawcę*
- 2) *w zależności od części zamówienia*
- 3) *dotyczy tylko Części C zamówienia*
- 4) *dotyczy tylko Części A zamówienia*
- 5) *paragraf umowy obowiązujący tylko w przypadku wykonawców występujących wspólnie w formie Konsorcjum*
- 6) *stosownie do kolejności numeracji paragrafów umowy*

\*\*\*\*\*



Oznaczenie zamówienia: 5/2025/DP/KP

## CENOWO-ILOŚCIOWY WYKAZ ASORTYMENTU

**UWAGA:** wykaz jw. zgodny będzie z wykazem przedstawionym na druku „Formularza cenowego” odpowiednio dla Części A, B i C zamówienia



Oznaczenie zamówienia: 5/2025/DP/KP

## I. ZAMAWIAJĄCY

PEŁNA NAZWA (FIRMA)	SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA
ADRES SIEDZIBY	41-200 SOSNOWIEC, UL. OSTROGÓRSKA 43
REJESTRACJA PODMIOTU	KRS 0000216608
NIP	6440011382
REGON	270544618

II. WYKONAWCA<sup>1)</sup>

PEŁNA NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A)		
ADRES <sup>2)</sup>		
REJESTRACJA PODMIOTU <sup>3)</sup>		
NIP/ PESEL <sup>4)</sup>		
REGON		
OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZŁOŻONEJ OFERTY <sup>5)</sup>	IMIĘ I NAZWISKO:	
	NUMER TELEFONU:	

## FORMULARZ OFERTY

Składając niniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego pod nazwą: „SUKCESYWNA DOSTAWA ODHIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ (CZĘŚĆ A), OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO (CZĘŚĆ B) ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUANEJ (CZĘŚĆ C)”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, dalej SWZ oraz projekcie umowy, za całkowitą cenę w kwocie:

1.1. W części A: NIE DOTYCZY<sup>6)</sup>

KWOTA BRUTTO	KWOTA NETTO	STAWKA(I) / KWOTA VAT
1 <sup>7)</sup>	2 <sup>7)</sup>	3 <sup>7)</sup>
_____ zł	_____ zł	___% / _____ zł

1.2. W części B: NIE DOTYCZY<sup>6)</sup>

KWOTA BRUTTO	KWOTA NETTO	STAWKA(I) / KWOTA VAT
1 <sup>7)</sup>	2 <sup>7)</sup>	3 <sup>7)</sup>
_____ zł	_____ zł	___% / _____ zł

1.3. W części C: NIE DOTYCZY<sup>6)</sup>

KWOTA BRUTTO	KWOTA NETTO	STAWKA(I) / KWOTA VAT
1 <sup>7)</sup>	2 <sup>7)</sup>	3 <sup>7)</sup>
_____ zł	_____ zł	___% / _____ zł



## 2. OŚWIADCZAMY, ŻE:

- zapoznaliśmy się z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH, dalej „regulaminem”, na podstawie którego prowadzone jest postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia i akceptujemy postanowienia tego regulaminu;
- zapoznaliśmy się z SWZ oraz wszystkimi jej załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w SWZ wymaganiami i zasadami lub procedurami przeprowadzenia postępowania o oddzielenie niniejszego zamówienia;
- akceptujemy w całości postanowienia projektu umowy w sprawie niniejszego zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie lub w sposób wskazany przez zamawiającego;
- podana cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie zamawiający z tytułu realizacji umowy, przy uwzględnieniu wymaganego przez zamawiającego terminu realizacji oraz pozostałych warunków określonych w SWZ lub załącznikach stanowiącym jej integralną część;
- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ;
- zapoznaliśmy się z Klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych, określoną w Rozdziale 20 SWZ;
- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu<sup>8)</sup> / nie przekazujemy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia danych osobowych innych niż bezpośrednio nas dotyczących lub zachodzą wyłączenia stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO<sup>8)</sup>;
- **za wyjątkiem informacji lub dokumentów przekazanych w odrębnym pliku za pomocą formularza „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem; powyższe informacje lub dokumenty zostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na: \_\_\_<sup>9)</sup>**

## III. PODWYKONAWSTWO

Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć do wykonania podwykonawcy(om):<sup>10)</sup>

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY	PODWYKONAWCA <sup>11)</sup>

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE<sup>12)</sup>

1. (...)
2. (...)
3. (...)

V. ZAŁĄCZNIKAMI DO OFERTY SĄ:<sup>13)</sup>

1. (...)
2. (...)
3. (...)

(kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty\*)

\* *podpisem osobistym nie jest podpis własnoręczny; zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego*



## INSTRUKCJA:

- 1) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy powielić tabelę dla każdego z tych wykonawców i zaznaczyć wykonawcę będącego Pełnomocnikiem
- 2) w zależności od podmiotu, należy podać adres siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania
- 3) w zależności od podmiotu, należy wskazać Krajowy Rejestr Sądowy, Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej lub inny właściwy rejestr
- 4) w zależności od podmiotu, należy wskazać nr NIP, bądź PESEL
- 5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy uzupełnić informacje tylko w części dotyczącej Pełnomocnika
- 6) niepotrzebne skreślić
- 7) należy obliczyć i uzupełnić zgodnie ze sposobem obliczenia ceny podanym w Rozdziale 13 SWZ
- 8) należy dokonać wyboru jednego z dwóch wariantów oświadczenia, a pozostały wariant usunąć bądź przekreślić; brak dokonania wyboru któregośkolwiek z wariantów, bądź skreślenie obu wariantów, uznane zostanie za złożenie oświadczenia, w brzmieniu nadanym mu w pierwszym wariancie
- 9) w przypadku zastrzeżenia przez wykonawcę informacji przekazanych poprzez formularz „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, należy wykazać (uzasadnić), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; w przypadku niewykazania przez wykonawcę, w myśl art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zamawiający uzna, iż nie stanowią one takowej tajemnicy i podlegają udostępnieniu na takich samych zasadach jak informacje jawne
- 10) w sytuacji, w której wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia należy odpowiednio uzupełnić tabelę, w przeciwnym przypadku należy wpisać „NIE DOTYCZY”; pozostawienie tabeli bez jakiegokolwiek uzupełnienia spowoduje uznanie przez zamawiającego, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców
- 11) jeśli dotyczy, należy podać ich nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania; w przeciwnym przypadku należy wpisać: „nieznany na etapie składania ofert”
- 12) jeśli zasadne, należy wskazać pozostałe istotne informacje wynikające z treści SWZ, np.: informację o tym, czy wybór oferty złożonej przez wykonawcę prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług przepisami o podatku od towarów i usług; w takim przypadku wykonawca ma obowiązek przekazać informacje wymienione w pkt 7.1.- 7.4. Rozdziału 13 SWZ
- 13) należy wymienić wszystkie załączane do oferty oświadczenia, środki dowodowe lub inne dokumenty, zgodnie z pkt 4 rozdziału 9 SWZ



## FORMULARZ CENOWY dla Części A zamówienia

Lp.	Nazwa asortymentu	Indeks	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Podatek	Wartość brutto
					netto	netto	VAT	
					/w zł/	/w zł/	/w %/	/w zł/
1	Ubranie spawalnicze	315-ODZIEZ-0014	kpl.	5		0,00		0,00
2	Ubranie antyelektrostatyczne	315-ODZIEZ-0012	kpl.	200		0,00		0,00
3	Ubranie nieprzemakalne	315-ODZIEZ-0029	kpl.	70		0,00		0,00
4	Kurtka wodoochronna	315-ODZIEZ-0010	szt.	50		0,00		0,00
5	Kamizelka ocieplana (bezrękawnik ocieplany)	315-ODZIEZ-0093	szt.	1		0,00		0,00
6	Bluza polarowa	315-ODZIEZ-0096	szt.	200		0,00		0,00
7	Koszula flanelowa	315-ODZIEZ-0013	szt.	400		0,00		0,00
8	Koszulka bawełniana letnia	315-ODZIEZ-0071	szt.	600		0,00		0,00
9	Podkoszulka zimowa	315-ODZIEZ-0021	szt.	200		0,00		0,00
10	Kalesony	315-ODZIEZ-0011	szt.	200		0,00		0,00
11	Getry (legginsy)	315-ODZIEZ-0017	szt.	5		0,00		0,00
12	Czapka drelichowa	315-ODZIEZ-0007	szt.	150		0,00		0,00
13	Czapka zimowa	315-ODZIEZ-0092	szt.	150		0,00		0,00
14	Czapka ochronna z wkładką przeciwurazową	315-ODZIEZ-0008	szt.	5		0,00		0,00
15	Kamizelka ostrzegawcza	315-ODZIEZ-0055	szt.	100		0,00		0,00
16	Kamizelka ostrzegawcza (cienka)	315-ODZIEZ-0059	szt.	100		0,00		0,00
17	Kamizelka ostrzegawcza antyelektrostatyczna	315-ODZIEZ-0056	szt.	5		0,00		0,00
18	Kamizelka drogowa (narzutka ostrzegawcza)	315-ODZIEZ-0018	szt.	5		0,00		0,00
19	Fartuch roboczy	315-ODZIEZ-0023	szt.	5		0,00		0,00
20	Faruch roboczy antyelektrostatyczny	315-ODZIEZ-0057	szt.	5		0,00		0,00
21	Fartuch ochronny	315-ODZIEZ-0036	szt.	30		0,00		0,00
22	Fartuch z elanobawełny	315-ODZIEZ-0001	szt.	5		0,00		0,00
23	Kombinezon jednorazowy ochronny	315-ODZIEZ-0090	szt.	500		0,00		0,00
24	Kombinezon ochronny	315-ODZIEZ-0091	szt.	10		0,00		0,00
25	Rękawice robocze wzmocnione dwoiną bydlęcą	315-ODZIEZ-0020	para	2000		0,00		0,00
26	Rękawice ochronne powlekane gumą	315-ODZIEZ-0024	para	10000		0,00		0,00
27	Rękawice robocze spawalnicze	315-ODZIEZ-0025	para	5		0,00		0,00
28	Rękawice robocze "wampirki"	315-ODZIEZ-0083	para	100		0,00		0,00
29	Rękawice robocze olejoodporne	315-ODZIEZ-0028	para	20		0,00		0,00
30	Rękawice robocze kwasoodporne	315-ODZIEZ-0032	para	50		0,00		0,00
31	Rękawice antywibracyjne	315-ODZIEZ-0033	para	2		0,00		0,00
32	Rękawiczki ocieplane polarowe	315-ODZIEZ-0035	para	300		0,00		0,00



33	Rękawice ochronne powlekane nitrilem	315-ODZIEZ-0037	para	7000		0,00		0,00
34	Rękawice ochronne mrozooodporne i wodoodporne	315-ODZIEZ-0039	para	300		0,00		0,00
35	Rękawice monterskie	315-ODZIEZ-0042	para	100		0,00		0,00
36	Rękawice chemoodporne	315-ODZIEZ-0043	para	5		0,00		0,00
37	Spodnie drelichowe I	315-ODZIEZ-0065	szt.	300		0,00		0,00
38	Spodnie drelichowe II	315-ODZIEZ-0066	szt.	20		0,00		0,00
39	Spodnie antyelektrostatyczne	315-ODZIEZ-0067	szt.	50		0,00		0,00
40	Kurtka ocieplana	315-ODZIEZ-0068	szt.	200		0,00		0,00
41	Spodnie ocieplane II	315-ODZIEZ-0070	szt.	150		0,00		0,00
42	Spodnie ocieplane II	315-ODZIEZ-0072	szt.	50		0,00		0,00
43	Kurtka ocieplana antyelektrostatyczna	315-ODZIEZ-0073	szt.	150		0,00		0,00
44	Spodnie ocieplane antyelektrostatyczne	315-ODZIEZ-0074	szt.	120		0,00		0,00
45	Rękawice ochronne powlekane PVC	315-ODZIEZ-0076	szt.	3000		0,00		0,00
<b>RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)



## FORMULARZ CENOWY dla Części B zamówienia

Lp.	Nazwa asortymentu	Indeks	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
					/w zł/	/w zł/	/w %/	/w zł/
1	Buty gumowe męskie	315-ODZIEZ-0006	para	200		0,00		0,00
2	Buty gumowe damskie	315-ODZIEZ-0022	para	10		0,00		0,00
3	Buty gumowo – filcowe	315-ODZIEZ-0040	para	50		0,00		0,00
4	Buty rybackie – wodery	315-ODZIEZ-0069	para	10		0,00		0,00
5	Obuwie profilaktyczne (damskie)	315-ODZIEZ-0087	para	10		0,00		0,00
6	Obuwie profilaktyczne (męskie)	315-ODZIEZ-0060	para	4		0,00		0,00
7	Trzewiki robocze	315-ODZIEZ-0026	para	300		0,00		0,00
8	Trzewiki spawalnicze	315-ODZIEZ-0041	para	10		0,00		0,00
9	Półbuty robocze damskie	315-ODZIEZ-0031	para	5		0,00		0,00
10	Spodniobuty	315-ODZIEZ-0063	szt.	5		0,00		0,00
11	Śniegowce	315-ODZIEZ-0064	para	200		0,00		0,00
<b>RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty)



## FORMULARZ CENOWY dla Części C zamówienia

Lp.	Nazwa asortymentu	Indeks	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
					/w zł/	/w zł/	/w %/	/w zł/
1	Ochronniki słuchu I	314-OCHR.IND.0019	szt.	5		0,00		0,00
2	Ochronniki słuchu II	314-OCHR.IND.0024	szt.	5		0,00		0,00
3	Ochronniki słuchu III	314-OCHR.IND.0026	szt.	5		0,00		0,00
4	Wkładki przeciwhałasowe na poliestrowym sznurku	314-OCHR.IND.0059	para	5		0,00		0,00
5	Getry spawalnicze	314-OCHR.IND.0027	kpl.	2		0,00		0,00
6	Maska ochronna	314-OCHR.IND.0028	szt.	2		0,00		0,00
7	Półmaska ochronna I (P2)	314-OCHR.IND.0007	szt.	2000		0,00		0,00
8	Półmaska ochronna II (P3)	314-OCHR.IND.0055	szt.	1000		0,00		0,00
9	Fartuch wodoodporny	314-OCHR.IND.0029	szt.	1		0,00		0,00
10	Fartuch kwasoodporny	314-OCHR.IND.0034	szt.	1		0,00		0,00
11	Amortyzator bezpieczeństwa	314-OCHR.IND.0016	szt.	15		0,00		0,00
12	Linka pomocnicza I (5 m)	314-OCHR.IND.0021	szt.	15		0,00		0,00
13	Linka pomocnicza II (10 m)	314-OCHR.IND.0020	szt.	5		0,00		0,00
14	Linka pomocnicza III (15 m)	314-OCHR.IND.0015	szt.	2		0,00		0,00
15	Szelki bezpieczeństwa	314-OCHR.IND.0014	szt.	15		0,00		0,00
16	Okulary ochronne	314-OCHR.IND.0023	szt.	50		0,00		0,00
17	Półmaska ochronna wielorazowa	314-OCHR.IND.0008	szt.	5		0,00		0,00
18	Filtr klasy P1 do półmasek z poz. 17	314-OCHR.IND.0080	szt.	5		0,00		0,00
19	Filtr klasy P2 do półmasek z poz. 17	314-OCHR.IND.0081	szt.	5		0,00		0,00
20	Filtr klasy P3 do półmasek z poz. 17	314-OCHR.IND.0082	szt.	5		0,00		0,00
21	Pochtaniacz wielogazowy do półmasek z poz. 17	314-OCHR.IND.0083	szt.	5		0,00		0,00
22	Filtropochtaniacz wielorazowy do półmasek z poz. 17	314-OCHR.IND.0091	szt.	5		0,00		0,00
23	Kask ochronny I	314-OCHR.IND.0033	szt.	50		0,00		0,00
24	Kask ochronny II	314-OCHR.IND.0001	szt.	100		0,00		0,00
25	Okulary ochronne (typu gogle)	314-OCHR.IND.0052	szt.	10		0,00		0,00
26	Hełm z przyłbicą (dla elektryków)	314-OCHR.IND.0053	szt.	10		0,00		0,00
27	Półmaska medyczna (chirurgiczna)	314-OCHR.IND.0057	szt.	500		0,00		0,00
<b>RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



ZAMAWIAJĄCY:

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna

41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43

WYKONAWCA:<sup>1)</sup>

PEŁNA NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A)	
ADRES	
IMIĘ(ONA) I NAZWISKO(A) OSO- BY(ÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH)	
PODSTAWA <sup>2)</sup>	

## O Ś W I A D C Z E N I E

składane na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, dalej „regulaminu”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ (CZĘŚĆ A), OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO (CZĘŚĆ B) ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ (CZĘŚĆ C)”, oświadczam, iż:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania, na podstawie § 12 ust. 1 regulaminu;<sup>3)</sup>
- nie zachodzi w stosunku do mnie podstawa wykluczenia z postępowania, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**Wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy ich przedstawianiu.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty)

- niepotrzebne skreślić; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy powielić tabelę dla każdego z tych wykonawców i zaznaczyć wykonawcę będącego Pełnomocnikiem
- należy wskazać właściwy rejestr (KRS, CEIDG lub inny właściwy rejestr), bądź stosowne pełnomocnictwo
- w przypadku jeśli w stosunku do wykonawcy / podmiotu udostępniającego zasoby zachodzi jedna lub kilka z przesłanek, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 regulaminu, należy przekreślić lub usunąć, a w to miejsce wpisać oświadczenie o następującej treści: „zachodzi w stosunku do mnie podstawa wykluczenia z postępowania na podstawie § 12 ust. 1 pkt \_\_\_ regulaminu [tu przywołać stosowną przesłankę(i)]; jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, zgodnie z § 12 ust. 7 regulaminu podjęte zostały następujące środki naprawcze: [tu wskazać przesłanki tzw. samooczyszczenia]”



# **Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna**

