

WYKAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH

TYP	Dw1		Dw2		Dw3		Dw1a		Dw2a		Dw3a					
SCHEMAT																
OPIS	<ul style="list-style-type: none">– drzwi wewnętrzne płycinowe– drzwi bezprzylgowe– podcięte– drzwi jednoskrzydłowe– min. szerokość przejścia po otwarciu skrzydła min.90cm– kolor drzwi: drewniany– kolor klamki: czarny– w drzwiach otwieranych do wewnątrz zastosowano przylgę odwrotną		<ul style="list-style-type: none">– drzwi wewnętrzne płycinowe– drzwi bezprzylgowe– podcięte– drzwi jednoskrzydłowe– min. szerokość przejścia po otwarciu skrzydła min.80cm– kolor drzwi: drewniany– kolor klamki: czarny		<ul style="list-style-type: none">– drzwi w klasie odporności ogniowej EI60,– drzwi aluminiowe– szer. przejścia min. 90cm– drzwi do kotłowni gazowej otwierane na zewn. mające od wewn. pom. zamknięcie bezklamkowe, otwierające się pod naciskiem,– 2 zamki patentowe,– kolor drzwi: drewniany– kolor klamki: czarny		<ul style="list-style-type: none">– drzwi wewnętrzne aluminiowe– drzwi dwuskrzydłowe, szersze skrzydło zapewniające przejście ewakuacyjne min. 90cm w prześwicie– drzwi wyposażone obustronnie w szkło bezpieczne– kolor drzwi: antracyt RAL7016		<ul style="list-style-type: none">– drzwi wewnętrzne aluminiowe– drzwi dwuskrzydłowe, szersze skrzydło zapewniające przejście ewakuacyjne min. 90cm w prześwicie– drzwi wyposażone obustronnie w szkło bezpieczne– kolor drzwi: antracyt RAL7016		<ul style="list-style-type: none">– drzwi wewnętrzne aluminiowe– szer. przejścia min. 130cm– kolor drzwi: antracyt RAL7016		<ul style="list-style-type: none">– drzwi w systemie zabudowy ścianek działowych do sanitariatów z laminatu HPL– klamka PCV– drzwi z zamkiem łazienkowym– kolor biały– min. światło przejścia po otwarciu skrzydła min. 80cm– zabudowa do wysokości sufitu podwiesznego lub stropu		<ul style="list-style-type: none">– ścianka systemowa do sanitariatów z laminatu HPL– ścianka na nogach systemowych– kolor do ustalenia na etapie wykonawczym, po akceptacji zamawiającego i projektanta– ścianka mocowana co 80cm	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	102 x 210		92 x 210		102 x 210		200 x 210		160 x 210		130 x 210		130 x 210			
P / L	P	L	P	L	P	L	P	P	P	P	P	L	P	L		
IŁOŚĆ PARTER	8	7	–	1	–	1	1	4	2	–	1	1	10			
RAZEM SZTUK	15		1		1		1		4		2		10			

UWAGA!
PROJEKT TECHNICZNY O SZCZEGÓŁOWOŚCI
PROJEKTU WYKONAWCZEGO



architektura i wnętrza

15 - 197 Białystok; ul. Puchalskiego 64/1

nazwa i adres inwestycji

BUDYNEK ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi W DOBRZYNIOWIE DUŻYM W GRANICACH DZIAŁEK 83/4, obręb DOBRZYNIOWO DUŻE

data opracowania

30 czerwiec 2024 r.

nr rys

WS3

nazwa

wykaz drzwi wewnętrznych

skala

1:50

ZESPÓŁ AUTORSKI

branża

projektant

nr uprawnień

podpis

architektura

mgr inż. arch.
Joanna Muszyńska

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr BI - P60KK 452004