

---

## PRZEDMIAR ROBÓT REMONT ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" ORAZ BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO

---

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012"  
ORAZ BUDYNKU SANITARNO - SZATNIOWEGO  
ADRES INWESTYCJI : Nowe Aleksandrowo, nr ewidencyjny działek 192/2  
INWESTOR : GMINA DOBRZYNIĘWO DUŻE  
ADRES INWESTORA : ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Juszczyk, upr. bud. BŁ/34/85  
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2025

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" ORAZ BUDYNKU SANITARNego - SZATNIOWEGO</b>			
1	MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012"	1	39
1.1	Roboty rozbiórkowe	1	8
1.2	Fundamenty pod piłkochwyt wys. 10 m	9	14
1.3	Prace w zakresie boiska do piłki nożnej	15	21
1.4	Prace w zakresie boiska wielofunkcyjnego	22	28
1.5	Piłkochwyty, ogrodzenie	29	32
1.6	Prace w w zakresie nawierzchni utwardzonej	33	39
2	REMONT BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO	40	73
2.1	Roboty rozbiórkowe	40	50
2.2	Pokrycie zadaszenia	51	55
2.3	Stolarka drzewiowa zewnętrzna	56	56
2.4	Elewacja	57	62
2.5	Tynki ścian i sufitów, malowanie	63	65
2.6	Sufity podwieszane	66	66
2.7	Stolarka drzewiowa wewnętrzna	67	68
2.8	Roboty instalacyjne - biały montaż	69	73

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT W ZAKRESIE MODERNIZACJI ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012" ORAZ BUDYNKU SANITARNO - SZATNIOWEGO</b>					
<b>1</b>		<b>MODERNIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK 2012"</b>			
<b>1.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 2-25	Demontaż siatek i linek napinających istniejącego piłkochwytu wys. 6 m (Rx0,5)	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0307-03				
	analogia	20*6,0	m <sup>2</sup>	120,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
2	KNR 2-25	Demontaż istniejącego piłkochwytu wys. 6 m w całości	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0307-03				
	analogia	20*6,0	m <sup>2</sup>	120,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
3	KNR 2-25	Demontaż siatek wypełniających istniejącego ogrodzenia wys. 1,5 m (Rx0,5)	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0307-03				
	analogia	(184+51,2)*1,5	m <sup>2</sup>	352,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>352,800</b>
4	KNR 2-25	Demontaż siatek wypełniających istniejących bram wejściowych na boisko (Rx0,5)	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0307-03				
	analogia	2,85*2,0*(2+1)	m <sup>2</sup>	17,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,100</b>
5	1.1.1	Demontaż istniejącej siatki do piłki siatkowej	kpl		
d.1.1	wycena indywidualna	1	kpl	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	1.1.2	Demontaż istniejących tablic do piłki koszykowej	szt		
d.1.1	wycena indywidualna	2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7	1.1.3	Demontaż istniejących bramek do piłki nożnej	szt		
d.1.1	wycena indywidualna	2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	KNR 4-01	Rozbiórka istniejącej kostki, przeznaczona do ponownego wykorzystania	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0101-02	275	m <sup>2</sup>	275,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>275,000</b>
<b>1.2</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Fundamenty pod piłkochwyt wys. 10 m</b>			
9	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0310-02	1,5*1,5*1,25*11	m <sup>3</sup>	30,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,938</b>
10	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton B 10	m <sup>3</sup>		
d.1.2	1101-03	1,4*1,4*0,1*11	m <sup>3</sup>	2,16	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,156</b>
11	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne w deskowaniu PERI - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem - beton C25/30 W6	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0244-01	(1,2*1,2*0,4+0,4*0,4*0,75)*11	m <sup>3</sup>	7,66	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,656</b>
12	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		
d.1.2	0290-02	562,89/1000	t	0,56	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,563</b>
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0603-01	Krotność = 2			
		(1,4*1,4+1,2*4*0,4+0,4*4*0,75+1,2*1,2)*11	m <sup>2</sup>	71,72	
				<b>RAZEM</b>	<b>71,720</b>
14	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0320-0201	poz.9-(poz.10+poz.11)	m <sup>3</sup>	21,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,126</b>
<b>1.3</b>		<b>Prace w zakresie boiska do piłki nożnej</b>			
15	1.3.1	Oczyszczenie nawierzchni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń naturalnych i śmieci, wykonanie szczotkowania w celu podniesienia i rozprostowania włókien, spulchnienie i rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia	m <sup>2</sup>		
d.1.3	wycena indywidualna	62*30	m <sup>2</sup>	1 860,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,00</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	1.3.2	Uzupełnienie granulatu w polu bramkowym, rzucie karnym, rzucie różnym, wejściu i wyjściu z boiska	m <sup>2</sup>		
d.1.3	wycena indywidualna	240	m <sup>2</sup>	240,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>240,00</b>
17	1.3.3	Przeczesanie włókien w celu wyrównania nawierzchni po uzupełnieniu granulatem	m <sup>2</sup>		
d.1.3	wycena indywidualna	62*30	m <sup>2</sup>	1 860,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 860,00</b>
18	1.3.4	Nawierzchnia z trawy syntetycznej - z uwagi na całkowity demontaż piłkochwytu we wschodniej części boiska należy uzupełnić nawierzchnię syntetyczną	m <sup>2</sup>		
d.1.3	wycena indywidualna	30,0*5,2	m <sup>2</sup>	156,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>156,00</b>
19	KNR 2-31	Oznakowanie poziome - malowanie linni wyznaczających boisko	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0706-02	(26,0*3+56,0*2+(6,6*2+16,0)*2+(2,2*2+7,3)*2+22,0+32,6+1,0*4)*0,1	m <sup>2</sup>	33,04	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,040</b>
20	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków bramki do piłki nożnej - tuleje z klapkami wbetonowane na stałe w podłożu	szt.		
d.1.3	0309-03	4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
21	KNR 2-23	Bramki do piłki nożnej o wymiarach w świetle 5x2m wraz siatki do bramek 5x2m, gr. splotu 4 mm 1 kpl — 2 szt.	szt.		
d.1.3	0310-07	2	szt.	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>1.4</b>		<b>Prace w zakresie boiska wielofunkcyjnego</b>			
22	1.4.1	Oczyszczenie nawierzchni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń naturalnych i śmieci, odkurzanie nawierzchni za pomocą dmuchaw spaliniowych	m <sup>2</sup>		
d.1.4	wycena indywidualna	32,1*19,1	m <sup>2</sup>	613,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>613,11</b>
23	KNR 9-21	Mycie ciśnieniowe z dodatkiem środków antybakteryjnych i przeciwwgrzybiczych	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0105-03 uwaga pod tablicą	poz.22	m <sup>2</sup>	613,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>613,110</b>
24	1.4.2	Nawierzchnia syntetyczna - uzupełnienie nawierzchni poliuretanowej w miejscach uszkodzonych	m <sup>2</sup>		
d.1.4	wycena indywidualna	Przyjęto do odtworzenia 20 m2 nawierzchni 20	m <sup>2</sup>	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
25	1.4.3	Retoping - odtworzenie wierzchniej warstwy poliuretanowej poprzez wykonanie natrysku ciśnieniowego	m <sup>2</sup>		
d.1.4	wycena indywidualna	32,1*19,1	m <sup>2</sup>	613,11	
				<b>RAZEM</b>	<b>613,11</b>
26	KNR 2-31	Oznakowanie poziome - malowanie linni wyznaczających boisko	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0706-02	<koszykówka>((17,05+28,05)*2+(5,8*2+4,9)*2+24,0*2+5,65*2+4,8*2+11,0)*2*0,05	m <sup>2</sup>	20,31	
		<siatkówka>(8,94*4+18,35*2)*2*0,05	m <sup>2</sup>	7,25	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,556</b>
27	1.4.4	Wymiana tablic do piłki koszykowej:	kpl		
d.1.4	wycena indywidualna	- tablice do piłki koszykowej (2szt.) o wym. 105x180cm z płyty wiórowej powlekanej laminatem poliestrowo-szklanym, tablica w kolorze białym, wykończona czarną taśmą, montowana do istniejącej ramy stalowej	kpl	2,00	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
28	1.4.5	Wymiana siatki do piłki siatkowej:	kpl		
d.1.4	wycena indywidualna	- siatka z polipropylenu, grubość splotu 4mm, obszyta białą taśmą szerokości 7cm góra, i 5cm dół, mocowana do słupków linkami naprężającymi	kpl	1,00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.5</b>		<b>Piłkochwyty, ogrodzenie</b>			
29	KNR 2-23	Piłkochwyt wys. 6 m	m		
d.1.5	0401-01, 0401-02 analogia	- wymiana siatki na siatkę polietylenową w kolorze zielonym, zewnętrzną grubość splotu 5mm, obszyta z 4 stron, oczko siatki 4,5 x 4,5 cm, - wymiana linek stalowych napinających 5mm	m	20,00	
		20		<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1.5	KNR 2-23 0401-01, 0401-02 analogia	Piłkochwył wys.10 m (zgodnie z opracowaniem branży konstrukcyjnej) w linii ogrodzenia 54,20 mb, - montaż słupów z rur stalowych - montaż siatek polietylenowych w kolorze zielonym, zewnętrznych, grubość splotu 5mm, obszyte z 4 stron, oczko siatki 4,5x4,5 cm 54,2	m  m	  54,20	  54,200
				<b>RAZEM</b>	<b>54,200</b>
31 d.1.5	KNR 2-23 0401-01 0401-02 analogia	Ogrodzenie wysokości 4 m - istniejące słupki ogrodzeniowe wyczyścić oraz ponownie pomalować w kolorze zielonym RAL 6005 - drut siatki stalowej ocynkowanej w kolorze zielonym gr. 4mm, oczko 5x5cm, - linki stalowe stężające fi. 50 montowane w poziomie co 50 cm 145,8+102,4	m  m	  248,20	  248,200
				<b>RAZEM</b>	<b>248,200</b>
32 d.1.5	KNR 2-23 0401-01 analogia	Bramy wejściowe - istniejące elementy stalowe błam wyczyścić oraz ponownie pomalować w kolorze zielonym RAL 6005 - drut siatki stalowej ocynkowanej w kolorze zielonym gr. 4mm, oczko 5x5cm, - linki stalowe stężające fi. 50 montowane w poziomie co 50 cm 2,85*2,0*(2+1)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17,10	  17,100
				<b>RAZEM</b>	<b>17,100</b>
<b>1.6</b>		<b>Prace w w zakresie nawierzchni utwardzonej</b>			
33 d.1.6	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 58 cm  275,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  275,00	  275,000
				<b>RAZEM</b>	<b>275,000</b>
34 d.1.6	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II  poz.33*0,58	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  159,50	  159,500
				<b>RAZEM</b>	<b>159,500</b>
35 d.1.6	KNR 2-31 0115-07 0115-08	Wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem C1,5/2,0 grub. 15 cm  9,0*5,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45,00	  45,000
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
36 d.1.6	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm  poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45,00	  45,000
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
37 d.1.6	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu  poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45,00	  45,000
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
38 d.1.6	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z istniejącej kostki z rozbiórki Przyjęto do uzupełnienia 15% nowej koski poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  45,00	  45,000
				<b>RAZEM</b>	<b>45,000</b>
39 d.1.6	KNR 2-31 0706-02	Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych symbolem P-24, wym. 3,6x5m, lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym 1	kpl  kpl	  1,00	  1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>REMONT BUDYNKU SANITARNO-SZATNIOWEGO</b>			
<b>2.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
40 d.2.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  6,2+8,7	m  m	  14,90	  14,900
				<b>RAZEM</b>	<b>14,900</b>
41 d.2.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  4*2,5	m  m	  10,00	  10,000
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
42 d.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (6,2+8,7)*(0,25+0,31) (6,44*4+6,2+8,7)*0,41	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8,34 16,67	  25,015
				<b>RAZEM</b>	<b>25,015</b>
43 d.2.1	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego zadaszienia nad łącznikiem  2,06*6,44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,27	  13,266
				<b>RAZEM</b>	<b>13,266</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych	m		
d.2.1	0354-11	1,45*9	m	13,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,050</b>
45	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 - zewnętrzne i wewnętrzne	szt.		
d.2.1	0354-09	6+4	szt.	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
46	KNR 4-01	Demontaż sufitów podwieszanych	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0429-04		m <sup>2</sup>	68,10	
	analogia	68,1		<b>RAZEM</b>	<b>68,100</b>
47	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.2.1	0141-01	9	szt.	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
48	KNR-W 4-02	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		
d.2.1	0141-03	5	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
49	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
d.2.1	0140-01	1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
50	KNR-W 4-02	Demontaż systemu splukiwania wody w miskach ustępowych	szt.		
d.2.1	0141-04	6	szt.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
<b>2.2</b>	<b>45261200-6</b>	<b>Pokrycie zadaszzenia</b>			
51	2.2.1	Montaż łat stalowych 10x3cm z blachy płaskiej 0,5 mm na istniejących belkach drewnianych pomiędzy dwoma częściami budynku	m <sup>2</sup>		
d.2.2	wycena indywidualna	2,06*6,44	m <sup>2</sup>	13,27	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,266</b>
52	NNRNKB	Pokrycie dachów blachą powlekaną trapezową na łatach - wys. profilu 14mm, RAL 7016	m <sup>2</sup>		
d.2.2	202 0537-01		m <sup>2</sup>	13,27	
	analogia	2,06*6,44		<b>RAZEM</b>	<b>13,266</b>
53	NNRNKB	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych fi. 130mm	m		
d.2.2	202 0517-02	6,2+8,7	m	14,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,900</b>
54	NNRNKB	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej fi. 120 mm	m		
d.2.2	202 0519-04	4*2,5	m	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
55	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>		
d.2.2	202 0541-02	<pas pod i nad rynnowy>(6,2+8,7)*(0,36+0,31)	m <sup>2</sup>	9,98	
		<wiatrownice>(6,44*4+6,2+8,7)*0,41	m <sup>2</sup>	16,67	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,654</b>
<b>2.3</b>	<b>45420000-7</b>	<b>Stolarka drzwiowa zewnętrzna</b>			
56	KNR-W 2-02	Montaż drzwi zewnętrznych - drzwi jednoskrzydłowe z blachy ocynkowanej, pokryte powłoką poliestrową i zabezpieczone folią protekcyjną, wyposażone w zamki, w kolorze szarym RAL 7035	m <sup>2</sup>		
d.2.3	1203-01	1,0*2,0*6	m <sup>2</sup>	12,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
<b>2.4</b>	<b>45443000-4</b>	<b>Elewacja</b>			
57	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.2.4	2611-01	(8,7+6,44)*2*(2,55+2,85)/2	m <sup>2</sup>	81,76	
		(6,18+6,44)*2*(2,55+2,85)/2	m <sup>2</sup>	68,15	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,904</b>
58	KNR 0-23	Wyrównanie starego tynku za pomocą zaprawy klejowo-szpachlowej	m <sup>2</sup>		
d.2.4	2612-06	poz.57	m <sup>2</sup>	149,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,904</b>
59	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>		
d.2.4	2611-02	poz.57	m <sup>2</sup>	149,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,904</b>

KSIAŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.2.4	KNR 0-23 0933-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 149,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,904</b>
61 d.2.4	KNR 0-23 0933-02	Nalożenie tynku cienkowarstwowego w kolorze RAL 7047, na cokołach tynk w kolorze RAL 7043 poz.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 149,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>149,904</b>
62 d.2.4	NNRNKB 202 0541-01 analogia	Parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm 1,45*10	m m	 14,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,500</b>
<b>2.5</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Tynki ścian i sufitów, malowanie</b>			
63 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 110+55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,000</b>
64 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,000</b>
65 d.2.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą plamoodporną lateksową, odporną na działanie wilgoci poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 165,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>165,000</b>
<b>2.6</b>		<b>Sufity podwieszane</b>			
66 d.2.6	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60cm 68,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,100</b>
<b>2.7</b>	<b>45420000-7</b>	<b>Stolarka drzwiowa wewnętrzna</b>			
67 d.2.7	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice dla drzwi wewnętrznych 4	szt. szt.	 4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
68 d.2.7	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Montaż drzwi do pomieszczeń sanitariatów z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, wzmocnionej ramiakiem, okleina w kolorze białym, półmat RAL 9010 0,9*2,0*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
<b>2.8</b>	<b>45332400-7</b>	<b>Roboty instalacyjne - biały montaż</b>			
69 d.2.8	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, itp. o śr.nominalnej 15 mm 29	szt. szt.	 29,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,000</b>
70 d.2.8	KNR 2-15 0115-02	Bateria umywalkowa 9	szt. szt.	 9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
71 d.2.8	KNR 2-15 0117-01	Bateria prysznicowa 5	szt. szt.	 5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
72 d.2.8	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
73 d.2.8	KNR 2-15 0224-04	Wymiana systemu spłukiwania wody w miskach ustępowych - spłuczki wiszące oraz wymiana desek sedesowych 6	kpl. kpl.	 6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>