

STUDNIA KANALIZACYJNA
Ø 1000 ; Ø 1200
PRZY WYSOKOŚCI h > 1,50m

UWAGA !!!!

STUDNIE POSADOWIĆ NA CHUDYM BETONIE GR. 20 CM [BETON C8/10]

MOŻNA ZASTOSOWAĆ PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE TVR
O WYSOKOŚCI H= 60, 80. 100, 120 MM Z TWORZYW SZTUCZNYCH
TŁUMIĄ I AMORTYZUJĄ DRGANIA KOMUNIKACYJNE ,
PRECYZYJNIE DOPASOWUJĄ RZĘDNE WŁAZU DO JEZDNI
ZABEZPIECZAJĄ BETONOWE ELEMENTY STUDNI PRZED ODDZIAŁYWANIEM
ŻELIWNYCH WŁAZÓW.
STUDNIĘ PRZYKRYĆ WŁAZEM KANAŁOWYM ŻELIWNYM SAMOPOZIOMUJĄCYM
TYPU CIĘŻKIEGO DN 600MM WYPEŁNIENIEM Z BETONU KLASY CO NAJMNIEJ C35/45
PARAMETRY STUDNI - ŚREDNICĘ I GŁĘBOKOŚĆ
WYSZCZEGÓLNIONO W ZESTAWIENIU STUDNI ORAZ
UWIDOCZNIONO NA PROFILACH PODŁUŻNYCH RUROCIĄGÓW
POSZCZEGÓLNE KRĘGI BETONOWE ŁĄCZYĆ
NA USZCZELKĘ GUMOWĄ WYKONANE wg PN-B 10729
ZESTAWIONO Z ELEMENTÓW FIRMY P.V. PREFABET KLUCZBORK

SKALA: —
NR RYS. S-4

PROJEKTANT:
inż. Iwona Dołżycka
upr. 111/94/Op

OPRACOWANIE:
mgr inż. arch.
Maria Kiełbasa

NAZWA PROJEKTU
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

NAZWA RYSUNKU
SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ

INWESTOR:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Podmiejskam 69
45-754 OPOLE

LOKALIZACJA:
działka :
nr 41/2, 41/3, 97 am.30
obręb Półwieś
- gmina Opole

PROJEKT TECHNICZNY MARZEC 2023R

domel
inż. Iwona Dołżycka
46 -073 Mechnice,
ul. Torowa 13a
e - mail: bp.domel@wp.pl
kom: 00 48 - 601 385 303
NIP: 753 - 139 - 16 - 00

PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO