

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,36		
2 d.1	analiza indywidualna	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót	kpl.	1,00		
3 d.1	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	40,00		
4 d.1	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni	ha	0,01		
5 d.1	KNNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	15,20		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty ziemne				
6 d.2	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi i zagospodarowaniem przez Wykonawcę	m3	372,03		
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Remont przepustu				
7 d.3	KNNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę	m	10,00		
8 d.3	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	9,60		
9 d.3	KNNR 2-28 0501-04	Podłoża z kruszywa naturalnych grubości 10 cm	m2	9,60		
10 d.3	KNNR-W 2-18 0408-06	Przepusty z rur PEHD SN8 łączonych na wcisk o śr. wewn. 400 mm	m	12,00		
11 d.3	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane betonowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2,00		
12 d.3	analiza indywidualna	Zakup i dowóz kruszywa naturalnego (piasek) na zasypkę	m3	7,20		
13 d.3	KNNR 2-01 0320-0202	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m	m3	7,20		
14 d.3	KNNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	7,20		
Razem dział: Remont przepustu						
4		Jezdnia				
15 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 860,15		
16 d.4	KNNR 6 0111-01	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 860,15		
17 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 860,15		
18 d.4	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	1 714,55		
19 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) AC 11S 50/70 Krotność = 1,25	m2	1 714,55		
Razem dział: Jezdnia						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5		Pobocza				
20 d.5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm - kruszywo granitowe	m2	527,50		
21 d.5	analiza indywidualna	Zakup i dowóz gruntu zagęszczalnego <uzupełnienie za poboczem z kruszywa>	m3	29,12		
22 d.5	KNNR 1 0407-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. IV	m3	29,12		
23 d.5	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2	364,00		
Razem dział: Pobocza						
6		Oznakowanie pionowe				
24 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5,00		
25 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	6,00		
Razem dział: Oznakowanie pionowe						
7		Inwentaryzacja				
26 d.7	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1,00		
Razem dział: Inwentaryzacja						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						