

Wyjaśnienia treści SWZ na stronę internetową prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – koszulobluzy, kurtki, kombinezony, swetry”, nr sprawy 44/2025/D

Zamawiający – 3 Regionalna Baza Logistyczna, 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3 informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu na dostawę przedmiotów umundurowania i wyekwipowania (PUIW), wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320), zwanej dalej ustawą Pzp, zamawiający udostępnia treść wniosków wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Zad. 1 Koszulobluza pod kamizelkę ochronną WS W przypadku postępowania 13/2024/D Zamawiający dopuścił zastosowanie w celu wzmocnienia i zabezpieczenie przed odkształcaniem wkładu klejonego dostosowanego do podklejania wyrobów z dzianiny wg poniższych pozycji:

- podkład pod zamek x 1
- plisa maskująca zamek x 1
- stójka wewnętrzna x 1
- obłożenie przodu x 1

Czy w przypadku bieżącego postępowania Zamawiający również wyrazi taką zgodę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 2:

zad. 1 Koszulobluza pod kamizelkę ochronną WS W przypadku postępowania 13/2024/D Zamawiający dopuścił zastosowanie miękkiej wszywki ze skróconym rozmiarem oraz umieszczenie pioktogramu z wymiarami na wszywce firmowej. Czy w przypadku bieżącego postępowania Zamawiający również wyrazi taką zgodę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 3:

Zad. 1 Koszulobluza pod kamizelkę ochronną WS W przypadku postępowania 13/2024/D Zamawiający dopuścił zastosowanie etykiety na opakowanie jednostkowe w formie naklejki. Czy w przypadku bieżącego postępowania Zamawiający również wyrazi taką zgodę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 4:

Zad. 1 Koszulobluza pod kamizelkę ochronną WS W przypadku postępowania 13/2024/D Zamawiający dopuścił zastosowanie odchylenia kolorystycznego o wartości $\Delta E_{ab} \leq 1,5$. Czy w przypadku bieżącego postępowania Zamawiający również wyrazi taką zgodę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 5:

Zadanie 3 Kombinezon ćwiczebny letni WS w kamuflażu Czy Zamawiający dopuści wykonanie otworów wewnętrznych w rękawach do umieszczenia wkładów łokciowych. W elementach składowych wymienione są listewki otworów w rękawie (Tabela 6 pkt 11).

Odpowiedź:

Kombinezon ćwiczebny letni WS nie posiada otworów wewnętrznych w rękawach do umieszczenia wkładów łokciowych, natomiast takie rozwiązanie jest dopuszczone

Pytanie 6:

Zadanie 3 Kombinezon ćwiczebny letni WS w kamuflażu W przypadku postępowania 13/2024/D Zamawiający dopuścił Oświadczenie Producenta tkaniny określające procentowy udział poszczególnych barw na poziomie składania oferty jak również w późniejszej realizacji przedmiotu umowy. Czy w przypadku bieżącego postępowania Zamawiający również wyrazi taką zgodę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytania do wszystkich zadań:

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dopuści aby badania z akredytowanego laboratorium złożone na potwierdzenie spełnienia wymagań tak na etapie składania oferty jak i późniejszej realizacji dostaw były wykonane przez akredytowane laboratorium według metodologii nowszej lub innej dla wskazanego parametru - wymagania lub równoważnej do norm przywołanych w WTU dla poszczególnych wyrobów. Prośbę motywujemy tym, że każde laboratorium badawcze posiada akredytację na wybraną, określoną metodologię badawczą.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę pod warunkiem spełnienia parametrów i wymagań użytkowych.

Pytanie 8:

Czy w przypadku realizacji zamówienia opcjonalnego Zamawiający dopuści aby na potwierdzenie zgodności wyrobu przedstawione zostały badania z akredytowanego laboratorium wykonane do partii wyrobów z zamówienia podstawowego, przy założeniu, że dzianina, z której wyprodukowana została partia opcjonalna pochodzi z tej samej partii produkcyjnej surowca z której wykonane zostało zamówienie podstawowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, że Wykonawca udowodni RPW w trakcie prowadzenia procesu nadzorowania jakości, że materiał użyty do produkcji zamówienia opcjonalnego pochodzi z tej samej partii produkcyjnej co materiał użyty do produkcji zamówienia podstawowego.

Pytanie 9:

W SWZ paragraf III punkt 6 Zamawiający wskazuje, że:

Materiały zasadnicze i dodatki krawieckie użyte do wykonania przedmiotu umowy (PUIW) muszą pochodzić z produkcji roku dostawy wyrobu (PUIW).

„Dostarczone PUIW muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z produkcji realizowanej po terminie zawarcia umowy”

Prosimy o dopuszczenie materiałów i dodatków krawieckich pochodzących z roku poprzedzającego rok w którym zawarto niniejszą umowę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymogu.

Dotyczy zadania nr 1: Koszulo-bluza pod kamizelkę ochronną (WTU 115/DKWS)

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, iż w procesie oceny zgodności wyrobu Koszulobluzy WS na etapie realizacji umowy w ramach potwierdzenia zgodności wyrobów z wymaganiami przedstawić należy wyniki badań dzianiny wymagania zawarte w Tablicy numer 5 WTU wykonane z laboratorium akredytowanym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż na etapie realizacji umowy przedstawić należy wyniki badań z laboratorium akredytowanego.

Pytanie 11:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający potwierdza, że ocena zgodności wykonania wyrobu na potrzeby OiB ma być przeprowadzona w trybie I. Zgodnie z zapisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 paragraf 13 punkt 1: „Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, opracowujące specyfikacje techniczne.” Ze względu na brak w WTU zapisu dotyczącego trybu odbioru prosimy o potwierdzenie, że jest to I tryb odbioru i dotyczy jedynie wyrobu gotowego Koszulobluza WS.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza I tryb odbioru.

Pytanie 12:

W celu wzmocnienia odszyc i zabezpieczenia przed odkształcaniem prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na zastosowanie wkładu klejonego dostosowanego do podklejania wyrobów z dzianiny wg poniższej propozycji :

Nazwa materiału	Przeznaczenie	ilość
Wkład z klejem	PODKŁAD POD ZAMEK	1
	PLISKA MASKUJĄCA ZAMEK	1
	STÓJKA WEWNĘTRZNA	1
	OBŁOŻENIE PRZODU	1

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez wykonawcę.

Pytanie 13:

W Tablicy 1 Zamawiający nie wyszczególnił nici do zszywania dzianiny . Uważamy ,że nici 40 tex (Numer metryczny 80) są zbyt grube na szwy i overlocki w dzianinie. Sugerujemy na chwytacze w renderkach i overlockach , aby użyć nici elastycznych z przeznaczeniem do dzianin , a na igłę w w/w maszynach nici cieńszych np. 27 tex (Numer metryczny 120). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użycie dodatkowych nici obok wymienionych w specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 14:

W Opisie wyrobu Zamawiający wyszczególnia ,iż pod szyją ma być miękka wszywka z rozmiarem, a w cechowaniu punkt 9.2 ,że owa wszywka ma zawierać wielkość wyrobu. Czy ma być to wszywka żakardowa z rozmiarem skróconym , sugerująca obwód np. (S,M,L), czy może być to wszywka drukowana na taśmie nylonowej zawierająca cały rozmiar np. L(172-176-102-108) wraz z piktogramem? Jeśli Zamawiający wyraża chęć, aby pod szyją była mała, miękka wszywka z rozmiarem skróconym, czy na wszywce firmowej może znajdować się piktogram z zakresem obwodów i wzrostów , dla których dedykowany jest dany rozmiar skrócony (S,M,L)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 15:

Punkt 9.2. Cechowanie w opisie etykietowania na opakowanie jednostkowe , prosimy określić czy ma być to naklejka na worek czy etykieta kartonowa przymocowana np. do taśmy zamka. Przy czym kod kreskowy w przypadku etykiety kartonowej musiałby znajdować się na dodatkowej etykiecie kartonowej nabitej pod etykietą z rozmiarem lub w postaci dodatkowej naklejki na worek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie naklejki.

Pytanie 16:

W Tablicy 5 punkt 3 Zamawiający podaje wymaganie polegające na spełnieniu warunku Cielab. Przywołane są wartości składowe L a b. Zwyczajowo w celu spełnienia wymagań dotyczących Cielab podawana jest Dopuszczalna wartość różnic barwy nie więcej niż ΔE_{ab} 1,5. Prosimy o potwierdzenie, że spełnienie wymagań w zakresie Wartości Cielab będzie zachowane jeśli ΔE_{ab} będzie $\leq 1,5$.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 17:

W Tablicy 5 punkt 5/ 6 Liczba rzędów/Liczba kolumnienek Zamawiający podaje tolerancję odpowiednio $\pm 0,9$ oraz $\pm 0,7$ prosimy o dopuszczenie tolerancji ± 1 , Niepewność badania bowiem wynosi $\pm 0,5$.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Dotyczy zadania nr 5: SWETER WS (WTU 99/DKWS)**Pytanie 18:**

Czy Zamawiający dopuści aby na potwierdzenie spełnienia wymagań na etapie składania oferty Oferent przedstawił badania z akredytowanego Laboratorium dla jednego wybranego koloru dzianiny zasadniczej, dla której wymaga się złożenia badań na etapie składania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, iż w procesie oceny zgodności wyrobu Swetra WS na etapie realizacji umowy w ramach potwierdzenia zgodności wyrobów z wymaganiami przedstawić należy wyniki badań dzianiny zasadniczej wymagania zawarte w Tablicy numer 2 WTU wykonane z laboratorium akredytowanym.

Odpowiedź:

Proces nadzorowania jakości prowadzony będzie zgodnie z zapisami WTU.

Pytanie 20:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający potwierdza, że ocena zgodności wykonania wyrobu na potrzeby OiB ma być przeprowadzona w trybie I. Zgodnie z zapisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 paragraf 13 punkt 1: „Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, opracowujące specyfikacje techniczne.” Ze względu na brak w WTU zapisu dotyczącego trybu odbioru prosimy o potwierdzenie, że jest to I tryb odbioru i dotyczy jedynie wyrobu gotowego Sweter WS.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza I tryb odbioru.

Pytanie 21:


Czy Zamawiający dopuści dzianinę zasadniczą swetra WS (Wymagania Tablica 2 WTU Sweter WS) o szerokości 162 +/- 5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 22:

Na stronie 7 i stronie 9 Rysunek swetra przód, tył. Sposób pomiaru pkt. „A”. Prosimy o doprecyzowanie sposobu pomiaru wymiaru „A”. Czy długość swetra w przodzie i w tyle mierzona jest przez środek przodu i środek tyłu od górnej krawędzi stójki do dołu wg rysunków? Zwyczajowo górna krawędź stójki z boku nie bywa punktem odniesienia do pomiaru długości przodu i tyłu, jak sugeruje rysunek na str. 7.



Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż pomiar A wykonany z tyłu od najniższego punktu, przez środek, do najwyższego punktu stójki

Pytanie 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kod kreskowy umieścić w postaci naklejki na worku na opakowanie jednostkowe w celu łatwego zeskanowania kodu. Kod kreskowy umieszczony na dodatkowej etykiecie pod etykietą jednostkową nie będzie widoczny po spakowaniu wyrobu, i jego zeskanowanie nie będzie możliwe. Prosimy o zgodę na wyżej zaproponowany sposób identyfikacji wyrobów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie naklejki

Pytanie 24:

Tablica 1 punkt 5 – opisana jest dzianina podszewkowa, która ma spełniać wymagania opisane w charakterystyce w pkt 6. Tymczasem punkt 6 WTU to Zasady odbioru. Prosimy o wyjaśnienie czy wystarczy spełnić wymagania opisane w kolumnie 3 w Tabeli 1 „Typ, rodzaj, charakterystyka materiału”.

Odpowiedź:

Charakterystyka podszewki zgodnie z pkt 4.3 WTU

Pytanie 25:

Prosimy o doprecyzowanie podanych w WTU w punkcie 4.2, Tablica 2 wymagań w zakresie „Zmiana wymiarów po pierwszym praniu w temperaturze 40 °C”. W tablicy 2 w kolumnie „Metoda wyznaczania/ metoda badania wg” przywołana jest norma PN-EN ISO 6330:2012, Procedura prania 6A, suszenia E. Przywołane procedury występują w normie PN-EN ISO 6330:2002. Z kolei w normie z 2012 roku dla prania w 40°C występuje procedura prania 4M, suszenia F. Prosimy o wyjaśnienie czy w kolumnie

„Metoda wyznaczania/ metoda badania wg” powinno być PN-EN ISO 6330:2012 Procedura prania 4M , suszenia F?

Odpowiedź:

Powinno być PN-EN ISO 6330:2012 Procedura prania 4M, suszenia F.

Dotyczy zadania nr 2: KURTKA PUCHOWA WS (WTU 103/DKWS)

Pytanie 26:

Czy Zamawiający potwierdza, że ocena zgodności wykonania wyrobu na potrzeby OiB ma być przeprowadzona w trybie I . Zgodnie z zapisem zawartym w Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 paragraf 13 punkt 1 : „Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, opracowujące specyfikacje techniczne.” Ze względu na brak w WTU zapisu dotyczącego trybu odbioru prosimy o potwierdzenie, że jest to I tryb odbioru i dotyczy jedynie wyrobu gotowego: Kurtki puchowej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza I tryb odbioru.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie badania Wytrzymałość na rozdieranie (Odporność na rozerwanie) również według normy PN-EN 13937-2:2002 prośbę swoją motywujemy faktem posiadania przez Akredytowane Laboratorium akredytacji w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę pod warunkiem spełnienia parametrów i wymagań użytkowych.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie badania Siła zrywająca również według normy PN-EN 13934-2:2002 lub PN-EN 13934-3:2002 prośbę swoją motywujemy faktem posiadania przez Akredytowane Laboratorium akredytacji w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę pod warunkiem spełnienia parametrów i wymagań użytkowych.

Pytanie 29:

Punkt VI . 3 i 4 strona 7- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby informacja z nazwą i znakiem producenta oraz o sposobie konserwacji znalazły się na 1 wspólnej wszywce umieszczonej „po wewnętrznej stronie lewego szwa bocznego 15 cm poniżej wszycia rękawa”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 30:

Str. 8 punkt VI.5. brzmi: „Etykietę jednostkową zamocowaną do wszywki informacyjnej ...” Czy Zamawiający dopuści umocowanie etykiety jednostkowej za pomocą sztyftu plastikowego do górnej krawędzi taśmy zamka głównego? Wówczas po zapięciu wyrobu i złożeniu go, etykieta będzie widoczna i czytelna, co ułatwi identyfikację rozmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby wewnętrzną stronę stójki wykonać z cienkiej dzianiny polarowej, aby przy szyi i brodzie użytkownika było ciepłej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 32:

Czy Zamawiający przewiduje, że wewnętrzna strona kurtki – warstwa ocieplająca będzie wykonana na zasadzie pikówki o rzadkim rozstawie pikowania wykonanej z tkaniny podszewkowej z ociepliną ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie wewnętrznej strony kurtki na zasadzie pikówki – pod warunkiem zapewnienia pełnej izolacyjności i wykluczenia możliwości powstawania mostków termicznych.

Pytanie 33:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kod kreskowy umieścić w postaci naklejki na worku na opakowanie jednostkowe w celu łatwego zeskanowania kodu. Kod kreskowy umieszczony na dodatkowej etykiecie pod etykietą jednostkową nie będzie widoczny po spakowaniu wyrobu, a jego zeskanowanie nie będzie możliwe. Prosimy o zgodę na wyżej zaproponowany sposób identyfikacji wyrobów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 34

Czy w przypadku zamówienia opcjonalnego Zamawiający dopuści aby na potwierdzenie zgodności wyrobu przedstawione zostały badania z akredytowanego laboratorium wykonane do partii wyrobów z zamówienia podstawowego, przy założeniu, że surowce, z którego wyprodukowana została partia opcjonalna pochodzą od tego samego Dostawcy, od którego materiały zostały pozyskane do wyprodukowania partii podstawowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 35:

W WTU na stronie 7 Zamawiający wskazuje aby na wszywce/etykiecie umieszczone zostały dane Producenta, czy Zamawiający przez Producenta rozumie Wykonawcę, który kupuje materiały i dodatki do produkcji wyrobu, opracowuje dokumentację techniczną wyrobu, przygotowuje szablony wyrobu i konstrukcję wyrobu, opracowuje technologię wyrobu oraz dostarcza wyrób do Obiorców wskazanych w planie dostaw?

Odpowiedź:

Przez producenta Zamawiający rozumie Wykonawcę z którym została zawarta Umowa na dostawę PUiW.

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, iż w procesie oceny zgodności wyrobu Kurtka puchowa WS na etapie realizacji umowy w ramach potwierdzenia zgodności wyrobów z wymaganiami przedstawić należy wyniki badań tkaniny zasadniczej wymagania zawarte Punkcie III WTU wykonane z laboratorium akredytowanym.

Odpowiedź:

Proces nadzorowania jakości prowadzony będzie zgodnie z zapisami WTU

Dotyczy zadania nr 3: Kombinezon ćwiczebny letni WS w kamuflażu (WTU 118/DKWS)

Pytanie 37:

Czy Zamawiający potwierdza, że ocena zgodności wykonania wyrobu na potrzeby OiB ma być przeprowadzona w trybie I . Zgodnie z zapisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 paragraf 13 punkt 1 : „Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone w załączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, opracowujące specyfikacje techniczne.” Ze względu na brak w WTU zapisu dotyczącego trybu odbioru prosimy o potwierdzenie, że jest to I tryb odbioru i dotyczy jedynie wyrobu gotowego: Kombinezon ćwiczebny letni WS w kamuflażu.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza I tryb odbioru.

Pytanie 38:

W Tablicy 4 Zamawiający podaje wymaganie polegające na określeniu Udziału procentowego poszczególnych barw. Z uwagi na brak akredytacji laboratoriów w zakresie określenia w/w parametru prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna na potwierdzenie spełnienia w/w wymagania przedstawione Oświadczenie Producenta tkaniny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 39:

W Tablicy 13 Zamawiający podaje wymaganie dla taśmy tkanej w zakresie liczby nitów wątku i osnowy punkt 4 i 5 tablicy. Czy Zamawiający dopuści zwiększenie tolerancji dla tego parametru do ± 12 w zakresie wątku i osnowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 40:

W Tablicy 13 punkt 6 Zamawiający podaje wymaganie dla taśmy tkanej w zakresie szerokości taśmy, z uwagi na niepewność pomiaru zgodnie z przywołaną normą prosimy o zwiększenie tolerancji do 39 ± 3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 41:

W Tablicy 13 punkt 7 Zamawiający podaje wymaganie dla taśmy tkanej w zakresie masy liniowej taśmy, z uwagi na niepewność pomiaru zgodnie z przywołaną normą prosimy o zwiększenie tolerancji do 48 ± 5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 42:

Str. 10 Tablica 7 – patka kieszeni tylnej 2 sztuki- Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym patka odszyta jest z 2 sztuk patki kieszeni tylnej i 2 sztuk odszyt z dziurkami na guziki pod patką?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 43:

Str. 10 Tablica 7 Wkład odzieżowy – Listewka prawa rozporka. Proponujemy w spodniach męskich, dla podniesienia komfortu użytkowania, podklejanie listewki lewej rozporka.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 44:

Tablica 1 pkt 2 Zamawiający wyspecyfikował nici poliestrowo bawełniane o masie 70 +/- 10 tex i minimalnej sile zrywającej 26 N. Są to grube nici. Do szycia tkaniny o gramaturze 195 +/- 5 gr/m² zdecydowanie wystarczą nici o masie liniowej 40 +/- 5 tex i minimalnej sile zrywającej 16 N. Prosimy o zgodę na użycie nici cieńszych ze względów estetycznych i z przeznaczeniem do zaproponowanej tkaniny. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, to nici podane przez Zamawiającego będą musiały być użyte tylko do przeszyć zewnętrznych (na igłę), a nici cieńsze do rygli oraz do czółenka w maszynach stębnowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 45:

Str. 17 Pakowanie – opisane jest, że paski mają być skompletowane ze spodniami. Prosimy o doprecyzowanie czy wystarczy odpowiedni rozmiar paska dołożyć do spodni podczas pakowania i nie należy przewlekać go przez podtrzymywacze pasa (tzw. „szlufki”)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę

Pytanie 46:

Prosimy o wyjaśnienie czy bluza ma mieć otwory na wkład łokciowy w rękawach, ponieważ w elementach składowych wymienione są listewki otworów w rękawie Tablica 6 pkt 11, a w opisie bluzy jest tylko informacja o tym, że bluza ma „na rękawach, na wysokości łokcia naszyte wzmocnienia z tkaniny zasadniczej” i nie ma informacji o odszytych wewnątrz otworach umożliwiających umieszczenie wewnątrz nałokietników, wkładów piankowych.

Odpowiedź:

Kombinezon ćwiczebny letni WS nie posiada otworów wewnętrznych w rękawach do umieszczenia wkładów łokciowych, natomiast takie rozwiązanie jest dopuszczone.

Pytanie 47:

W opisie Składanie str. 25 Zamawiający opisuje „bluzę składa się na połowę wzdłuż tyłu, lewą stroną do środka”. Jest to składanie wyrobu wojskowego przewidziane do pakowania kompletami w worki papierowe. Tymczasem bluzy i spodnie z paskami pakowane są osobno. Skoro do wyrobu jest doczepiana etykieta kartonowa, a pakowanie ma być w worki foliowe, czy Zamawiający dopuści inny rodzaj składania, tzn. bluza zapięta, rękawy wraz z częściami bocznymi do tyłu, następnie wyrób poprzecznie na połowę, tak aby po zapakowaniu w worek foliowy etykieta znajdowała się na wierzchu wyrobu i była widoczna i czytelna? Jest to zgodne z normą PN-90 P-84530 „Wyroby Konfekcyjne Składanie”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę

Pytanie 48:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie wyników pełnego zakresu badań dotyczących tkaniny zasadniczej zgodnie z wykazem w ST WTU 118 z laboratorium zakładowego producenta tkaniny, a na dalszym etapie (przy podpisywaniu umowy) kompletu wyników badań z laboratorium posiadającego akredytację na wymagane badania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 49:

W związku z przedłużającą się odpowiedzią z dnia 2025-03-08 godzina 10:53:09, składamy wniosek i prośbę o przedłużenie terminu składania ofert z dnia 03-04-2025 na dzień 17-04-2025, wynika to z potrzeby zakupienia odpowiednich surowców do wyprodukowania wzorów, w związku z brakiem informacji dotyczącego wewnętrznego wykończenia kurtki puchowej „załącznik 4B” nie będziemy w stanie w tak krótkim czasie ich przygotować a chcielibyśmy wystartować w każdym zadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 25.03.2025 r. zmienił termin otwarcia ofert na dzień 18.04.2025 r. Informacja o zmianie SWZ i ogłoszenia o zamówieniu została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

Pytanie 50:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dzianiny o składzie 97% bawełna 3% elastan +/-5% oraz gramaturze 307g/m2 +/- 5% jako zamiennika dzianiny wskazanej w Tabeli nr 6.

Proponowana dzianina miałaby zastąpić wszystkie elementy kurtki oraz podpinki wykonane z dotychczasowej dzianiny, z wyłączeniem stójek w obu częściach. Zmiana ta wynika z faktu, iż sugerowany materiał cechuje się większą elastycznością, co może pozytywnie wpłynąć na jakość oraz komfort użytkowania produktu.

Uprzejmie prosimy o akceptację zaproponowanego rozwiązania bądź wskazanie ewentualnych dodatkowych wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy.

Pytanie 51:

Dotyczy Zadania 3 – kombinezon ćwiczebny letni WS w kamuflażu.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z ofertą należy złożyć wyniki badań tkaniny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w tablicy nr 2 „Zestawienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i produktów włókienniczych” WTU nr 118/DKWS. Czy w związku z tym wymaganiem, Zamawiający dopuszcza przedłożenie aktualnego certyfikatu producenta tkaniny, certyfikatu do posługiwania się znakiem OEKO-TEX, zgodnie z normą OEKO-TEX Standard 100 (klasa produktów II)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie na etapie składania ofert. Na etapie realizacji procesu nadzorowania jakości Zamawiający będzie wymagał przedstawienia wyników badań z akredytowanego laboratorium.

Dotyczy zadania nr 2 – kurtka puchowa WS (WTU 103/DKWS)

Materiał wewnętrzny (podszywka)

Pytanie 52:

Czy materiał podszywki ma być identyczny jak tkanina zasadnicza, czy dopuszczalne jest zastosowanie innej tkaniny?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie innej tkaniny.

Pytanie 53:

Czy podszywka powinna być gładka (np. nylon/poliester) czy bardziej komfortowa (np. mikrofibra)?

Odpowiedź:

Podszywka powinna być gładka i odporna na uszkodzenia podczas zakładania kurtki na oporządzenie (kamizelka balistyczna).

Pytanie 54:

Czy wymagana jest dodatkowa impregnacja podszywki, np. hydrofobowa powłoka chroniąca przed wilgocią?

Odpowiedź:

Impregnacja podszywki nie jest wymagana.

Konstrukcja komór na ocieplinę

Pytanie 55:

Czy zamawiający preferuje określony sposób przeszycia komór (kasetonowy, poziomy, ukośny)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza każde rozwiązanie zachowujące pełną izolacyjność i ograniczające możliwość powstawania mostków termicznych.

Pytanie 56:

Czy wypełnienie powinno być równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni kurtki, czy przewiduje się inne rozwiązania np. strefowe różnicowanie grubości ocieplenia?

Odpowiedź:

wypełnienie powinno być równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni kurtki

Pytanie 57:

Czy dopuszcza się zastosowanie dodatkowych barier termicznych (np. warstwy odbijającej ciepło wewnątrz)?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się zastosowania dodatkowych barier termicznych

Szwy wewnętrzne

Pytanie 58:

Czy wszystkie szwy wewnętrzne powinny być zabezpieczone lamówką, czy wymagane jest dodatkowe podklejenie taśmą uszczelniającą?

Odpowiedź:

Nie jest wymagane dodatkowe podklejenie taśmą uszczelniającą, dopuszczone jest zabezpieczenie wszystkich szwów lamówką

Pytanie 59:

Czy wzmocnienia w miejscach szczególnie narażonych na naprężenia (np. przy kieszeniach wewnętrznych, zamkach) powinny być wykonane z dodatkowej warstwy materiału?

Odpowiedź:

Dopuszcza się wzmocnienie miejsc szczególnie narażonych na naprężenia dodatkową warstwą materiału.

Kieszenie wewnętrzne

Pytanie 60:

Czy poza kieszenią napoleońską przewiduje się inne kieszenie wewnętrzne (np. siatkowe, zapinane na rzep, na dokumenty)?

Odpowiedź:

nie przewiduje się innych kieszeni wewnętrznych poza napoleońską.

Pytanie 61:

Czy kieszenie wewnętrzne mają mieć elastyczne wykończenie, by dopasowywać się do przechowywanych przedmiotów?

Odpowiedź:

Kieszenie wewnętrzne nie mają mieć elastycznego wykończenia.

Regulacja i komfort

Pytanie 62:

Czy zamawiający przewiduje wewnętrzny system regulacji obwodu w talii lub na dole kurtki?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z WTU

Pytanie 63:

Czy wewnątrz kaptura oraz okolice karku mogą być wykończone miękką tkaniną (np. mikropolar), czy ma być użyty ten sam materiał co w reszcie kurtki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 64:

Czy dopuszcza się dodanie wewnętrznych elastycznych mankietów dla lepszej izolacji termicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 65:

W związku z ogłoszeniem o wszczęciu postępowania nr 44/2025/D, które zostało opublikowane przez Zamawiającego dnia 21 lutego 2025 r., oraz ustalonym terminem składania ofert przypadającym na dzień 3 kwietnia 2025 r., pragniemy zwrócić uwagę, że czas w którym wykonawca musi złożyć ofertę wynosi 41 dni. Zgodnie z zapisem SWZ pkt. W ppkt. 1c) W celu przeprowadzenia oceny zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami określonymi w Wymaganiach Techniczno — Użytkowych 118/DKWS wraz z ofertą należy złożyć:

- wzór: komplet kombinezonu ćwiczebnego letniego w kamuflażu 100/175/94;
- wyniki badań tkaniny zasadniczej potwierdzone przez akredytowane laboratorium stwierdzające wymagania zawarte w tablicy nr 2,3,4 i 5 WTU nr 118/DKWS;
- oświadczenie o zgodności parametrów oferowanego wyrobu z zapisami zawartymi w WTU oraz dokumentach wystawionych przez producenta/ importera lub oferenta o parametrach tkaniny zasadniczej."

Zgodnie z powyższym punktem W ppkt. 1c) Wykonawca musi złożyć wzór kompletu kombinezonu ćwiczebnego w kamuflażu wraz z wynikami badań tkaniny zasadniczej wykonanej przez akredytowane laboratorium potwierdzające wymagania o określonych parametrach. Z informacji uzyskanych z akredytowanego laboratorium, czas oczekiwania na wyniki badań to 21 dni. Oznacza to, że Wykonawca, aby złożyć ofertę musi pozyskać tkaninę w czasie 20 dni od daty pojawienia się postępowania. Wykonawca zgromadził niezbędne surowce, odszył wzór i przekazał tkaninę do akredytowanego laboratorium w celu wykonania badań. Laboratorium deklaruje wykonanie badań i przesłanie wyników, poza badaniem „Odporność wybarwień na światło” do dnia 01.04.2025 roku. Natomiast raport z badania „Odporność wybarwień na światło” zostanie przekazany 17 kwietnia 2025 roku. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu złożenia oferty na dzień 18.04.2025. Alternatywnie zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na możliwość uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących wyników badań, po terminie złożenia oferty.

Odpowiedź:

W dniu 25.03.2025 r. Zamawiający zmienił termin składania i otwarcia ofert na dzień 18.04.2025 r.


Zamawiający informuje, iż **nie przewiduje wzywania do złożenia lub uzupełnienia** przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, gdy wykonawca nie złoży ich wraz z ofertą lub złożone wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne.

Pytanie 66:

zgodnie z udostępnioną dokumentacją postępowania, w szczególności Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz Wymaganiami Techniczno-Użytkowymi nr 118/DKWS, wnoszę w trybie art. 135 ust. 1 ustawy Pzp o zmianę:

1. Zmianę pkt. 12 W NR 11 XJDKWS pkt. 12 „składanie, pakowanie”

Wszystka Firmowa aktualnie ma mieć dane zgodnie z przykładem wyglądu wszywki:



Wnoszę o zmianę wszywki firmowej na:

SPODNIE

-Nazwa Producenta

-Nazwa Przedmiotu;

SPODNIE

-Wielkość:

-Piktogram omaczający wielkość wyrobu oznaczenie pasa i wzrostu (rezygnacja z kip)

-Data produkcji:

-Nr partii produkcyjnej:

-Sposób konserwacji:

-Piktogramy

BLUZA

-Nazwa Producenta

-Nazwa Przedmiotu:

BLUZA

- Piktogram oznaczający wielkość wyrobu oznaczenie kip i wzrostu
(rezygnacja z obwodu pasa)

-Data produkcji:

-Nr partii produkcyjnej:

-Sposób konserwacji:

-Piktogramy

Wszywka, którą zastosujemy (bez wyznaczenia pasa w bluzie oraz bez wyznaczenia klatki piersiowej w spodniach) Powyższa prośba ułatwi identyfikację rozmiarową danego asortymentu. Mając zatem na względzie powyższe obiektywne przeszkody, zwracam się z wnioskiem o stosowną zmianę w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jak i Wymagań Techniczno-Użytkowych (załącznik nr 4C do SWZ). Uwzględnienie niniejszego wniosku pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności postępowania oraz zachowanie zasady równego traktowania wykonawców i zasady proporcjonalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę.

KOMENDANT

3 Regionalnej Bazy Logistycznej

/-/ wz. kmdr Artur WTULICH