



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 06 luty 2025 r.

***Wszyscy uczestnicy postępowania  
platforma zakupowa***

***Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego VI dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (sprawa 70/PN/2024).***

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie:

**Pytanie 1:**

Pakiet nr 10:

Pytanie nr 1 do pozycji nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się zwiększyć ilość czujników do pomiaru oksymetrii tkankowej do 20 szt?  
Jest to najmniejsze dostępne opakowanie zbiorcze.

Pytanie nr 2 do pozycji nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie czujnika do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca w rozmiarze uniwersalnym, ze względu na zaprzestanie produkcji czujników w rozmiarach S, M i L?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pakiet nr 10:

Pytanie nr 1 do pozycji nr 6

Tak, Zamawiający zgodzi się zwiększyć ilość czujników do pomiaru oksymetrii tkankowej do 20 szt.

Pytanie nr 2 do pozycji nr 8

Tak, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie czujnika do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca w rozmiarze uniwersalnym.

### **Pytanie 2:**

**Dotyczy Zadania nr 13, Pozycja 12:** Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 13, pozycji 12 zestawu do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, 2-kanałowy, w składzie : cewnik 7,5 F x 20 cm, igła 18 G o dł. 7 cm, przewód nitinolowy o dł. 60 mm z końcówką J, rozszerzacz , skalpel.

**Dotyczy Zadania nr 13, Pozycja 13:** Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 13, pozycji 13 zestawu do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, 2-kanałowy, w składzie : cewnik 5,5 F x 20 cm, igła 21 G o dł. 4 cm, przewód nitinolowy o dł. 70 mm z końcówką J, 2 rozszerzacze 6F (30 mm oraz 50 mm), skalpel, strzykawka 5 ml.

**Dotyczy Zadania nr 13, Pozycja 14:** Zwracamy się uprzejmie do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 13, pozycji 14 zestawu do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, 3-kanałowy, w składzie: cewnik 7,5 F x 20 cm, igła 18 GG o dł. 7 cm, przewód nitinolowy o dł. 60 mm z końcówką J, rozszerzacz 8F, skalpel.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Dotyczy Zadania nr 13, Pozycja 12:** Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, 2-kanałowy, w składzie: cewnik 7,5 F x 20 cm, igła 18 G o dł. 7 cm, przewód nitinolowy o dł. 60 mm z końcówką J, skalpel z zastrzeżeniem zachowania parametru rozszerzacza 8F

**Dotyczy Zadania nr 13, Pozycja 13:** Zamawiający nie dopuszcza zestawu do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, 2-kanałowy, w składzie : cewnik 5,5 F x 20 cm, igła 21 G o dł. 4 cm, przewód nitinolowy o dł. 70 mm z końcówką J, 2 rozszerzacze 6F (30 mm oraz 50 mm), skalpel, strzykawka 5 ml.

**Dotyczy Zadania nr 13, Pozycja 14:** Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, 3-kanałowy, w składzie: cewnik 7,5 F x 20 cm, igła 18 GG o dł. 7 cm, przewód nitinolowy o dł. 60 mm z końcówką J, rozszerzacz 8F, skalpel.

### **Pytanie 3:**

Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Dotyczy Zadania 6 pozycja 8 i 9- czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier krepowany o parametrach: Gramatura 60 g/m<sup>2</sup>. Wykonany w 100% z naturalnych włókien celulozowych. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 2,06 kN/m, w poprzek 1,33 kN/m, na mokro wzdłuż 0,53 kN/m, w poprzek 0,40 kN/m. Zawartość siarczanów 0,045%, chlorków 0,028%. Wodoodporność 23 s. Dobra przepuszczalność czynników sterylizujących oraz stabilność

wymiarów w stanie mokrym oraz suchym, nietoksyczny, antystatyczny, niepyłący, o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

2. Dotyczy Zadania 6 pozycja 8 i 9- prosimy o doprecyzowanie jaki rozmiar papieru krepp Zamawiający ma na myśli.
3. Dotyczy Zadania 9- czy Zamawiający dopuści do zaoferowania włókninę składającą się z 3 warstw, koloru niebieskiego lub zielonego o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>? Wytrzymała, nadająca się do sterylizacji plazmowej i parowej. Numer LOT i rozmiar nadrukowany tylko na opakowaniu zbiorczym. Rozmiar 100 x 100 cm w opakowaniu 250 arkuszy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Dotyczy Zadania 6 pozycja 8 i 9- Tak. Zamawiający dopuści do zaoferowania papier krepowany o parametrach: Gramatura 60 g/m<sup>2</sup>. Wykonany w 100% z naturalnych włókien celulozowych. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłuż 2,06 kN/m, w poprzek 1,33 kN/m, na mokro wzdłuż 0,53 kN/m, w poprzek 0,40 kN/m. Zawartość siarczanów 0,045%, chlorków 0,028%. Wodoodporność 23 s.
2. Dotyczy Zadania 6 pozycja 8 i 9- Zamawiający oczekuje papier krepp w rozmiarze 1000 mm x 1000 mm
3. Dotyczy Zadania 9- Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania włókninę składającą się z 3 warstw, koloru niebieskiego lub zielonego o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>, wytrzymała, nadająca się do sterylizacji plazmowej i parowej. Numer LOT i rozmiar nadrukowany tylko na opakowaniu zbiorczym. Rozmiar 100 x 100 cm w opakowaniu 250 arkuszy.

**Pytanie 4:**

1. Dotyczy Zadanie nr 5, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji?
2. Dotyczy Zadanie nr 5, pozycja nr 3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
3. Dotyczy Zadanie nr 11, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści maty o grubości jednej warstwy 0,035 +/-0,005mm i grubość całej maty 1,14mm?
4. Dotyczy Zadanie nr 11, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści maty w opakowaniu po 10 mat? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Dotyczy Zadanie nr 5, pozycja nr 3: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 z przesuwalną substancją, z jednym okienkiem posiadającym wyraźne rozgraniczenie pola

wskaźnikowego wewnątrz okienka na część oznaczającą prawidłowy wynik sterylizacji oraz część oznaczającą nieprawidłowy wynik sterylizacji.

2. Dotyczy Zadanie nr 5, pozycja nr 3: Tak, Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk, z zastrzeżeniem, iż wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
3. Dotyczy Zadanie nr 11, pozycja nr 1: Tak, Zamawiający dopuści maty o grubości jednej warstwy 0,035 +/-0,005mm i grubość całej maty 1,14mm, z zastrzeżeniem, iż wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
4. Dotyczy Zadanie nr 11, pozycja nr 1: Tak, Zamawiający dopuści maty w opakowaniu po 10 mat, z zastrzeżeniem, iż wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona oraz pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów opisanych w dokumentach postępowania.

#### **Pytanie 5:**

**Zadanie 6, poz. 1-7-** Czy Zamawiający dopuści rękawy pokryte nietermokurczliwą folią?

**Zadanie 6, poz. 1-7-** Czy Zamawiający dopuści rękawy pokryte folią w kolorze mlecznym?

**Zadanie 6, poz. 8,9-** Prosimy o doprecyzowanie rozmiarów

**Zadanie 6 poz. 8,9-** Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie papieru w rozmiarze 1000x1000 mm pakowanych po 250 szt?

#### **Pytanie dot. zapisów umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w § 7, pkt. 1, lit. a)

**do wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki ?**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w § 7, pkt. 1, lit. b)

Do wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 1 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zadanie 6, poz. 1-7- Nie, Zamawiający dopuszcza rękawa pokrytego nietermokurczliwą folią

Zadanie 6, poz. 1-7- Nie, Zamawiający dopuszcza rękawa pokrytego folią w kolorze mlecznym

Zadanie 6, poz. 8,9- Zamawiający oczekuje papieru krepp w rozmiarze 1000 mm x 1000 mm

Zadanie 6 poz. 8,9- Tak, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie papieru w rozmiarze 1000x1000 mm pakowanych po 250 szt z przeliczeniem ilości.

Pytanie dot. zapisów umowy:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w § 7, pkt. 1, lit. a):

do wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki ?

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych w § 7, pkt. 1, lit. b):

Do wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 1 % wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki?

## **Pytanie 6**

Pytanie 1 – do Formularza Cenowego – załącznik nr 2.5 (zadanie 5, poz. 1,2,3). Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyrobów medycznych objętych stawką VAT 8%.

Pytanie 2 – do Formularza Cenowego – załącznik nr 2.5 (zadanie 5, poz. 1). Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taśmy zgodnej z SWZ w rozmiarze 18 mm x 50m w kolorze białym.

Pytanie 3– do Formularza Cenowego – załącznik nr 2.5 (zadanie 5, poz. 1). Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie taśmy zgodnej z SWZ w rozmiarze 18 mm x 50m.

Pytanie 4 – do Formularza Cenowego – załącznik nr 2.5 (zadanie 5, poz. 2). Czy Zamawiający wymaga, by substancja wskaźnikowa testu zabezpieczona była zabezpieczona laminatem? Zgodnie z zaleceniami wskaźniki, które stosowane są wewnątrz pakietów powinny posiadać zabezpieczenie, które uchroni sterylizowane narzędzia przed kontaktem z substancją chemiczną.

Pytanie 5 – do Formularza Cenowego – załącznik nr 2.5 (zadanie 5, poz. 3) Prosimy o dopuszczenie testów zgodnych z SWZ w opakowaniach a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 6 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 1) Prosimy o dopuszczenie niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych nieprzylepnego testu kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z normą EN ISO/TS 15883-5.

Pytanie 7 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 1) Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni ultradźwiękowej?

Pytanie 8 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 1) Czy Zamawiający wymaga, by test wraz z kompatybilnym holderem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?

Pytanie 9 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 1) Czy Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz

nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze?

Pytanie 10 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 1) Czy Zamawiający wymaga, by holder był w postaci otwieranego klipsa, nie uszkadzającego substancji wskaźnikowej?

Pytanie 11 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 1) Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg, dostarczenie jednego holderu wraz z pierwszą dostawą testów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie liczby wymaganych holderów.

Pytanie 12 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 2) Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C)? Oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

Pytanie 13 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 2) Prosimy o dopuszczenie testu zgodnego z SWZ w formie nieprzylepnej, który może być dokumentowany w ten sam sposób jak test mycia.

Pytanie 14 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 2) Prosimy o dopuszczenie testów w opakowaniu a'100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 15 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.9 (zadanie 9, poz. 1) Prosimy o dopuszczenie materiału czterowarstwowego, pakowanego naprzemiennie kolorami (zielony /niebieski) o wyższej gramaturze niżeli w zadaniu 55g/m<sup>2</sup> oraz wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż (w kierunku walcowania) nie mniej niż 1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,75 kN/m, wytrzymałości na rozdarcie wzdłuż (w kierunku walcowania) nie mniej niż 0,4kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,35 kN/m , wydłużenie do zerwania min 50% w obu kierunkach (op. a' 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, zaokrąglając w górę do pełnych)

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Pytanie 1 do Formularza Cenowego- załącznik nr 2.5 (zadanie 5, poz. 1,2,3). Zamawiający nie określa stawki VAT w formularzach cenowych, a tym samym zobowiązuje Wykonawców do wskazania poprawnej stawki podatku z podaniem podstawy prawnej. W przypadku gdy w danym Zadaniu obowiązuje jedna stawka we wszystkich pozycjach, podstawę można wskazać pod formularzem cenowym dla wszystkich pozycji, z zastrzeżeniem iż oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej.

Pytanie 2 do Formularza Cenowego- załącznik nr 2.5 (zadanie 5, poz. 1). Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie taśmy zgodnej z SWZ w rozmiarze 18 mm x 50m w kolorze białym.

Pytanie 3 do Formularza Cenowego- załącznik nr 2.5 (zadanie 5, poz. 1). Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie taśmy zgodnej z SWZ w rozmiarze 18 mm x 50m.

Pytanie 4 do Formularza Cenowego- załącznik nr 2.5 (zadanie 5, poz. 2). Nie, Zamawiający nie wymaga, by substancja wskaźnikowa testu zabezpieczona była zabezpieczona laminatem.

Pytanie 5 – do Formularza Cenowego – załącznik nr 2.5 (zadanie 5, poz. 3) Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie testów zgodnych z SWZ w opakowaniach a'250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 6 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 1) Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych nieprzylepnego testu kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z normą EN ISO/TS 15883-5.

Pytanie 7 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 1) Nie, Zamawiający nie wymaga potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni ultradźwiękowej

Pytanie 8 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 1) Nie, Zamawiający nie wymaga, by test wraz z kompatybilnym holderem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków

Pytanie 9 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 1) Tak, Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni- dezynfektorze

Pytanie 10 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 1) Tak, Zamawiający wymaga, by holder był w postaci otwieranego klipsa, nie uszkadzającego substancji wskaźnikowej

Pytanie 11 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 ( zadanie 8, poz. 1) Tak, Zamawiający uzna za spełniony wymóg, dostarczenie jednego holderu wraz z pierwszą dostawą testów.

Pytanie 12 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 ( zadanie 8, poz. 2) Nie, Zamawiający nie wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C). Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem zawartym w dokumentach postępowania.

Pytanie 13 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 (zadanie 8, poz. 2) Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie testu zgodnego z SWZ w formie nieprzylepnej, który może być dokumentowany w ten sam sposób jak test mycia.

Pytanie 14 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.8 ( zadanie 8, poz. 2) Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie testów w opakowaniu a'100 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie 15 – do Formularza Cenowego - załącznik nr 2.9 ( zadanie 9, poz. 1) Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie materiału czterowarstwowego, pakowanego naprzemiennie kolorami (zielony /niebieski) o wyższej gramaturze niżeli w zadaniu 55g/m<sup>2</sup> oraz wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż (w kierunku walcowania) nie mniej niż 1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,75 kN/m, wytrzymałości na rozdarcie wzdłuż (w kierunku walcowania) nie mniej niż 0,4kN/m, w kierunku

poprzecznym nie mniej niż 0,35 kN/m , wydłużenie do zerwania min 50% w obu kierunkach (op. a' 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, zaokrąglając w górę do pełnych)

#### **Pytanie 7:**

Zadanie 13, poz. 1-10 – Czy Zamawiający dopuści igły długości 88mm?

Zadanie 13, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści igłę 22G bez przewodnicy?

Zadanie 13, poz. 12-14– Czy Zamawiający dopuści rozszerzacz 8.5F?

Zadanie 13, poz. 13 – Czy Zamawiający dopuści zestaw z igłą 18G dł. 7cm i przewodnikiem 0,035?

Zadanie 20, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o powierzchni aktywnej 83 cm<sup>2</sup> (każda elektroda) przy całkowitej powierzchni 105mm x 155mm?

Zadanie 20, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o powierzchni aktywnej 25 cm<sup>2</sup> (każda elektroda) przy całkowitej powierzchni 105mm x 110mm?

Zadanie 20, poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez kodowania kolorami?

Zadanie 20, poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50mm, z żelcem półpłynnym i podłożem piankowym?

Zadanie 20, poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30mm, z żelcem stałym i podłożem piankowym?

Zadanie 20, poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o parametrach:

- średnica 50 mm
- materiał bazowy: pianka PE (polietylenowa) o grubości 1 mm
- sensor Ag/AgCl z żelcem stałym
- kolce węglowe przezroczyste dla promieni radiowych?

Zadanie 20, poz. 7 – Czy Zamawiający dopuści elektrody o parametrach:

- średnica 43mm
- materiał bazowy: pianka PE (polietylenowa) o grubości 1 mm
- sensor Ag/AgCl z żelcem stałym
- kolce węglowe przezroczyste dla promieni radiowych?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zadanie 13, poz. 1-10 – Nie, Zamawiający nie dopuszcza igły długości 88mm

Zadanie 13, poz. 7 – Nie, Zamawiający nie dopuszcza igły 22G bez przewodnicy

Zadanie 13, poz. 12-14– Nie, Zamawiający nie dopuszcza rozszerzacza 8.5F



Zadanie 13, poz. 13- Nie, Zamawiający nie dopuszcza zestawu z igłą 18G dł. 7cm i przewodnikiem 0,035

Zadanie 20, poz. 1 – Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody o powierzchni aktywnej 83 cm<sup>2</sup> (każda elektroda) przy całkowitej powierzchni 105mm x 155mm

Zadanie 20, poz. 2 – Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody o powierzchni aktywnej 25 cm<sup>2</sup> (każda elektroda) przy całkowitej powierzchni 105mm x 110mm

Zadanie 20, poz. 1-2 – Nie, Zamawiający nie dopuszcza opakowania bez kodowania kolorami

Zadanie 20, poz. 4 – Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody o średnicy 50mm, z żelazem półpłynnym i podłożem piankowym

Zadanie 20, poz. 5 – Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody o średnicy 30mm, z żelazem stałym i podłożem piankowym

Zadanie 20, poz. 6 – Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody o parametrach wskazanych w pytaniu

Zadanie 20, poz. 7 – Nie, Zamawiający nie dopuszcza elektrody o parametrach wskazanych w pytaniu

#### **Pytanie 8:**

Zadanie 11

1. Prosimy o dopuszczenie jednorazowej, samoprzylepnej maty składająca się z 30 ponumerowanych, odrywanych listków, wykonana z polietylenu o niskiej gęstości, o wysokiej sile wiązania i zabezpieczona środkiem przeciwdrobnoustrojowym, zaprojektowanym w celu zahamowania rozwoju bakterii na powierzchni. Substancja czynna: BIOMASTER - szerokie spektrum działania: Jony srebra wykazują aktywność przeciwdrobnoustrojową przeciwko bakteriom, wirusom, pleśniam i grzybom, oferując kompleksową ochronę przeciwdrobnoustrojową.

Przyczepność 255 +51/-51 cN/25mm/1.02 +0.2/-0.2 N/cm (AFERA 4001), grubość numerowanych listków 0,045mm (x30 listków), kolor niebieski. Prosimy o dopuszczenie mat pakowanych po 4 szt. a'30 listków w jednym opakowaniu zbiorczym. W przypadku pozytywnej decyzji prosimy o dokonanie stosownych zmian w formularzu asortymentowo cenowym na 50 op mat ( 200 szt. mat po 30 listków).

Zadanie 11

2. Prosimy o dopuszczenie mat wykonanych z polietylenu. Prosimy o dopuszczenie mat pakowanych po 5 szt a'30 listków, grubość listka 0,035 mm +/- 0,005 mm, grubość maty 1,15 mm.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Nie Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie maty o parametrach wskazanych w pytaniu.
2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mat o parametrach wskazanych w pytaniu pod warunkiem zachowania biobójczości przedmiotu zamówienia

### Pytanie 9:

Pakiet 11, Pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści standardową matę wejściową posiadającą wyłącznie właściwości jak poniżej:

- wykonana z polietylenu niskiej gęstości (LDPE)
- posiada znakomite zdolności przylepne, dzięki zastosowaniu kleju akrylowego
- mata posiada 30 numerowanych, lepnych arkuszy o grubości ok. 45 µm
- niski profil maty: łączna grubości ok. 2 mm
- samoprzylepna warstwa spodnia zapobiega niepożądanemu przesuwaniu się maty
- brak potrzeby czyszczenia maty - kiedy powierzchnia maty zabrudzona jest zanieczyszczeniami, należy ją zerwać odsłaniając nową, czystą powłokę
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylna
- okres trwałości: 3 lata

Pakiet 12, Pozycja 11- Czy Zamawiający dopuści dren z aluminiowym trokarem?

Pakiet 12, Pozycja 12- Czy Zamawiający dopuści dren z workiem o pojemności 400ml w rozmiarze CH8 i 10 ? Reszta zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, Pozycja 7- Czy Zamawiający dopuści igły bez prowadnicy? Reszta zgodnie z SWZ.

Pakiet 13, Pozycja 12- Czy Zamawiający dopuści zestaw ze strzykawką 10ml?

Zadanie 14, pozycja 5- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Zadanie 14, pozycja 10- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Zadanie 14, pozycja 16- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Zadanie 14, pozycja 9- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy w rozmiarze 38cm x 17 cm?

Zadanie 14, pozycja 16- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Zadanie 14, pozycja 16- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymiar 38cm x 17cm?

Zadanie 15, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści zestaw porodowy ABC o składzie:

PAKIET A – PRZEDPORODOWY:

1 szt. podkład chłonny 40 x 60 cm

1 szt. podkład nieprzemakalny

2 szt. ręczniczki do rąk

2 pary rękawiczek lateksowych

PAKIET B – PORODOWY:

1 szt. gruszka do odsysania wydzieliny

4 szt. zaciski pępowinowe

4 szt. kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm

1 szt. nożyczki do pępowiny

PAKIET C – POPORODOWY:

1 szt. opaska identyfikacyjna dla noworodków

1 szt. kocyk dla noworodka 100 x 60 cm

2 szt. ręczniczki do rąk

1 szt. pielucha dla noworodka

1 szt. podpaska higieniczna

1 szt. torba foliowa na łóżysko?

Zadanie 16, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przyklepnym?

Zadanie 16, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści serwetę 90x120cm o średnicy 10cm?

Zadanie 16, pozycja 10- Czy Zamawiający dopuści nogawice wykonane z włókniny SMS, o odporności na przenikanie cieczy 41,7 cm H<sub>2</sub>O, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Zadanie 16, pozycja 11- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Zadanie 16, pozycja 13- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 100 podkładów na rolce?

Zadanie 16, pozycja 14- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 40 x 60 cm z wkładem chłonnym 34 cm x 54cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 3,12 g, dwóch warstw celulozy 6,2 g, pulpy celulozowej 27,6 g, niebieskiej folii PE 5,3 g?

Zadanie 16, pozycja 20- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na owinięcie zestawu dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu?

Zadanie 16, pozycja 20- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na chłonność: 1326 ml?

Zadanie 16, pozycja 23- Czy Zamawiający wyrazi zgodę chłonność serwety 303%?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pakiet 11, Pozycja 1- Nie Zamawiający nie dopuszcza maty o parametrach wskazanych w pytaniu

Pakiet 12, Pozycja 11- Tak, Zamawiający dopuści dren z aluminiowym trokarem

Pakiet 12, Pozycja 12- Tak, Zamawiający dopuści dren z workiem o pojemności 400ml w rozmiarze CH8 i 10, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pakiet 13, Pozycja 7- Nie, Zamawiający nie dopuści igły bez prowadnicy.

Pakiet 13, Pozycja 12- Nie, Zamawiający nie dopuści zestaw ze strzykawką 10ml.

Zadanie 14, pozycja 5- Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

Zadanie 14, pozycja 10- Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

Zadanie 14, pozycja 16- Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

Zadanie 14, pozycja 9- Zamawiający pod tą pozycją nie opisał ochraniaczy

Zadanie 14, pozycja 16- Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

Zadanie 14, pozycja 16- Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wymiar 38cm x 17cm

Zadanie 15, pozycja 1- Tak, Zamawiający dopuści zestaw porodowy ABC o składzie:

**PAKIET A – PRZEDPORODOWY:**

1 szt. podkład chłonny 40 x 60 cm

1 szt. podkład nieprzemakalny

2 szt. ręczniczki do rąk

2 pary rękawiczek lateksowych

**PAKIET B – PORODOWY:**

1 szt. gruszka do odsysania wydzieliny

4 szt. zaciski pępowinowe

4 szt. kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm

1 szt. nożyczki do pępowiny

## PAKIET C – POPORODOWY:

1 szt. opaska identyfikacyjna dla noworodków

1 szt. kocyk dla noworodka 100 x 60 cm

2 szt. ręczniczki do rąk

1 szt. pielucha dla noworodka

1 szt. podpaska higieniczna

1 szt. torba foliowa na łóżysko

Zadanie 16, pozycja 3- Tak, Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym.

Zadanie 16, pozycja 3- Tak, Zamawiający dopuści serwetę 90x120cm o średnicy 10cm.

Zadanie 16, pozycja 10- Tak, Zamawiający dopuści nogawice wykonaną z włókniny SMS, o odporności na przenikanie cieczy 41,7 cm H<sub>2</sub>O, pozostałe parametry zgodne z SWZ

Zadanie 16, pozycja 11- Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem zamawianych ilości

Zadanie 16, pozycja 13- Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na 100 podkładów na rolce

Zadanie 16, pozycja 14- Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 40 x 60 cm z wkładem chłonnym 34 cmx54cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 3,12 g, dwóch warstw celulozy 6,2 g, pulpy celulozowej 27,6 g, niebieskiej folii PE 5,3 g

Zadanie 16, pozycja 20- Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na owinięcie zestawu dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo- foliową o gramaturze 54g/m<sup>2</sup> i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu

Zadanie 16, pozycja 20- Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na chłonność: 1326 ml

Zadanie 16, pozycja 23- Tak, Zamawiający wyrazi zgodę chłonność serwety 303%

### **Pytanie 10:**

Pytanie do Zadania nr 11, poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga aby wielowarstwowa, samoprzylepna mata dekontaminacyjna o działaniu bakteriobójczym i odkażającym posiadała aktywne działanie antybakteryjne i odkażające, zawierająca środek biobójczy - chlorek didecyldimetyloamonu + bis3aminopropylododecylamina + niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy wspomagające działanie detergentów co skutecznie zabezpiecza przed wprowadzaniem do pomieszczeń różnego rodzaju widocznych i niewidocznych zanieczyszczeń, chroni przed bakteriami i pleśnią oraz hamuje rozwój drobnoustrojów, o przyczepności 245 cN/25mm, odporna na temperaturę i promienie UV. Wyrób medyczny klasy I, spełnia wymagania: MDR, EN ISO 13485:2016, ISO 22196:2011, ISO 845:2019, ASTM E 2180 ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga maty o parametrach opisanych w SWZ, o właściwościach biobójczych i odkażających.

**Pytanie 11:**

Pakiet 14, poz. 1- Proszę o dopuszczenie czepka o średnicy 50 cm.

Pakiet 14, poz. 1- Proszę o dopuszczenie czepka tylko w kolorze niebieskim.

Pakiet 14 POZ. 2- Prosimy o dopuszczenie równoważnego czepka zgodnego z opisem:

**CZEPEK FURAŻERKA TROKI**

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Pakiet 14 POZ. 3- Prosimy o dopuszczenie równoważnego czepka zgodnego z opisem;

**CZEPEK FURAŻERKA NA GUMKĘ**

- Czepek w kształcie furażerka z gumką w tylnej części
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Pakiet 14 POZ. 4- Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego zakładanego przez głowę wiązanego z tyłu na troki o szerokości 70 cm i długości 117 cm, 100 % polietylen o grubości 0,018 mm, pojedynczo pakowany w opakowanie foliowe.

Pakiet 14 POZ. 5-

1. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMIpB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1 mogą być wyrobami medycznymi, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego spełniającego normę EN 13795-1

2. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny spełniających normę EN 13795-1, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących wyrobem higienicznym

3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów sklasyfikowanych jako Środek Ochrony Indywidualnej lub fartuch higieniczny. Potwierdza to aktualny Komunikat Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z WIS Nr 0115-KDST1-2.440.173.2024.7.AR

i nr 0115-KDST1-2.440.172.2024.6.AR, które przesyłamy w załączeniu

Pakiet 14, poz. 6- Proszę o dopuszczenie spodenek o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>

Pakiet 14, poz. 7- Proszę o dopuszczenie spodni z 1 dużą kieszenią zapinanych na rzep.

Pakiet 14, poz. 7- Proszę o dopuszczenie spodni wykonanych z włókniny Sms 35 g/m<sup>2</sup>

Pakiet 14 poz.8- Proszę o dopuszczenie koszuli zgodnej z opisem;

KOSZULA DLA PACJENTA wiązanej w passie i na troki przy szyj , zakładanej dla pacjenta leżącego.

- Wykonana z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>

- Krótkie rękawy

- kolor jasno niebieski

- pakowane po 10 sztuk

- rozmiary:

M (132 x 110 cm)

M/L (140 x 110 cm)

XL (135 x 112 cm)

XL/2XL (160 x 125 cm)

2XL (137 x 112 cm)

Pakiet 14 poz.9

Proszę o dopuszczenie koszuli zgodnej z opisem;

KOSZULA POŁOŻNICZA

- włóknina SMS o gramaturze 30g/m<sup>2</sup>
- kolor granatowy
- krótkie rękawy
- rozcięcie pod szyją wiązane na troki
- rozmiary XL (117 x 154 cm) oraz 2XL (120 x 160 cm)

Pakiet 14, poz. 10- Proszę o dopuszczenie maski wykonanej z trzech warstw włókniny (odporna na przesiąkanie), 25 g/m<sup>2</sup> +25 g/m<sup>2</sup> +25 g/m<sup>2</sup>, pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II) ciśnienie różnicowe Pa/cm<sup>2</sup> < 40 Pa/cm<sup>2</sup> , dostępnej w kolorze niebieskim

Pakiet 14, poz. 11- Prosimy o doprecyzowanie jakiej konstrukcji ubrań wymaga Zamawiający, czy oczekuje wyrobów sterylnych lub przeznaczonych do sterylizacji, spełniających normę EN 13795 z bluzą z długimi rękawami zakończonymi ściągaczami a także z okrągłym wycięciem na poziomie szyi oraz ze spodniami z nogawkami zakończonymi ściągaczami?

W związku z załączonym pismem DNB.461.8.2023.1.MB oraz Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>

Pakiet 14, poz. 11- Prosimy o doprecyzowanie jakiej konstrukcji ubrań wymaga Zamawiający, czy oczekuje wyrobów higienicznych z bluzą z krótkim rękawem, wycięciem w „V” pod szyją, z nogawkami prostymi bez ściągaczy?

W związku załączonymi informacjami WIS nr 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO oraz Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej:

<https://urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urz%C4%99du-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego>



W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnioskujemy o wykreślenie zapisów o spełnianiu wymogów stawianych przez normę EN 13795. Norma ta dotyczy wyrobów medycznych, podczas gdy wymagany asortyment w tym pakiecie nie należy do tej grupy produktów.

Pakiet nr 14 poz. 13- Prosimy o dopuszczenie maski tylko w kolorze niebieskim

Pakiet nr 14 poz. 14- Prosimy o dopuszczenie majtek o gramaturze min. 35 g.m2

Pakiet nr 14 poz. 15- Prosimy o dopuszczenie:

BLUZA ROZPINANA Z KIESZENIAMI

- Włóknina SMS 45 g/m2
- Długi rękaw zakończony ściągaczem
- trzy kieszenie (jedna na górze, dwie na dole)
- Zapinana na napy
- Kolor: granatowy
- Wykończenie szyi „stójka”
- Rozmiar: S - 2XL
- Pakowana pojedynczo

Pakiet 14, poz. 16- Proszę o dopuszczenie ochraniaczy:

OCHRANIACZE KRÓTKIE FIZELINOWE

- kolor niebieski
- rozmiar 41x16cm
- opakowanie 100 sztuk
- materiał: włóknina (polipropylen)
- gramatura 30g/m2 PP
- mocowane za pomocą gumki

Pakiet 14 poz. 17- Proszę o dopuszczenie ochraniaczy

OCHRANIACZE NA OBUWIE WYSOKIE ANTYPOŚLIZGOWE

- wykonane z włókniny PP i laminatu PE o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup>
- Mocowane na gumkę oraz dodatkowo wiązane
- taśmy antypoślizgowe na podeszwie
- Kolor biały

- Wysokość 48cm
- Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III
- Opakowanie foliowe zawierające 5 par

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pakiet 14, poz. 1- Zamawiający dopuszcza czepek o średnicy 50 cm.

Pakiet 14, poz. 1- Zamawiający dopuszcza czepek tylko w kolorze niebieskim.

Pakiet 14 poz. 2- Zamawiający wymaga czepka zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentach postępowania.

Pakiet 14 poz. 3- Zamawiający wymaga czepka zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentach postępowania.

Pakiet 14 poz. 4- Zamawiający wymaga fartuchów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentach postępowania.

Pakiet 14 poz. 5- Zamawiający wymaga fartuchów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentach postępowania

Pakiet 14, poz. 6- Zamawiający nie dopuszcza spodenek o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>

Pakiet 14, poz. 7- Zamawiający nie dopuszcza spodni z 1 dużą kieszenią zapinanych na rzep.

Pakiet 14, poz. 7- Zamawiający nie dopuszcza spodni wykonanych z włókniny Sms 35 g/m<sup>2</sup>

Pakiet 14 poz.8- Zamawiający dopuszcza koszulę o parametrach wskazanych w pytaniu.

Pakiet 14 poz.9- Zamawiający nie dopuszcza koszuli o parametrach wskazanych w pytaniu.

Pakiet 14, poz. 10- Zamawiający nie dopuszcza masek o parametrach wskazanych w pytaniu

Pakiet 14, poz. 11- Zamawiający wymaga jednorazowych medycznych kompletów o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga wyrobu medycznego, przeznaczonego do stosowania w ambulatoriach, gabinetach zabiegowych, salach zabiegowych, pracowni endoskopowej itp. stosowanych przy realizacji procedur medycznych, a tym samym nie dopuszcza kompletów będących Środkami Ochrony Indywidualnej.

Pakiet nr 14 poz. 13- Zamawiający dopuszcza do zaoferowania maski w kolorze niebieskim z zachowaniem pozostałych parametrów wskazanych w SWZ

Pakiet nr 14 poz. 14- Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania majtek o parametrach wskazanych w pytaniu

Pakiet nr 14 poz. 15- Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania bluzy o parametrach wskazanych w pytaniu

Pakiet 14, poz. 16- Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ochraniacze o parametrach wskazanych w pytaniu.

Pakiet 14 poz. 17- Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania ochraniaczy o parametrach wskazanych w pytaniu z uwagi na zaoferowanie wyrobu higienicznego, natomiast Zamawiający wymaga wyrobu medycznego.

**Pytanie 12:**

Pytanie nr 1 dot. zadania nr 9- Proszę o sprecyzowanie wielkości opakowania włókniny gdyż w opisie przedmiotu zamówienie występują wielkości 200 i 250 szt. Prosimy o dopuszczenie włókna pakowanej po 200 szt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie włókna pakowanego po 200 szt.