



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP

216/04/2025

Chrzanów, 30.04.2025r.

## Wykonawcy

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do postępowania prowadzonego pod nazwą: ŚWIADCZENIE USŁUGI PRANIA dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- sprawa nr 34/2025**

1. SWZ, rozdz. VI. Czy Zamawiający w celu prawidłowej realizacji umowy jako warunek udziału w postępowaniu i podstawę wykluczenia wskazuje również art. 109 ust. 1 pkt 1,4, 7 ustawy pzp?

**Odp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:**

**1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.**

**2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,**

**3) w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.**

2. OPZ.I.2h). Czy Zamawiający mógłby dookreślić, jaka ilość asortymentu ma zostać oznakowana tagami RFID?

**Odp. Około 14 tysięcy sztuk.**

3. OPZ.III.2f). Czy Zamawiający dopuści transport realizowany jednym samochodem: najpierw dowożona jest bielizna czysta a następnie zabierana brudna, co uniemożliwia kontakt bielizny czystej z brudną. Samochód po każdym transporcie jest myty i dezynfekowany. Rozwiązanie jest zaakceptowane przez PSSE.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

4. OPZ.III.2k). Czy Zamawiający zapewni łącze internetowe?

**Odp. Tak.**

5. OPZ.III.2k). Czy Zamawiający dopuści dystrybutor max. szerokość 98 cm i max. głębokości 107 cm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

6. OPZ.III.2k). Czy Zamawiający dopuści dystrybutor mieszczący min. 180 pozycji?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem uzupełniania na bieżąco dystrybutora.**

7. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.1. Czy Zamawiający dopuści poszwę o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

8. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.1. Czy Zamawiający dopuści poszwę o gramaturze 140 g/m<sup>2</sup> i składzie 50% poliester, 50 % bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

9. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.1. Czy Zamawiający dopuści poszwę w kolorze błękitnym?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

10. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.1. Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210 cm kompatybilnym z oferowanymi kołdrami?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

11. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.1. Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 140x200 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilnego rozmiaru z pozostałym asortymentem.**

12. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.2. Czy Zamawiający dopuści poszewkę o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

13. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.2. Czy Zamawiający dopuści poszewkę o gramaturze 140 g/m<sup>2</sup> i składzie 50% poliester, 50 % bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

14. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.2. Czy Zamawiający dopuści poszewkę w kolorze błękitnym?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ**

15. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

16. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 140 g/m<sup>2</sup> i składzie 50% poliester, 50 % bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

17. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze błękitnym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

18. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210 cm kompatybilnym z oferowanymi kołdrami?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

19. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.4. Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

20. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.4. Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 140 g/m<sup>2</sup> i składzie 50% poliester, 50 % bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

21. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.4. Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze błękitnym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

22. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.5. Czy Zamawiający dopuści poszwę dziecięcą o gramaturze 150 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

23. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.5. Czy Zamawiający dopuści brak dwustronności, której nie da się wykonać przy nadrukach dziecięcych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

24. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.6. Czy Zamawiający dopuści poszewkę dziecięcą o gramaturze 150 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

25. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.6. Czy Zamawiający dopuści brak dwustronności, której nie da się wykonać przy nadrukach dziecięcych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

26. **Załącznik nr 6b do SWZ, poz.7.** Czy Zamawiający dopuści poszwę dziecięcą o gramaturze 150 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

27. **Załącznik nr 6b do SWZ, poz.7.** Czy Zamawiający dopuści brak dwustronności, której nie da się wykonać przy nadrukach dziecięcych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

28. **Załącznik nr 6b do SWZ, poz.8.** Czy Zamawiający dopuści poszewkę dziecięcą o gramaturze 150 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

29. **Załącznik nr 6b do SWZ, poz.8.** Czy Zamawiający dopuści brak dwustronności, której nie da się wykonać przy nadrukach dziecięcych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

30. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.9. Czy Zamawiający dopuści poduszkę o parametrach: Obszycie: tkanina 100% poliester, biała mikrofibra. Wypełnienie: włókno poliestrowe rurkowe, spiralne, silikonowe (granulat poliestrowy). Temperatura prania do 95°C. Temperatura dezynfekcji do 105°C?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

31. Załącznik nr 6b do SWZ, poz.10. Czy Zamawiający dopuści kołdrę o parametrach: Obszycie: tkanina 100% poliester, biała mikrofibra. Wypełnienie: włókno poliestrowe rurkowe, spiralne, silikonowe. Rozmiar 155x200 cm, kompatybilny z rozmiarem poszew. Temperatura prania do 95°C. Temperatura dezynfekcji do 105°C?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

32.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.10. Czy Zamawiający dopuści rozmiar 135x200 kompatybilny z rozmiarem poszew?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

33.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.11. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec zmywalny na poduszkę o parametrach: dzianina poliestrowa pokryta poliuretanem, całkowita masa powierzchniowa 180-200 g/m<sup>2</sup>, pasujący wymiarem na zaoferowany asortyment, paroprzepuszczalny, na zamek błyskawiczny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

34.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.12. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec zmywalny na kołdrę o parametrach: dzianina poliestrowa pokryta poliuretanem, całkowita masa powierzchniowa 180-200 g/m<sup>2</sup>, pasujący wymiarem na zaoferowany asortyment, paroprzepuszczalny, na zamek błyskawiczny? Czy Zamawiający dopuści rozmiar 155-160 x200-210 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z zaoferowanym asortymentem.**

35.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.13. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec zmywalny na materac o parametrach: dzianina poliestrowa pokryta poliuretanem, zapinany na suwak, przykryty zakładką, paroprzepuszczalny, nieprzemakalny, nie zawiera substancji szkodliwych, temperatura prania 95°C, możliwość dezynfekcji i sterylizacji, suszenie bębnowe w 130°C, tkanina posiada certyfikat Oeko-Tex?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

36.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.14. Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne w rozmiarze 220 x150cm?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

37.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.14. Czy Zamawiający dopuści prześcieradła operacyjne o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

38.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.15. Czy Zamawiający miał na myśli normę 13795:2-2019, która jest obowiązującą aktualną wersją?

**Odp. Zamawiający miał na myśli normę EN13795.**

39.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.15. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania ubrań chirurgicznych nazwą szpitala i napisem Blok operacyjny ze względu na fakt, że jest to własność Wykonawcy? Taki opis będzie zawarty w tagu RFID.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

40.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.15. Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne o parametrach: skład 99% poliestr 1% nitka węglowa o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup>. Komplet operacyjny wykonane z tkaniny poliestrowej zgodne z normą PN EN 13795-2:2019. Tkanina z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy i posiadają właściwości antyalergiczne. Bluza - krótki rękaw, z przodu wycięcie w szpic, 3 kieszenie. Podkroj szyi wykończony plisą. Przy kieszeniach na życzenie



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

Klienta możliwe jest doszycie kolorowych pionowych stawek oraz obszycie rozporków po bokach bluzy. Spodnie długie, proste wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok identyfikujący rozmiar spodni?

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

41.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.20. Czy Zamawiający dopuści koszule o konstrukcji: Krój koszuli umożliwia jej zdjęcie z pacjenta leżącego. Koszula posiada krótki rękaw raglan rozpinany na zatrzaski, podkrój szyi wykończony jest kolorową plisą identyfikującą rozmiar wyrobu. Koszula jest rozcięta z tyłu po całej długości i wiązana na troki wszyte w boczną część wyrobu, która jest poszerzona i umożliwia dokładne osłonięcie intymnych części ciała. Na przodzie wszyta jest specjalna kieszeń umożliwiająca podłączenie przewodów do ciała pacjenta bez konieczności zdejmowania całej koszuli?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

42.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.20. Czy Zamawiający dopuści koszule o składzie 100 % bawełna i gramaturę 130-160 g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

43.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.21. Czy Zamawiający dopuści koszule wiązaną o składzie 100 % bawełna i gramaturę 130-160 g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

44.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.21. Czy Zamawiający dopuści koszule wiązaną z krótkim rękawem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

45.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.22. Czy Zamawiający dopuści mopa płaskiego o rozmiarze 14-17 cm x 40 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zgodności ze stosowanym sprzętem przez Zamawiającego**

46.Załącznik nr 6b do SWZ, poz.23. Czy Zamawiający dopuści worki wodoszczelne o gramaturze min.160 g/m2?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

47.Załącznik nr 6c do SWZ, poz.1. Czy Zamawiający dopuści poszwę o gramaturze 160 g/m2 i składzie 100%bawełna ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

48.Załącznik nr 6c do SWZ, poz.1. Czy Zamawiający dopuści poszwę o gramaturze 140 g/m2 i składzie 50% poliester, 50 % bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

49.Załącznik nr 6c do SWZ, poz.1. Czy Zamawiający dopuści poszwę w kolorze błękitnym?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

50.Załącznik nr 6c do SWZ, poz.1. Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210 cm kompatybilnym z oferowanymi kołdrami?



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

---

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

51. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.1. Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 140x200 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

52. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.2. Czy Zamawiający dopuści poszewkę o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

53. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.2. Czy Zamawiający dopuści poszewkę o gramaturze 140 g/m<sup>2</sup> i składzie 50% poliestr, 50 % bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

54. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.2. Czy Zamawiający dopuści poszewkę w kolorze błękitnym?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

55. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

56. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 140 g/m<sup>2</sup> i składzie 50% poliestr, 50 % bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

57. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze błękitnym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

58. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.3. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x210 cm kompatybilnym z oferowanymi kołdrami?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

59. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.4. Czy Zamawiający dopuści poszwę dziecięcą o gramaturze 150 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

60. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.4. Czy Zamawiający dopuści brak dwustronności, której nie da się wykonać przy nadrukach dziecięcych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

61. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.5. Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup> i składzie 100% bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

62. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.5. Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 140 g/m<sup>2</sup> i składzie 50% poliestr, 50 % bawełna?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

63. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.5. Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze błękitnym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

64. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.6. Czy Zamawiający dopuści koszule o konstrukcji: Krój koszuli umożliwia jej zdjęcie z pacjenta leżącego. Koszula posiada krótki rękaw raglan rozpinany na zatrzaski, podkrój szyi wykończony jest kolorową plisą identyfikującą rozmiar wyrobu. Koszula jest rozcięta z tyłu po całej długości i wiązana na troki wszyte w boczną część wyrobu, która jest poszerzona i umożliwia dokładne osłonięcie intymnych części ciała. Na przodzie wszyta jest specjalna kieszeń umożliwiająca podłączenie przewodów do ciała pacjenta bez konieczności zdejmowania całej koszuli?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

65. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.6. Czy Zamawiający dopuści koszule o składzie 100 % bawełna i gramaturę 130-160 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

66. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.7. Czy Zamawiający dopuści koszule wiązaną o składzie 100 % bawełna i gramaturę 130-160 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

67. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.7. Czy Zamawiający dopuści koszule wiązaną z krótkim rękawem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

68. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.8. Czy Zamawiający dopuści spodnie chirurgiczne o parametrach: skład 99% poliester 1% nitka węglowa o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup>, wykonane z tkaniny poliestrowej zgodne z normą PN EN 13795-2:2019. Tkanina z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy i posiadają właściwości antyalergiczne. Spodnie długie, proste wykończone paskiem, w którym znajduje się kolorowy trok identyfikujący rozmiar spodni?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

69. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.8. Czy Zamawiający miał na myśli normę 13795:2-2019, która jest obowiązującą aktualną wersją?

**Odp. Zamawiający miał na myśli normę EN13795.**

70. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.8. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania ubrań chirurgicznych nazwą szpitala i napisem Blok operacyjny ze względu na fakt, że jest to własność Wykonawcy? Taki opis będzie zawarty w tagu RFID.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

71. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.9. Czy Zamawiający dopuści bluzy chirurgiczne o parametrach: skład 99% poliester 1% nitka węglowa o gramaturze 160 g/m<sup>2</sup>, wykonane z tkaniny poliestrowej zgodne z normą PN EN 13795-2:2019. Tkanina z aktywnym czynnikiem bakteriostatycznym w postaci jonów srebra, które hamują wzrost bakterii, eliminują nieprzyjemne zapachy i posiadają właściwości antyalergiczne. Bluza - krótki rękaw, z przodu wycięcie w szpic, 3 kieszenie. Podkrój szyi wykończony plisą. Przy kieszeniach na życzenie Klienta



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

możliwe jest doszycie kolorowych pionowych stawek oraz obszycie rozporków po bokach bluzy?

**Odp. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

72. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.9. Czy Zamawiający miał na myśli normę 13795:2-2019, która jest obowiązującą aktualną wersją?

**Odp. Zamawiający miał na myśli normę EN13795.**

73. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.9. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznakowania ubrań chirurgicznych nazwą szpitala i napisem Blok operacyjny ze względu na fakt, że jest to własność Wykonawcy? Taki opis będzie zawarty w tagu RFID.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

74. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.10. Czy Zamawiający dopuści poduszkę o parametrach: Obszycie: tkanina 100% poliestr, biała mikrofibra. Wypełnienie: włókno poliestrowe rurkowe, spiralne, silikonowe (granulat poliestrowy). Temperatura prania do 95°C. Temperatura dezynfekcji do 105°C?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

75. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.11. Czy Zamawiający dopuści kołdrę o parametrach: Obszycie: tkanina 100% poliestr, biała mikrofibra. Wypełnienie: włókno poliestrowe rurkowe, spiralne, silikonowe. Rozmiar 155x200 cm, kompatybilny z rozmiarem poszew. Temperatura prania do 95°C. Temperatura dezynfekcji do 105°C?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

76. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.15. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec zmywalny na poduszkę o parametrach: dzianina poliestrowa pokryta poliuretanem, całkowita masa powierzchniowa 180-200 g/m<sup>2</sup>, pasujący wymiarem na zaoferowany asortyment, paroprzepuszczalny, na zamek błyskawiczny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

77. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.15. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec zmywalny na kołdrę o parametrach: dzianina poliestrowa pokryta poliuretanem, całkowita masa powierzchniowa 180-200 g/m<sup>2</sup>, pasujący wymiarem na zaoferowany asortyment, paroprzepuszczalny, na zamek błyskawiczny? Czy Zamawiający dopuści rozmiar 155-160 x 200-210 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

78. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.15. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec zmywalny na materac o parametrach: dzianina poliestrowa pokryta poliuretanem, zapinany na suwak, przykryty zakładką, paroprzepuszczalny, nieprzemakalny, nie zawiera substancji szkodliwych, temperatura prania 95°C, możliwość dezynfekcji i sterylizacji, suszenie bębnowe w 130°C, tkanina posiada certyfikat Oeko-Tex?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

79. Załącznik nr 6c do SWZ, poz.16. Czy Zamawiający dopuści worki wodoszczelne o gramaturze min. 160 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

80. Czy zamawiający dopuści pościel jednostronną w szaro- niebieskie paski (poszwa, poszewka) pozycje 1-2, załącznik 6b do swz?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

81. Czy zamawiający dopuści pościel we wzory dziecięce, jednostronną o składzie surowcowym 100% bawełna. pozycja 5-8, załącznik 6b do swz?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

82. Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu wskazał na wymóg posiadania certyfikatu RABC 14065 obejmującego zakresem:

*usługi prania, dezynfekcji, renowacji i kompletowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia*

Zwracamy uwagę, iż wykonawca nie jest w stanie dostosować treści certyfikatu do wymogów każdego postępowania. Wskazujemy, iż certyfikat jest wydawany dla każdego wykonawcy jednorazowo, a jego treść jest związana z podstawowym przedmiotem jego działalności bez wskazywania każdej dodatkowej czynności z tym związanej, tj. np. renowacji, kompletowania itd.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający zaakceptuje certyfikat powyżej obejmujący zakresem główny przedmiot niniejszego postępowania tj. usługi prania wraz z transportem.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

83. Czy Zamawiający dopuści wymiary asortymentu jak poniżej:

- poszwa 160x210 cm,
- prześcieradło 160x250 cm,
- poszwa o wzorze dziecięcym 160x200 cm,
- pokrowiec zmywalny na kołdrę 160x200,
- prześcieradło operacyjne 260x150 cm,
- koszule dla pacjenta (punkt 20 i 21) w rozmiarach M/L i XL/2XL?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

84. Czy Zamawiający dopuści pościel białą i dziecięcą białą w motywy zwierzęce i roślinne o składzie 48% bawełna, 52% poliester?

Proponowany skład nie ma żadnego negatywnego wpływu na właściwości tkanin.

Proponowana pościel posiada właściwości użytkowe jak opisana przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

85. Czy Zamawiający dopuści dzierzawioną pościel jednostronną, bez zamków i guzików ale z zakładką uniemożliwiającą wysunięcie się poduszek i kołder?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

87. Czy Zamawiający dopuści pokrowce zmywalne na poduszki i kołdry z 100% poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02 mm. Gramatura tkaniny 135g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełniania pozostałych zapisów SWZ.**



# SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów  
ul. Topolowa 16

Sekretariat  
☎ 32 624 70 29  
☎ 32 623 94 28

Centrala  
☎ 32 624 77 77

[www.szpital-chrzanow.pl](http://www.szpital-chrzanow.pl)

✉ [sekretariat@szpital-chrzanow.pl](mailto:sekretariat@szpital-chrzanow.pl)

86. Czy Zamawiający dopuści pokrowce na materace zapinane na zamek błyskawiczny w kształcie litery L?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

87. Czy Zamawiający dopuści bluzy chirurgiczne z rozporkami po bokach na dole bluzy o długości minimum 8cm, w zależności od rozmiaru?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

88. Czy Zamawiający dopuści identyfikację rozmiarów w odzieży za pomocą kolorowej lamówki na karczku w bluzie i troków w spodniach?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

89. Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjentów z tkaniny białej z niebieskim nadrukiem w dwa niebieskie motywy, a koszulę wiążaną z tyłu z krótkim rękawem zamiast  $\frac{3}{4}$ ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

90. Odzież chirurgiczna powinna posiadać parametry techniczne zgodne z normą PN-EN 13795, czy Zamawiający wymaga zatem złożenia wraz z ofertą Akredytowanego raportu z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzającego parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795?

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

91. Czy Zamawiający dopuści prześcieradło operacyjne z tkaniny chłonnej, zgodne z normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia-uwalniania cząstek oraz parametrów wytrzymałościowych?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

92. Czy Zamawiający dopuści worki z tkaniny poliestrowej z nitką węglową o gramaturze tkaniny min. 120 g/m<sup>2</sup>? Mimo proponowanej niższej gramatury, worki są bardzo wytrzymałe.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SWZ.**

***Z poważaniem***

*Sporządziła: A. Gędoś*