

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH



PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA PAWEŁ DOJCZ
64-000 Kościan, os. Konstytucji 3 Maja 3/8

OPINIA GEOTECHNICZNA
określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu planowanej budowy odcinka sieci
kanalizacyjnej, Kościan ul. Dworcowa

			Parametry geotechniczne wg literatury przedmiotu							wsp. filtracji		
Nr warstwy geotechnicznej	Rodzaj gruntu wg PN-EN ISO 14688-1:2018 / 14688-2:2018	Oznaczenie gruntu wg. PN-86/B-02480:1986	Ciężar objętościowy	Spójność	Kąt tarcia wewnętrznego	Moduły ściśliwości		Stan gruntu				
						pierwotny	wtórny	Stopień zagęszczenia			Wskaźnik konsystencji	Stopień plastyczności
			γ [kN/m ³]	C_u [kPa]	Φ_u [°]	M_0 [MPa]	M [MPa]	I_D [%]	I_D [-]		I_C	I_L
I	Mg	nN [PdH+gruz]	grunty nasypowe przewidziane do usunięcia - szczegółowych parametrów nie określano					In-szg		-	-	-
II A	orFSa	Pd+H	17,5	0,0	20,9	35,9	44,8	40	0,40	-	-	1÷10
III A	FSa	Pd	17,5	0,0	30,4	61,9	77,4	50	0,50	-	-	1÷10