PRZEKRÓJ B - B

skala 1:75



P2	Posadzka na gruncie
–	Żywica posadzkowa
7,0 cm	Wylewka betonowa
–	Folia budowlana
12,0 cm	Termoizolacja – styrodur
–	Folia budowlana
15 cm	Beton B-15
2 x 15 cm	Piasek średnio zagęszczony do ID=0.98
–	Grunt rodzimy

W1	Konstrukcja pokrycia budynku –dach główny
–	blacha płaska na rąbek
5,0 cm	Łaty 8,0x5,0cm co 32cm (rozstaw zależny od rodzaju blachodachówki)
4,0 cm	Kontrłaty 4,0x5,0 cm
–	Folia membranowa np. Divoroll PRO
20,0 cm	Krokwie 7x20cm – konstrukcja dachu
–	Przestrzeń strychu
40,0 cm	Wełna mineralna 20+20 na istn. stropie
–	istn. strop

W2	Konstrukcja pokrycia budynku– rozbudowa
–	blacha płaska na rąbek
5,0 cm	Łaty 8,0x5,0cm co 32cm (rozstaw zależny od rodzaju blachodachówki)
4,0 cm	Kontrłaty 4,0x5,0 cm
–	Folia membranowa np. Divoroll PRO
20,0 cm	Krokwie 7x20cm – konstrukcja dachu
–	Pustka powietrzna
40,0 cm	Wełna mineralna 20+20
16,0 cm	Płyta stropowa – żelbetowa
10,0 cm	Tynk cementowo – wapienny
–	Gładź szpachlowa
–	Powłoka malarska

Wch	Dojścia piesze – chodnik
6,0 cm	Kostka betonowa
4,0 cm	Podsypka cem.-piaskowa 1/7,zagęszczona mech.
20,0 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego pospółka 0-31,5mm, stab. machanicznie
–	Podłoże gruntowe po wymianie gr. nienośnych zag. do wsk. zag. min 0,98

nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ i GMINNEGO OŚRODKA ANIMACJI KULTURY i REKREACJI

Dz. Nr 280 (obręb 0031) Szudziałowo, ul. Szkolna 2

tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ B - B

część: architektoniczno - budowlana | Podpis:

projektant:
mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI
upr. proj. w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń Nr 14/PDOKK /2012

sprawdzający:
mgr inż. arch. EWA B. WRÓBLEWSKA
upr. proj. w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń Nr 05/PDOKK /2012

Data:	Skala:	Nr rys.:
31/01/2025r.	1:75	rys. A - 6