



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 21 lutego 2025 r.

Numer sprawy: PZD-ZP.261.3.2025

## ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Klikuszowa i Obidowa

Działając zgodnie z art.286 ust.1 w związku z art.286 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz.1320), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Klikuszowa i Obidowa z dnia 10 lutego 2025 r. znak: PZD-ZP.261.3.2025 (zwanej dalej również „SWZ”):

### Treść zmian:

1. W Specyfikacji warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach Klikuszowa i Obidowa:

- 1) W rozdziale XXIII. Termin składania ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:  
„Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w rozdziale XXII ust.3 należy umieścić na internetowej stronie zamówienia (platformie zakupowej):  
**do dnia 28 lutego 2025 r. do godz. 09:00:00”.**
- 2) W rozdziale XXIV. Termin otwarcia ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:  
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2025 r. do godz. 09:05:00”.
- 3) W rozdziale XXXVIII. Termin związania ofertą ust.1 przyjmuje brzmienie:  
„Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 29 marca 2025 r., tj. 30 dni.**”.
- 4) W dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, w załączniku pn. 1e.Przedmiar robót:
  - a) w poz. 96 d.7.d.1:  
– jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.7. 1	KNR 2-31 0114-05 analogia	D-04-04-02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
			1242	m <sup>2</sup>	1 242,000	
					RAZEM	1 242,000

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
96 d.7. 1	KNR 2-31 0114-05 analogia	D-04-04-02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>		
			1 715	m <sup>2</sup>	1 715,000	
					RAZEM	1 715,000



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

b) w poz. 108 d.9.1:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.9. 1	KNR 2-31 0104-03 analogia	D-04.02.01	Warstwy odsączające z kruszywa filtracyjnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m <sup>2</sup>		
			7050	m <sup>2</sup>	7 050,000	
					RAZEM	7 050,000

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.9. 1	KNR 2-31 0104-03 analogia	D-04.02.01	Warstwy odsączające z kruszywa filtracyjnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m <sup>2</sup>		
			4000	m <sup>2</sup>	4 000,000	
					RAZEM	4 000,000

c) w poz. 109 d.9.1:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.9. 1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			5000	m <sup>2</sup>	5 000,000	
					RAZEM	5 000,000

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.9. 1	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
			2350	m <sup>2</sup>	2 350,000	
					RAZEM	2 350,000

d) w poz. 110 d.9.1:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.9. 1	KNR 2-31 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 5 5000	m <sup>2</sup>	5 000,000	
					RAZEM	5 000,000



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.9. 1	KNR 2-31 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 2350	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 350,000	  
					RAZEM	2 350,000

e) w poz. 112 d.9.1:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.9. 1	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  7050	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7 050,000	  
					RAZEM	7 050,000

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112 d.9. 1	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  4000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4 000,000	  
					RAZEM	4 000,000

f) w poz. 113 d.9.1:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.9. 1	KNR 2-31 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 7050	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7 050,000	  
					RAZEM	7 050,000

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.9. 1	KNR 2-31 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 4000	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4 000,000	  
					RAZEM	4 000,000



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

5) W projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ, w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy:

a) w poz. 96:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
96	KNR 2-31 0114-05 analogia	D-04-04-02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	1 242		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
96	KNR 2-31 0114-05 analogia	D-04-04-02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	1 715		

b) w poz. 108:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
108	KNR 2-31 0104-03 analogia	D-04.02.01	Warstwy odsączające z kruszywa filtracyjnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m <sup>2</sup>	7 050		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
108	KNR 2-31 0104-03 analogia	D-04.02.01	Warstwy odsączające z kruszywa filtracyjnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m <sup>2</sup>	4 000		

c) w poz. 109:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
109	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	5 000		



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
109	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	2 350		

d) w poz. 110:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
110	KNR 2-31 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m <sup>2</sup>	5 000		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
110	KNR 2-31 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m <sup>2</sup>	2 350		

e) w poz. 112:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
112	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	7 050		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
112	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	4 000		



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

f) w poz. 113:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
113	KNR 2-31 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego -0/31,5 C50/30 warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12	m <sup>2</sup>	7 050		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
113	KNR 2-31 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego -0/31,5 C50/30 warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12	m <sup>2</sup>	4 000		

6) W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, w tabeli elementów rozliczeniowych:

a) w poz. 96:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
96	KNR 2-31 0114-05 analogia	D-04-04-02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	1 242		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
96	KNR 2-31 0114-05 analogia	D-04-04-02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	1 715		

b) w poz. 108:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
108	KNR 2-31 0104-03 analogia	D-04.02.01	Warstwy odsączające z kruszywa filtracyjnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m <sup>2</sup>	7 050		



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
108	KNR 2-31 0104-03 analogia	D-04.02.01	Warstwy odsączające z kruszywa filtracyjnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 14 cm	m <sup>2</sup>	4 000		

c) w poz. 109:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
109	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	5 000		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
109	KNR 2-31 0114-05	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	2 350		

d) w poz. 110:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
110	KNR 2-31 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m <sup>2</sup>	5 000		

– poprawiono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
110	KNR 2-31 0114-06	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna 0/63mm-CBR > 20%, warstwa dolna, - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m <sup>2</sup>	2 350		



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

e) w poz. 112:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
112	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	7 050		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
112	KNR 2-31 0114-07	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	4 000		

f) w poz. 113:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
113	KNR 2-31 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12	m <sup>2</sup>	7 050		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
113	KNR 2-31 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - 0/31,5 C50/30 warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12	m <sup>2</sup>	4 000		

2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej zmiany:

- 1) Przedmiar robót po zmianie nr 1 treści SWZ;
- 2) Formularz ofertowy treść ujednoliconą po zmianie nr 1 treści SWZ;
- 3) Tabela elementów rozliczeniowych treść ujednoliconą po zmianie nr 1 treści SWZ.

### **Pozostałe postanowienia:**

3. W pozostałym zakresie Specyfikacja warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
4. W związku z powyższymi zmianami oraz art.286 ust.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłużył termin składania ofert.
5. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.





# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

---

6. Niniejszą zmianę udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): [https://platformazakupowa.pl/pn/pzd\\_nowotarski](https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski).

Z-ca Dyrektora  
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu