



Nowy Targ, 20 marca 2025 r.

Numer sprawy: PZD-ZP.261.5.2025

ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) - Harkłowa

Działając zgodnie z art.286 ust.1 w związku z art.286 ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz.1320), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji warunków zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) - Harkłowa z dnia 6 marca 2025 r. znak: PZD-ZP.261.5.2025 (zwanej dalej również „SWZ”):

Treść zmian:

1. W Specyfikacji warunków zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) - Harkłowa:

- 1) W rozdziale XXIII. Termin składania ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:
*„Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w rozdziale XXII ust.3 należy umieścić na internetowej stronie zamówienia (platformie zakupowej):
do dnia 26 marca 2025 r. do godz. 09:00:00”.*
- 2) W rozdziale XXIV. Termin otwarcia ofert ust.1 przyjmuje brzmienie:
*„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26 marca 2025 r. do godz. 09:05:00”.***
- 3) W rozdziale XXXVIII. Termin związania ofertą ust.1 przyjmuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24 kwietnia 2025 r., tj. 30 dni.”.
- 4) W dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ, w załączniku pn. *Zadanie 2, plik pn. 1a.Przedmiar robót.Ostrowsko i Łopuszna.km od 4-159,00 do km 6+899,75:*
 - a) poz. 126 d.1.3.3.1:
– jest:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126 d.1.3.3.1	D-07.06.02	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne U12a lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montażem fundametem	m		
				m	446,00	
					RAZEM	446,00

– zmieniono na:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126 d.1.3.3.1	D-07.06.02	KNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne U11a lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montażem fundametem	m		
				m	446,00	
					RAZEM	446,00



b) poz. 263 d.3.2.2:

– jest:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
263 d.3. 2.2	D-02. 00.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 4 9,84	m ³ m ³	 9,84	
					RAZEM	9,84

– zmieniono na:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
263 d.3. 2.2	D-04. 04.02	KNNR 6- 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 31,5/63 mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm-POD PŁYTY JOMB 43,0	m ² m ²	 43,00	
					RAZEM	43,00

c) poz. 264 d.3.2.2:

– jest:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d.3. 2.2	D.04. 01.01	KNNR 6- 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 82*0,3	m ² m ²	 24,60	
					RAZEM	24,60

– zmieniono na:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d.3. 2.2	D.04. 04.02	KNNR 6- 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm-POD PŁYTY JOMB 43,0	m ² m ²	 43,00	
					RAZEM	43,00

d) poz. 265 d.3.2.2:

– jest:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
265 d.3. 2.2	D-04. 04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm 82*0,3	m ² m ²	 24,60	
					RAZEM	24,60



– zmieniono na:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
265 d.3. 2.2	D-04. 04.02	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm – POD ŚCIEK 82*0,3	m ²		
				m ²	24,60	
					RAZEM	24,60

e) poz. 268 d.3.2.2:

– jest:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
268 d.3. 2.2	D.06. 01.01	KNR 2-11 0411-02	Utwardzenie pobocza płytą drogową JOMB o wym. 100x75x12,5 cm 43*1	m ²		
				m ²	43,00	
					RAZEM	43,00

– zmieniono na:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
268 d.3. 2.2	D.06. 01.01	KNR 2-11 0411-02	Utwardzenie pobocza płytą drogową JOMB ZBROJONA NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ GR. 5 cm o wym. 100x75x12,5 cm 43*1	m ²		
				m ²	43,00	
					RAZEM	43,00

5) W projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ, w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy:

a) w poz. H.2.15:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.2.15	KNR 2-31 0402-04	D-08. 01.01	Ława pod ściek wzdłuż chodnika betonowa z betonu C16/20	m ²	41,3		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.2.15	KNR 2-31 0402-04	D-08. 01.01	Ława pod ściek wzdłuż chodnika betonowa z betonu C16/20	m ³	41,3		



b) w poz. H.14.19:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.14.1 9	KNR 2-31 0704-01	D-07. 06.02	Bariery ochronne U12a lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montażem fundamentem	m	446		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.14.1 9	KNR 2-31 0704-01	D-07. 06.02	Bariery ochronne U11a lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montażem fundamentem	m	446		

c) w poz. H.33.4:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.4	KNNR 1 0208-02	D-02. 00.01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 4	m ³	9,84		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.4	KNNR 6- 0112-03	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 31,5/63 mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm- POD PŁYTY JOMB	m ²	43		



d) w poz. H.33.5:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.5	KNNR 6-0103-03	D.04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	24,6		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.5	KNNR 6-0113-06	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm- POD PŁYTY JOMB	m ²	43		

e) w poz. H.33.6:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.6	KNNR 6 0113-06	D-04. 04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	24,6		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.6	KNNR 6 0113-06	D-04. 04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm – POD ŚCIEK	m ²	24,6		



f) w poz. H.33.9:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.9	KNR 2-11 0411-02	D.06. 01.01	Utwardzenie pobocza płytą drogową JOMB o wym. 100x75x12,5 cm	m ²	43		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.9	KNR 2-11 0411-02	D.06. 01.01	Utwardzenie pobocza płytą drogową JOMB ZBROJONA NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ GR. 5 cm o wym. 100x75x12,5 cm	m ²	43		

6) w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, w tabeli elementów rozliczeniowych:

a) w poz. H.2.15:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.2.15	KNR 2-31 0402-04	D-08. 01.01	Ława pod ściek wzdłuż chodnika betonowa z betonu C16/20	m ²	41,3		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.2.15	KNR 2-31 0402-04	D-08. 01.01	Ława pod ściek wzdłuż chodnika betonowa z betonu C16/20	m ³	41,3		

b) w poz. H.14.19:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.14.19	KNR 2-31 0704-01	D-07. 06.02	Bariery ochronne U12a lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montażem fundamentem	m	446		

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl www.pzd.nowotarski.pl

NIP 735-21-77-451 REGON 491931399



– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.14.1 9	KNR 2-31 0704-01	D-07. 06.02	Bariery ochronne U11a lekka 2000x1100/48,3 mm wraz z montażem fundamentem	m	446		

c) w poz. H.33.4:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.4	KNNR 1 0208-02	D-02. 00.01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 4	m³	9,84		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.4	KNNR 6- 0112-03	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych 31,5/63 mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm- POD PŁYTY JOMB	m²	43		

d) w poz. H.33.5:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.5	KNNR 6- 0103-03	D.04. 01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m²	24,6		



– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.5	KNNR 6-0113-06	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm- POD PŁYTY JOMB	m ²	43		

e) w poz. H.33.6:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.6	KNNR 6 0113-06	D-04. 04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	24,6		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.6	KNNR 6 0113-06	D-04. 04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm – POD ŚCIEK	m ²	24,6		

f) w poz. H.33.9:

– jest:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.9	KNNR 2-11 0411-02	D.06. 01.01	Utwardzenie pobocza płytą drogową JOMB o wym. 100x75x12,5 cm	m ²	43		

– zmieniono na:

Lp.	Podstawa	Nr specyfikacji techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł] $f \times g = h$
a	b	c	d	e	f	g	h
H.33.9	KNNR 2-11 0411-02	D.06. 01.01	Utwardzenie pobocza płytą drogową JOMB ZBROJONA NA PODSYPCE CEMENTOWO PIASKOWEJ GR. 5 cm o wym. 100x75x12,5 cm	m ²	43		



2. Załącznik stanowiący integralną część niniejszej zmiany:
 - Formularz ofertowy treść ujednoliconą po zmianie nr 2 treści SWZ

Pozostałe postanowienia:

3. W pozostałym zakresie Specyfikacja warunków zamówienia pozostaje bez zmian.
4. W związku z powyższymi zmianami oraz art.286 ust.3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłużył termin składania ofert.
5. Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążąca przy składaniu ofert.
6. Niniejszą zmianę udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu