



Słupsk, dnia 28.03.2025 r.

L.dz. ZP.54.03.2025

Zamawiający:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o.
ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk**

Strona internetowa postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1082639>

Do:

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie niniejszego
zamówienia**



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

WYJAŚNIENIA i zmiana TREŚCI Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn. **Dostawa pojazdu hakowego w ramach zadania „Budowa instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji w Instalacji Komunalnej w Bierkowie”**, nr ref.: **5.T.2025**.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Słupsku, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zawiadamia iż wniesiono wnioski dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

Stosownie do art. 284 ust. 6 PZP Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Wniosek z dnia 27.03.2025 r. godz. 07.33:

1. Czy Zamawiający dopuści udźwignię urządzenia hakowego min. 20 000 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuści panel sterowniczy ze świetlną informacją zabezpieczenia blokad i położenia ramy do pozycji transportowej bez wyświetlacza diagnostycznego?

Odpowiedź:



Biodpady



Papier



Szkło



Metale
i tworzywa
sztuczne



Zmieszane
odpady
komunalne

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie hakowe bez automatycznej funkcji blokowania kontenera w funkcji wywrotu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie hakowe wyposażone w specjalne podpory stałe służące do poziomego przesuwu kontenera? Rozwiązanie to ogranicza niepożądane ruchy kontenera w trakcie jazdy oraz jest bezobsługowe i tańsze w eksploatacji.

Odpowiedź:

Tak.

Wniosek z dnia 27.03.2025 r. godz. 13.06:

Zamawiający wymaga nośności osi przedniej min. 9 Mg oraz opon w rozmiarze 315/80R22,5. Opony w wymaganym rozmiarze, według indeksów nośności przenoszą maksymalnie 8 Mg na osi. Czy w związku z tym faktem, Zamawiający dopuszcza nośność osi przedniej min. 8 Mg, lub czy Zamawiający dopuszcza opony na osi przedniej w rozmiarze 385/65R22,5 (które mogą mieć nośność min. 9 Mg) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opony na osi przedniej w rozmiarze 385/65R22,5.

Wniosek z dnia 27.03.2025 r. godz. 13.16:

1. Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję urządzenia hakowego z wykorzystaniem metody spawania elementów narażonych na ścieranie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie hakowe bez funkcji automatycznego miękkiego osiadania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie bez funkcji pozwalającej uniknąć tarcia kontenera o podpory stałe podczas wykonywania przesuwu poziomego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wniosek z dnia 27.03.2025 r. godz. 14.16:

1. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez elektrycznego podgrzewania przedniej szyby, ale z automatyczną klimatyzacją z funkcją szybkiego odmrażania szyby przedniej?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

2. Czy Zamawiający dopuszcza pojazd wyposażony w hamulce tarczowe na osi przedniej oraz hamulce bębnowe na osi drugiej i trzeciej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

3. Zamawiający wymaga wyposażenie pojazdu w „Wyprowadzona instalacja elektryczna umożliwiająca podłączenie zasilania do sterowania pługiem odśnieżnym” Prosimy o określenie jaki jest producent pługa, do którego ma być dostosowany pojazd oraz jaki jest jego model.

Odpowiedź:

Producent pługa SCHMIDT, model SNK 30.

4. Czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający zgadza się na dojazd we własnym zakresie i na swój koszt do najbliższego autoryzowanego serwisu producenta podwozia w celu usunięcia ewentualnych usterek i wykonania okresowych przeglądów, chyba, że jazda pojazdem ze względu na występującą usterkę jest niemożliwa lub zagraża ona bezpieczeństwu? Ze względu na złożoność konstrukcji samochodu ciężarowego i niezbędne specjalistyczne wyposażenie serwisu, które jest potrzebne do wykonywania napraw i przeglądów nie jest możliwe aby były one wykonywane w siedzibie Zamawiającego. Ponadto nie jest również możliwe na etapie kalkulacji kosztów oszacowanie przez Wykonawcę jaki będzie koszt dojazdu serwisu lub ewentualnego transportu w obie strony pojazdu w celu wykonania napraw, gdyż Wykonawca nigdy nie wie ile razy pojazd może ulec awarii i uszkodzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

5. Zamawiający wymaga „Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad istotnych, okres gwarancji będzie biegł na nowo (dla elementu, którego dotyczy wada) od chwili usunięcia wady”? Zapis taki wymusza na Wykonawcy udzielenie tak naprawdę bezterminowej gwarancji na dostarczony sprzęt, gdyż zgodnie z nim to Zamawiający może arbitralnie decydować co dla niego jest wadą istotną i której z wymienionych w pojeździe części zapis ten będzie dotyczył. Zgodnie z przyjętą powszechnie zasadą u producentów pojazdów ciężarowych dla uszkodzonych części, które zostały wymienione w pojeździe w ramach i okresie gwarancji czas gwarancji kończy się w momencie, gdy wygasa gwarancja na cały pojazd, co w przypadku pojazdu będącego przedmiotem zamówienia stanie się po 36 miesiącach od daty przekazania pojazdu Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

6. Ze względu na wymóg poniesienia przez Wykonawcę kosztu obligatoryjnych przeglądów podwozia i zabudowy niezbędne jest określenie przez Zamawiającego maksymalnego rocznego przebiegu pojazdu oraz ilości przepracowanych w roku mth.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pojazd hakowy będzie pracował na instalacji do fermentacji odpadów ulegających biodegradacji. Pojazd hakowy będzie wykonywał 4800 cykli załadowniczych rocznie.

Wniosek z dnia 28.03.2025 r. godz. 10.56:

1. W załączniku nr 9 OPZ w punkcie III. Szczegółowy opis zamówienia, podpunkcie 1.11 Zamawiający umieścił następujący wymóg:

- 1.11 Opony w rozmiarze 315/80 R22,5 (bieżnik szosowo terenowy)

Wnosimy o modyfikację wpisu na:

- 1.11 Opony w rozmiarze 315/80 R22,5 (bieżnik szosowo terenowy) na osiach napędowych, na osi prowadzącej opony w rozmiarze 385/65 R22.5 (bieżnik szosowo terenowy)

Uzasadnienie:

Zamawiający wymaga, aby nośność przedniej osi wynosiła 9 ton. Tymczasem opony w rozmiarze 315/80 R22.5 oferują maksymalnie 4000 kg nośności na sztukę, co oznacza 8 ton na oś, a więc nie spełnia wymogów. Opony 385/65 R22.5 mają większą nośność, 4500kg na sztukę, co zapewnia 9 ton na oś, w pełni odpowiadając wymaganiom zamawiającego. Dodatkowo, szersze opony poprawiają stabilność pojazdu, zwiększają bezpieczeństwo oraz zapewniają lepszy rozkład obciążeń, co wydłuża ich trwałość i zmniejsza ryzyko awarii.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opony na osi przedniej w rozmiarze 385/65R22,5.

2. W załączniku nr 9 OPZ w punkcie III. Szczegółowy opis zamówienia, podpunkcie 1.16 Zamawiający umieścił następujący wymóg:

1.16 Hamulce bębnowe osi przedniej, osi drugiej i trzeciej,

Wnosimy o modyfikację wpisu na:

1.16 Hamulce bębnowe lub/ tarczowe na osi przedniej, osi drugiej i trzeciej

Uzasadnienie:

Hamulce tarczowe zapewniają lepszą skuteczność hamowania, zwłaszcza w trudnych warunkach, dzięki szybszemu odprowadzaniu wody, błota i zanieczyszczeń. W przeciwieństwie do bębnowych, są mniej podatne na korozję i zapiekanie się mechanizmów, co zmniejsza ryzyko awarii. Dodatkowo ich konserwacja i serwis są łatwiejsze, co skraca czas przestoju pojazdu. Zastosowanie hamulców tarczowych zwiększy bezpieczeństwo, poprawi efektywność hamowania i obniży koszty eksploatacyjne, dlatego prosimy o uwzględnienie tej zmiany w specyfikacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

3. W rozdziale 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, w podpunkcie 3 Zamawiający umieścił następujący wymóg:

- Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 500 000,00 PLN – na potwierdzenie sytuacji finansowej.

Wnosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający zaakceptuje wyciągi bankowe z saldem za każdy z ostatnich 3 miesięcy jako wystarczający dowód spełnienia tego warunku?

Odpowiedź:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem (Seksja IV rozdz. 8 pkt 8.1 SWZ).

Ponadto niniejszym pismem informujemy, że **zgodnie z art. 286 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający **dokонуje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Załącznika nr 9 do SWZ** – Opis przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie po punkcie 1.54 kolejnych punktów jak niżej:

1.55 Kabina - biały RAL

1.56 Zabudowa hakowa - czarny grafitowy RAL

1.57 Koła - srebrny alum. RAL

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Załączniki:

1. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a do SWZ) - po zmianach.
2. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9 do SWZ) - po zmianach.

ER.JB.JO