

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - OPIS MEBLI Z WYMIARAMI

Szafa ubraniowa

- wszystkie elementy oprócz frontów wykonane z płyty laminowanej kolor szaro- biały o grubości 18 mm, wykończona obrzeżem ABS #0,8-1 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekokrem płyty.
- fronty wykonane z płyty w kolorze dąb 1 jasny- słój prostopadły-usłojenie pionowo #18 mm wykończone obrzeżem ABS #2 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekokrem płyty.
- wnętrze podzielone pionową przegrodą na 2 połowy. Z lewej pod górną półką drążek stalowy Ø25, z prawej 4 półki na stalowych podpórkach
- półki z możliwością regulacji wysokości (+/- 32 mm)
- mebel zmontowany fabrycznie bez widocznych elementów łączących z zewnątrz (mimośrodory zamaskowane specjalnymi naklejkami w dekorze zbliżonym do zastosowanej płyty)
- uchwyty do frontów: dwupunktowe, metalowe (rozstaw 128 mm) o kształcie uzgodnionym z Zamawiającym
- w dolnym wieńcu nóżki regulowane wys. ok. 100 mm, zakryte nakładanymi z 3 stron cokołami oklejonymi obrzeżem z boków i od dolnej strony
- zawiasy puszkowe z regulacją w trzech płaszczyznach, z funkcją samodomykania, ilość zawiasów każdorazowo dobrana do mebla
- szafy tam, gdzie to będzie niezbędne, powinny mieć boczną, pionową maskownicę umożliwiającą szczelne dopasowanie szafy do ściany.

BAGAŻOWNIK

- blat bagażownika wykonany z płyty kolor dąb 1 jasny- usłojenie wzdłuż, #36 mm, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekokrem płyty.
- pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej kolor szaro-biały o #18 mm, wykończone obrzeżem ABS o grubości 0,8-1 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekokrem płyty.
- mebel zmontowany fabrycznie bez widocznych elementów łączących z zewnątrz (mimośrodory zamaskowane specjalnymi naklejkami w dekorze zbliżonym do zastosowanej płyty)
- w dolnym wieńcu nóżki regulowane wys. ok. 100 mm, zakryte nakładanymi z 3 stron cokołami oklejonymi obrzeżem ABS # 0,8 mm z boków i od dolnej strony
- plecy wykonane z płyty laminowanej kolor szaro- biały o #18 mm, wykończone obrzeżem ABS o grubości 0,8-1 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekokrem płyty.
- Lustro o szlifowanych krawędziach, naklejone na płytę kolor szaro-biały #18 mm, wykończone obrzeżem ABS o grubości 0,8-1 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekokrem płyty.
- Płyta mocowana do ściany na regulowanych zawieszkach mimośrodowych

- Na płycie zamontowane 3 podwójne wieszaki na ubrania

BIURKO PRZYŚCIENNE

- blat i boki biurka wykonane z płyty w kolorze dąb 1 jasny- usłojenie wzdłuż, nogi usłojenie pionowo #36 mm, oklejone obrzeżem ABS o #2 mm w technologii PUR
- tylna płyta o wys. 250 mm wykonana z płyty w kolorze dąb 1 jasny #18 mm, oklejona obrzeżem ABS o #0,8-1 mm w technologii PUR
- fronty szuflad gr. 18 mm wykonane z płyty dwustronnie laminowanej w kolorze szaro-biały, wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w technologii PUR
- w blacie otwór z przelotką kablową w kolorze zbliżonym do koloru płyty
- pod blatem 2 szuflady z bokami metalowym i systemem samodomykania, dna i tyły z płyty laminowanej # 16-18 mm
- mebel zmontowany fabrycznie bez widocznych elementów łączących z zewnątrz (mimośrodry zamaskowane specjalnymi naklejkami w dekorze zbliżonym do zastosowanej płyty)
- boki biurek na ślizgaczach dwupunktowych

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA


- blat wykonany z płyty w kolorze dąb 1 jasny #36 mm, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w technologii PUR
- pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej w kolorze dąb 1 jasny #18 mm, wykończone obrzeżem ABS o grubości 0,8-1 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekiem płyty.
- fronty szuflad gr. 18 mm wykonane z płyty dwustronnie laminowanej w kolorze szaro-biały, wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm w technologii PUR
- w szafce szuflada z bokami metalowym i systemem samodomykania, dno i tył z płyty laminowanej # 16-18 mm
- tylna ścianka z płyty w kolorze dąb jasny #18 mm
- mebel zmontowany fabrycznie bez widocznych elementów łączących z zewnątrz (mimośrodry zamaskowane specjalnymi naklejkami w dekorze zbliżonym do zastosowanej płyty)
- boki szafek na ślizgaczach dwupunktowych

STOLIK


- blat stolika wykonany z płyty blatowej w kolorze dąb 1 jasny grubości 38 mm, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekiem płyty.
- noga stalowa malowana proszkowo na kolor czarny o podstawie kwadratowej (400-450 mm) o przekroju kwadratowym min. 75x75 mm. Wysokość 700-720 mm

OSŁONY NA ŚCIANY

- osłony wykonane z płyty w kolorze szaro-biały #18 mm, oklejony obrzeżem ABS o grubości 2 mm w technologii PUR, w kolorze zgodnym z dekiem płyty
- osłony dopasowane do wielkości łóżka, wymiar 2100mm x 300mm gr, 18mm, mocowane do ścian na zawieszkach umożliwiających ich szybkie zdjęcie (zgodnie z przepisami p. poz. nie mogą być trwale przymocowane do ściany)





Kład A




**SZAFKA Z PRZEGRODĄ PIONOWĄ
LEWA STRONA PÓŁKA OD GÓRY
PONIŻEJ DRAŻEK
PRAWA STRONA PÓŁKI - 4 SZT. - 5 PRZESTRZENI
DO PRZECHOWYWANIA**

WIESZAKI - 3 SZT.



Kład B



Kład C

