



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, dnia 22 styczeń 2025 r.

***Wszyscy uczestnicy postępowania
platforma zakupowa***

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku oraz drobnego sprzętu medycznego V dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” (sprawa 69/PN/2024).

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie:

Pytanie 1:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 pkt a-b):
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
 - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki . Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
 - b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zastępuje dotychczasową treść zapisów umownych zapisem:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:
 - a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu ograniczona zostaje do 20% wartości brutto danego zamówienia. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;
 - b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 1% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu ograniczona zostaje do 20% wartości brutto reklamowanego towaru.

Pytanie 2:

Czy mając na względzie uzyskanie większej ilości ofert z produktami wysokiej jakości, co pozwoli Zamawiającemu zwiększyć konkurencję i tym samym uzyskać wymierną korzyść finansową, Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego, produkcji europejskiej, stosowanego na rynku polskim od kilku lat, spełniającego poniższe wymagania:

Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch14, Ch18 i Ch 20 (do wyboru przez zamawiającego), wypełnianie balonu wodą zgodnie z oznaczeniem pojemności umieszczonym przez producenta na zgłębniku; zgłębnik wykonany z wysokiej jakości silikonu medycznego,. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera podziałkę ułatwiająca kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomi/powłok. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych pod kątem 90 stopni zapewniającą pacjentowi komfort i ułatwiającą pielęgnację skóry wokół przetoki oraz innowacyjne złącze obrotowe ENSwivel® do łatwego łączenia i rozłączania połączeń ENFit ® bez skręcania zgłębnika., a także lubrykant ułatwiający zakładanie zgłębnika i strzykawkę luer do napełniania balonu. Zestaw jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, wolny od DEHP, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zagłębników o parametrach wskazanych w pytaniu.

Pytanie 3:

Pytanie 1 do Zadania 20

Czy Zamawiający wymaga linii do monitorowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga linii do monitorowania

Pytanie 2 do Zadania 20

Czy Zamawiający wymaga zastawki wydechowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wymaga zastawki wydechowej

Pytanie 4:

Pytanie 1 do Zadania 10

Czy Zamawiający w pakiecie 10 pozycja 2 wymaga linii w technologii Nomoline?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w pakiecie 10 pozycja 2 nie wymaga linii w technologii Nomoline ale dopuszcza.

Pytanie 5:

Pakiet 11

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 kaniulę dożylną bezpieczną z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (18-24G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (24-18G), ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min.;

22G- 0,9mm x 25 mm . - przepływ 31ml/min.;

22G x 0,9 mm x 31 mm – przepływ 28 m/min

20G 1,1mm x 25 mm - przepływ 62ml/min.;

20G- 1,1mm x 31 mm. - przepływ 55 ml/min.;

18G- 1,3mm z 31 mm. - przepływ 100ml/min.;

18G- 1,3mm x 50 mm. - przepływ 90ml/min.;

16G x 1,7 mm x 31 mm – przepływ 183 ml/min;

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 1 kaniul dożylnych o parametrach wskazanych w pytaniu.

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylno- sterylizacja radiacyjna. jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 2 łączników bezigłowych o parametrach wskazanych w pytaniu

3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 zestawu przedłużającego z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję

klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny- sterylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 3 zestawu przedłużającego o parametrach wskazanych w pytaniu

4) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 kaniulę dożylną bezpieczną z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (18-22G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (22-18G), ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

22G- 0,9mm x 25 mm . - przepływ 31ml/min.;

22G x 0,9 mm x 31 mm – przepływ 28 m/min

20G 1,1mm x 25 mm - przepływ 62ml/min.;

20G- 1,1mm x 31 mm. - przepływ 55 ml/min.;

18G- 1,3mm z 31 mm. - przepływ 100ml/min.;

18G- 1,3mm x 50 mm. - przepływ 90ml/min.;

16G x 1,7 mm x 31 mm – przepływ 183 ml/min;

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiającego nie dopuszcza w pozycji 4 kaniul dożylnych o parametrach wskazanych w pytaniu.

Pakiet 14

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 kaniulę dożylną bezpieczną z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26 G), ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

26 G 0,6 x 19 mm – przepływ 12 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 1 kaniul dożylnych o parametrach wskazanych w pytaniu.

2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 kaniulę dożylną bezpieczną z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji (24G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (24G), ergonomiczny kształt, widoczna w rtg, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach:

24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min.;

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 2 kaniul dożylnych o parametrach wskazanych w pytaniu.

3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 igły tępej do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampulek 18G, 1,2 x 40 mm , z filtrem 5 μ , dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu , gumy czy innych zanieczyszczeń , z ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze purpurowym/fioletowym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań z filtrem, sterylizacja tlenkiem etylenu

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 3 igieł tępych do bezpiecznego pobierania leków z fiolek o parametrach wskazanych w pytaniu.

4) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 igieł tępych do bezpiecznego pobierania leków z fiolek 18G, 1,2 x 25mm oraz 18G, 1,2 x 40mm , z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45°, z nasadką w kolorze czerwonym w celu łatwej identyfikacji tępej igły do pobrań bez filtra czasteczkowego, sterylizacja tlenkiem etylenu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 4 igieł tępych do bezpiecznego pobierania leków z fiolek o parametrach wskazanych w pytaniu.

5) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pozycjach 3 i 4 oczekuje zaofierowania igły tępej z ostrzem ściętym pod kątem 45 °

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pozycjach 3 i 4 do zaofierowania igły tępej z ostrzem ściętym pod kątem 45 °

Pytanie 6:**Pakiet 19 pozycja 15:**

W związku z tym, że filtr powietrza wlotowego do Isolette® C2000, opak: 4 szt. jest wyrobem medycznym prosimy o zmianę stawki VAT w formularzu cenowym z 23% na 8%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa stawki VAT w formularzach cenowych, a tym samym zobowiązuje Wykonawców do wskazania poprawnej stawki podatku z podaniem podstawy prawnej. W przypadku gdy w danym Zadaniu obowiązuje jedna stawka we wszystkich pozycjach, podstawę można wskazać pod formularzem cenowym dla wszystkich pozycji, z zastrzeżeniem iż oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej.

Pakiet 19 pozycja 16:

Informujemy, że „zastawka wydechowa Infinity ID. Opak. 10 szt.” jest jednorazowego użytku i dostępna tylko w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk, dlatego też w naszej ocenie doszło do omyłki w formularzu ofertowym, gdzie podano 2 sztuki zamiast 2 opakowania. Prosimy o weryfikację i potwierdzenie co Zamawiający wskazuje: 2 sztuki czy 2 opakowania, zawierające po 10 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający oczekuje dostarczenia dwóch opakowań zastawek wydechowych, w każdym opakowaniu po 10szt zastawek

Załącznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy

§ 7 ust. 1 lit. a i b

Prosimy o zmniejszenie kary umownej do 0,5 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zastępuje dotychczasową treść zapisów umownych zapisem:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań umownych:

- a) w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub zwłoki w dostarczeniu towaru w terminie, wynikającym z zapisów §3 ust. 10 niniejszej umowy - w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 1% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy następny dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu ograniczona zostaje do 20% wartości brutto danego zamówienia. Jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i zastosowania kary

wynikającej z zapisu §7 ust. 1 pkt c. Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do należytego wykonania umowy;

- b) za zwłokę w rozpatrzenia reklamacji w wysokości 0,5% od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 7 dni, 1% wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych z tego tytułu ograniczona zostaje do 20% wartości brutto reklamowanego towaru.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający w Zadaniu 5 w pozycji 2 (z racji na zmianę dokonaną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw wyposażony w łącznik luer-lock/schodkowy; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający w Zadaniu 5 w pozycji 2 dopuści zestaw wyposażony w łącznik luer-lock/schodkowy z zastrzeżeniem iż zestaw spełnia pozostałe wymagania SWZ i OPZ.

Pytanie 8:

Pytanie dotyczy pakietu 14:

Prosimy o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,2x25 sterylizowanej promieniami Gamma. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 4 do zaoferowania igły w rozmiarze 1,2x25 sterylizowanej promieniami Gamma, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie 9:

Zadanie nr 14 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli dożylniej w kolorze fioletowym w rozm. 26G 0,6x19mm - przepływ 10 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniuli o parametrach wskazanych w pytaniu.

Zadanie nr 14 poz.1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badań klinicznych? Kaniule, które są wykonane z poliuretanu nie powodują zakrzepowego zapalenia żył.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu potwierdzenia badaniami klinicznymi, które należy dołączyć na potwierdzenie do oferty, wpływu na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył.

Zadanie nr 14 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kaniuli w rozm. 24G 0,7x19mm koloru żółtego – przepływ 18ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie kaniuli o parametrach wskazanych w pytaniu.

Zadanie nr 14 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły tępej z filtrem w rozmiarze 1,2x38mm specjalna tępa końcówka ścięta pod kątem 45 stopni, pozostał parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie kaniuli o parametrach wskazanych w pytaniu.

Zadanie nr 14 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły tępej do bezpiecznego pobierania leków z specjalna tępa końcówką ściętą pod kątem 45 stopni, pozostał parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie kaniuli o parametrach wskazanych w pytaniu.

Zadanie nr 2 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o rozm. 0,4x20mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie igły o rozm. 0,4x20mm.

Zadanie nr 2 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o rozm. 0,6x30mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie igły o rozm. 0,6x30mm

Zadanie nr 2 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły o rozm. 0,7x30mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie igły o rozm. 0,7x30mm

Zadanie nr 2 poz.17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządu z drenem 150cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie kaniuli o parametrach wskazanych w pytaniu.

Zadanie nr 2 poz.17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przyrządu z drenem 200cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie przyrządu z drenem 200cm z zachowaniem pozostałych parametrów wskazanych w opisie.

Zadanie nr 2 poz.23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawki do TBC w rozm. 0,45 x 12mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie strzykawki do TBC w rozm. 0,45 x 12mm

Zadanie nr 2 poz.24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawki w opakowaniu a'100 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie strzykawki w opakowaniu a'100 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości

Zadanie nr 2 poz.24-27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze zielonym z zachowaniem pozostałych parametrów wskazanych w opisie

Zadanie nr 1 poz.20-21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie cewnika Foley 100% silikon z lateksową zastawką? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie cewnika o parametrach wskazanych w pytaniu

Zadanie nr 1 poz.32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieliszków do leków w kolorze przezroczystym? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie kieliszków do leków w kolorze przezroczystym

Zadanie nr 1 poz.32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieliszków do leków w opak. A'80 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie kieliszków do leków w opak. A'80 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości

Zadanie nr 1 poz.40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie: kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, dren 10 cm z PVC bez ftalanów, posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia otwarty/zamknięty co 45 stopni wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego połączenia Luer-Lock, urządzenie jest szczelne do 3 barów, możliwość obrotu pokrętła o 360 stopni, instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 20 szt., szczelność przez 96 godzin, Objętość wypełnienia– 1ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kranika o parametrach wskazanych w pytaniu.

Zadanie nr 1 poz.41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: kranik trójdrożny wykonany z poliwęglanu, dren 50 cm z PVC bez ftalanów, posiadający optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia otwarty/zamknięty co 45 stopni wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka do bezpiecznego połączenia Luer-Lock, urządzenie jest szczelne do 3 barów, możliwość obrotu pokrętła o 360 stopni, instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 20 szt., szczelność przez 96 godzin, Objętość wypełnienia 3,7ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kranika o parametrach wskazanych w pytaniu.

Zadanie nr 1 poz.53

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na kał o pojemności 20 ml w opakowaniu a'100 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemnika na kał o pojemności 20 ml w opakowaniu a'100 szt. zgodnie z przeliczeniem ilości

Zadanie nr 1 poz.55

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na mocz o pojemności całkowitej 120ml? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pojemnika na mocz o parametrach wskazanych w pytaniu

Zadanie nr 1 poz.87

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy sengstakena wykonanej z medycznego PVC? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie sondy o parametrach wskazanych w pytaniu

Zadanie nr 1 poz.107

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml, z zastrzeżeniem iż pozostałe parametry będą zgodne z wymaganiami

Zadanie nr 2 poz.16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do transfuzji krwi o standardowym stożkowym, dwukanałowym kolcu komory kroplowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu do transfuzji krwi o parametrach wskazanych w pytaniu

Zadanie nr 2 poz.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu z filtrem powietrza 0,45?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przyrządu o parametrach wskazanych w pytaniu

Zadanie nr 3 poz.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki o wymiarach 16x23 cm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjki o wymiarach 16x23 cm z zastrzeżeniem iż pozostałe parametry będą zgodne z wymaganiami

Zadanie nr 3 poz.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki o wymiarach 23x15cm pH 5,5, Miękkie, nawilżone rękawice, które zapewniają komfort i wygodę podczas codziennego mycia ciała jako alternatywa dla mydła i wody, Nawilżone delikatnym mleczkiem oczyszczającym, Dla większego komfortu, rękawice mogą być podgrzewane w kuchence mikrofalowej, Testowane dermatologicznie, Produkt posiada akredytację Skin Health Alliance - niezależnej, międzynarodowej instytucji badającej

produkty i ich wpływ na skórę. Taką akredytacją otrzymują wyłącznie produkty spełniające surowe standardy dotyczące: bezpieczeństwa dla skóry, skuteczności, etyki i zrównoważonego rozwoju?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie myjki o parametrach wskazanych w pytaniu

Pytanie 10:

Czy Zamawiający w §6 ust. 5 wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji jakościowych przez Wykonawcę do 14 dni roboczych, oraz reklamacji dotyczących braku dostawy do 7 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Pytanie 11:

Pytanie 1 – pakiet nr 1, pozycja 56-60

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 56-60 do osobnego pakietu, produkty z tych pozycji są produktami nie medycznymi z 23% VAT, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody z przyczyn technicznych, niezależnych od Zamawiającego, na wydzielenie wskazanych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 12:

Zadanie nr 2 poz.32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie port bezigłowy o objętości wypełnienia 0,07 ml? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu.

Pytanie 13:

Prosimy o wydzielenie poz. 2 z Zadania 18 do odrębnego pakietu bądź też umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje Zadania 18. Umożliwi to zwiększenie konkurencyjności asortymentowej, gdyż pozostawienie tej pozycji w pakiecie ogranicza liczbę potencjalnych wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody z przyczyn technicznych, niezależnych od Zamawiającego, na wydzielenie wskazanych pozycji do osobnego pakietu.

Pytanie 14:

Zadanie 12

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki Medline pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z zaoferowanymi ostrzami na czas realizacji umowy. Strzygarka kompatybilna z oferowanymi ostrzami posiada trzyczakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie liczby potrzebnych strzygarek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu.

Poz. 1- Prosimy o dopuszczenie ostrzy jednorazowego użytku do grubego owłosienia np. na głowie lub klatce piersiowej, do strzygarki chirurgicznej, szerokość ostrza tnącego 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry- ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 25

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu.

Poz. 2- Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu.

Pytanie 15:

Pytanie 1, dotyczy zadania 10, poz. 2

Prosimy o określenie modelu i producenta urządzenia z jakim mają być kompatybilne linie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający aby przedmiot zamówienia był kompatybilny z urządzeniem PHILIPS Intellivue X2 M3002A.

Pytanie 2, dotyczy zadania 10, poz. 2

Czy nie zaszła pomyłka i czy Zamawiający nie ma na myśli linii w strumieniu bocznym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak Zamawiający wymaga linii w strumieniu bocznym

Pytanie 16:

1. Dotyczy §13 ust. 9 wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów dot. rozstrzygnięcia ewentualnych sporów między Zamawiającym a Wykonawcą na taki zapis, który zakłada równe traktowanie zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy : „Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na drodze polubownej, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w Sądzie miejscowo właściwym dla siedziby powoda”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w projekcie umowy.

2. Dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem aplikacji MARS dostępnej dla Zamawiającego? Aplikacja jest dostępna online i nie wymaga dodatkowej instalacji. Taka forma składania zamówień ułatwia cały proces zamawiania i pozwala Zamawiającemu na sprawdzenie statusu złożonego zamówienia. Dodatkowo Zamawiający z poziomu aplikacji ma pełny dostęp i podgląd na cały asortyment znajdujący się w portfolio Wykonawcy. Wykonawca gwarantuje przeszkolenie wskazanego pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi aplikacji MARS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na taką formę składania zamówień z przyczyn technicznych.

Pytanie 17:

Zadanie 2, pozycja 18, 19

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do bezigłowego pobierania leków w op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści przyrządy do bezigłowego pobierania leków w op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 2, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do bezigłowego pobierania leków z szczelną zatyczką samodomykającą łącznik, z filtrem powietrza 0,1 μ m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści przyrządy do bezigłowego pobierania leków z szczelną zatyczką samodomykającą łącznik, z filtrem powietrza 0,1 μ m.

Zadanie 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do bezigłowego pobierania leków z szczelną zatyczką samodomykającą łącznik, z filtrem powietrza 0,1 μ m oraz filtrem płynu 5 μ m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści przyrządy do bezigłowego pobierania leków z szczelną zatyczką samodomykającą łącznik, z filtrem powietrza 0,1 μ m oraz filtrem płynu 5 μ m.

Pytanie 18:

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igłę z regulacją 30-70mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści igłę z regulacją 30-70mm.

Pytanie 19:

Zadanie 1, pozycja 5-14

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton o zmrożonej powierzchni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści cewniki Nelaton o zmrożonej powierzchni.

Zadanie 1, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a Ch 10 z balonem 3-5ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści cewnik Foley'a Ch 10 z balonem 3-5ml

Zadanie 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley'a trójdrożne CH 16, 18, 20 z balonem 30ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści cewnik Foley'a trójdrożne CH 16, 18, 20 z balonem 30ml

Zadanie 1, pozycja 26-28

Czy Zamawiający dopuści dren Pezzera wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści dren Pezzera wykonany z lateksu pokrytego warstwą silikonu

Zadanie 1, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny posiadający tylko optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kranik trójdrożny posiadający tylko optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty

Zadanie 1, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o objętości wypełnienia 1,0ml, średnicy zewnętrznej drenu 4,1mm, średnicy wewnętrznej drenu 3,2mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kranik trójdrożny o objętości wypełnienia 1,0ml, średnicy zewnętrznej drenu 4,1mm, średnicy wewnętrznej drenu 3,2mm

Zadanie 1, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną dla dorosłych o długości 250mm, szerokości części opisowej 25mm, szerokości części regulacyjnej 13mm, wymiarze karteczki 65x25mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną dla dorosłych o długości 250mm, szerokości części opisowej 25mm, szerokości części regulacyjnej 13mm, wymiarze karteczki 65x25mm

Zadanie 1, pozycja 45, 46

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości

Zadanie 1, pozycja 50

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga markera który ma być dopuszczony do użytkowania na bloku operacyjnym z przeznaczeniem do kontaktu z naruszoną skórą.

Zadanie 1, pozycja 52

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki moczu typu tulipan o pojemności 2500ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści pojemnik do zbiórki moczu typu tulipan o pojemności 2500ml

Zadanie 1, pozycja 65-79

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półksiężyc?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci 2 półksiężyc

Zadanie 1, pozycja 92

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości całkowitej 19cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości całkowitej 19cm

Zadanie 1, pozycja 97

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości

Zadanie 1, pozycja 101

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny bez superabsorbentu o pojemności 1000ml, dokładną skalą pomiarową (od 100ml co 10ml i od 100ml do 1000ml co 50ml, wyposażony w wyprofilowany tekturowy kołnierz oraz zastawkę antyzwrotną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści worek na wymiociny bez superabsorbentu o pojemności 1000ml, dokładną skalą pomiarową (od 100ml co 10ml i od 100ml do 1000ml co 50ml, wyposażony w wyprofilowany tekturowy kołnierz oraz zastawkę antyzwrotną

Zadanie 1, pozycja 101

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny z absorbentem, z sztywnym ustnikiem plastikowym posiadającym system zamknięcia „okręć i zamknij”, pojemność 200ml, skala pomiarowa do 1500ml co 100ml, dodatkowa skala pomiarowa w zakresie od 0 do 100ml co 10ml?, opakowanie zbiorcze a'50szt?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu.

Zadanie 1, pozycja 109

Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej o składzie: strzykawka 60ml, kranik trójdrożny, worek 2000ml z zastawką i zaworem, igły 14G, 16G i 19G o długości 55mm lub 80mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej o składzie: strzykawka 60ml, kranik trójdrożny, worek 2000ml z zastawką i zaworem, igły 14G, 16G i 19G o długości 55mm lub 80mm

Zadanie 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,6x30mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,6x30mm

Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,7x30mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,7x30mm

Zadanie 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści igłę z regulacją 30-70mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści igły z regulacją 30-70mm

Zadanie 2, pozycja 19, 20

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do bezigłowego pobierania leków w op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Poz. 19- Zamawiający dopuści przyrządy do bezigłowego pobierania leków w op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Poz. 20- Zamawiający w tej pozycji nie opisał przyrządy do bezigłowego pobierania leków

Zadanie 2, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do bezigłowego pobierania leków z szczelną zatyczką samodomykającą łącznik, z filtrem powietrza 0,1µm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści przyrządy do bezigłowego pobierania leków z szczelną zatyczką samodomykającą łącznik, z filtrem powietrza 0,1µm

Zadanie 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do bezigłowego pobierania leków z szczelną zatyczką samodomykającą łącznik, z filtrem powietrza 0,1 μ m oraz filtrem płynu 5 μ m?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w tej pozycji nie opisał przyrządy do bezigłowego pobierania leków.

Zadanie 2, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową skalowaną co 0,01ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści strzykawkę tuberkulinową skalowaną co 0,01ml

Zadanie 3, pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy przyjęta ilość opakowań jest dla op=30? Czy w przypadku zaoferowania op=40szt należy ilość przeliczyć ? Czy należy zaoferować 100 opakowań zawierających 30 lub 40 szczotek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania 100 opakowań po 30 szczoteczek

Zadanie 3, pozycja 6

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy przyjęta ilość opakowań jest dla op=30? Czy w przypadku zaoferowania op=40szt należy ilość przeliczyć ? Czy należy zaoferować 120 opakowań zawierających 30 lub 40 szczotek?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zaoferowania 120 opakowań po 30 szczoteczek

Pytanie 20:

Pytanie nr 1 – dotyczy: SWZ, pkt 4.2

Prosimy o odstąpienie od wymogu: „Dostawa, przyjęcie towaru każdorazowo musi być potwierdzone podpisem przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia.”

Umowy z firmami kurierskimi nie nakładają na kurierów obowiązku podpisywania odbioru paczki – obecnie potwierdzenie odbioru jest w formie elektronicznej i odbywa się zdalnie. Wobec tego faktu

wymóg potwierdzenia odbioru podpisem przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie niemożliwy do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w projekcie umowy

Pytanie 21:

pyt. 1 . Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 8 poz. 2?

Próżnościąg położniczy jednorazowego użytku, jałowy, do zastosowania przy wspomaganym porodzie drogą pochwową oraz przy cesarskim cięciu. Posiada ergonomiczny uchwyt ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni w postaci podziałki i zawór zwalniający próżnię oraz atraumatyczną półtwardą miseczkę o średnicy 50mm, która wygina się do 90° w każdym kierunku.

Po prawidłowym ustawieniu urządzenia, pompka ręczna połączona z uchwytem wytwarza podciśnienie, które jest przykładane do głowy płodu. Kolorowy stopniowany wskaźnik podciśnienia znajdujący się w uchwycie daje precyzyjne wskazanie podciśnienia. Elastyczna linka zapewnia swobodę ruchów i orientację, zapewniając skuteczną trakcję w tempie skurczów matki.

skład zestawu:

- * pompka ręczna,
- * wbudowany przycisk zwalniania próżni: położenie przycisku uniemożliwia przypadkowe zwolnienie próżni,
- * czytelny wskaźnik siły ciągnięcia z podziałką umożliwiającą odczyt siły ciągnięcia w dwóch skalach: kg i lbs;
- * czytelny wskaźnik wartości próżni w postaci obrotowego prostopadłościanu z podziałką; na każdej z 4 ścian wskaźnika znajduje się inna skala; wymagane są cztery skale: mm Hg, in Hg, kPa, bar;
- * na słupku z podziałkami wyraźnie zaznaczone zakresy ciśnienia: początkowego(kolorem żółtym): służącego do sprawdzenia, czy mocowanie jest prawidłowe, operacyjnego (kolorem zielonym), ciśnienia zbyt wysokiego (kolorem czerwonym),
- * cięgło giętkie, elastyczne, pozwalające na swobodne wykonywanie ruchów
- * końcówka w kształcie miseczki o niskim profilu, delikatnych brzegach w celu zabezpieczenia przed ewentualnym zranieniem płodu (uniwersalna dla wszystkich rodzajów przodowania) z rączką zaciskową w celu ułatwienia jej wkładania;
- * przewód ssący znajdujący się w tej samej płaszczyźnie co miseczka, pozwalający na odpowiednie umieszczenie miseczki przy nieprawidłowych ułożeniach płodu.



Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik- dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia opisanego w pytaniu.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający w Pakiecie 13 kołdry grzewcze wpisując ilości opakowań miał na myśli ilości sztuk? Czyli np. pozycja nr 1 ilość opakowań to 200 sztuk , czy 200 opakowań po 5 sztuk czyli 1000 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga w Zadaniu 13 ilości wskazanych w formularzu cenowym

Pytanie 23:

Zadanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zgłębników prostych w rozmiarach Ch 18/24 cm i Ch 20/24 cm, wypełnienie balonu 20 ml oraz Ch 14/24 cm, wypełnienie balonu 5 ml, zestaw posiada pojedynczą

linię cieniodajną oraz nie wymaga stosowania zacisku, opakowanie gwarantuje sterylność przez 36 miesięcy, pozostałe parametry według wymagań..

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu

Pytanie 24:

Zadanie 3, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści gąbkę nasączoną 20 ml substancji myjącej: diglukonian chlorheksydyny 4 g, propan-2-ol 3,9 g, kwas cytrynowy jednowodny 1,5 g, substancje pomocnicze, w rozmiarze 10x10x2,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu

Zadanie 3, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny spunlace i folii PE, nasączony preparatem odświeżającym i nawilżającym o neutralnym pH, w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu

Zadanie 3, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści aplikator długości 15,5cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści aplikator długości 15,5cm

Zadanie 3, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach:

- Prostokątna myjka do mycia ciała
- Aktywacja środka myjącego poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana z poliestru
- Rozmiary 12 cm x 20 cm
- Pokryta środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5)
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Grubość 0,5cm
- Opakowanie 24 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu

Zadanie 3, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach:

- Zaokrąglona rękawica do mycia ciała ze zwężeniem w dolnej części
- Aktywacja środka myjącego poprzez zwilżenie wodą
- Wykonana z poliestru
- Wykonany z dwóch warstw: poliester (Molton) o gramaturze 100g oraz poliester (Molton) o gramaturze 70g
- Rozmiar 17 cm x 24,5 cm
- Pokryta środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5)
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu

Zadanie 3, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach:

- Prostokątna rękawica do mycia ciała pacjenta
- Bez zawartości środka myjącego
- Bardzo miękkiej, niestrzępiącej się materiał Molton
- Rozmiar 15 cm x 23 cm
- Brzegi zgrzane ultradźwiękami
- Gramatura 75g/m²
- Jednorazowego użytku
- Antyalergiczna?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści przedmiotu zamówienia o parametrach wskazanych w pytaniu