

ZATWIERDZAM
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
z upoważnienia
Szef Infrastruktury IWsp SZ

.....
płk Marek Benec

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO - TECHNICZNE
na dostawę piecyka polowego żeliwnego

1. PRZEZNACZENIE.

Piecyk polowy żeliwny na paliwo stałe (drewno, węgiel) przeznaczony jest do efektywnego ogrzewania powietrza w namiotach stelażowych i pneumatycznych oraz budkach i wiatach wartowniczych o pow. do 50 m², w których przebywają żołnierze w warunkach poligonowych. Piecyk wolnostojący z możliwością nieprzerwanej pracy ze średnim obciążeniem pracy 12 godzin na dobę.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE:

Wyrób powinien zostać wykonany i ukompletowany oraz spełniać nw. parametry techniczne:

1. wysokość 550-650 mm (z nóżkami o wys. 90-100 mm);
2. średnica korpusu 300 – 400 mm;
3. grubość ścianek korpusu z żeliwa min. 6 mm;
4. wysokość paleniska 350 - 400 mm;
5. moc grzewcza piecyka min. 6,5 kW;
6. z dwoma drzwiczkami do paleniska i do usuwania popiołu;
7. z możliwością podgrzewania produktów spożywczych w naczyniach gastronomicznych (na górnej płycie paleniska);
8. z kompletem rur odprowadzających spaliny (z możliwością montażu i demontażu w celach transportowych), wykonane ze stali kotłowej żaroodpornej o grubości min. 1,5 – 2,0 mm, z izolowanym przejściem przez ściany o grubości od 10 mm do 100 mm. Komplet obejmuje:
 - a) min. cztery rury o dł. 800 mm i średnicy 100 mm z możliwością wzajemnego łączenia;
 - b) trzy kolanka 90° z możliwością wzajemnego łączenia z rurami
 - c) iskrownik zapobiegającym wydostawaniu się isker podczas palenia w piecyku oraz dostawaniu się wody deszczowej do układu wylotowego.
9. z popielnikiem;
10. waga piecyka bez rur 25 -35 kg;

3. WYPOSAŻENIE DODATKOWE.

Zestaw narzędzi dla operatora umożliwiający usunięcie typowych drobnych niesprawności mogących powstać podczas eksploatacji oraz pozwalający na wykonanie podstawowych czynności konserwacyjnych podczas użytkowania.

4. WYMAGANIA WYKONAWCZE.

1. Tabliczka(-i) informacyjna(-e) z danymi urządzenia zamontowana trwale na urządzeniu.
2. Oznaczenia informacyjne, ostrzegawcze itp. wykonane w j. polskim i wg symboliki piktogramowej, szczególnie dokładne oznakowanie elementów ruchomych (roboczych).
3. Urządzenie ma posiadać trwale oznakowanie kodem kreskowym wykonane zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r. poz. 11).
4. Gwarancja producenta: co najmniej 24 miesiące.
5. Wyrób powinien posiadać unijny certyfikat bezpiecznego użytkowania sprzętu tj. deklarację zgodności WE (CE).
6. Kolor – czarny standardowy.
7. Oznaczenia ostrzegawcze i informacyjne w formie tekstowej w języku polskim i piktogramowej.
8. Dostarczany wyrób musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącego lub poprzedzającego roku produkcji względem roku dostawy.
9. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi.
10. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty przesłania protokołu reklamacyjnego drogą mailową, przystąpi do usunięcia usterki i usprawnienia urządzenia. Czas usunięcia usterki nie dłuższy niż 14 dni roboczych.

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

1. Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim. Instrukcja ma zawierać dane wyłącznie o dostarczonym typie, modelu i wersji urządzenia.
2. Karta gwarancyjna w języku polskim 2 egz.
3. Wykaz krajowych punktów serwisowych z adresami pocztowymi, mailowymi i numerami telefonów.


6. ZASADY ODBIORU.

Dostarczone wyroby podlegają odbiorowi ilościowo – jakościowemu realizowanemu przez Komisję składającą się z przedstawiciela Wykonawcy oraz Odbiorcy/Użytkownika. Odbiór komisyjny odbywać się będzie w siedzibie Odbiorcy/Użytkownika. Sprawdzeniu komisijnemu podlega m. in. kompletność wyrobu, kompletność dokumentacji Szczegółowe zasady odbioru określi Zamawiający.

7. INFORMACJE DODATKOWE.


1. Miejsce dostawy – 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy Białystok
2. Sprzęt produkowany wg dokumentacji technicznej producenta.
3. Urządzenie dostarczane jest w bezzwrotnym opakowaniu producenta.
4. Ostateczny termin dostawy – 30 listopada 2025 r.
5. Dokumentacja techniczna zgodna z pkt. 5 (1 egz.) wraz z zdjęciami powinna być wymagana podczas składania ofert, w celu dokonania oceny technicznej oferowanego urządzenia.

SZEF
ODDZIAŁU SPRZĘTU INFRASTRUKTURY
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych


płk Zenon GRABOWSKI

2025 -04- 0 1

STARSZY SPECJALISTA


ppłk Krzysztof BIŁGORAJSKI