

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO – Droga nr 6

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

L.p.	Rodzaj	Strona
1.	Strona tytułowa	57
2.	Spis zawartości opracowania	59
3.	Informacja BIOZ	61-67
4.	Spis zawartości kopii decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, warunków technicznych	71
5.	Kopie decyzji, uzgodnień, opinii, pozwoleń, warunków technicznych	73-174

INFORMACJA BIOZ

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ:

Projektant:	mgr inż. Rafał Walkowiak	Nr uprawnień i specjalność 84/DOŚ/12 Drogowa
--------------------	---------------------------------	---

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem BIOZ”.

1. Podstawa opracowania informacji do planu BIOZ

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej BIOZ oraz planu BIOZ (Dz.U. nr 120, poz. 1126);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401);
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami).

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie;
- oznakowanie placu budowy;
- rozbiórka w zakresie niezbędnym do realizacji zadania;
- roboty ziemne – niwelacja, korytowanie;
- roboty związane z budową sieci kanalizacyjnych;
- ustawienie oznakowania pionowego;
- roboty wykończeniowe;
- obsianie terenów zielonych.

Szczegółowa kolejność realizacji robót zostanie określona przez Kierownika Budowy.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie inwestycji występuje sieć kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznej oraz teletechnicznej w obrębie istniejącego przebiegu drogi wewnętrznej.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Oprócz ww. infrastruktury podziemnej teren jest w znacznym stopniu niezagospodarowany. Zagrożenie mogą powodować niewielkie nasypy grożące obsunięciem mas ziemnych. Z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną istnieje ryzyko porażenia prądem. Dodatkowo prace mogą być prowadzone pod ruchem, dlatego należy zabezpieczyć uczestników ruchu oraz pracowników przed ewentualnymi następstwami nieszczęśliwych wypadków poprzez m.in. organizację ruchu na czas przebudowy.

Inne przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- wypadki przy pracy - zagrożenie przez pracujące maszyny: walce, koparki, środki transportu itp.;
- wypadki przy pracy - podczas wykonywania robót za i rozładunkowych;
- wypadki przy pracy podczas wykonywania prac z użyciem elektronarzędzi;
- zagrożenia dla osób postronnych, które mogą się znaleźć na terenie budowy;
- zagrożenie dla pracowników przy wykonywaniu głębokich wykopów, nasypów;
- zagrożenie dla pracowników przy wykonywaniu prac ciężkim sprzętem budowlanym będącym źródłem drgań i hałasu.

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- przy wykopach wyprzedzająco, w miejscach skrzyżowań z innymi sieciami, należy dokonać ręcznych odkrywek, pod nadzorem właściwych zarządców sieci;
- w pobliżu przebiegu innych sieci (zwłaszcza kabli energetycznych), wykopy należy wykonać ręcznie (strefy ochronne określone wg rodzaju sieci określone w warunkach technicznych gestorów sieci);
- wykopy należy oznakować i zabezpieczyć barierami sztywnymi przed osobami postronnymi, ściany wykopu należy zabezpieczyć przed oberwaniem co najmniej na czas prowadzenia w nich robót przez robotników, należy wykonać bezpieczne wejścia i wyjścia z wykopów;
- podczas prowadzenia prac ziemnych, wykopów, układania i zagęszczania warstw ulepszonego podłoża i podbudowy, układania nawierzchni jezdni używane będą maszyny budowlane (koparki, ładowarki, walce samojezdne, zagęszczarki itp.); pracownicy budowy powinni zachować szczególną ostrożność w pobliżu miejsca ich pracy, a zwłaszcza zasięgu części ruchomych maszyn;
- podczas używania urządzeń i narzędzi elektrycznych należy stosować środki ochrony przed porażeniem elektrycznym: podstawowe – izolacje fabryczne (oznakowane na tabliczkach znamionowych); dodatkowe – wyłączniki różnicowoprądowe, stosowania urządzeń z II klasą ochronności, ograniczenia do 25V prądu zmiennego i do 60V prądu stałego dla zasilania odbiorników w warunkach budowy;
- w przypadku prowadzenia robót w ruchu drogowym należy zorganizować organizację ruchu zastępczego;
- podczas wszelkiego rodzaju prac prowadzonych na terenie budowy należy bezwzględnie korzystać z odzieży ochronnej.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, należy przeszkolić pracowników w zakresie BHP i omówić najbardziej niebezpieczne i trudne etapy prac;
- instruktaż należy prowadzić na stanowisku pracy, na którym pracownik ma wykonywać prace z objaśnieniem procesu pracy i zagrożeniami wynikającymi z powierzonej pracy;
- pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie zasad bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektrycznych oraz zasad pracy w pobliżu maszyn budowlanych i zasięgu ich części ruchomych.

7. Wytyczne stosowania środków ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowiązane są do stosowania poniższych środków ochrony indywidualnej:

- **Kask ochronny** spełniający polskie normy. Kask powinien być opisany imieniem i nazwiskiem osoby, której został wydany. Kask powinien być zaopatrzony w pasek pod brodą, jeśli jest to konieczne.
- **Gogle ochronne** spełniające polskie normy, wyposażone w ochronne elementy boczne. Noszenie gogli jest obowiązkowe w zależności od charakteru wykonywanej pracy.
- **Obuwie ochronne** ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.
- **Rękawice przemysłowe** właściwe niebezpieczeństwu, jakie może grozić pracownikowi.
- W przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych należy pracowników wyposażać:
- **Pasy ochronne**, kompletny zestaw wyposażony w ściągacz linowy, zgodny z polskimi normami. Nie wolno korzystać z innych pasów ochronnych niż te opisane. Tam gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one być ze stali, przetestowane pod względem wytrzymałości i zatwierdzone pieczęcią z informacją o dopuszczalnym obciążeniu.
- **Ochrona słuchu** zgodna z polskimi normami.
- **Ochrona systemu oddechowego** – zgodna z polskimi normami i stopniem zagrożenia.

Minimalnym zabezpieczeniem dla pracowników powinna być dbałość o to by odzież i sprzęt ochronny były sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracować w krótkich spodniach i z odkrytą górną częścią ciała.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

W celu zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich sąsiedztwie, należy:

- upewnić się, że prace wykonywane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników na budowie;
- zaplanować pracę tak, aby firmy wykonawcze – brygady robocze miały czas na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczeństwa pracy. Sytuacje, w których prace jednego z wykonawców stwarzają zagrożenie dla pozostałych muszą być eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;
- upewnić się, że dla każdego rodzaju pracy opracowany został szacunek ryzyka i metody bezpiecznego wykonania pracy oraz że prowadzony jest stały nadzór tych prac na budowie;
- nadzorować, czy tylko upoważnione osoby mają dostęp do miejsc, gdzie prowadzone są prace i czy wszystkie osoby przebywające na budowie posiadają strój ochronny stosowny do wykonywanej pracy i związanymi z nią zagrożeniami;
- prowadzić listę osób, które uczestniczyły w szkoleniu BHP wraz z datą szkolenia;
- zadbać o to, aby każdy wchodzący na teren budowy był informowany o zagrożeniach typowych dla tego rodzaju miejsca. Te informacje zostaną przekazane podczas szkolenia bhp, które powinien przejść każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy na budowie jak również, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub cotygodniowych spotkań;

- kontrolę wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod względem bezpieczeństwa przynajmniej raz dziennie i podejmowanie akcji tam, gdzie istnieje zagrożenie bezpieczeństwa pracowników, aby zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczny dostęp do niej;
- prowadzić zapis wszystkich poważnych sytuacji, w których naruszone zostało bezpieczeństwo oraz zadbać o to, by stały się one przedmiotem dyskusji i ujęte zostały w protokole z roboczego spotkania;
- w trakcie prowadzonych prac należy przestrzegać przepisów BHP określonych w rozporządzeniu;
- przewidzieć zagrożenia związane z transportem wewnętrznym materiałów z miejsca składowania do miejsca montażu, konieczne jest wyznaczenie strefy ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie;
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych;
- zapewnić właściwy rozładunek ciężkich materiałów;
- opracować plan ewakuacji na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń;

9. UWAGI

- Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (włazy, klapy, studnie, zawory, zasuwę itp.) muszą być ściśle wypoziomowane do powierzchni jezdni, poboczy, opasek, bezpieczników, zjazdów, itp.;
- W przypadku natrafienia podczas wykonywania robot budowlanych na grunty nienośne tj. np. namuły, torfy, należy je wymienić na zagęszczony grunt piaszczysty zgodnie z PN-88/B-04481;
- W trakcie wykonywania robot budowlanych należy przestrzegać wytycznych ochrony podłoża gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszczając do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznięcia;
- Rozbiórki istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników itp. należy wykonywać tak aby nie uszkodzić istniejących nie podlegających rozbiórce elementów zagospodarowania terenu (m.in. jezdnie, ogrodzenia itp.);
- W czasie robót budowlano - montażowych należy przestrzegać przepisów BHP;
- Miejsca sytuacyjnych oraz wysokościowych dowiązań projektowanych elementów układu drogowego należy ściśle dopasować do elementów stanu istniejącego oraz projektowanego zachowując odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz poprawne odwodnienie;
- Rzędne wysokościowe projektowanych oraz istniejących elementów uzbrojenia terenu (studnie, włazy, klapy, zasuwę, zawory itp.), należy ściśle dopasować do rzędnych wysokościowych projektowanych elementów;
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 03.177.1729), organ zarządzający ruchem zatwierdza organizację ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu. Z chwilą zatwierdzenia projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem ponosi odpowiedzialność za występujące zdarzenia;
- We wszystkich nawierzchniach kamiennych jezdni ulic, należy zastosować spoiny z zaprawy o odpowiedniej wytrzymałości;
- Projektowane znaki pionowe itp., należy lokalizować wg dokumentacji projektowych poszczególnych branż z zachowaniem wymaganych przepisami skrajni;

- Roboty ziemne (nasypy i wykopy) należy wykonać zgodnie z PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, wymagania i badania;
- Wszystkie elementy drogowe, które Inspektor nadzoru zakwalifikuje do ponownego wykorzystania podlegają odzyskowi i odwiezieniu w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub ponownemu wbudowaniu;
- Przed rozpoczęciem wykonywania drogowych robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, należy sprawdzić zgodność istniejących rzędnych wysokościowych (wjazdy na posesje, wygrozdenia na odpady, krawężniki, nawierzchni gruntowych terenu, itp.), z rzędnymi wysokościowymi poszczególnych elementów, pomierzonymi przez Wykonawcę w terenie;
- W bezpośredniej bliskości istniejącej infrastruktury (podziemnej, naziemnej) roboty prowadzić ręcznie. W celu zlokalizowania trasy istniejących kanalizacji, kabli energetycznych i telekomunikacyjne należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne. Wszelkie uszkodzenia Wykonawca winien naprawić na własny koszt. Wszelkie prace ziemne należy wykonywać zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami autorstwa poszczególnych gestorów sieci;
- Z uwagi na istniejące kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz możliwość występowania również kabli niezainwentaryzowanych należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia wykopów. Nie dopuszcza się prowadzenia robót sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od zainwentaryzowanych czynnych kabli, które nie zostały lub nie podlegają przebudowie w ramach niniejszej inwestycji. Wszelkie zniszczenia Wykonawca winien naprawić na własny koszt w uzgodnieniu z Gestorem sieci.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy projektem bud-wyk a przedmiarami robót, lub braku określonych pozycji w przedmiarach robót, należy traktować projekt budowlany oraz wykonawczy jako dokumenty podstawowe do szacowania kosztów i zakresu robót;
- Za wszelkie uszkodzenia istniejących obiektów budowlanych podczas wykonywania zagęszczania warstw ulepszonego podłoża, podbudowy odpowiada Wykonawca robót;
- Jeżeli projektowana grubość warstwy konstrukcyjnej nawierzchni jest większa niż największa dopuszczalna grubość warstwy technologicznej to należy ją układać w kilku warstwach technologicznych;
- Roboty ziemne (nasypy i wykopy) należy wykonać zgodnie z PN-S-02205: styczeń 1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, wymagania i badania;
- Projektowane elementy organizacji ruchu należy lokalizować tak aby nie utrudniały ruchu pieszych, poza skrajnią drogową tj. w odległościach minimum 0,5 m od krawędzi jezdni, krawędzi jezdni zjazdów itp.
- Roboty ziemne prowadzić w okresie suchym, zapewnić prawidłowe odwodnienie koryta drogi;
- Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prowadzenia robót na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z późniejszymi zmianami). Punkty geodezyjne, które znajdują się w kolizji z projektowanymi elementami drogi Wykonawca robót budowlanych musi przenieść i uzgodnić dokumentację z odpowiednim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**KOPIE DECYZJI, UZGODNIEŃ,
OPINII, POZWOLEŃ,
WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Spis treści

1.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach	73
1.1	Urząd Gminy Świdnica – decyzja z dnia 02.11.2023 r. (nr pisma ZOŚ.6220.03.2023).....	73
1.2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy – opinia do decyzji środowiskowej	82
1.3	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – opinia do decyzji środowiskowej.....	85
1.4	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – opinia do decyzji środowiskowej.....	89
2.	Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia	93
2.1	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – opinia do PB	93
2.2	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – opinia do PB	95
2.3	Urząd Gminy Świdnica – zgoda na lokalizację kanalizacji deszczowej w drodze gminnej (dz. nr 2145 obręb Mokrzeszów).....	97
2.4	Orange – warunki techniczne	99
2.5	Tauron Dystrybucja S.A. – uzgodnienie branżowe	107
2.6	Polskie Sieci Elektroenergetyczne – warunki techniczne	129
2.7	Polskie Sieci Elektroenergetyczne – odpowiedź do warunków technicznych	131
2.8	Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu – opinia do PB	132
2.9	Urząd Gminy Świdnica – uzgodnienie przebudowy zjazdów z dróg gminnych	134
2.10	Urząd Gminy Świdnica – uzgodnienie projektu	135
2.11	Urząd Gminy Świdnica – prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane.....	137
2.12	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – zgoda na przebudowę zjazdów z drogi krajowej nr 35.....	138
2.13	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	145
3.	Starosta Świdnicki - protokół z narady koordynacyjnej	148
4.	Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie – decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym.....	159

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

1.1 Urząd Gminy Świdnica – decyzja z dnia 02.11.2023 r. (nr pisma ZOŚ.6220.03.2023)

 	Decyzja niniejsza jest ostateczna i podlega wykonaniu z dniem 11.11.2023 podpis 
URZĄD GMINY ŚWIDNICA	
WÓJT GMINY ŚWIDNICA woj. dolnośląskie ZOŚ. 6220.03.2023	Świdnica, dnia 02.11.2023

DECYZJA Nr 4/2023

o środowiskowych uwarunkowaniach

bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1 i 2, pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 37 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Starosty Powiatu Świdnickiego z dnia 13.06.2023 r. (data wpływu do Urzędu 19.06.2023 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scałenie gruntów wsi Mokreszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 realizowanego na działkach nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921 i 2087 w miejscowości Mokreszów, gmina Świdnica.

stwierdzam

I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scałenie gruntów wsi Mokreszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 realizowanego na działkach nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921 i 2087 w miejscowości Mokreszów, gmina Świdnica.

II. Konieczność uwzględnienia następujących warunków i wymagań :

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi, na etapie realizacji zaplecza budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną w odległości większej niż 100 m od istniejących zbiorników, cieków i miejsc podmokłych oraz zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów.
2. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
3. Należy zapewnić właściwe odwodnienie terenu objętego przedsięwzięciem bez zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Uzasadnienie

Opinie wyrażone przez organy współdziałające, skala i rodzaj zamierzonego przedsięwzięcia uzasadnia brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z wnioskiem z dnia 13 czerwca 2023 roku Inwestor: Starosta Powiatu Świdnickiego, w sprawie wydania decyzji



URZĄD GMINY ŚWIDNICA

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 realizowanego na działkach nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921 i 2087 w miejscowości Mokrzeszów, gmina Świdnica, obwieszczeniem z dnia 26.06.2023 roku, znak ZOŚ.6220.03.2023 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionej w § 3 ust.1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019, poz.1837), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Pismem z dnia 03 lipca 2023 roku, znak sprawy ZOŚ.6220.03.2023 Wójt Gminy Świdnica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Legnicy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał postanowienie nr 101/23 z dnia 13 lipca 2023 roku, znak sprawy ZNS.9022.4.24.2023, w którym stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 realizowanego na działkach nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921 i 2087 w miejscowości Mokrzeszów.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Legnicy po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wydało opinię z dnia 17 lipca 2023r. (data wpływu do Urzędu 24.07.2023 r.), znak sprawy WR.ZZŚ.1.4901.116.2023.EG, że dla przedmiotowej sprawy nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na określenie w decyzji następujących wymagań:

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi, na etapie realizacji zaplecza budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów w odległości większej niż 100 m od istniejących zbiorników, cieków i miejsc podmokłych.
2. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
3. Należy zapewnić właściwe odwodnienie terenu objętego przedsięwzięciem bez zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie wydał postanowienie z dnia 12 września 2023 r., znak sprawy WOOŚ.4220.444.2023.CC.3, że dla przedmiotowej sprawy nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2019, poz.1837), jako „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż



URZĄD GMINY ŚWIDNICA

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznej i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Przedmiotem przedsięwzięcia będzie realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego we wsi Mokreszów, w tym budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o łącznej długości 4,81 km. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni dróg oraz wykonanie/umocnienie kruszywem poboczy, wykonanie odwodnienia ciągów komunikacyjnych w postaci rowów bądź zbiorników odprowadzających, wykonanie mijanek oraz zjazdów na sąsiednie działki, a także nasadzenie jednostronnych zadrzewień przy drodze nr 3 na odcinku około 0,56 km. Drogi objęte przedsięwzięciem to: droga nr 2, dz. nr 1615 (przed scaleniem gruntów dz. nr 948), droga nr 3, dz. nr 2399 (przed scaleniem gruntów dz. nr 969; 1018; część dz. nr 1039; 452; 1040; 445/1 i 442/2), droga nr 4, dz. nr 1513 (przed scaleniem gruntów dz. nr 1005), droga nr 5, dz. nr 1690 (przed scaleniem gruntów dz. nr 962), droga nr 6, dz. nr 1921, 2087 (przed scaleniem część dz. nr 537/3; 1053/2; 1136; dz. nr 1130; 1084). W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujące prace:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach o długości jezdni około 4,81 km i szerokości 3,5 m,
- wykonanie mijanek o długości 25,0 m i szerokości 2,5 m,
- wykonanie poboczy o szerokości 0,5 – 1,0 m utwardzonych materiałem kamiennym,
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego w postaci rowów otwartych i zbiorników odprowadzających (a tam gdzie zajdzie taka konieczność – odcinków kanalizacji deszczowej),
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,
- budowę zjazdów na działki przylegające do projektowanych pasów drogowych,
- budowę przepustów drogowych,
- budowę zjazdów z drogi krajowej nr 35 na drogi nr 3 i 6,
- przebudowę zjazdów z drogi powiatowej nr 2913D na drogi nr 3, 4, 5 i 6,
- przebudowę skrzyżowań z innymi drogami wewnętrznymi,
- wykonanie nasadzeń jednostronnych w pasie drogi nr 3 na odcinku długości około 0,56 km.

Konstrukcja jezdni zawierać będzie przede wszystkim:

- warstwę ścieralną i warstwę wiążącą z masy bitumicznej o łącznej grubości około 9 cm,
- podbudowę z kruszywa łamanego o grubości około 20 cm,
- warstwę odsączającą z piasku o grubości 20 cm.

Po realizacji przedsięwzięcia przedmiotowe drogi nie będą miały charakter dróg publicznych. Teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przyjętych: uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 3306) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokreszów z wyłączeniem północnego obszaru w Gminie Świdnica; uchwałą nr LV/549/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2022 r., poz. 1336) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Mokreszów. Działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się na obszarze oznaczonym na rysunku w/w planów symbolami dla których ustala się przeznaczenie: KDW, 1.KDW, 2.KDW – tereny dróg wewnętrznych, A3.Rd, A9.Rd, A10.Rd – teren rolniczy dopuszczony do zabudowy, A14.M, A8.M, A9.M, A18.M, A20.M, A22.M, B16.M – tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej, 1.MN, A4.MN, A6.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KD – Z – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, KD – D – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, R, E5 – 1.R, E3 – 3.R, E5 – 2.R – teren rolniczy, E5 – 9.Re, B2.Re, A2.Re, E1 – 5.Re – teren rolniczy linii energetycznej, WS – tereny wód powierzchniowych.

Teren wokół planowanego zamierzenia stanowi teren wiejski z dominacją gruntów ornych oraz w mniejszym stopniu zabudowy zagrodowej. W zdecydowanej większości przedsięwzięcie realizowane będzie na drogach już istniejących, po ich starym śladzie. Przebudowane drogi są głównie drogami o nawierzchni gruntowej, jedynie niewielkie odcinki dróg nr 3, 4, 5 i 6 łączących z drogą powiatową biegnącą przez wieś posiadają nawierzchnię tłuczniovą.

Realizacja inwestycji nie zmieni funkcji istniejących dróg, natomiast poprawi komfort jazdy, znacząco ograniczy zapylenie, umożliwi sprawną komunikację pomiędzy siedliskami a uprawianymi gruntami, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliwa a pośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji związanej z transportem.



URZĄD GMINY ŚWIDNICA

Planowane przedsięwzięcie może być uciążliwe na etapie realizacji – wykonywania prac budowlanych. Wiąże się to z emisją hałasu i zanieczyszczeniami powietrza (spowodowanymi pracą maszyn i transportem) oraz czasowym zajęciem gruntu. Uciążliwości te będą miały jednak charakter krótkotrwały i powinny być ograniczone przez właściwą organizację budowy. Jako rozwiązane chroniące środowisko przewiduje się m.in., że na terenie budowy zostanie zorganizowane odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników z przenośnymi toaletami. Przy pracach budowlanych będzie stosowany sprawny sprzęt i maszyny, prace będą prowadzone tylko w porze dziennej (od godz. 6.00 do godz. 22.00), odpady będą gromadzone na terenie zaplecza budowy. Unieszkodliwienie odpadów nastąpi przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na żadnym obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z zapisami Kip wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo poprzez spadki grawitacyjne prowadzące wodę do przydrożnych rowów oraz planowanych zbiorników retencyjno – odprowadzających. Biorąc pod uwagę wielkość natężenia ruchu, zakres i cel planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu na stan środowiska gruntowo – wodnego.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno – błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336). Planowana inwestycja w części realizowana będzie w otulinie Książańskiego Parku Krajobrazowego (zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody otulina nie jest wprowadzanie form ochrony przyrody, jednak stanowi ona strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczona jest indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka), natomiast Książański Park Krajobrazowy znajduje się w odległości około 600 m. Najbliższy położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Przełomy Pełcznicy pod Książem (PLH20020) zlokalizowany jest w odległości około 4,5 km. Planowana inwestycja w części położona będzie w korytarzu ekologicznym Góry Stołowe – wschód KZ – 5.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Pełcznica o kodzie RW6000031348699. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) JCWP Pełcznica została zaklasyfikowana jako silnie zmieniona część wód o złym stanie wód zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP Pełcznica zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego JCWP do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, azot amonowy, BZT5, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, makrobezkręgowce bentosowe. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie GW6000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd 108 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, wycinkę kilku drzew i krzewów oraz fakt, iż ich usunięcie będzie wykonane poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego, a w przypadku konieczności ich wycinku w innym terminie będzie ona prowadzona pod nadzorem specjalisty ornitologa, przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony w/w form ochrony przyrody, korytarze ekologiczne oraz różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego zamierzenia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.



URZĄD GMINY ŚWIDNICA

Zawiadomieniem z dnia 19.09.2023 r. zawiadomiono Strony o zebraniu materiału dowodowego w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Mokreszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją o dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 realizowanego na działkach nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921 i 2087 w miejscowości Mokreszów, gmina Świdnica, o terminie i miejscu zapoznania się z zebraniem w sprawie materiałem dowodowym, a także wypowiedzeniu się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, jak również wniesieniu ewentualnych uwag. W wyznaczonym terminie Inwestor – Starosta Świdnicki wniósł o doprecyzowanie zapisów w zakresie sposobu odwodnienia w brzmieniu: „Z uwagi na brak na obecnym etapie dokumentacji projektowanej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, trudno szczegółowo określić sposób odwodnienia dla poszczególnych dróg. Zakłada się, że wody opadowe będą odprowadzane do rowów przydrożnych, zbiorników retencyjno – odprowadzających oraz istniejących cieków wodnych. W ramach zadania może wystąpić konieczność budowy nowych przepustów bądź przebudowy istniejących przepustów oraz budowy odcinków kanalizacji deszczowej”. Zapis uwzględniono w całości.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Świdnica.

Mając powyższe na uwadze, po przeprowadzeniu postępowania orzeczono jak w sentencji.

Powyższą decyzję podano do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia umieszczonego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świdnicy, w miejscowości Mokreszów oraz na stronie internetowej www.bip.gmina.swidnica.pl.

Powinno

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Świdnica.
3. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Świdnica oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji, stronie nie przysługuje już prawo do odwołania się, ani złożenia skargi do sądu administracyjnego.

Otrzymują:

1. Adresat
- Do wiadomości

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 50-333 Wrocław Al. Jana Matejki 6
2. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, 58-100 Świdnica ul. Wałbrzyska 15
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Legnicy, 59-220 Legnica ul. Rataja 32

Sporządziła Anna Jurkiewicz

z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Bartłomiej Strózik



URZĄD GMINY ŚWIDNICA

Załącznik nr 1
Do Decyzji Nr 4/2023
z dnia 02.11.2023

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Mokreszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 realizowanego na działkach nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921 i 2087 w miejscowości Mokreszów, gmina Świdnica.

Inwestor - Powiat Świdnicki
z siedzibą 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej- Curie 7

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w miejscowości Mokreszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni dróg oraz wykonanie/umocnienie kruszywem poboczy, wykonanie odwodnienia ciągów komunikacyjnych w postaci rowów bądź zbiorników odprowadzających, wykonanie mijanek oraz zjazdów na sąsiednie działki, a także nasadzenie jednostronnych zadrzewień przy drodze na odcinku około 0,56 km.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie obrębu ewidencyjnego Mokreszów w gminie Świdnica, w powiecie świdnickim, w województwie dolnośląskim. Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną (J. Kondracki, 1994) obszar ten położony jest w Prowincji Masywu Czeskiego, Podprowincji - Sudety z Przedgórzem Sudeckim. Prawie w całości obręb Mokreszów leży w zasięgu mezoregionu Obniżenie Pódśudeckie, jedynie w południowa część obrębu znajduje się w mezoregionie Pogórze Wałbrzyskie. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 1513, 1615, 1690, 1921, 2087, 2399.

Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wygląda następująco:

a) charakterystyka przyległych terenów

Teren wokół planowanego zamierzenia to teren wiejski z dominacją gruntów ornych oraz w mniejszym stopniu zabudowy rolniczej. W bezpośrednim sąsiedztwie nie zlokalizowano terenów leśnych, szkółek leśnych ani wód śródlądowych.

b) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami wodno-błotnymi i obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.



URZĄD GMINY ŚWIDNICA

c) obszary wybrzeży

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeża.

d) obszary górskie lub leśne

Planowana inwestycja znajduje się w zasięgu Obniżenia Podsudeckiego, które jest częścią Przedgórze Sudeckiego. Do krawędzi Pogórza Wałbrzyskiego, który wg Wojciecha Walczaka jest najbardziej na północ wysuniętym fragmentem Sudetów Środkowych, jest w linii prostej około 0,5 km. Najbliższe tereny leśne znajdują się w odległości (w linii prostej) około 0,7 km od planowanej inwestycji.

e) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnej ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

f) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Z inwentaryzacji przyrodniczej sporządzonej w sierpniu 2022 r. przez A. Ruszlewicz wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Inwestycja nie znajduje się także w sąsiedztwie lub zasięgu obszarów Natura 2000. Jedną z dróg planowanych do przebudowy znajduje się natomiast w zasięgu otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego. Najbliżej położone formy ochrony przyrody to: rezerwat przyrody „Jezioro Daisy” (około 1,5 km), Książański Park Krajobrazowy (około 0,6 km), pomnik przyrody – głaz narzutowy (około 1,0 km).

g) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia

Planowana inwestycja nie występuje na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone, jak i przewiduje się w związku z planowaną inwestycją przekroczenia standardów jakości środowiska w stosunku do stanu istniejącego.

h) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Niewielkie odcinki wszystkich dróg planowanych do przebudowy przebiegają przez teren zabudowany, który objęty jest strefą historycznego układu ruralistycznego oraz obszarem obserwacji archeologicznej. Ponadto przy drodze (na działkach 2146, 2147) zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne.

i) gęstość zaludnienia

W 2022 r. miejscowość Mokrzeszów liczyła 1003 mieszkańców, co przy całkowitej powierzchni obrębu – 17,1580 km² daje gęstość zaludnienia na poziomie 58 osób na 1 km².



URZĄD GMINY ŚWIDNICA

j) obszary przylegające do jezior

Obszar, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie, nie przylega do jezior.

k) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo nie znajduje się na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

l) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Kotarba, wzdłuż którego rozciąga się zabudowa wsi Mokreszów. Ciek ten jest lewobrzeżnym dopływem Milikówki, która znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW600041348689 „Pełcznica od źródła do Milikówki”. Charakterystyka tej JCWP została przedstawiona niżej na podstawie informacji zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

- Krajowy kod JCWP – RW600041348689
- Nazwa JCWP – Pełcznica od źródła do Milikówki
- Typ JCWP – Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodnim (4)
- Status JCWP wstępny – silnie zmieniona część wód (SZCW)
- Status JCWP ostateczny – silnie zmieniona część wód (SZCW)

Ocena stanu JCWP:

- stan/potencjał ekologiczny: słaby,
- stan chemiczny: dobry,
- stan ogólny: zły;
- Presje antropogeniczne na stan wód:
- Rodzaj użytkowania części wód – rolna,
- Presje/oddziaływania i zagrożenia antropogeniczne – presja komunalna,

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona.

Cel środowiskowy dla JCWP – dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Wg podziału obszaru Polski na 172 jednolite części wód podziemnych (JCWPd) teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach jednostki JCWPd nr 108 – kod PLGW6000108. Położona jest ona w regionie wodnym Środkowej Odry i charakteryzuje się zarówno dobrym stanem chemicznym, jak i dobrym stanem ilościowym, co wpływa na ogólny stan JCW określany jako dobry. Nie zostały zidentyfikowane presje/oddziaływania i zagrożenia antropogeniczne mogące mieć wpływ na stan wód. Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego. Ocenia się, że osiągnięcie tego celu środowiskowego nie jest zagrożone.

Planowana inwestycja realizowana będzie w granicach działek ewidencyjnych stanowiących pasy drogowe, w związku z tym łączna powierzchnia nieruchomości zajętej przez przedmiotowe przedsięwzięcie wyniesie 6,4355 ha. Przyjmując, że szerokość jezdni wynosić będzie co najmniej 3,5 m (szerzej będzie na łukach, w miejscach zlokalizowania mijanek oraz zjazdów na sąsiednie działki), można oszacować, że powierzchnia utwardzona, która zostanie wyłączona z powierzchni biologicznie



URZĄD GMINY ŚWIDNICA


czynnej, wyniesie co najmniej 0,5915 ha. Ostateczna długość dróg oraz powierzchnia zabudowy będzie wynikać z projektów technicznych.

Sporządziła Anna Jurkiewicz

[Signature] z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
Bartłomiej Strózik

1.2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy – opinia do decyzji środowiskowej

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świdnicy
ul. Wajtrzyńska 15, 58-100 Świdnica
tel./fax 74 852-20-81; 74 852-05-35



Świdnica, dnia 13 lipca 2023 r.
ePUAP / polecony

Postanowienie nr 101/23

Na podstawie art. 3 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 78 ust. 1 pkt 2, art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy,

po zapoznaniu się z pismem Wójta Gminy Świdnica z dnia 3 lipca 2023 r. znak: ZOŚ.6220.03.2023 (data wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Świdnicy: 6 lipca 2023 r.), dotyczącym wydania opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020” i ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

Adres obiektu: Mokrzeszów, działki nr 1513, 1615, 1690, 1921, 2087, 2399, gm. Świdnica

Inwestor: Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

stwierdza, że

nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020”

Uzasadnienie

W związku z wnioskiem inwestora, Wójt Gminy Świdnica, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020”. Do pisma Wójta załączone zostały m.in.: wniosek inwestora, karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona przez mgr Joannę Malinę, kopia mapy ewidencyjnej obejmująca teren przedsięwzięcia i obszar, znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu inwestycji oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

1/3

dla działek objętych inwestycją, zatwierdzonych uchwałami Rady Gminy Świdnica: Nr LIX/512/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. oraz Nr LV/549/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego we wsi Mokrzeszów, w tym budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, o łącznej długości 4,81 km.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni dróg oraz wykonanie/umocnienie kruszywem poboczy, wykonanie odwodnienia ciągów komunikacyjnych w postaci rowów bądź zbiorników odparowujących, wykonanie mijanek oraz zjazdów na sąsiednie działki, a także nasadzenie jednostronnych zadrzewień przy drodze nr 3 na odcinku około 0,56 km.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839, z późn. zm.), jako „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km ...”.

Teren wokół planowanego zamierzenia stanowi teren wiejski z dominacją gruntów ornych oraz w mniejszym stopniu zabudowy zagrodowej.

W zdecydowanej większości przedsięwzięcie realizowane będzie na drogach już istniejących, po ich starym śladzie. Przebudowane drogi są głównie drogami o nawierzchni gruntowej, jedynie niewielkie odcinki dróg nr 3, 4, 5, 6 łączących się z drogą powiatową biegnącą przez wieś posiadają nawierzchnię tłuczniową.

Realizacja inwestycji nie zmieni funkcji istniejących dróg, natomiast poprawi komfort jazdy, znacząco ograniczy zapylenie, umożliwi sprawną komunikację pomiędzy siedliskami a uprawianymi gruntami, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliwa a pośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji związanej z transportem.

Planowane przedsięwzięcie może być uciążliwe na etapie realizacji - wykonywania prac budowlanych. Wiąże się to z emisją hałasu i zanieczyszczeniami powietrza (spowodowanymi pracą maszyn i transportem) oraz czasowym zajęciem gruntu. Uciążliwości te będą miały jednak charakter krótkotrwały i powinny być ograniczone przez właściwą organizację budowy. Jako rozwiązania chroniące środowisko przewiduje się m.in., że na terenie budowy zostanie zorganizowane odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników z przenośnymi ustępami, przy pracach budowlanych będzie stosowany sprawny sprzęt i maszyny, prace będą prowadzone tylko w porze dziennej (od godz. 6.00 do godz. 22.00), odpady będą gromadzone na terenie zaplecza budowy. Unieszkodliwienie odpadów nastąpi przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Mając na uwadze uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności małą skalę przedsięwzięcia, jego charakter i lokalizację, oraz przewidywane rozwiązania chroniące środowisko, które ograniczą niekorzystne oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.



z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świdnicy


mgr inż. Beata Kryjak
Kierownik Oddziału Nadzoru

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
2. Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

Otrzymuje do wiadomości:


Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław



Pismo przesłane eDokiem ze Stosha.
Pismo przesłane eDokiem podpisane
paul KAMILA SKOLRONSKA

1.3 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – opinia do decyzji środowiskowej


Alko v. 1.0.0.0

 Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.ZZŚ.1.499.116.012.2023 ZASTĘPCY
DIREKTORA

Starostwo Powiatowe
w Świdnicy - BOK
5480/23/RPSR
Wpłynęło dn. 20-07-2023
Przyjęło przez: Joannę Sornat-Kuper

Legnica, 17.07.2023 r.



Urząd Gminy Świdnica
ul. Głowackiego 4
58-100 Świdnica

dnia 21-07-2023
Lp. 18803/23
Opinia

podpis

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094) a także §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), odpowiadając na pismo Wójta Gminy Świdnica z dnia 03 lipca 2023r., znak: ZOŚ.6220.03.2023 po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, którego wnioskodawcą jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica,

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia pn. Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Mokreszów, gmina Świdnica powiat świdnicki” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazują na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów odległości większej niż 100 m od istniejących zbiorników, cieków i miejsc podmokłych.
2. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
3. Należy zapewnić właściwe odwodnienie terenu objętego przedsięwzięciem bez zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Świdnica pismem z dnia 03 lipca 2023r., znak: ZOŚ.6220.03.2023 wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Legnicy o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając wymagane prawem dokumenty – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP).

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
tel.: +48 (76) 862 70 08 | faks: +48 76 86 27 007, wew. 49
e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

planowana inwestycja będzie się klasyfikowała do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 1 pkt 62.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego we wsi Mokrzeszów (gmina Świdnica, powiat świdnicki), w tym budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych o łącznej długości 4,81 km. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni dróg oraz wykonanie/umocnienie kruszywem poboczy, wykonanie odwodnienia ciągów komunikacyjnych w postaci rowów bądź zbiorników odprowadzających, wykonanie mijanek oraz zjazdów na sąsiednie działki, a także nasadzenie jednostronnych zadrzewień przy drodze nr 3 na odcinku około 0,56 km. Drogi objęte przedsięwzięciem to: droga nr 2, dz. 1615 (przed scaleniem gruntów dz. 948), droga nr 3, dz. 2399 (przed scaleniem dz. 969, 1018, cz. 1039, cz. 452, cz. 1040, cz. 445/1, cz. 442/2), droga nr 4, dz. 1513 (przed scaleniem dz. 1005), droga nr 5, dz. 1690 (przed scaleniem dz. 962), droga nr 6, dz. 1921, 2087 (przed scaleniem dz. cz. 537/3, cz. 1053/2, cz. 1136, 1130, 1084). W ramach przedsięwzięcia przewiduje się następujące prace: wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach o długości jezdni około 4,81 km i szerokości 3,5 m, wykonanie mijanek o długości 25,0 m i szerokości 2,5 m, wykonanie poboczy o szerokości 0,5-1,0 m utwardzonych materiałem kamiennym, wykonanie odwodnienia korpusu drogowego w postaci rowów otwartych i zbiorników odprowadzających (a tam gdzie zajdzie taka konieczność – odcinków kanalizacji deszczowej), zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej, budowę zjazdów na działki przylegające do projektowanych pasów drogowych, budowę przepustów drogowych, budowę zjazdów z drogi krajowej nr 35 na drogi nr 3 i 6, przebudowę zjazdów z drogi powiatowej nr 2913D na drogi nr 3, 4, 5 i 6, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami wewnętrznymi, wykonanie nasadzeń jednostronnych w pasie drogi nr 3 na odcinku o długości około 0,56 km. Konstrukcja jezdni drogowej zawierać będzie przede wszystkim: warstwę ścierną i warstwę wiążącą z masy bitumicznej o łącznej grubości około 9 cm, podbudowę z kruszywa łamanego o grubości około 20 cm, warstwę odsączającą z piasku o grubości 20 cm. Wielkość zbiorników odprowadzających ograniczona będzie liniami rozgraniczającymi pasów drogowych, natomiast ich pojemność jak i inne parametry techniczne wszystkich elementów drogi będą znane na etapie wykonania projektu budowlanego. Cały zakres prac zostanie wykonany mechanicznie przy użyciu sprawnych maszyn drogowych, takich jak: spycharki, koparki, równiarki, walce drogowe, zagęszczarki i samochody ciężarowe, posiadających aktualne badania techniczne. W zdecydowanej większości przedsięwzięcie realizowane będzie na drogach już istniejących, po ich starym śladzie, w związku z tym nie zmieni się sposób dotychczasowego użytkowania tego terenu. Jedynie na odcinkach dróg nr 3 i 6 planowanych do budowy (o łącznej długości 0,32 km) oraz na gruntach, o które zostały poszerzone pasy drogowe, zmieni się użytkowanie terenu głównie z gruntów ornych na grunty pod drogami. Teren wokół planowanego przedsięwzięcia to teren wiejski z dominacją gruntów ornych oraz w mniejszym stopniu zabudowy rolniczej. W obszarze planowanej inwestycji (dotyczy to głównie drogi nr 3) występuje sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna średniego napięcia, sieć telekomunikacyjna podziemna oraz sieć gazowa. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się przebudowy wymienionych sieci. Może natomiast wystąpić konieczność zastosowania osłony dla istniejącej infrastruktury podziemnej. Wszelkie niezbędne rozwiązania w tym zakresie będą wynikały z dokumentacji budowlanej. W zasięgu planowanej inwestycji szata roślinna to głównie roślinność trawiasta porastająca pobocza dróg. W sąsiedztwie dróg

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
tel.: +48 (76) 862 70 08 | faks: +48 76 86 27 007, wew. 49
e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

planowanych do przebudowy i budowy nie występują tereny leśne. Planowana inwestycja realizowana będzie w granicach działek ewidencyjnych stanowiących pasy drogowe, w związku z tym łączna powierzchnia nieruchomości zajętej przez przedmiotowe przedsięwzięcia wyniesie 6,4355 ha. Przyjmując, że szerokość jezdni wynosić będzie co najmniej 3,5 m (szerzej będzie na łukach, w miejscach zlokalizowania mijanek oraz zjazdów na sąsiednie działki). Można oszacować, że powierzchnia utwardzona, która zostanie wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej, wyniesie co najmniej 0,5915 ha. Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce, wodę na etapie budowy wyniesie około 647 000 litrów. Ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w szczelnych bezodpływowych zbiornikach, a wykonawca zapewni ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady będą gromadzone i magazynowane selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegających ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Wykonawca zapewni sukcesywny odbiór odpadów przez podmioty uprawnione do dalszego ich zagospodarowania lub unieszkodliwiania.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na żadnym obszarze podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Pelcznica o kodzie RW6000031348699. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023, poz. 335) JCWP Pelcznica została zaklasyfikowana jak silnie zmieniona część wód o złym stanie wód zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP Pelcznica zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego JCWP do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, azot amonowy, fosforany, BZT5, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, makrobezkręgowce bentosowe. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie GW6000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd 108 została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Świdnica, aby w toku prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

DYREKTOR

Krzysztof Szymczak

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
tel.: +48 (76) 862 70 08| faks: +48 76 86 27 007, wew. 49
e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Ewa Grabowska-Ocimek e-mail: ewa.grabowska@wody.gov.pl
tel.: 76 862 70 08 wew.36

Otrzymała

1. Adresat

2. ZZ\$ aa

Do wiadomości:

1) Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica

KLAUSELA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWADZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nawiązującej do zasady o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. UE L 119 z 08.05.2016, str. 1) [właściciel](#), [administrator](#) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nawiązującej do zasady o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. UE L 119 z 08.05.2016, str. 1)

- a) wyrażenie zgłoszenia 19/2017/141 (zapisano w sprawie i dostrzeżeniu danych osobowych [z]m. UE, 113 i 139 [z]m. 1, 2 [z]m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 82

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy
ul. Rataja 32, 59-220 Legnica
tel.: +48 (76) 862 70 08| faks: +48 76 86 27 007, wew. 49
e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl

www.wodv.gov.pl

1.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – opinia do decyzji środowiskowej


**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU**
UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW

Starostwo Powiatowe
w Świdnicy - BOK
6848/23/RPSR
Wpłynęło dn. 15-09-2023
Przyjęło przez : Renata Kusio

Wrocław, dnia 12 września 2023 r.

podpis

WOŚ.4220.444.2023.CC.3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w nawiązaniu do wniosku Wójta Gminy Świdnica

wyrażam opinię,

że dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w związku z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Mokreszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Świdnica pismem z dnia 3 lipca 2023 r. (data wpływu: 6 lipca 2023 r.), znak: ZOŚ.6220.03.2023, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, którego Inwestorem jest Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Do wniosku została załączona Karta informacyjna przedsięwzięcia (Joanna Malina, czerwiec 2023 r.), zwana dalej Kip.

Z uwagi na fakt, iż w przedłożonej Kip tutejszy organ stwierdził braki merytoryczne, pismem z dnia 14 lipca 2023 r., znak: WOŚ.4220.444.2023.CC.1, wezwał Inwestora do ich uzupełnienia. Dokumentacja została uzupełniona pismem z dnia 1 sierpnia 2023 r., (data wpływu: 1 sierpnia 2023 r.).

Planowane zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip, biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą ooś, stwierdzono, co następuje.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie dróg dojazdowych o nawierzchni bitumicznej w obrębie miejscowości Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie. Zakres inwestycji obejmie budowę odcinków o długości: 0,28 km, 2,36 km, 0,22 km, 0,26 km i 1,69 km, łączna długość wyniesie około 4,81 km. Obecnie drogi stanowią drogi gruntowe pozwalające na dojazd do okolicznych terenów rolnych. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego przedsięwzięciem znajdują się głównie tereny rolnicze (łaki oraz pola uprawne). Najbliższe tereny chronione akustycznie stanowi zabudowa zagrodowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana w sąsiedztwie terenu objętego zainwestowaniem. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania sieci komunikacyjnej dróg, ponadto przewiduje poprawę walorów krajobrazowych i mikroklimatu oraz regulację stosunków wodnych w otoczenie obszaru objętego zamierzeniem poprzez wprowadzenie nasadzeń oraz budowę przydrożnych zbiorników retencyjno-odparowujących.

Po realizacji przedsięwzięcia przedmiotowe drogi nie będą miały charakteru dróg publicznych. Wójt Gminy Świdnica przedłożył informację iż, teren przeznaczony pod inwestycję objęty jest zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwanych dalej *mpzp*, przyjętych: uchwałą Nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 21 lipca 2014 r. poz. 3306) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów z wyłączeniem północnego obszaru, w Gminie Świdnica, uchwałą Nr LV/549/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno. z dnia 13 marca 2022 r. poz. 1336) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica. Działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się na obszarze oznaczonym na rysunku ww. planów symbolami dla, których ustala się przeznaczenie: KDW, 1.KDW, 2.KDW – tereny dróg wewnętrznych, A3.Rd, A9.Rd, A10.Rd – teren rolniczy dopuszczony do zabudowy, A14.M, A8.M, A9.M, A18.M, A20.M, A22.M, B16.M – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej, 1.MN, A4.MN, A5.MN, A6.MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KD-Z – tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, KD-D – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, R, E5-1.R, E3-3.R, E5-2.R – teren rolniczy, E5-9.Re, B2.Re, A2.Re, E1-5.Re – teren rolniczy linii energetycznej, WS – tereny wód powierzchniowych.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Stanowisko co do zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami ww. planem pozostaje w kompetencji organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Wójt Gminy Świdnica. Wójt winien ponad wszelką wątpliwość, wydając decyzję stwierdzić zgodność inwestycji z zapisami.

W ramach planowanego przedsięwzięcia na etapie realizacji przewidywany zakres robót będzie obejmował m.in.:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach o długości jezdni około 4,81 km,
- wykonanie mijanek oraz budowę zjazdów,
- wykonanie poboczy o szerokości około 0,5-1,0 m utwardzonych materiałem kamiennym,
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego w postaci rowów otwartych i zbiorników odparowujących,
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,
- budowę przepustów drogowych,
- przebudowę skrzyżowań z innymi drogami,
- wykonanie nasadzeń jednostronnych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza, związana głównie z prowadzeniem robót ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie budowy w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn. Prace budowlane wykonywane będą wyłącznie w porze dziennej. Oddziaływania te będą miały charakter czasowy, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac, ustąpią po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku. Zaplecze budowlane będzie wyposażone w odpowiednie środki pozwalające na zabezpieczenie miejsca ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, wykorzystaniu sprzętu posiadającego stosowne atesty oraz zastosowaniu wskazanych rozwiązań chroniących środowisko etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Odpady wytworzone na etapie realizacji oraz eksploatacji będą zbierane i magazynowane selektywnie, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Podczas eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po przedmiotowych drogach. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją prognozuje się natężenie ruchu na poziomie około od 20 do 40 pojazdów na dobę. Z uwagi na lokalny charakter dróg, nieznaczne natężenie ruchu oraz cel inwestycji (zapewnienie dojazdu do gruntów rolnych) na etapie eksploatacji nie przewiduje się ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wyznaczonych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112.). Inwestycja nie powinna również spowodować przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) oraz poziomów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

Zgodnie z zapisami Kip wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo poprzez spadki grawitacyjne prowadzące wodę do przydrożnych rowów oraz planowanych zbiorników retencyjno-odparowujących. Biorąc pod uwagę wielkość natężenia ruchu, zakres i cel planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu na stan środowiska gruntowo-wodnego.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzić należy, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Planowana inwestycja w części realizowana będzie w otulinie Książańskiego Parku Krajobrazowego [zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody otulina nie jest wprowadzie formą ochrony przyrody, jednak stanowi ona strefę ochronną graniczącą z formą ochrony przyrody i wyznaczona jest indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka], natomiast Książański Park Krajobrazowy znajduje się w odległości ok. 600 m. Najbliższy położony obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Przełomy Pełcznicy pod Książem (PLH020020) zlokalizowany jest w odległości ok. 4,5 km. Planowana inwestycja w części położona będzie w korytarzu ekologicznym Góry Stołowe – wschód KZ-5.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, wycinkę kilku drzew i krzewów oraz fakt, iż ich usunięcie będzie wykonane poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do końca lutego, a w przypadku konieczności ich wycinki w innym terminie będzie ona prowadzona pod nadzorem specjalisty ornitologa, przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. form ochrony przyrody, korytarze ekologiczne oraz różnorodność biologiczną

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanego zamierzenia oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman

*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica - wysyłka poprzez ePUAP.
2. Starosta Świdnicki, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
3. Pozostałe strony postępowania za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica

2. Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia

2.1 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – opinia do PB

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Walbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wh@dwkz.pl
ePUAP: /dwkz/skrytka
<http://wmsoz.ibip.wroc.pl/public/>



Walbrzych, dnia 08 kwietnia 2024 r.

WPEŁNİŁO	W/N.5183.1042.2024.JK	WPEŁNİŁO
	RDK PROJEKT	
	Dnia 17 KWI. 2024	
czł. podpis	191-26	

Powiat Świdnicki
ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, 58-100
Świdnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2024 r. (data wpływu: 19.03.2024 r.) o znaku RDK/D/243/2024/Rwr w sprawie dotyczącej budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki*” (dz nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921, 2087 obręb Mokrzeszów) informuję, że pozytywnie opiniuję przedmiotowe zamierzenie i akceptuję zakres robót planowanych do realizacji zgodnie z przedłożoną dokumentacją projektową pn.: „*Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki – etap 1”* autorstwa mgr inż. Rafała Walkowiaka, z datą sporządzenia: 03.2024 r.

Przedłożona dokumentację ostampowano na stronie tytułowej jako załącznik do niniejszego pisma. Pozostawiono jeden egzemplarz do celów archiwalnych.

Jednocześnie wnoszę następujący warunek realizacji inwestycji:

1. Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest częściowo w obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonym dla nowożytnego siedliska wsi o średniowiecznej metryce, który ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. Wobec powyższego w trakcie prowadzenia robót ziemnych inwestor zobowiązany jest, stosownie do art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, pokryć koszty niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej wykonanej w oparciu o badania archeologiczne (obowiązek badań archeologicznych dotyczy części inwestycji, zlokalizowanej w strefie OW, której zasięg określony jest na karcie GEZ). Badania archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownie do przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pozwolenie to należy uzyskać przed przystąpieniem do robót w terenie.
2. Dla terenów inwestycji, zlokalizowanych poza obszarem OW obowiązuje poniższe:
 - w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli to możliwe

właściwego burmistrza (art. 32 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
W przypadku odkrycia zabytków archeologicznych inwestor ma obowiązek przeprowadzenia na własny koszt archeologicznych badań ratowniczych.

3. drzewa stanowiące starodrzew lub posiadające wymiary pomnikowe (kwalifikujące się do uznania drzewa za pomnik przyrody) należy zachować i zabezpieczyć przed rozpoczęciem inwestycji;
4. nowe nasadzenia drzew powinny być nasadzone zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz odpowiednimi zabezpieczeniami; nowe drzewa powinny być wykonane z gatunków rodzimych, liściastych; dobór gatunkowy nasadzeń przedłożyć w tut. Urzędzie celem uzgodnienia.
5. Prace ziemne w obrębie zieleni tj. drzew, krzewów, powinny uwzględnić poniższe warunki:
 - Zabrania się uszkodzania, niszczenia krzewów lub drzew na terenie inwestycji, w tym pni, konarów oraz strefy korzeniowej.
 - Należy ustanowić strefy ochronne dla drzew znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac. Minimalna wielkość strefy ochronnej powinna być równa obrysowi korony danego drzewa nie mniejsza niż strefa zagrożenia korzeni dla poszczególnych gatunków drzew.
 - W strefach ochronnych nie wolno lokalizować przejazdów dla pojazdów oraz składować urobku i materiałów budowlanych. Ze stref ochronnych wyłączone są istniejące utwardzone ścieżki i placiki.
 - W czasie trwania prac odsłonięte systemy korzeniowe drzew należy zabezpieczyć przed wysychaniem poprzez obłożenie ich tkaniną lub matą oraz należy je zraszać aby nie przysychały.
 - Zakazuje się podcinania korzeni konstrukcyjnych drzew.
 - Drzewa na terenie inwestycji należy zabezpieczyć poprzez odeskowanie pni do wysokości co najmniej 2 metrów, montowanego na dystansach miękkich (np. na rurkach), w układzie stożkowym (deskowania rozstawione szerzej w przyziemiu).

Niniejsze pismo nie jest opinią w rozumieniu art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 176)

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. pełnomocnik + 1 egz. Dok. (BFD A2+2-R)
2. a/s teezka kat „B” + 1 egz. Dok.

Sprawy prowadzi: starszy Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych
Joanna Kulik - tel. 74 66 44 882 (w godz. 9.00-12.00), j.kulik@dzis.p.l

2.2 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – opinia do PB

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU								
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Delegatura w Wałbrzychu ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">dwkz-wb@dwkz.pl PI/AP: dwkz@krysta http://www.ihp.wroc.pl/public/</div> <div style="text-align: right; padding-top: 10px;"> Wałbrzych, 14.05.2024 r.</div>							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">W/N.5183.1523.2024.PS</div><div style="width: 50%; text-align: right;">RDK Projekt Sp. Z o.o. ul. Wrocławska 24/3 55-040 Bielany Wrocławskie</div></div> <p style="margin-top: 20px;">Dotyczy: wykonanie nowych nasadzeń drzew na terenie działki nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921, 2087 obręb Mokrzeszów</p> <p style="margin-top: 10px;">W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2024 r. (data wpływu: 25.04.2024 r. sygn. RDK/D/401/2024/RWr) w sprawie budowy oraz przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” (dz nr 1615, 2399, 1513, 1690, 1921, 2087 obręb Mokrzeszów) informuję, że pozytywnie opiniuję pozytywnie przedstawiony dobór gatunkowy oraz plan nasadzeń roślin na w/w terenie.</p> <p style="margin-top: 10px;"><i>Przedłożona dokumentację ostemplowano na stronie tytułowej jako załącznik do niniejszego pisma. Pozostawiono jeden egzemplarz do celów archiwalnych.</i></p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"><div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><div style="text-align: center; margin-right: 10px;"> mgr Anna Nowakowska Kierownik Delegatury w Wałbrzychu</div><div style="text-align: center; color: red; font-size: small;">Z up. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu</div></div></div>								
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"><tr><td rowspan="2" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">WPLYNĘŁO</td><td style="width: 60%; text-align: center;">RDK PROJEKT</td><td rowspan="2" style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">WPLYNĘŁO</td></tr><tr><td style="text-align: center;">Dnia <u>21.05.2024</u></td></tr><tr><td style="text-align: center;">Podpis</td><td style="text-align: center;"><u>281.24</u></td><td></td></tr></table>		WPLYNĘŁO	RDK PROJEKT	WPLYNĘŁO	Dnia <u>21.05.2024</u>	Podpis	<u>281.24</u>	
WPLYNĘŁO	RDK PROJEKT		WPLYNĘŁO					
	Dnia <u>21.05.2024</u>							
Podpis	<u>281.24</u>							
<div style="font-size: small;">Otrzymują: 1. Pełnomocnik (zał. Projekt nasadzeń) C1DF9+2-R 2. z.a PS</div> <div style="font-size: x-small; margin-top: 10px;">Spełnione obowiązki wykonujące z RGDO Sprawę prowadzi starszy inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomości – Przemysław Świątkowski – tel. 74 58 44 890 (do godz. 9.00-18.00), p.swiatkowski@dwkz.pl</div>								

Projekt zieleni przewiduje nasadzenia 125 szt. drzew gatunku:

- głąg jednoszyjkowy 'Stricta' – 54 szt.
- grusza droбноowocowa 'Chanticleer' – 71 szt.

Załącznik do pisma:
znak: W. 5183/123/24. EJ
z dnia 14.5.2024 r.

Wykaz projektowanych roślin podano w poniższej tabeli, a poszczególne nasadzenia oznaczono na rysunku nr 1.

TAB.1. WYKAZ PROJEKTOWANYCH ROŚLIN

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość szt.	Uwagi	Parametry
1.	głąg jednoszyjkowy 'Stricta'	<i>Crataegus monogyna</i> 'Stricta'	54	Rozstawa sadzenia co 6 m w rzędzie w miejscach wskazanych na rysunku	min. obw. 10-12 cm, Pa 150 cm forma pienna, pokrój typowy dla gatunku
2.	grusza droбноowocowa 'Chanticleer'	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'	71	Rozstawa sadzenia co 6 m w rzędzie w miejscach wskazanych na rysunku	min. obw. 10-12 cm, Pa 180-220 cm forma pienna, pokrój typowy dla gatunku

Oznaczenia:

Pa – forma pienna

2.3 Urząd Gminy Świdnica – zgoda na lokalizację kanalizacji deszczowej w drodze gminnej (dz. nr 2145 obręb Mokreszów)

WÓJT GMINY ŚWIDNICA
woj. dolnośląskie
ZID.7230.85.2024

Świdnica, dnia 07.05.2024 rok

DECYZJA NR 24/2024

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 320) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku RDK PROJEKT Sp. z o.o. z/s ul. Wrocławska 24/3, 55-040 Bielany Wrocławskie

ZEZWAŁA SIĘ WNIOSKODAWCY

1. Na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – kanalizacji deszczowej niezbędnej do odwodnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 2087 w Mokreszowie, w drodze gminnej nr BN (dz. nr 2145) obręb Mokreszów, na następujących warunkach:

- a) Zachowanie zgodności z wymogami zawartymi w § 97 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).
- b) Projektowaną kanalizację deszczową należy geodezyjnie wyznaczyć w terenie, a po wybudowaniu wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
- c) Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano – montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu.
- d) W obrębie całego wykopu dokonać wymiany gruntu na grunt zagęszczający się, z mieszanki tłuczniowej 0-31 mm lub pospółki. Grunt zagęścić warstwami do wartości współczynnika $I_s \geq 1,00$.
- e) Ostatnią warstwę zasypki gruntowej należy odbudować z kruszywa drogowego.
- f) Koszty budowy i modernizacji urządzeń wbudowanych znajdujących się w pasie drogowym oraz odnowieniem nawierzchni związane z realizacją zadania ponosi inwestor.
- g) Zachować wszelkie parametry w projekcie technicznym.
- h) Projektowaną kanalizację deszczową wykonać z rur klasy SN8, zgodnie z załącznikiem nr 1 do decyzji, który stanowi jej integralną część.
- i) Decyzja obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.

2. Zobowiązuje się inwestora, przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym do:

- a) Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo robót budowlanych, jeżeli przepis szczególnie nakłada obowiązek w tym zakresie;
- b) Uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, jeżeli przepis szczególnie nakłada obowiązek w tym zakresie;
- c) Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18.03.2024 r. (21.03.2024 r.), Pan Rafał Walkowiak reprezentujący RDK PROJEKT Sp. z o.o. z/s ul. Wrocławska 24/3, 55-040 Bielany Wrocławskie, zwrócił się do tut. urzędu o zezwolenie na lokalizację kanalizacji deszczowej niezbędnej do odwodnienia drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 2087 w Mokreszowie, w drodze gminnej nr BN (dz. nr 2145) obręb Mokreszów.

Do wniosku dołączono projekt zagospodarowania terenu, na którym naniesiono trasę kanalizacji deszczowej. Po przeanalizowaniu przedmiotowej trasy ustalono, że warunki techniczne oraz wymogi bezpieczeństwa pozwalają na lokalizację, zgodnie z załącznikiem graficznym.

Podstawę prawną do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 320).

Treść decyzji sformułowano w oparciu o przedłożony wniosek Inwestora i wymogi wynikające z odrębnych przepisów.

- verte-

1/1

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i 2 i art. 129 k.p.a. przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a. z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

W przypadku złożenia przez Stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania do decyzji, nie przysługuje prawo do odwołania się ani złożenia skargi do Sądu Administracyjnego.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Bartłomiej Strózik

Załączniki:

- opieczetowany projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją projektowanych urządzeń w skali 1:500 – 1 egz.
- wniosek na zajęcie pasa (druk)

Otrzymują:

1. RDK PROJEKT Sp. z o.o. z/s ul. Wrocławska 24/3, 55-040 Bielany Wrocławskie
2. ZID a/a

Sporządziła: I. Tymoszuć - Ptak

2.4 Orange – warunki techniczne



Orange Polska
Hurt
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta
al. 29 Listopada 20; 31-401 Kraków
tel.: 12 255 06 53 www.hurt-orange.pl

RDK Projekt Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 24/3
55-040 Bielany Wrocławskie

Kraków, 29 marca 2024 r.

Numer pisma: 4868/TTDSIKU/P/2024/TK

Temat: warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej w związku z planowanym scaleniem gruntów wsi Mokrzeszów, gm. Świdnica, powiat świdnicki

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczące planowanego scalenia gruntów wsi Mokrzeszów, gm. Świdnica, powiat świdnicki informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą podziemną siecią teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, opracować projekt i wykonać przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie nieodpłatnego korzystania przez OPL z terenu, na który zostanie przełożona infrastruktura.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych:

1. Wykonać przełożenie, poza obszar kolizji, podziemnej infrastrukturą teletechniczną w postaci:
 - rurociągów kablowych, studni teletechnicznych/zasobników kablowych wraz z infrastrukturą kablówką oraz kablami ułożonymi bezpośrednio w ziemiz zachowaniem jej obecnej funkcjonalności. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);
Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia występowania w kanalizacji lub na słupach telekomunikacyjnych kabli należących do innych operatorów należy wystąpić do poszczególnych podmiotów o wydanie technicznych warunków przebudowy kabli będących ich własnością. Uzyskane dokumenty formalne należy dołączyć do projektu, a narzucone rozwiązania techniczne uwzględnić w opracowanej dokumentacji.
2. W miejscach skrzyżowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą ochronną grubościenną przez całą szerokość jezdni;
3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom ścigania .

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego w celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń.
6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobieństwo występowania niezainwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych (sieci).
7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL Infrastruktura i Serwis Usług, Obsługa Techniczna Klienta; oraz inspektora nadzoru.
8. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie (bez użycia ciężkiego sprzętu) i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
9. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz **zatwierdzonego** przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie, al. 29 Listopada 20.
10. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być **zaopiniowana** tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.
11. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie przy al. 29 Listopada 20 (sprawę prowadzi Tomasz Kędra e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com) Przekazane dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
12. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:

- Firma Partnerska Spie-NexoTech S.A. (62-030 Luboń, ul. Magazynowa 6), która kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może realizować wyłącznie wskazana powyżej firma utrzymująca sieć Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystąpieniem do ogłoszenia przetargu lub złożeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca powinien zwrócić się do wskazanej powyżej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbędny do wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL lub z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.

13. **W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.**

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.

14. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne wystąpić z wnioskiem o nadzór właścicielski a formalne przekazanie infrastruktury do przełożenia następuje z dniem rozpoczęcia prac przez Wykonawcę.

Formularz zgłoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajdują się na stronie www.orange.pl/wniosekondzior.

Jeżeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudową/zabezpieczeniem infrastruktury Orange (bez ingerencji w sieć) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiązany jest do zgłoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych (tryb planowany). W przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze Orange naliczy opłatę za nadzór zwiększoną o 50% zgodnie z cennikiem (tryb doraźny)

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencją w czynną infrastrukturę (kable, szafy, słupki, etc.) Kontrahent zobowiązany jest do wystąpienia o zgodę na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekondzior.

15. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL należy spełnić wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną **zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL**. Przekazanie takiej tablicy następuje na zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych.
16. Przed zgłoszeniem prac do odbioru końcowego należy sporządzić dokumentację powykonawczą w formacie PDF oraz przesłać ją do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia należy okazać w trakcie odbioru końcowego prac.
17. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaze:
- komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na adres wskazany w punkcie 9 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
 - szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i określi graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną wprowadzoną do zasobów geodezyjnych starostwa powiatowego.
18. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji powykonawczej przez Komórkę Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi OPL sprawującemu nadzór (jeżeli nadzór jest w trakcie sprawowania) lub poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekondzior co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. Wynikiem prawidłowego wykonania prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego.

19. Inwestor po zakończeniu prac zwróci na podstawie protokołu odbioru do OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaze do ZZS potwierdzoną przez przedstawiciela OPL na odbiorze dokumentację powykonawczą.
20. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych.
21. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralną część warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji dla której warunki techniczne zostały wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosek nadzor.

UWAGA:

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszk) będące pod **napięciem niebezpiecznym**. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyższe warunki zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

Z poważaniem

Tomasz Kędra

Zarządanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załączniki:

1. Wysokość opłat
2. planu sytuacyjnego 1 kpl.
3. Dodatkowe wymagania Orange Polska



2.5 Tauron Dystrybucja S.A. – uzgodnienie branżowe

Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

WPEŁNIŁO	RDK PROJEKT	WYKONANO
	Dnia 07 GRU. 2023	
podpis	388.23	



1042493209

Wałbrzych, 27.11.2023 r.

Pismo nr: TD23-11-0270564-03



RDK Projekt Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 24/3
55-040 Bielany Wrocławskie

Dotyczy: Wniosku o uzgodnienie branżowe, naniesienie uzbrojenia terenu i wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego gruntów wsi Mokrzeszów.

Odpowiadając na wniosek z dnia 15.11.2023 r. informujemy, że na wskazanym terenie posiadamy urządzenia WN.

Na załączonej mapie naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych WN, SN, Nn i oświetleniowych oraz linii kablowych nN. wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach ewentualnych kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11 w zakresie linii napowietrznej i kablowej WN, SN i nN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie znajdują się urządzenia elektroenergetyczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz mogą występować te, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o których brak jest informacji.

Ważność informacji ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Faktura za dokonaną informację zostanie przesłana pocztą.

Sprawę prowadzi:

Andrzej Romański, 571 665 047, andrzej.romanski@tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:

- Nr 1 – mapa z naniesionym elektroenergetycznym uzbrojeniem terenu – 10 szt.

Z poważaniem

Do wiadomości:

adresat

a/a (OMD4.1.S/511/21/1043950484)


TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji

Andrzej Romański

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP. 611 020 28 60. REGON. 230179216
Kapitał zakładowy (włacony) 560 467 130,62 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 000073321

tauron-dystrybucja.pl



Legenda:

	Linia kablowe WN
	Linia napowietrzne WN
	Linia kablowe SN
	Linia napowietrzne SN
	Linia kablowe nN
	Linia napowietrzne nN
	Linia kablowe oświetleniowe
	Linia napowietrzne oświetleniowe
	Linia kablowe teletechniczne
	Linia napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii nawiązono orientacyjnie

Planowane trasy urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych są orientacyjne i nie mogą być wyrażone zgody na wytyczenie i wykonanie robót ziemnych, ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółdzielni eksploatacyjnej sieci o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręcznie przekłony kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy i linii SN, napowietrznej nN należy zidentyfikować we własnym zakresie.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości od:
 - 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych,
 - 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 należy zastosować metody pracy z liniami energetycznymi.
 Odległość minimalna dotyczy również pracy z przewodami.
 Brzoza linii nie może być najbliższą sąsiadką trasy, należy wytyczyć skrajność przewodu. Praca ziemna należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać urządzeń słupów linii jw., linie będą musiały być odbudowane kosztami i odpowiedzialnością ich wykonania.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1 m
- linii SN - 2 m
- linii WN - 5 m

Uzgodnienie nr. DMD 64.5/24/511/1043950484

Data: 27.11.2023

W niniejszym terenie wykonano przebieg

uzgodniony przez nasza własność (TAURON Dystrybucja S.A.)


określony


Linia napowietrzna zasilająca w terenie

Przebieg linii nawiązono orientacyjnie


TAURON Dystrybucja S.A.
 Oddział w Wałbrzychu
 Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
 Wydział Dokumentacji


 Andrzej Romański















Uzgodnienie nr 0111/41.5/511/21/1043850486
Data 27.11.2023
W oznaczonym terenie wkręcono przewidywalnie (zakład)
tymczasem podlegających własności TAURON Dystrybucja S.A.
przebieg na Wielkość
Izba napowietrzna widoczna w terenie.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji
Andrzej Romański
Andrzej Romański



Legenda:

	Linie kablowe WN
	Linie napowietrzne WN
	Linie kablowe SN
	Linie napowietrzne SN
	Linie kablowe nN
	Linie napowietrzne nN
	Linie kablowe odwróconej
	Linie napowietrzne odwróconej
	Linie kablowe telekomunikacyjne
	Linie napowietrzne telekomunikacyjne

Przebieg linii nienależące do orientacji

Należące trasy urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych są orientacyjne i nie oznaczają wyłączenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wysłać do Spółki eksploatacyjnej list o odpowiednim nadzór branżowy oraz wykonać typowe przekąpy kontrolne celem ustalenia dokładnej dane i kod. Sieć napowietrzna nN należy zidentyfikować we własnym zakresie.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległości min. 10m od:
 - 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
 należy zastosować bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również ulicznych słupów, licząc od osi posad. od najbliższej wysuniętej części masywnego do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będzie musiano być odbudowane kosztami i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1 m
- linii SN - 2 m
- linii WN - 5 m

Uzgodnienie nr.

0434.1.515M/24/1043850484

Data

27.11.2025

W oznaczonym terenie włączono przebieg(ów) urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.

Przebieg linii nN widoczna w terenie.

Przebieg linii SN widoczna w terenie.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Wałbrzychu


Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych

Wydział Dokumentacji

Andrzej Romanowski

Andrzej Romanowski





Legenda:

	Linie kablowe WN
	Linie napowietrzne WN
	Linie kablowe SN
	Linie napowietrzne SN
	Linie kablowe nN
	Linie napowietrzne nN
	Linie kablowe oświetleniowe
	Linie napowietrzne oświetleniowe
	Linie kablowe teletechniczne
	Linie napowietrzne teletechniczne

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie dotyczą wyrażenia zgody na wykonanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań istniejącej sieci elektroenergetycznej, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wysłać do Spółki eksploatacji sieci o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zwinventaryzować we własnym zakresie.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Przed przystąpieniem do prac w odległościach tych jak poniżej:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy zastosować bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości te wyznacza się od najbliższego przewodu, licząc od jego osi. Prace ziemne należy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem wykonawcy ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1 m
- linii SN - 2 m
- linii WN - 5 m

Uzgodnienie nr: **MD4.1.S1511.P4043850484**

Data: **27.11.2023**
 W oznaczonym terenie wkreślono przebieg (zobacz) urządzeń podziemnych w sąsiedztwie TAURON Dystrybucja S.A.
 Wydział: **Wielkoenergetyka**
 Linia napowietrzna widoczna w terenie.
 Data: **27.11.2023**

TAURON Dystrybucja S.A.
 Oddział w Wałbrzychu
 Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
 Wydział Dokumentacji
Andrzej Romański

2.6 Polskie Sieci Elektroenergetyczne – warunki techniczne

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne

Departament Eksploatacji
Usługi Sieciowe w Poznaniu



2024-19940

DE-DSP-DUP-WEP.7070.1.930.2023.4

WPŁYNĘŁO	RDK PROJEKT	WPŁYNĘŁO
	03 KWI. 2024 Dnia	
Podpis: 157 26		

Poznań, 25 marca 2024 r.

RDK PROJEKT SP. Z O.O.
ul. WROCŁAWSKA 24/3
55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE

*Dotyczy: Prośba o wydanie warunków usunięcia kolizji linii 110 kV Świebodzice-Słotwina ,
220 kV Świebodzice-Ząbkowice w prześle od słupa nr 115 do słupa nr 116 oraz
110 kV Świebodzice-Bielawa, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym.*

W odpowiedzi na Państwa pismo RDK/DI/248/2024/RWr z dnia 18.03.2024r. (wpłynęło 22.03.2024r.) w związku z realizacją zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscieniowego - „Scalenie gruntów wsi Mokreszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki – etap 1”, oraz w nawiązaniu do naszego wcześniejszego pisma DE-DSP-DUP-WEP.7070.1.930.2023.2 z dnia 24.10.2024r. PSE S.A. w Poznaniu informuje:

1. Na przesłanym planie sytuacyjnym zlokalizowana jest napowietrzna linia elektroenergetyczna 220kV Świebodzice-Ząbkowice, (przebiega 115-116) krzyżująca projektowaną drogę wewnętrzną (dz. nr 1921).
Dla ww. linii elektroenergetycznej należy przyjmować pas technologiczny o szerokości 50 metrów - po 25 metrów w rzucie poziomym od osi linii w obu kierunkach.
2. W pasie technologicznym ww. elektroenergetycznej linii przesyłowej oraz w jego sąsiedztwie występują następujące ograniczenia użytkowania terenu:
 - a) zakaz realizacji budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, warunki lokalizacji pozostałych obiektów budowlanych niemieszkalnych (związanych między innymi z działalnością gospodarczą lub rekreacyjną) muszą uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych oraz normach dotyczących projektowania linii elektroenergetycznych,
 - b) należy uzgadniać warunki lokalizacji wszelkich obiektów (projekt zagospodarowania terenu) z właścicielem linii elektroenergetycznych - PSE S.A. przed wydaniem pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia,
 - c) zalesienia terenów rolnych w pasie technologicznym linii mogą być przeprowadzone w uzgodnieniu z właścicielem linii, który określi maksymalną wysokość sadzonych drzew i krzewów,

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Poznaniu,
60-354 Poznań, ul. Marcelesińska 71, Sekretariat: tel. +48 61 861 16 01, fax: +48 61 867 33 43

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, 05-500 Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzyńska 165, www.pse.pl
Sekretariat: tel. +48 22 242 32 00, fax: +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015568185, Nr KRS 0000197595.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000 00, kapitał zakładowy w całości wpłacony

Numer rachunku bankowego
56124059181111000049137458

- d) lokalizacja budowli zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem w bezpośrednim sąsiedztwie pasów technologicznych wymaga uzgodnień z właścicielem linii,
 - e) zakaz składowania materiałów, tworzenia hałd, nasypów bezpośrednio pod linią i w odległości do 15 metrów od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego.
 - f) zakaz sadzenia roślinności o wysokości przekraczającej 3 m pod linią i w odległości 6m dla linii 220kV, od rzutu poziomego skrajnego przewodu fazowego (w świetle koron).
 - g) zakaz zwiększania rzędnych terenu bezpośrednio pod linią oraz w odległości mniejszej niż 6 m dla linii 220kV, od skrajnego przewodu fazowego (mierząc poziomo i prostopadle do przewodów).
3. W przypadku skrzyżowania projektowanej drogi wewnętrznej z linią 220kV Świebodzice-Ząbkowice w prześle 115 - 116, przy założeniu, że rzędne drogi nie ulegną znaczącej zmianie są spełnione wymagane normą odległości pionowe jak i stopień obostrzenia, w związku z czym nie jest wymagana przebudowa ww. linii elektroenergetycznej.
4. Nadmieniamy jednocześnie, że w przypadku linii 110kV należy się zwrócić do eksploatatora sieci dystrybucyjnej - TAURON S.A.

Z poważaniem

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU PSE S.A.
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania
w Rozbiórce
Piotr Jędrzejczak

Sprawę prowadzi: Krzysztof Talarczyk tel. 61 861 17 95, e-mail: krzysztof.talarczyk@pse.pl

Kopię otrzymują:

- 1. PSE S.A./DE/WEP

Załączniki:

- 1. Plan sytuacyjny – rys. E-6 i E-7 – 1kpl.

2.7 Polskie Sieci Elektroenergetyczne – odpowiedź do warunków technicznych



2024-37370

DE-DSP-DUP-WEP.7070.1.930.2023.6

RDK PROJEKT SP. Z O.O.
ul. WROCŁAWSKA 24/3
55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE

WPLYNĘŁO	RDK PROJEKT	WPLYNĘŁO
	Dnia 03 CZE, 2024	
podpis	302.24	

Poznań, 24 maja 2024 r.

Dotyczy: Warunki usunięcia kolizji linii 110kV Świebodzice-Słotwina, 220kV, Świebodzice-Ząbkowice oraz 110kV Świebodzice-Bielawa w związku z projektem drogi w m. Mokreszów, gm. Świdnica.

W odpowiedzi na Państwa pismo RDK/D/469/2024/RWa z dnia 17.05.2024r. (wpłynęło 23.05.2024r.) oraz w nawiązaniu do naszego wcześniejszego pisma DE-DSP-DUP-WEP.7070.1.930.2023.4 z dnia 25.03.2024r., potwierdzamy, że w przypadku skrzyżowania projektowanej drogi wewnętrznej z linią 220kV Świebodzice-Ząbkowice w przęśle 115 - 116, przy założeniu, że rzędne drogi nie ulegną znaczącej zmianie są spełnione wymagane normą odległości pionowe jak i stopień obostrzenia, w związku z czym nie jest wymagana przebudowa ww. linii elektroenergetycznej i nie ma potrzeby wystąpienia o uzgodnienie projektu.

Nadmieniamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U nr 47 z 2003r. poz. 401, praca ciężkiego sprzętu montażowo - budowlanego w sąsiedztwie czynnej linii 220kV musi się odbywać w odległości powyżej 30m w rzucie poziomym od przewodu linii 220kV. Jest to warunek zapewniający bezpieczeństwo ludzi i bezawaryjną pracę systemu elektroenergetycznego naszego obszaru.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się pracę w sąsiedztwie czynnej linii elektroenergetycznej 220kV, pod warunkiem opracowania i uzgodnienia z PSE S.A. w Poznaniu przed rozpoczęciem prac „Szczegółowej Instrukcji Stanowiskowej”.

Szczegółowe warunki wykonywania prac w sąsiedztwie czynnej linii 220kV należy uzgodnić z PSE S.A. w Poznaniu przed rozpoczęciem robót.

W przypadku linii 110kV należy się zwrócić do eksploatatora sieci dystrybucyjnej - TAURON S.A.

Z poważaniem

Z UPOWAŻNIENIEM ZARZĄDU PSE S.A.
Z-ca Dyrektora ds. Utrzymywania
w Poznaniu
Piotr Jędrzejczak

Sprawę prowadzi: Krzysztof Talarczyk tel. 61 861 17 95, e-mail: krzysztof.talarczyk@pse.pl

Kopię otrzymują:

1. PSE S.A./DE/WEP

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Poznaniu,
60-354 Poznań, ul. Marcelińska 71, Sekretariat: tel. +48 61 861 16 01, fax: +48 61 867 33 43

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, www.pse.pl
Sekretariat: tel. +48 22 242 32 00, fax: +48 22 242 22 33, NIP 526 27 48 595, REGON 016660196, KRS 000197595
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000,00, kapitał zakładowy w całości wpłacony

Numer rachunku bankowego:
56124059181111030040137488

2.8 Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu – opinia do PB

RDK III
PROJEKT SP. Z O.O.

ul. Wrocławska 24/3
55-040 Bielany Wrocławskie
www.rdkprojekt.pl
SANTANDER BANK POLSKA:

NIP: 8992765950
REGON: 361322149
KRS: 0000554007
05 1090 1522 0000 0001 3051 1141

L.dz. RDK/D/244/2024/RWr

Bielany Wrocławskie, 15.03.2024 r.

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
ul. Kotlarska 41
50-151 Wrocław

Dotyczy zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki” - etap 1.

Temat sprawy: Opinia do Projektu Budowlanego

Biuro RDK Projekt Sp. z o.o. na zlecenie i upoważnienie Inwestora tj. Powiatu Świdnickiego realizuje przedmiotowe zadanie.

Projekt przewiduje budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z następującymi elementami:

- budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,
- budowę zbiorników retencyjno-odparowujących,
- budowę przepustów,
- przebudowę sieci teletechnicznej,
- wycinką kolidujących drzew i krzewów,
- nasadzeniami drzew.

Teren górniczy na przedmiotowej inwestycji przebiega w obszarze projektowanych dróg nr 3 i 6. Pozostałe drogi objęte opracowaniem znajdują się poza granicą terenu górniczego.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie informacji dotyczącej występowania terenu górniczego w obszarze projektowanych dróg oraz o podanie ewentualnych wytycznych oraz warunków do projektowania, w szczególności w zakresie konstrukcji drogi oraz ewentualnych zabezpieczeń.

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo – Powiat Świdnicki
2. Pełnomocnictwo – Gmina Świdnica
3. Dokumentacja projektowa – 2 egz.

Do wiadomości:

1. Adresat
2. RDK Projekt a/a

Sprawę prowadzi:

Rafał Wróbel
tel. 71 757 51 38
e-mail: rafal.wrobel@rdkprojekt.pl

Rafał Wałkowiak
tel. 660 75 29 88
e-mail: rafal.walkowiak@rdkprojekt.pl


RDK PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 24/3
55-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8992765950 REGON: 361322149

POTWIERDZENIE ODBIORU

Wypełnia Nadawca

Adresat przesyłki/kwoty przekazu

Okresowy Urząd Górniczy
we Wrocławiu
ul. Kotlarska 41
50-151 Wrocław
kod pocztowy miejscowość

Numer nadawczy




ZWRÓCIĆ DO NADAWCY:

- ☐ przesyłka polecona
☐ przesyłka listowa
z zadeklarowaną wartością
☐ paczka pocztowa
☐ kwota przekazu
☐ przesyłka

RDK PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 24/3
53-040 Bielany Wrocławskie
NIP: 8992765950 REGON: 361322149
- - - - -
kod pocztowy miejscowość

Potwierdzam własnoręcznym podpisem
odbior przesyłki / kwoty przekazu




OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY
50-151 Wrocław, ul. Kotlarska 41
tel. 71-790-20-80, 71-790-20-88
fax 71-790-20-81, 71-790-20-90

RDKID 1255 / 2025 / R2

(Miejsce na dodatkowe informacje Nadawcy)

PP S.A. nr 24

 Poczta Polska

2.9 Urząd Gminy Świdnica – uzgodnienie przebudowy zjazdów z dróg gminnych



ZID.7230.84.2024

Świdnica, dnia 07.05.2024 r.

RDK PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 24/3
55 – 040 Bielany Wrocławskie

W odpowiedzi na pismo o znaku L.dz. RDK/D/294/2024/RWr z dnia 28.03.2024 r. (wpłynęło dnia 08.04.2024 r.) w sprawie uzgodnienia projektu w zakresie przebudowy zjazdów z dróg gminnych informuję, że pozytywnie opiniuję powyższy projekt z następującymi uwagami:

1. Rozważyć zwiększenie promienia łuku od strony likwidowanej studzienki kanalizacyjnej, zamiast poboczy gruntowych wykonać pobocza z kruszywa 0-31,5 a także uzupełnić na rysunku promienie łuków – dotyczy rysunku 2.2.




**WÓJT GMINY
ŚWIDNICA**
Bartłomiej Stróziak

Otrzymują:

1. RDK PROJEKT Sp. z o.o. z/s ul. Wrocławska 24/3, 55-040 Bielany Wrocławskie
2. ZID a/a

Sporządziła: I. Tymoszuik - Ptek

2.10 Urząd Gminy Świdnica – uzgodnienie projektu



ZRIFS.7021.42.2024

Świdnica, dnia 25.06.2024 r.

RDK PROJEKT SP. Z O.O. UL. WROCŁAWSKA 24/3

W odpowiedzi na pisma o znaku L.dz. RDK/D/603/2024/RWr, RDK/D/604/2024/RWr, RDK/D/605/2024/RWr z dnia 18.06.2024 r. w sprawie uzgodnienia projektu w zakresie przebudowy zjazdów z dróg gminnych informuję, że pozytywnie opiniuję powyższy projekt z następującą uwagą:

Dotyczy drogi nr 6, rys. 2.1:

1. Rozważyć zaprojektowanie poszerzenia pobocza z kostki granitowej, a także uzupełnić na rysunku promienie łuków od strony drogi gminnej.


**WÓJT GMINY
ŚWIDNICA**
Bartłomiej Strózik

Załącznik:

mapka

- Otrzymują:
1. Adresat
 2. a/a

Sporządził: Sławomir Bielski



2.11 Urząd Gminy Świdnica – prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane



ZRIFS.7021.39.2024

Świdnica, dnia 25.06.2024 r.

RDK PROJEKT SP. Z O.O.
UL. WROCŁAWSKA 24/3

Gmina Świdnica udziela firmie RDK PROJEKT SP. Z O.O., ul. Wrocławska 24/3, 55-040 Bielany Wrocławskie, prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) dla działek nr 1921, 2087, 2145, 1979, 2047 i 1922, obręb Mokrzeszów, gmina Świdnica, w związku z realizacją zadania pn. "Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki".


WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Bartłomiej Strózik

Otrzymują:
1. Adresat
2. n/a

Sporządził: Sławomir Bielski

137

2.12 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – zgoda na przebudowę zjazdów z drogi krajowej nr 35



GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Wrocław, dnia 29-04-2024

O.WR.Z-3.4241.3.2024.4.kl

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, po rozpoznaniu wniosku¹⁾ Wójta Gminy Świdnica, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Rafał Walkowiak z RDK IIII Projekt Sp. z o. o. – ul. Wrocławska 24/3, 55-040 Bielany Wrocławskie, w sprawie wydania zgody na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 35²⁾

zezwałam

na lokalizację 2 zjazdów z drogi krajowej nr 35 (dz. nr 2212, obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica) do nieruchomości tj.:

- dz. nr 1921 obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica, w km 035+826 strona prawa;
- dz. nr 2399, obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica, w km 035+826 strona lewa;

z jednoczesnym zamknięciem istniejących zjazdów tj. do:

- dz. nr 1921 obr. Mokrzeszów w km 035+742 strona prawa;
- dz. nr 1881, obr. Mokrzeszów w km 035+742 strona lewa;

na następujących warunkach:

1. Lokalizację zjazdu do nieruchomości tj.: dz. nr 1921 i 2399, obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica, z jednoczesnym zamknięciem istniejących zjazdów: do dz. nr: 1921 i 1881, obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica, wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji (Nr rysunku: 2, 12.2023).
2. Przedmiotowe zjazdy, klasy A, będą służyły połączeniu dróg gminnych wewnętrznych z drogą krajową nr 35 w celu skomunikowania terenów przyległych do dróg wewnętrznych.
3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, który ma być skomunikowany poprzez jeden ze zjazdów nakłada się na Inwestora obowiązek przebudowy układu włączenia w zależności od zaistniałych potrzeb.

¹⁾ z dnia 22 grudnia 2023 r. (data wpływu: 22 grudnia 2023r.);

²⁾ skorygowanego pismem z dnia 27 lutego 2024 r. (data wpływu: 28 lutego 2024 r.);

4. Zjazdy w obrębie pasa drogowego należy utwardzić na całej długości.
5. Parametry techniczne zjazdów należy przyjąć zgodnie z planem zagospodarowania terenu (załącznik nr 1 do decyzji) oraz przekrojami konstrukcyjnymi (załącznik nr 2 do decyzji).
6. Odwodnienie zjazdów nie może pogarszać warunków odwodnienia drogi krajowej nr 35. Odprowadzenie wód opadowych ze zjazdów za pomocą odpowiednich spadków.
7. **Zezwolenie na lokalizację zjazdów wydaje się na czas nieokreślony z zastrzeżeniem, że niniejsza decyzja wygasa, jeśli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazdy nie zostaną wybudowane.**
8. Roboty przy budowie i likwidacji zjazdów wykonać bez wstrzymywania ruchu na drodze krajowej nr 35.
9. Termin i szczegóły realizacji robót ustalić z GDDKiA Rejon w Wałbrzychu – ul. Wrocławska 142, 58-306 Wałbrzych, tel.: 74/841 03 65.
10. Teren robót oznakować przed dostępem osób postronnych oraz zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych robót ponosi inwestor zadania.
11. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urządzeń drogowych znajdujących się w pasie drogowym spowodowane budową i likwidacją zjazdów ponosi Inwestor.
12. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami lub administratorami. W przypadku, gdy przebudowa zjazdu koliduje z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń lub obiektów.
13. Zarządca drogi jako organ zarządzający ruchem na drogach krajowych zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wynikających z bezpieczeństwa ruchu drogowego i nałożenia na Właściciela nieruchomości do których jest zlokalizowany zjazd, obowiązku przebudowy układu drogowego w rejonie włączenia w zależności od zaistniałych potrzeb wynikających ze wzrostu ruchu i bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 35.
14. Zarządca drogi zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 i 2 poucza o obowiązku, przed rozpoczęciem robót budowlanych:
 - a) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,

- b) uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego przebudowy zjazdu, o ile projekt budowlany jest wymagany.
15. Niniejsza decyzja nie jest jednoznaczna z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania robót.
16. O wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w zakresie przebudowy zjazdu w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 w/w ustawy o drogach publicznych należy wystąpić 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego z wnioskiem do GDDKiA Rejonem w Wałbrzychu, załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264) łącznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót oraz projektem organizacji ruchu wprowadzonej na czas funkcjonowania zjazdów, zatwierdzonych przez osobę działającą z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
17. Za zajęcie pasa drogowego w związku z budową i likwidacją zjazdów pobrana będzie opłata przewidziana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2023 r., poz. 1162).
18. Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi oraz o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi, zarządcą drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ustawy o droga publicznych.
19. **Inwestor zadania udziela 24 miesięcznej gwarancji na naruszone elementy pasa drogowego oraz zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Rejon w Kłodzku do usunięcia stwierdzonych wad i usterek.**
20. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania nieruchomością działka dz. nr 2212, obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica, będącą w zarządzie GDDKiA na cele budowlane związane z powyższymi robotami w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
21. Utrzymanie zjazdów należy do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22 grudnia 2023 r. (data wpływu: 22 grudnia 2023r.) Wójta Gminy Świdnica, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Rafał Walkowiak z RDK IIII Projekt Sp. z o. o. – ul. Wrocławska 24/3, 55-040 Bielany Wrocławskie, wystąpiła w sprawie wydania zgody na przebudowę zjazdu z drogi krajowej nr 35.

Po przeanalizowaniu nadesłanego materiału Organ stwierdził, że wniosek dotyczy lokalizacji 2 nowych zjazdów z drogi krajowej nr 35 oraz likwidacji 2 istniejących zjazdów.

W związku z powyższym pismem O.WR.Z-3.4241.3.2024.2.kl z dnia 14 lutego 2024 r. wezwał Stronę do sprecyzowania zawartego we wniosku rządzenia oraz do uzupełnienia przedłożonego materiału o dodatkowe dokumenty.

Pismem z dnia 27 lutego 2024 r. (data wpływu: 28 lutego 2024 r.) Strona skorygowała treść wniosku oraz uzupełniła dokumentację o wnioskowane materiały.

Strona pismem O.WR.Z-3.4241.3.2024.3.kl z dnia 28 marca 2024 r. została powiadomiona o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i zgłoszonych żądań. Strona z przysługującego prawa nie skorzystała.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na przebudowę zjazdu. O tym, co może znajdować się w pasie decyduje zarządca drogi, który przy wydawaniu zezwoleń musi jednak kierować się przede wszystkim obowiązującymi przepisami oraz wykonywaniem nałożonych na niego obowiązków, do których między innymi zalicza się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wykorzystywać posiadaną wiedzę i praktykę w zarządzaniu drogami.

Jak wynika z załączonych do wniosku uproszczonym wypisem z rejestru gruntów właścicielem nieruchomości stanowiących działki nr 1921 i 1881, obr. Mokreszów jest Gmina Świdnica.

Lokalizacji nowych zjazdów z drogi krajowej nr 35 w m. Mokreszów wynika z prowadzonego przez Powiat Świdnicki (przy współudziale Gminy Świdnicy) postępowania scaleniowego gruntów rolnych we wsi Mokreszów, którego celem jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania gruntami m.in. poprzez wyznaczenie nowego przebiegu dróg transportu rolnego.

W obecnym stanie faktycznym na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 35 zlokalizowane są dwa zjazdy (publiczne) z drogi krajowej nr 35 tj. do dz. nr 1921 km 35+742 strona prawa służący obsłudze terenów rolnych oraz do dz. nr 1881 km 35+742 strona lewa służący obsłudze „Żwirowni Mokreszów”. Zjazdy zlokalizowane są na łuku drogi krajowej nr 35 w miejscu nie zapewniającym wymaganego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Droga krajowa na 35 na rozpatrywanym odcinku, to droga, zgodnie z zarządzeniem Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych, klasy GP tj. droga główna ruchu przyspieszonego. Droga, na której zgodnie z dokonany pomiarem ruchu przeprowadzonym na zlecenie GDDKiA

Strona 4 z 8

w 2020/21r., natężenie ruchu drogowego wynosi 15887 poj./dobę. Udział pojazdów ciężkich na przedmiotowym odcinku wynosi około 15%. Dlatego podkreślenia wymaga fakt, iż kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej są priorytetem dla zarządcy drogi.

W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 zaproponowano likwidację dwóch zjazdów (dawniej określanych jako publicznych) do dz. nr 1921 i 1881 obręb Mokrzeszów i wskazano ich nową lokalizację uwzględniającą nowy podział gruntów rolnych i układ dróg transportu rolnego. W ocenie Gminy Świdnica nowe zjazdy w pełni zabezpieczą potrzeby mieszkańców co, do możliwości dojazdów do działek rolnych oraz zapewnią odpowiednią obsługę komunikacyjną „Żwirowni Mokrzeszów”. Jednocześnie do akt sprawy dołączono zgodę właścicieli działki nr 1881, obr. Mokrzeszów na likwidację zjazdu (publicznego) do ww. działki i obsługę komunikacyjną nieruchomości z drogi wewnętrznej na dz. nr 2399, obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica.

Biorąc pod uwagę powyższe Organ, po przeanalizowaniu sprawy, postanowił wyrazić zgodę na lokalizację przedmiotowych zjazdów przy jednoczesnej likwidacji 2 istniejących zjazdów z drogi krajowej nr 35 na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Przebudowa zjazdu jest zgodna z żądaniem Strony.

Nakłada się na Inwestora obowiązek dopełnienia warunków niniejszej decyzji pod rygorem zastosowania art. 162 § 1 pkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę na decyzję należy wnieść za pośrednictwem Oddziału we Wrocławiu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (adres: pl. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpis od skargi na niniejszą decyzję do WSA w Warszawie wynosi 200 złotych. Jednocześnie organ informuje, że strona postępowania ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów ww. wpisu albo przyznanie prawa pomocy.

Dodatkowo zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może, w formie oświadczenia przesłanego do

Strona 5 z 8

GDDKiA Oddział we Wrocławiu, zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanej decyzji. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad

Jacek Mozalewski
/dokument podpisany elektronicznie/

zwolnienie z opłaty skarbowej
na podst. części III ust. 44 kol. 4 pkt 9
zał. do ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

zwolnienie z opłaty skarbowej
na podst. art. 7 ust. 3
ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 r.
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

Załączniki:

1. PZT Plansza drogowa - Nr rysunku: 2, 12.2023
2. Przekroje konstrukcyjne - Nr rysunku: 4, 02.2024

Otrzymują:

1. Pan Rafał Walkowiak – pełnomocnik
RDK IIII Projekt Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 24/3
55-040 Bielany Wrocławskie
2. a/a.

Do wiadomości:

1. GDDKiA - Z-16, Z-2.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ponieważ realizuje obowiązek prawny nałożony na niego ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO³.

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: Imię i nazwisko oraz adres stron postępowania, a także inne dane osobowe stron postępowania niezbędne do wydania rozstrzygnięcia oraz dane osobowe innych osób zawarte w treści pism składanych przez strony w toku postępowania.

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od stron postępowania.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej. Brak przekazania przez stronę postępowania danych osobowych wskazanych przez administratora może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji administracyjnej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, w tym ewentualnego postępowania przed sądem administracyjnym, a następnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.

Państwa dane osobowe są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust.

³ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2 lit c RODO). Szczegółowych informacji na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich może udzielić Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl.

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO,
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2.13 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane



Wrocław, 11-07-2024r.

OWR.Z-3.4241.3.2024.5.jw

Pan
Piotr Fedorowicz
Starosta Powiatu Świdnickiego
ul. Parkowa 2
58-100 Świdnica

Szanowny Panie Starosto,

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 czerwca 2024r. znak GKV.223.20.2023 (ePUAP wpływ 18 czerwca 2024r.), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

**udziela prawa do dysponowanie nieruchomością tj. działką nr 2212
obręb 0018 Mokrzeszów, gm. Świdnica**

będącą własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie GDDKiA, w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na lokalizacji 2 zjazdów z drogi krajowej nr 35 do działek :

- **nr 1921 obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica, w km 035+826 strona prawa;**
 - **nr 2399, obr. Mokrzeszów, gm. Świdnica, w km 035+826 strona lewa,**
- z jednoczesnym zamknięciem istniejących zjazdów do działek:
- **nr 1921 obr. Mokrzeszów w km 035+742 strona prawa;**
 - **1881, obr. Mokrzeszów w km 035+742 strona lewa.**

w ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacją zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów”, w związku z realizacją zadania „Scalenie gruntów wsi Granica, Tomkowice, Godzieszówek gmina Strzegom, powiat świdnicki”, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław
tel.: (071) 334 73 00
fax: (071) 367 17 69

www.gddkia.gov.pl
e-mail: sekretariatwroclaw@gddkia.gov.pl

Niniejsza zgoda obowiązuje na okres realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Inwestycję należy realizować na warunkach określonych w decyzji z dnia 29 kwietnia 2024r. znak O.WR.Z-3.4241.3.2024.4.kl wydanych przez GDDKiA.

Zastępca Dyrektora Oddziału

Jacek Mozalewski
dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. GDDKiA Z-16

Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej oraz w celach archiwizacji.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe ponieważ realizuje obowiązek prawny nałożony na niego ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO».

Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe: Imię i nazwisko oraz adres stron postępowania, a także inne dane osobowe stron postępowania niezbędne do wydania rozstrzygnięcia oraz dane osobowe innych osób zawarte w treści pism składanych przez strony w toku postępowania.

Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od stron postępowania.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia i załatwienia sprawy administracyjnej. Brak przekazania przez stronę postępowania danych osobowych wskazanych przez administratora może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania albo wydaniem niekorzystnej dla strony decyzji administracyjnej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, w tym ewentualnego postępowania przed sądem administracyjnym, a następnie przez okres przewidziany w przepisach o archiwizacji.

Państwa dane osobowe są powierzane lub udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem systemów IT.

W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowych informacji na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich można uzyskać Inspektor Ochrony Danych – kontakt iod@gddkia.gov.pl.

Przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
2. prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 18 RODO,
3. prawo żądania usunięcia danych osobowych - jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 17 RODO,
4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Strona 2 z 3

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	515284.1555299.1259386
Nazwa dokumentu	PISMO OWR.Z-3.4241.3.2024.5.jw.pdf
Tytuł dokumentu	PISMO OWR.Z-3.4241.3.2024.5.jw
Sygnatura dokumentu	O/WR.Z-3.4241.3.2024
Data dokumentu	11.07.2024 15:06:08
Skrót dokumentu	54103D3817392F5DD1090D6FE3D38ACA23C E41BC
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	11.07.2024
Sygnatariusz	JACEK WOJCIECH MOZALEWSKI
Stanowisko	Zastępca Dyrektora Oddziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	16.07.2024 15:14:57
Autor wydruku:	Wiss Joanna

3. Starosta Świdnicki - protokół z narady koordynacyjnej

GKII.4040.99.2024

Świdnica, dn. 22.08.2024 r.

STAROSTA ŚWIDNICKI
ul. M.Skłódowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

Znak sprawy: GKII.4040.99.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 22.08.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Budowa dróg rolnych w ramach scalenia gruntów wsi Mokrzeszów KANALIZACYJNA / DESZCZOWA TELEKOMUNIKACYJNA / PODZIEMNA KABLOWA
Lokalizacja:	Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki, Mokrzeszów, dz.: 1351, 1513, 1584, 1586, 1615, 1657, 1690, 1731, 1921, 1979, 2078, 2087, 2145, 2212, 2399
Wnioskodawca:	WALKOWIAK RAFAŁ ul. Wrocławska 24/3, 55-040 Bielany Wrocławskie
Projektant:	RAFAŁ WALKOWIAK Inne upr.: budowlane: 84/DOŚ/12
Przewodniczący/protokolant:	Justyna Łukaszewicz, starszy geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	09.08.2024 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Na arkuszu nr 8 brak projektowanych sieci uzbrojenia terenu. W związku z tym arkusz nr 8 nie stanowi przedmiotu narady koordynacyjnej.

Skoordynowano pozytywnie.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 514233.1.1025, 514233.1.1026, 514233.1.1050, 514233.1.1070, 514233.1.1071, 514233.1.10711, 514233.1.10712, 514233.5.1107.2, 514332.1.1021, 514332.1.1022, 514332.1.10221, 514332.1.10223, 514332.2.5053, 514332.2.5054, 514333.1.1031, 514333.1.1043, 514333.1.1153, 514333.1.11531, 514333.1.11533, 514333.1.1154, 514333.1.11543, 514333.1.1155, 514333.1.11553, 514333.1.1156, 514333.1.11561, 514333.1.1157, 514333.1.11572, 514333.1.11573, 514333.1.1158, 514333.1.1159, 514333.1.11591, 514333.1.11593, 514333.1.1160, 514333.1.1161, 514333.1.1162, 514333.1.11622, 514333.1.11623, 514333.1.1163, 514333.1.1165, 514333.1.1166, 514333.1.1167, 514333.1.11671, 514333.1.11673, 514333.1.1168, 514333.1.1169, 514333.1.1170, 514333.1.1171, 514333.1.1172, 514333.1.1173, 514333.1.1174, 514333.1.1175, 514333.1.1176, 514333.1.1177, 514333.1.1178, 514333.1.1252, 514333.2.5002, 514333.2.5032, 514333.2.5048.

Dokument wygenerował(a): Justyna Łukaszewicz, dn. 22-08-2024 13:06:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 1 z 5

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa Operator S.A. ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław elektroniczny	Brak uwag Stanowisko pozytywne	Lilla Chabin
2	Gmina Świdnica	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Netia S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Anna Taraska
4	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu elektroniczny	bez uwag Stanowisko pozytywne	Iwona Filipowska
5	Orange Polska S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
6	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie elektroniczny	Brak uwag – w obszarze inwestycji rów R-F w dz. 2087 (w ciągu dz. 1922) oraz R-4 w dz. 1979 – ewentualna przebudowa rowów wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej Stanowisko pozytywne	Rafał Żmija
7	PKP CARGO S.A. ul. Pułaskiego 56, 50-443 Wrocław	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu elektroniczny	Stanowisko pozytywne Skoordynowano pozytywnie zgodnie z poniższą opinią znak:PSGWR.0140.763.99.2024 z dnia 21.08.2024 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Dzierżoniowie, informuje, że podczas narady dokonano sprawdzenia przedłożonej dokumentacji w zakresie kolizji z naszą infrastrukturą gazową. 1. Na terenie podlegającym uzgodnieniu zlokalizowane są sieci gazowe: - niskiego ciśnienia dn 90 PE 100 RC SDR 17,6 ; DN 100, 150 MOP 10 kPa 2. Prace należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie sieci i urządzeń gazowych, w przypadku uszkodzenia taśmy ostrzegawczej należy przywrócić ją do stanu pierwotnego zgodnie z aktualnym Standardem Technicznym ST-IGG-1001 "Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów Wymagania ogólne" oraz ST-IGG-1002 "Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania" 3. Przejścia pod drogą wykonywane przewiertem lub przeciskiem należy prowadzić na głębokości uniemożliwiającej uszkodzenie istniejących sieci gazowych 4. W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń gazowych poniesienia kosztów: • usunięcia uszkodzenia; • strat gazu spowodowanych uszkodzeniem; • przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego; • odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu • naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu	Anna Pawelkiewicz-Górna

Dokument wygenerował(a): Justyna Łukaszewicz, dn. 22-08-2024 13:06:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 2 z 5

		<p>dystybucyjnego;</p> <p>5. Dla istniejących sieci gazowych należy zachować właściwe strefy kontrolowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.);</p> <p>6. W odległości < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.);</p> <p>7. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń gazowych, które z przyczyn od nas niezależnych nie zostały umieszczone na załączonym planie, jak również nie wyklucza się rozbieżności pomiędzy trasą gazociągu zainwentaryzowanych na mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem</p> <p>8. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie, ani zagłębienie istniejących gazociągów. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do projektowanego poziomu drogi bądź chodnika;</p> <p>9. W przypadku konieczności przebudowy istniejącej sieci gazowej, Inwestor lokalizujący obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do istniejących gazociągów, zobowiązany jest opracować stosowny projekt budowlany na podstawie warunków technicznych wydanych przez Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu – Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Wałbrzychu ul. Wrocławska 2 oraz wykonać roboty budowlane związane z przebudową sieci własnym kosztem i staraniem</p> <p>10. Awarie na sieci gazowej lub przyłączy gazowym zaistniałe w związku z budową prowadzonej inwestycji usuwane będą przez pracowników Gazowni w Dzierżoniowie na koszt Inwestora przedmiotowego zadania</p> <p>11. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do Gazowni w Dzierżoniowie</p> <p>12. O terminie rozpoczęcia robót należy bezwzględnie powiadomić pisemnie Gazownię w Dzierżoniowie ul. Sowiogórska 1 58-200 Dzierżoniów lub e-mailem na adres : gazownia.dzierzoniow@psgaz.pl</p> <p>- Dział Stacji i Sieci Gazowych ul. Wrocławska 2 .58-309 Wałbrzych (jeżeli w obrębie opracowania przebiega sieć gazowa średniego podwyższonego ciśnienia)</p> <p>Całość prac związanych z planowaną inwestycją, a w szczególności przekroczenie metodą przewiertu prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem w/w Gazowni.</p> <p>13 Niniejsza opinia ważna jest do dnia 21.08.2026, o ile wcześniej nie zostanie rozpoczęta przedmiotowa inwestycja</p>	
9	Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
10	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Wałbrzychu elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Wałbrzych, 21.08.2024 r.</p> <p>Numer opinii: OMD4/GKII.4040. 99 .2024</p> <p>Informacja o występujących ew. kolizjach: skrzyżowania i zbliżenia z linią napowietrzną nN i oświetlenia ulicznego</p> <p>Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktów:</p> <p>C. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p>	Waldemar Soluk

Dokument wygenerował(a): Justyna Łukaszewicz, dn. 22-08-2024 13:06:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>D. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: - linii nN - 1m, - linii SN - 2m, - linii WN - 5m</p> <p>Uwagi dla Wykonawcy</p> <p>- Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierać: nazwę i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informację o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby odpowiedzialne za nadzór techniczny. Pismo należy kierować na adres:</p> <p>TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu Wydział Eksploatacji ul. Wysockiego 11 58-300 Wałbrzych</p> <p>- W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.</p>	
11	TAURON OBSŁUGA KLIENTA Sp. z o.o. elektroniczny	<p>Stanowisko pozytywne</p> <p>Uzgadnia się z uwagami: w sąsiedztwie planowanych prac przebiega światłowód Tauron Obsługa Klienta sp. z o. o. na słupach Tauron Dystrybucji. W przypadku przebudowy słupów TD należy zgłosić projekt przebudowy do TOK celem uzgodnienia. W innym przypadku proszę o zachowanie szczególnej uwagi podczas prowadzonych robót ziemnych w pobliżu infrastruktury TD. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór branżowy 14 dniowym wyprzedzeniem na adres CUB.Utrzymanie@tauron.pl.</p>	Paweł Piotrowski
12	TK Telekom spółka z o.o.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
13	Wnioskodawca	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Dokument wygenerował(a): Justyna Łukasiewicz, dn. 22-08-2024 13:06:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Z upoważnienia Starosty Świdnickiego
Justyna Łukaszewicz, starszy geodeta, Powiatowe
Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy**

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez JUSTYNA
ŁUKASZEWICZ
Data: 2024.08.22 13:06:31 CEST

Podpis przewodniczącego narady/protokolanta


Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).
Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art.28b ust.10 Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Dokument wygenerował(a): Justyna Łukaszewicz, dn. 22-08-2024 13:06:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Strona 5 z 5





4. Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie – decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym

Legnica, 23.08.2024 r.



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

VL.ZUZ.4210.77.2024.MK

DECYZJA nr 237/2024

Na podstawie art. 16 pkt 65, pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 1, ust. 4 i ust. 8, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409 ust. 1, ust. 2, ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Rafała Walkowiak, działającego z pełnomocnictwa Powiatu Świdnickiego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- I. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 1. budowę 12 rowów drogowych i 25 przepustów pod zjazdami,
 2. budowę 2 rowów drogowych, poprzez wykonanie 3 zaruowań,
 3. budowę 9 wylotów kanalizacji deszczowej,
 4. przebudowę 2 rowów w zakresie budowy 3 przepustów,
 5. budowę 2 rowów chłonnych,
 6. przebudowę 5 przepustów pod koroną drogi oraz zabudowę studni betonowych,
 7. budowę 5 zbiorników retencyjno – odparowujących.
- II. usługę wodną w zakresie odprowadzania do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służącej do odprowadzenia opadów atmosferycznych z projektowanych odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Mokrzeszów, w ramach inwestycji pn.: „Scalenie gruntów wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki”,

orzekam

- I. Wydać dla Powiatu Świdnickiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58-100 Świdnica pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące:
 1. budowę 12 rowów drogowych i 25 przepustów pod zjazdami, a mianowicie:
 - a. budowę rowu drogowego R2.1(B) w km 0+050 – 0+234 na dz. nr 1615 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica wraz z budową przepustu P2.1.1(B) pod zjazdem w km 0+190 na dz. nr 1615 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R2.1(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5637216.21 Y:5596784.16	X:5637116.88 Y:5596936.26	272,88	268,79	1:1,5	trapezowy	1,05 – 2,80%	184,0

Parametry budowanego przepustu P2.1.1(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Spadek	Materiał/średnica	Długość przepustu
X:5637143.42 Y:5596898.61	X:5637138.21 Y:5596906.79	269,40	269,19	2,0%	PEHD/DN400	10,7

- b. budowę rowu drogowego R3.1(B) w km 1+830 – 2+085 na dz. nr 2399 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica wraz z budową przepustu P3.1.1(B) pod zjazdem w km 2+065 na dz. nr 2399 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R3.1(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5637262.09 Y:5597408.22	X:5637492.26 Y:5597519.49	269,15	263,96	1:1,5	trapezowy	0,20 – 5,0%	255,0

Parametry budowanego przepustu P3.1.1(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Spadek	Materiał/średnica	Długość przepustu
X:5637469.32 Y:5597508.02	X:5637478.52 Y:5597512.70	264,20	264,08	1,1%	PEHD/DN400	11,0

- c. budowę rowu drogowego R3.2(B) w km 2+135 – 2+085 na dz. nr 2399 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica wraz z budową przepustu P3.2.1(B) pod zjazdem w km 2+112 na dz. nr 2399 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R3.2(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5637537.08 Y:5597540.90	X:5637492.26 Y:5597519.49	265,61	263,96	1:1,5	trapezowy	2,0 – 3,0%	50,0

Parametry budowanego przepustu P3.2.1(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Spadek	Material/średnica	Długość przepustu
X:5637522.29 Y:5597533.67	X:5637511.69 Y:5597529.17	264,84	264,39	4,0%	PEHD/DN400	11,3

- d. budowę rowu drogowego R4.1(B) w km 0+185 – 0+067 na dz. nr 1513 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R4.1(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5636589.69 Y:5596944.44	X:5636658.54 Y:5596848.61	279,91	276,65	1:1,5	trapezowy	1,82 – 3,35%	118,0

- e. budowę rowu drogowego R4.2(B) w km 0+639 – 1+025 na dz. nr 2399 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, wraz z budową przepustów pod zjazdami P4.2.1(B) w km 1+017, P4.2.2(B) w km 0+956, P4.2.3(B) w km 0+909, P4.2.4(B) w km 0+830, P4.2.5(B) w km 0+762 na dz. nr 2399 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R4.2(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5636243.66 Y:5596791.09	X:5636570.80 Y:5596995.65	290,69	281,94	1:1,5	trapezowy	0,2 – 4,43%	386,0

Parametry budowanych przepustów P4.2.1(B), P4.2.2(B), P4.2.3(B), P4.2.4(B), P4.2.5(B):

Oznaczenie przepustu	Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Spadek	Materiał/średnica	Długość przepustu
P4.2.1(B)	X:5636563.90 Y:5596991.77	X:5636572.65 Y:5596983.65	281,48	281,42	0,5%	PEHD/DN500	12,1
P4.2.2(B)	X:5636508.51 Y:5596955.04	X:5636518.01 Y:5596960.99	283,00	282,87	1,1%	PEHD/DN400	12,0
P4.2.3(B)	X:5636469.36 Y:5596930.52	X:5636478.00 Y:5596935.94	284,15	283,79	3,3%	PEHD/DN400	11,0
P4.2.4(B)	X:5636401.96 Y:5596888.54	X:5636411.90 Y:5596894.57	286,32	286,09	1,9%	PEHD/DN400	12,5
P4.2.5(B)	X:5636343.62 Y:5596851.83	X:5636353.33 Y:5596858.21	288,20	287,76	3,5%	PEHD/DN400	12,5

- f. budowę rowu drogowego R4.3(B) w km 0+010 – 0+586 na dz. nr 2399 obręb Mokreszów, gm. Świdnica wraz z budową przepustu pod zjazdami P4.3.1(B) w km 0+196, P4.3.2(B) w km 0+220, P4.3.3(B) w km 0+278, P4.3.4(B) w km 0+577 na dz. nr 2399 obręb Mokreszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R4.3(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5635788.55 Y:5596889.52	X:5636196.43 Y:5596768.94	300,91	293,01	1:1,5	trapezowy	0,5 – 4,0%	576,0

Parametry budowanych przepustów P4.3.1(B), P4.3.2(B), P4.3.3(B), P4.3.4(B):

Oznaczenie przepustu	Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Spadek	Materiał/średnica	Długość przepustu
P4.3.1(B)	X:5635897.01 Y:5597002.70	X:5635908.99 Y:5597010.31	300,01	299,44	3,8%	PEHD/DN400	15,0
P4.3.2(B)	X:5635919.02 Y:5597015.06	X:5635927.32 Y:5597006.37	299,21	298,88	2,7%	PEHD/DN500	12,3
P4.3.3(B)	X:5635963.93 Y:5596978.82	X:5635972.01 Y:5596971.06	298,10	298,04	0,5%	PEHD/DN400	12,0
P4.3.4(B)	X:5636188.67 Y:5596776.36	X:5636201.52 Y:5596780.47	292,96	292,53	3,0%	PEHD/DN500	14,2

g. budowę rowu drogowego R5.1(B) w km 0+214 – 0+003 na dz. nr 1690 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R5.1(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5637276.17 Y:5597350.08	X:5637376.46 Y:5597166.75	268,11	265,10	1:1,5 1:1	trapezowy	0,7 – 4,41%	211,0

h. budowę rowu drogowego R5.2(B) w km 1+040 – 1+798 na dz. nr 2399 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica wraz z budową przepustów pod zjazdami P5.2.1(B) w km 1+798, P5.2.2(B) w km 1+710, P5.2.3(B) w km 1+588, P5.2.4(B) w km 1+454, P5.2.5(B) w km 1+419, P5.2.6(B) w km 1+322, P5.2.7(B) w km 1+226, P5.2.8(B) w km 1+154 na dz. nr 2399 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R5.2(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5636583.74 Y:5597003.25	X:5637233.20 Y:5597394.46	281,40	269,60	1:1,5	trapezowy	0,5 – 2,95%	758,0

Parametry budowanych przepustów P5.2.1(B), P5.2.2(B), P5.2.3(B), P5.2.4(B), P5.2.5(B), P5.2.6(B), P5.2.7(B), P5.2.8(B):

Oznaczenie przepustu	Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Spadek	Materiał/średnica	Długość przepustu
P5.2.1(B)	X:5637233.20 Y:5597394.45	X:5637239.35 Y:5597381.54	269,00	268,92	0,5%	PEHD/DN500	14,1
P5.2.2(B)	X:5637150.09 Y:5597352.32	X:5637159.14 Y:5597357.03	270,94	270,73	1,9%	PEHD/DN400	11,0
P5.2.3(B)	X:5637043.55 Y:5597291.44	X:5637055.80 Y:5597296.35	273,01	272,73	1,6%	PEHD/DN400	14,0
P5.2.4(B)	X:5636930.88 Y:5597219.45	X:5636939.52 Y:5597224.86	275,08	274,93	1,4%	PEHD/DN400	11,0
P5.2.5(B)	X:5636901.66 Y:5597201.16	X:5636910.30 Y:5597206.57	275,55	275,40	1,4%	PEHD/DN400	11,0
P5.2.6(B)	X:5636817.83 Y:5597150.99	X:5636827.61 Y:5597157.42	277,05	276,90	1,2%	PEHD/DN400	12,5

P5.2.7(B)	X:5636737.86 Y:5597098.63	X:5636747.36 Y:5597104.57	278,28	278,04	2,0%	PEHD/DN400	12,0
P5.2.8(B)	X:5636676.22 Y:5597060.04	X:5636685.65 Y:5597065.94	279,47	279,28	1,6%	PEHD/DN400	12,0

- i. budowę rowu drogowego R6.1(B) w km 0+501 – 0+140 na dz. nr 2087 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica wraz z budową przepustu pod zjazdem P6.1.1(B) w km 0+340 na dz. nr 2087 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.1(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5634827.38 Y:5596544.14	X:5635035.49 Y:5596250.24	326,27	321,75	1:1,5	trapezowy	0,3 – 1,39%	361,0

Parametry budowanego przepustu P6.1.1(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Spadek	Materiał/średnica	Długość przepustu
X:5634913.15 Y:5596414.10	X:5634920.05 Y:5596405.89	324,64	324,58	0,6%	PEHD/DN400	11,5

- j. budowę rowu drogowego R6.2(B) w km 0+511 – 0+580 na dz. nr 2087 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.2(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5634822.15 Y:5596552.29	X:5634777.37 Y:5596603.41	326,11	324,0	1:1,5	trapezowy	1,61 – 6,61%	69,0

- k. budowę rowu drogowego R6.3(B) w km 0+008 – 0+842 na dz. nr 1921 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica wraz z budową przepustów pod zjazdami P6.3.1(B) w km 0+487, P6.3.2(B) w km 0+576, P6.3.3(B) w km 0+842 na dz. nr 1921 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.3(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5634963.98 Y:5596378.05	X:5635698.37 Y:5596763.88	323,06	301,51	1:1,5 1:2	trapezowy	1,24 – 4,20%	834,0

Parametry budowanych przepustów P6.3.1(B), P6.3.2(B), P6.3.3(B):

Oznaczenie przepustu	Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Spadek	Materiał/średnica	Długość przepustu
P6.3.1(B)	X:5635360.49 Y:5596636.17	X:5635369.67 Y:5596641.59	310,57	310,34	2,0%	PEHD/DN400	11,2
P6.3.2(B)	X:5635369.67 Y:5596641.59	X:5635452.81 Y:5596674.51	307,31	307,09	2,0%	PEHD/DN400	11,0
P6.3.3(B)	X:5635698.37 Y:5596763.88	X:5635701.26 Y:5596755.56	301,51	301,46	0,5%	PEHD/DN600	10,0

- I. budowę rowu drogowego R6.4(B) w km 0+908 – 0+842 na dz. nr 1921 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica wraz z budową przepustu pod zjazdem P6.4.1(B) w km 0+872 na dz. nr 1921 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.4(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5635760.27 Y:5596785.33	X:5635698.37 Y:5596763.88	301,72	301,51	1:1,5	trapezowy	0,3%	66,0

Parametry budowanego przepustu P6.4.1(B):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Spadek	Materiał/średnica	Długość przepustu
X:5635731.36 Y:5596775.55	X:5635721.95 Y:5596772.48	301,63	301,58	0,5%	PEHD/DN400	10,7

2. budowę 2 rowów drogowych poprzez wykonanie 3 zarurowań, a mianowicie:
 - a. budowę rowu drogowego w zakresie wykonania zarurowania odcinka rowu R3.1(R) w km 1+911 – 1+997 na dz. nr 2399 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry zarurowanego odcinka rowu R3.1(R):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Średnica	Spadek	Długość rowu
X:5637336.69 Y:5597441.43	X:5637413.48 Y:5597478.40	267,98	265,98	DN300	2,3%	86,0

- b. budowę rowów drogowych w zakresie wykonania zarurowania odcinka rowu R6.1.1(R) w km 0+140 - 0+067 i R6.1.2(R) w km 0+320 - 0+244 na dz. nr 2087 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry zarurowanego odcinka rowu R6.1.1(R):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Średnica	Spadek	Długość rowu
X:5635035.49 Y:5596250.23	X:5635076.99 Y:5596188.87	321,75	319,07	DN300	3,5%	75,8

Parametry zarurowanego odcinka rowu R6.1.2(R):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu (początek)	Rzędna dna rowu (koniec)	Średnica	Spadek	Długość rowu
X:5634929.80 Y:5596393.81	X:5634977.97 Y:5596335.81	324,50	322,36	DN300	2,8 %	75,4

3. budowę 9 wylotów kanalizacji deszczowej obejmującą:

- wykonanie wylotu WYL.2.3 kanalizacji deszczowej do rowu R2.1(B) na dz. nr 1615, obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica,
- wykonanie wylotu WYL2 kanalizacji deszczowej do rowu Kotarba na dz. 1731, obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica,
- wykonanie wylotu WYL3.2 kanalizacji deszczowej do rowu na dz. nr 1586, obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica,
- wykonanie wylotu WYL3.3 kanalizacji deszczowej do rowu R3.2(B) na dz. 2399 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica,
- wykonanie wylotu WYL4.5 kanalizacji deszczowej do rowu R4.1(B) na dz. nr 1513 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica,
- wykonanie wylotu WYL5.1 kanalizacji deszczowej do rowu R5.1(B) na dz. nr 1690 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica,
- wykonanie wylotu WYL6.11a kanalizacji deszczowej do rowu R6.1(B) na dz. nr 2087 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica,

- h. wykonanie wylotu WYL6.15 kanalizacji deszczowej do rowu R6.5(B) na dz. nr 1921 obręb Mokreszów, gm. Świdnica,
- i. wykonanie wylotu WYL6.14 kanalizacji deszczowej do rowu R6.4(B) na dz. nr 1921 obręb Mokreszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry wylotów WYL2.3, WYL2, WYL3.2, WYL3.3, WYL4.5, WYL5.1, WYL6.11a, WYL6.15, WYL6.14:

Nazwa wylotu/ nr zlewni	Odbiornik wód/ lokalizacja wylotu	Współrzędne geodezyjne	Rzędna dna wylotu	Materiał
WYL2.3/ZL1	Rów R2.1(B)/ dz. 1615, Mokreszów	X:5637214.84 Y:5596784.09	272,88	kostka kamienna
WYL2/ZL2	Rów Kotarba)/ dz. 1731, Mokreszów	X:5637077.78 Y:5597002.59	267,30	tworzywo
WYL3.2/ZL4	Istniejący rów/ dz. 1586, Mokreszów	X:5637695.70 Y:5597410.90	257,98	kostka kamienna
WYL3.3/ZL5	Rów R3.2(B)/ dz. 2399, Mokreszów	X:5637536.42 Y:5597539.64	265,61	kostka kamienna
WYL4.5/ZL7	Rów R4.1(B)/ dz. 1513, Mokreszów	X:5636588.77 Y:5596942.30	279,91	kostka kamienna
WYL5.1/ZL8	Rów R5.1(B)/ dz. 1690, Mokreszów	X:5637274.47 Y:5597349.34	268,11	kostka kamienna
WYL6.11a/ZL9	Rów R6.1(B)/ dz. 2087, Mokreszów	X:5634979.99 Y:5596336.72	322,36	kostka kamienna
WYL6.15/ZL10	Rów R6.5(B)/ dz. 1921, Mokreszów	X:5635749.80 Y:5596859.23	300,52	kostka kamienna
WYL6.14/ZL11	Rów R6.4(B)/ dz. 1921, Mokreszów	X:5635760.15 Y:5596784.19	301,72	kostka kamienna

4. przebudowę 2 rowów w zakresie budowy trzech przepustów poprzez:
- a. przebudowę rowu w zakresie budowy przepustu P6(B) pod koroną drogi w km 0+382 na dz. nr 2087 obręb Mokreszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego przepustu P6(B):

Oznaczenie przepustu	Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Materiał/średnica	Długość przepustu
P6(B)	X:5634897.00 Y:5596446.79	X:5634891.12 Y:5596443.15	325,10	325,02	PEHD/DN500	7,9

- b. przebudowę rowu w zakresie budowy przepustów P-1(B) w km 1+030 i P-2(B) w km 0+002 wzdłuż drogi krajowej DK35 pod koroną drogi na dz. nr 2212 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanych przepustów P-1(B), P-2(B):

Oznaczenie przepustu	Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Materiał/średnica	Długość przepustu
P-1(B)	X:5635782.20 Y:5596863.04	X:5635768.98 Y:5596883.53	300,95	300,72	PEHD/DN400	23,0
P-2(B)	X:5635793.40 Y:5596868.62	X:5635780.09 Y:5596889.11	301,05	300,80	PEHD/DN400	24,5

5. budowę 2 rowów chłonnych obejmującą:

- a. budowę rowu chłonnego R6.5(Ch) w km 1+000 – 1+020 na dz. nr 1921 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.5(Ch):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5635748.11 Y:5596860.12	X:5635764.08 Y:5596871.57	300,52	1:1,5	trapezowy	0,0%	20,0

- b. budowę rowu chłonnego R6.2(Ch) w km 0+580 – 0+631 na dz. nr 2087 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry budowanego rowu R6.2(Ch):

Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna rowu	Nachylenie skarpy	Przekrój	Spadek	Długość rowu
X:5634777.37 Y:5596603.42	X:5634741.19 Y:5596638.70	324,00	1:1,5 1:1	trapezowy	0,0%	51,0

6. przebudowę 5 przepustów pod koroną drogi oraz zabudowa studni betonowych obejmujące:

- a. zabudowę studni betonowej na wlocie przepustu P3.2(P) na dz. nr 1586, obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, oraz zabudowę studni betonowej na wylocie/wlocie przepustu P4.1(P) i P4.2(P) na dz. nr 1586, obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry przebudowanych przepustów w zakresie zabudowy studni betonowych na wlocie/wylocie do przepustów P3.2(P), P4.1.(P), P4.2.(P):

Oznaczenie przepustu	Współrzędne geodezyjne	Rzędna przepustu (wlot)	Rzędna przepustu (wylot)	Średnica przepustu/ studni	Status
P3.2(P)	X:5637717.56 Y:5597461.54	257,09	257,00	DN500/ DN1000	przebudowany w zakresie zabudowania studni betonowej na wlocie
P4.1(P)	X:5636697.36 Y:5596795.34	275,75	274,66	DN400/ DN1200	przebudowany w zakresie zabudowania studni betonowej na wylocie
P4.2(P)	X:5636697.36 Y:5596795.34	274,66	274,29	DN500/ DN1200	przebudowany w zakresie zabudowania studni betonowej na wlocie

b. przebudowę przepustów P3.1(P) w km 0+003 i P5.1(P) w km 0+002 pod koroną drogi na dz. nr 1586, obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry przebudowanych przepustów P3.1(P), P5.1(P):

Oznaczenie przepustu	Współrzędne geodezyjne (początek)	Współrzędne geodezyjne (koniec)	Rzędna dna wlotu (początek)	Rzędna dna wylotu (koniec)	Średnica	Długość przepustu
P3.1(P)	X:5637690.05 Y:5597398.77	X:5637695.57 Y:5597410.63	258,36	257,98	30x30cm	13,0
P5.1(P)	X:5637366.34 Y:5597163.81	X:5637377.43 Y:5597166.00	265,20	265,10	30x30cm	11,3

7. budowę 5 zbiorników retencyjno – odparowujących obejmującą:

a. wykonanie zbiornika retencyjno - odparowującego (ZB-1) na dz. nr 1690 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-1):

Odbiornik wód	Lokalizacja (punkty) współrzędnych	Współrzędne geodezyjne	Rzędna dna zbiornika	Rzędna dna wlotu zbiornika	Objętość czynna zbiornika	Pochylenie skarp	Głębokość retencyjna zbiornika
Zbiornik retencyjno- odparowujący (ZB-1)	A	X:5637254.63	268,06	268,92	343,0	1:1,5	1,47
		Y:5597364.53					
	B	X:5637243.40					
		Y:5597383.06					
	C	X:5637233.95 Y:5597377.97					

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica

	D	X:5637246.92					
		Y:5597359.05					

- b. wykonanie zbiornika retencyjno – odparowującego (ZB-2) na dz. nr 1513 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-2):

Odbiornik wód	Lokalizacja (punkty) współrzędnych	Współrzędne geodezyjne	Rzędna dna zbiornika	Rzędna dna wlotu zbiornika	Objętość czynna zbiornika	Pochylenie skarp	Głębokość retencyjna zbiornika
Zbiornik retencyjno-odparowujący (ZB-2)	E	X:5636591.94	280,30	281,86	376,0	1:1,5	1,56
		Y:5596966.71					
	F	X:5636579.49					
		Y:5596985.94					
	G	X:5636570.45					
		Y:5596980.69					
	H	X:5636584.25					
		Y:5596960.95					

- c. wykonanie zbiornika retencyjno – odparowującego (ZB-3) na dz. nr 2399 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-3):

Odbiornik wód	Lokalizacja (punkty) współrzędnych	Współrzędne geodezyjne	Rzędna dna zbiornika	Rzędna dna wlotu zbiornika	Objętość czynna zbiornika	Pochylenie skarp	Głębokość retencyjna zbiornika
Zbiornik retencyjno-odparowujący (ZB-3)	I	X:5636226.42	291,25	292,53	481,0	1:1,5	1,28
		Y:5596987.14					
	J	X:5636219.22					
		Y:5596799.65					
	K	X:5636197.81					
		Y:5596787.63					
	L	X:5636206.40					
		Y:5596775.90					

- d. wykonanie zbiornika retencyjno – odparowującego (ZB-4) na dz. nr 1921 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-4):

Odbiornik wód	Lokalizacja (punkty) współrzędnych	Współrzędne geodezyjne	Rzędna dna zbiornika	Rzędna dna wlotu zbiornika	Objętość czynna zbiornika	Pochylenie skarp	Głębokość retencyjna zbiornika
Zbiornik retencyjno-odparowujący (ZB-4)	M	X:5635708.36	300,65	301,46	215,0	1:1,5	0,81
		Y:5596746.65					
	N	X:5635705.53					
		Y:5596756.21					
	O	X:5635680.73					
		Y:5596748.87					
	P	X:5635685.17					
		Y:5596737.19					

- e. wykonanie zbiornika retencyjno – odparowującego (ZB-5) na dz. nr 2087 obręb Mokrzeszów, gm. Świdnica, o parametrach:

Parametry zbiornika (ZB-5):

Odbiornik wód	Lokalizacja (punkty) współrzędnych	Współrzędne geodezyjne	Rzędna dna zbiornika	Rzędna dna wlotu zbiornika	Objętość czynna zbiornika	Pochylenie skarp	Głębokość retencyjna zbiornika
Zbiornik retencyjno-odparowujący (ZB-5)	R	X:5635084.85	318,47	319,07	85,0	1:1,5	0,6
		Y:5596179.28					
	S	X:5635074.56					
		Y:5596194.29					
	T	X:5635067.04					
		Y:5596190.31					
	U	X:5635078.24					
		Y:5596174.11					

- II. Wydać dla Powiatu Świdnickiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58-100 Świdnica pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną w zakresie odprowadzania do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służącej do odprowadzenia opadów atmosferycznych z projektowanych odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Mokrzeszów, w ilości:

Nazwa wylotu/ nr zlewni	Odbiornik	Max. ilość wód opadowych lub roztopowych (m³/s)	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych (m³/rok)	Powierzchnia rzeczywista (ha)	Powierzchnia zredukowana (ha)
WYL2.3/ZL1	rów R2.1(B)	0,0023	166,24	0,0305	0,02
WYL2/ZL2	rów Kotarba	0,0019	136,26	0,025	0,02
ist. WYL3.1/ZL3	rów Kotarba	0,0035	245,27	0,045	0,04
WYL3.2/ZL4	ist. rów. (dz. nr 1586)	0,0031	222,38	0,0408	0,03
WYL3.3/ZL5	rów R3.2(B)	0,0017	117,18	0,0215	0,02
ist. WYL4.1/ZL6	rów Kotarba	0,0015	109,01	0,02	0,02
WYL4.5/ZL7	rów R4.1(B)	0,0008	58,86	0,0108	0,01
WYL5.1/ZL8	rów R5.1(B)	0,0024	166,78	0,0306	0,02
WYL6.11a2/ZL9	rów R6.1(B)	0,0035	250,72	0,046	0,04

WYL6.15/ZL10	Rów R6.5(B)	0,0035	250,72	0,046	0,04
WYL6.14/ZL1	rów R6.4(B)	0,0013	88,84	0,0163	0,01

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wód lub do ziemi nie mogą przekraczać następujących wskaźników:

- zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l.

III. Zobowiązać Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 7, 58-100 Świdnica do:

1. Wykonania urządzeń wodnych oraz korzystanie z usług wodnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.
2. Utrzymywania urządzeń we właściwym stanie techniczno – eksploatacyjnym.
3. Naprawienia wszelkich ewentualnych szkód wynikających z realizacji zakresu udzielonych uprawnień.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z usług wodnych obejmujących odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych zostaje wydane na czas określony, tj. do dnia 23.08.2054 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28.02.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.03.2024 r.) Pan Rafał Walkowiak, działający z pełnomocnictwa Powiatu Świdnickie, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- I. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 1. budowę 12 rowów drogowych i 25 przepustów pod zjazdami,
 2. budowę 2 rowów drogowych, poprzez wykonanie 3 zaruowań,
 3. budowę 9 wylotów kanalizacji deszczowej,
 4. przebudowę 2 rowów w zakresie budowy 3 przepustów,
 5. budowę 2 rowów chłonnych,
 6. przebudowę 5 przepustów pod koroną drogi oraz zabudowę studni betonowych,
 7. budowę 5 zbiorników retencyjno – odparowujących.
- II. usługę wodną w zakresie odprowadzania do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służącej do odprowadzenia opadów atmosferycznych z projektowanych odcinków dróg wewnętrznych w miejscowości Mokreszów, w ramach inwestycji pn.: „Scalenie gruntów wsi Mokreszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki”.

Do wniosku dołączono „Operat wodnoprawny na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego – Scalenie gruntów wsi Mokreszów, gmina Świdnica, powiat świdnicki– etap 1” wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym, opracowany przez Pana mgr inż. Rafała Walkowiak i Panią mgr inż. Lidę Kaczmerek – Jagiełło, luty 2024 r.

W dniu 02.04.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 10.04.2024 r.) pełnomocnik wnioskodawcy przesłał dodatkowe dokumenty do ww. wniosku tj. oryginały wypisów i wyrysów z MPZP.

W dniu 22.04.2024 r. do tut. Zarządu, drogą elektroniczną, wpłynęło pismo od Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy (w załączeniu pismo od Powiatu Świdnickiego) z prośbą o przyspieszenie procedowania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego z uwagi na dofinansowanie objęte z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 13.05.2024 r. pełnomocnik wnioskodawcy zwrócił się z kolejnym pismem do tut. Urzędu o udzielenie informacji na jakim etapie jest procedura wydania ww. pozwolenia wodnoprawnego, następnie w dniu 12.06.2024 r. pełnomocnik przesłał brakującą opłatę wraz z ostateczną korektą do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Zawiadomieniem z dnia 10.07.2024 r., znak: VL.ZUZ.4210.77.2024.MK, strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowane, iż po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087), organ podał informację o wszczęciu postępowania administracyjnego do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/>. Informacja o wszczęciu postępowania została również przesłana do Urzędu Gminy Świdnica w celu umieszczenia jej w dostępnym miejscu na terenie urzędu oraz na stronie internetowej BIP.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu stwierdzono, że nie ma przeszkód do udzielenia pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Niniejszą decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Ponadto uznano, iż w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia mediacji, o której mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Wobec powyższego, postanowiono orzec jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania – art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – art. 127a § 1 i 2 Kpa.
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji – art. 130 § 2 Kpa.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania – art. 130 § 4 Kpa.
5. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia – art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne.
6. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.
7. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym – art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne.
8. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane – art. 415 pkt 2 ustawy Prawo wodne.
9. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat – art. 415 pkt 5 ustawy Prawo wodne.


 Aleksander Świerczek

Otrzymują (ZPO):

1. Pełnomocnik wnioskodawcy,
2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego (według informacji zawartych w aktach sprawy),
3. aa. (VL.ZUZ) + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

Do wiadomości:

1. Dział Oplat ZUT w m. (ISOK),
2. Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZI w m. (ISOK).

WPEŁNIŁO	RDK PROJEKT	WPEŁNIŁO
	2024-09-03	
	Dnia 507. 24	
podpis		

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica