



2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
04-470 Warszawa, ul. Marsa 110

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiot zamówienia	Prefabrykaty betonowe (prefabrykat ściany oporowej „L”, prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem, palisada)
2.	Ilość	Wg załącznika nr 1 do opisu przedmiotu umowy
3.	CPV	44114200-4
4.	Inne normy	Nie przewiduje się
5.	Oferty częściowe (zadania)	Tak
6.	Oferty równoważne	Nie
7.	Wymogi techniczne	Zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
8.	Usługi dodatkowe	

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

1. ILOŚCI

Nr zadania	Nazwa sprzętu	Jm	Ilości podstawowe	Ilości opcjonalne
1	Prefabrykat ściany oporowej "L", żelbetowej, zbrojenie od zewnątrz, 235x135x100x15cm	szt.	30	30
2	Prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem 250x170x20 cm	szt.	18	18
3	Prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem 250x170x20 cm	szt.	54	54
4	Prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem 250x170x20 cm	szt.	58	58
5	Prefabrykat płyty ukrycia z zamkiem 250x170x20 cm	szt.	30	30
6	Palisada (słup żelbetowy 270x50cm)	szt.	10	10

2. MIEJSCE DOSTAWY:

Zadanie nr 1: 21 WOG Elbląg (GZ Braniewo), Braniewo ul. Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika Grupy z ramienia 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 315 183, telefon kom. 609 378 586.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Oficera z ramienia 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 312 951, telefon kom. 727 041 134.

Zadanie nr 2: 21 WOG Elbląg (GZ Braniewo), Braniewo ul. Sikorskiego 41, 14-500 Braniewo. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika Grupy z ramienia 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 315 183, telefon kom. 609 378 586.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Oficera z ramienia 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 312 951, telefon kom. 727 041 134.

Zadania nr 3: 24 WOG - Grupa Zabezpieczenia, GZ Węgorzewo – Warta 2. Ogonki współrzędne GPS: 54.190858 N, 21. 784805 E.

Ośrodek Szkolenia Inżynieryjno-Saperskiego „Wyřeby”. Współrzędne: 22°03’52.52’’E 53°45’35.06’’N. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika GZ telefon: 603 114 207, magazynierów 782 798 477, 727 013 336.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Oficera z ramienia 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 335 765, telefon kom. 727 014 267

Zadania nr 4 25 WOG Białystok, ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Białystok. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika magazynu telefon: 501 201 009.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Podoficera z ramienia 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 398 681

Zadanie nr 5 28 WOG Siedlce - Grupa Zabezpieczenia Biała Podlaska, ul. 61. Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego 6 (wjazd od ul. Łomaskiej) 21-500 Biała Podlaska. Do kontaktów roboczych Szefa Grupy telefon: 660 792 680.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Podoficera z ramienia 28 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 351 368.

Zadania nr 6: 24 WOG - Grupa Zabezpieczenia, GZ Węgorzewo – Warta 2. Ogonki współrzędne GPS: 54.190858 N, 21. 784805 E.


Ośrodek Szkolenia Inżynieryjno-Saperskiego „Wyřęby”. Współrzędne: 22°03’52.52’’E 53°45’35.06’’N. Do kontaktów roboczych wyznaczono Kierownika GZ telefon: 603 114 207, magazynierów 782 798 477, 727 013 336.

Do koordynacji dostaw wyznaczono Oficera z ramienia 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego telefon: 261 335 765, telefon kom. 727 014 267

Zadanie 1

Prefabrykat ściany oporowej "L", żelbetowej, zbrojenie od zewnątrz o wymiarach 235x135x100x15cm

Zadanie 2-5




Beton C30/37 (B37)
 Stal B500A i B500B
 Otulina 20mm

Uwaga:

- 1) zbrojenie $\varnothing 12$, podwójna siatka zbrojenkowa, do zaprojektowania dla kategorii obciążenia tj. płyt żelbetowych kategorii ruchu - KR7,
- 2) 4 szt. typowych haków transportowych $\varnothing 8$ pręt żebrowany,
- 3) zakłady prętów zbrojeniowych min. 35 cm.

Zadanie nr 6



Wykaz prętów					
Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita B500SP	
				Ø6	Ø16
1	16	266	14		37,24
2	6	165	18	29,7	37,24
Długość całkowita wg średnic [m]				29,7	37,24
Masa 1 m pręta [kg/m]				0,222	1,58
Masa prętów wg średnic [kg]				6,59	58,84
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				65,43	
Masa całkowita [kg]				66,00	

- Uwaga:
- hak montażowy systemowy na udźwig słupa gwintowany,
 - hak transportowy Ø12 mm, ze stali B500SP, min. długość zakotwienia 55 cm, lokalizację i średnicę oczka dostosować do rodzaju zawiesia dźwigowego;
 - objętość betonu 0,53 m³,
 - ciężar słupa 1259 kg,
 - zbrojenie główne słupa 14 szt. Ø16 mm żebr.,
 - zbrojenie poprzeczne 18 szt. Ø6 mm co 15 cm.

Beton C30/37 (B37)
Stal B500SP
Otulina 30mm