


Poziom porównawczy 86,00 m n.p.m.

| | S4 | S5 | T14 | T15 | S6 | S7 | S8 | T16 | T17 | T18 | S9 | T19 | T20 | T21 | T22 | S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRÓJNIK | TRÓJNIK | | | | TRÓJNIK | TRÓJNIK | TRÓJNIK | | TRÓJNIK | TRÓJNIK | TRÓJNIK | TRÓJNIK | |
| Rzędna terenu projektowanego | 91,93 | 91,50 | 91,20 | 91,25 | 91,20 | 91,23 | 91,26 | 91,24 | 90,80 | 90,80 | 90,50 | 90,48 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,46 |
| Rzędna terenu istniejącego | 91,93 | 91,50 | 91,20 | 91,25 | 91,20 | 91,23 | 91,26 | 91,24 | 90,80 | 90,80 | 90,50 | 90,48 | 90,30 | 90,30 | 90,30 | 90,46 |
| Rzędna dna kanału | 90,35 | 90,10 | 90,07 | 89,97 | 89,94 | 89,84 | 89,80 | 89,79 | 89,73 | 89,67 | 89,40 | 89,36 | 89,29 | 89,27 | 89,21 | 89,16 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 1,58 | 1,40 | 1,13 | 1,28 | 1,26 | 1,39 | 1,46 | 1,45 | 1,07 | 1,13 | 1,10 | 1,12 | 1,01 | 1,03 | 1,09 | 1,30 |
| Długość trasy [m] | 0,00 | 50,52 | 56,32 | 89,37 | 100,53 | 121,42 | 131,18 | 133,67 | 153,34 | 157,99 | 181,00 | 182,60 | 208,20 | 212,93 | 215,09 | 231,14 |

| Odcinek | Odległości [m] | Średnice, materiał | Spadek |
|---|---|---|---|
| S4–S5 | 50,52 | 200×5,9 PVC-U_SDR34_I | 5,0 ‰ |
| S5–T14 | 5,81 | 200×5,9 PVC-U_SDR34_I | 4,5 ‰ |
| T14–T15 | 33,05 | 200×5,9 PVC-U_SDR34_I | 3,0 ‰ |
| T15–S6 | 11,16 | | |
| S6–S7 | 20,89 | 200×5,9 PVC-U_SDR34_I | 4,5 ‰ |
| S7–S8 | 9,76 | | |
| S8–T16 | 2,48 | | |
| T16–T17 | 19,67 | 200×5,9 PVC-U_SDR34_I | 3,0 ‰ |
| T17–T18 | 4,65 | 200×5,9 PVC-U_SDR34_I | 13,7 ‰ |
| T18–S9 | 23,02 | 200×5,9 PVC-U_SDR34_I | 11,9 ‰ |
| S9–T19 | 1,60 | 200×5,9 PVC-U_SDR34_I | 20,0 ‰ |
| T19–T20 | 25,60 | 200×5,9 PVC-U_SDR34_I | 3,0 ‰ |
| T20–T21 | 4,72 | | |
| T21–T22 | 2,16 | 200×5,9 PVC-U_SDR34_I | [illegible] ‰ |
| T22–S10 | 16,04 | 200×5,9 PVC-U_SDR34_I | 3,0 ‰ |

| | | |
|---|---|---|
| | RIT–SAN Jerzy Ritter<br>63–000 Środa Wlkp.<br>ul. Słoneczna 20<br>tel. 503 091 801 | BRANŻA:<br>Instalacje sanitarne |
| | | PROJEKTOWAŁ:<br>Ryszard Kaźmierczak<br>upr. nr 7131/169/P/2002 |
| INWESTOR: | Gmina Środa Wielkopolska<br>ul. Daszyńskiego 5<br>63–000 Środa Wielkopolska | SPRAWDZIŁ:<br>Ewa Lisiewicz<br>upr. nr 561/87/Pw |
| TEMAT: | Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieć kanalizacji deszczowej | |
| ADRES: | Środa Wielkopolska rejon ul. Chełmońskiego, Żnliwnej, Złotej i Spacerowej | OPRACOWAŁ:<br>Jerzy Ritter |
| TYTUŁ: | Profil sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej cz.II | DATA: 12.2020r. SKALA: 1:500/100 RYS. 2a |