SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK

Pracownia
Projektowania i Nadzoru
Infrastruktury Technicznej
infra projekt
35-213 Rzeszów, ul. Zielone Wzgórze 58
tel./fax 017 859-39-30
NIP 813-102-63-17 REGON 690365299

UKŁAD ARKUSZY MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH
– skala 1:1000 –

PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988

w m. Twierdza, Glinik Dolny, Lubla

7.120.26.16.3	7.120.26.16.4	7.120.26.17.3	7.120.26.17.4	7.120.26.18.3	7.120.26.18.4	
7.120.26.21.1	7.120.26.21.2	7.120.26.22.1 1	7.120.26.22.2 2	7.120.26.23.1 3	7.120.26.23.2	7.120.26.24.1 4
7.120.26.21.3	7.120.26.21.4 5	7.120.26.22.3 6	7.120.26.22.4 7	7.120.26.23.3 8	7.120.26.23.4 9	D1 7.119.26.24.3 10
7.119.26.01.1	7.119.26.01.2 11	7.119.26.02.1 12	7.119.26.02.2	D4 7.119.26.03.1 13	D2, D3 7.119.26.03.2 14	7.119.26.04.1 15
7.119.26.01.3 16	7.119.26.01.4 17	7.119.26.02.3 18	D9, D10, D11 7.119.26.02.4 19	D4, D5, D6 D7, D8 7.119.26.03.3 20	7.119.26.03.4 21	7.119.26.04.3 22
7.119.26.06.1 23	7.119.26.06.2 24	D12, D13 7.119.26.07.1 25	7.119.26.07.2 26	7.119.26.08.1 27	7.119.26.08.2 28	7.119.26.09.1 29
7.119.26.06.3 30	7.119.26.06.4 31	7.119.26.07.3 32	7.119.26.07.4 33	7.119.26.08.3 34	7.119.26.08.4 35	7.119.26.09.3 36
7.119.26.11.1	7.119.26.11.2 37	7.119.26.12.1	7.119.26.12.2 38	7.119.26.13.1 39	7.119.26.13.2	
7.119.26.11.3	D14 7.119.26.11.4 40	7.119.26.12.3	7.119.26.12.4	7.119.26.13.3	7.119.26.13.4	
D15 7.119.26.16.1 41	7.119.26.16.2 42	7.119.26.17.1	7.119.26.17.2	7.119.26.18.1	7.119.26.18.2	

68

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Uzgodnione na warunkach pisma
z dnia 2017-10-26
znak: PG-1/422/07/2017/GS

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,12/0,9 PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,90-0,16 PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- TWT 40G PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 01 - 6.....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE100/0,5
- RURA OSŁONOWA PE100/0,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE100/0,9
- RURA OSŁONOWA PE100/0,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE100/0,7
- RURA OSŁONOWA PE400/0,7 L=5,5M
KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE100/0,0
- RURA OSŁONOWA PE100/0,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE100/0,4
- RURA OSŁONOWA PE100/0,6 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE100/0,6
- RURA OSŁONOWA PE100/0,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE100/0,5
- RURA OSŁONOWA PE100/0,8 L=5,5M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- KONEKTOR ø250
- PROJECTOWANY DN200
NR. SYSTEMÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJECTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
-RURY OCHRONNE NA KABLACH
-TYP RUR. DVK 110 L=3,0M

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: SIECIOWA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA NIEZCOWOŚCI STAŁA I WIEJSKA OBAD CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		DATA 11.2014	SKALA 1:500	NR. RYS: 1
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 254 / 10 S - 124 / 10		
PROJEKTANT	Inż. Janusz Wiedyka	E - 172 / 75		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Rysmund Rogoziński	E - 173 / 80		

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: GLINIK DOLNY
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Krönsztodt 86

7.120.26.22.1
1:1000

Podstawowa osnowa geodezyjna i grawimetryczna oraz osnowy fotogrametryczne i kartograficzne, których rozmieszczenie i charakteristyka zostały udostępnione w ewidencji w publikacji elektronicznej zgodnie z przepisami o infrastrukturze informacji przestrzennej

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA STRZYŻOWSKI

Mierzyłem/Autorzy z mocy prawa zasobu operatu technicznego: 7.1818.2015.46

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 2015-01-18

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

2016-02-13

17,3
21,2
22,3

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy POGGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowa uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

FIRMA PRYWATNA - GEODEZYJNA
"PIR-MAR" Marian Pitera
38-114 Hłudzyłec 180
tel. (17) 74 62 052, kom. 668 556 685
NIP 818-103-11-86, Regon 180874994

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pitera
Świadect. GEOK nr 17079

1

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 12, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma

7.120.26.22.2
1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: GLINIK DOLNY
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Potwierdza się, że mapy zasadnicze zostały opracowane w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA STRZYŻOWSKI

Identyfikator operatu technicznego: 7.1811.2015.66

Data upoważnienia do wykonania prac geodezyjno-kartograficznych: 2015-01-16

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

17.4 2015 -07- 13 Rzeszów, dn. 2016-12-22
Starosta Strzyżowski
Inż. Stanisław Rokosz
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa
Wydział Geodezji i Kartografii
Zastępca Naczelnika Wydziału
Kierownik Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków

22.1
22.4

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wydrukowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnienia nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0.315/0.2/0.16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0.05–0.16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- 1kV/ 400v — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 01 – 0.....
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE100/Ø,5
- RURA OSŁONOWA PE200/14,6 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE200/14,6
- RURA OSŁONOWA PE315/18,7 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE315/18,7
- RURA OSŁONOWA PE400/18,7 L=5,5M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE50/2,0
- RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE90/5,4
- RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE110/6,6
- RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- STREJACHA ø450
- PROJECTOWANA DN500
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH

SKRZYŻOWANIA PROJECTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI:
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
- RURY OCHRONE NA KABLACH
- TYP RUR: DVK 110 L=3M

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58	
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUSLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK	
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 12.2014 / SKALA 1:500	NR. RYS: 3

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S-234/79 S-234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: GLINIK DOLNY
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.120.26.23.1
1:1000

Podkreślenia się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostaną ujęte w ewidencji gruntów i budynków dopiero po ich zakończeniu i zaakceptowaniu przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków	
Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator nadany wykonawcy mapie zasadniczej w ewidencji gruntów i budynków	2.ewid. zasc. 46
Data wpisu do rejestru ewidencji gruntów i budynków	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby wyznaczonej przez organ	

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może wystąpować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

STAROSTA
Inż. Stanisław Rokosz
Geodeta Powiatowy
Z upoważnienia Starosty
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Katastralnej

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TER-MAR" Marian Pilera
38-114 Nebojsze 120
tel. (17) 74 62 065, kom. 602 557 686
NIP 815-129-51-99, Regon 180371991

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pilera
uwnot. GGK nr 17876

URZĄD GMINY FRYSZTAK
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.557) w sprawie przyłączenia do sieci uzbrojenia w Strzyżowie, w dniu ..... 20.... r.
PRZEPROWADZIŁO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY SPORZĄDZONEGO PROJEKTU ZAGADY
ZUDP. 0150 / 10 / 2010 r.
Inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Katastralnej
Z upoważnienia Starosty
Geodeta Powiatowy

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 26
znak PG.1.6600.101.2016.683.V.216.14.117
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Ruchem Sieciowym
Marcin Kubal



OZNACZENIA:

- P1....P30 — PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,12/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- SIWT 0,05 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 0,4 – 6,...
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE80/9,5
- RURA OSŁONOWA PE200/14,6 L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE80/9,6
- RURA OSŁONOWA PE200/16,2 L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE80/9,7
- RURA OSŁONOWA PE200/20,7 L=6,0M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE50/4,6
- RURA OSŁONOWA PE90/8,6 L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE50/4,6
- RURA OSŁONOWA PE90/8,6 L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE50/4,6
- RURA OSŁONOWA PE90/8,6 L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE50/4,6
- RURA OSŁONOWA PE90/8,6 L=6,0M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- STREGACHY p=100
- PROJEKTOWANY DRYGO

WG. RYSUNKU SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
- RURY OCHRONNE DLA KABLAI
- TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIESZKAŃCÓW LUDZI I WIDZACE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016 · SKALA 1:1000 · NR. RYS: 4

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: TWIERDZA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.120.26.24.1
1:1000

Wykonawca na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Uwzględnia częściową mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może wystąpować
dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji
w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

STANOWISKO PODGIK W STRZYŻOWIE
Na podstawie pisma nr ... z dnia ... 2015 r. sporządzono mapę zasadniczą w wyżej podanej
Organ prowadzący ... STANOWISKO STRZYŻOWSKIE
Mapa zasadnicza ... 9.1812.2015.46
Data wykonania ... 2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej ...

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.297)
"TYK-MAR" Marian Budzik Stanowisko Geodezyjno-Kartograficzne w Strzyżowie,
38-114 Miejsce ul. Sobieskiego 15
tel. (17) 74 82 088, Fzm. 638 556 585
Nr ... 22 ... 20 ... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ UŻYTKOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6830 ... 172 ... 2016
z up. STAROSTY
inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego i Obrotu Nieruchomościami

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Budzik
uwnid. GGK nr 17975

23/2 · 24/3 · 19/3

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 26
znak PG-LXGO/DT/2016/683/214.14.117
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Ruchem Sieciowym
Maciej Kubal

G281, G283, G284 – L=5,5M
G282 – L=3M

OZNACZENIA:

- P1...P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,02–0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- TWT 40N — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G.....
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEWODOWA PE80/RL5
– RURA OSŁONOWA PE80/RL6 L=5,5M
– RURA PRZEWODOWA PE80/RL8
– RURA OSŁONOWA PE80/RL7 L=5,5M
– RURA PRZEWODOWA PE80/RL7
– RURA OSŁONOWA PE80/RL7 L=5,5M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEWODOWA PE80/RL8
– RURA OSŁONOWA PE80/RL8 L=5,5M
– RURA PRZEWODOWA PE80/RL6
– RURA OSŁONOWA PE80/RL6 L=5,5M
– RURA PRZEWODOWA PE80/RL8
– RURA OSŁONOWA PE80/RL8 L=5,5M
– RURA PRZEWODOWA PE80/RL6
– RURA OSŁONOWA PE80/RL6 L=5,5M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– STANDARD gAZRO
– PROJEKTOWANY DN100
NA WYSIĘKIM SKOSIE/ZIOMKU
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI:
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
–RURY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=5,5M

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIĘKSZE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 11.2016 · SKALA: 1:1000 · NR. RYS: 5

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Ciepisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234 / 79 S - 234 / 80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.120.26.21.4
1:1000

Potwierdza się, że mapa lub dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawarte zostały bazie danych ogólnokrajowej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej w formie informatycznej

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1213.2015.46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-09-16
Imię, nazwisko i funkcja osoby reprezentującej organ	

2015-02-13

212
213
119.26.0.1.2

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować
dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji
w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Fudali
Uwiad: GGK nr 17973

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.697) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Kolejowa 15
w dniu 2015-12-2 20.... r.
tel. (17) 74 62 000, fax. 016-599 652
NIP 819-120-91-95, REGON 850259950
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6639 / 2015 r.
(data i nazwisko, podpis osoby uprawnionej)
Z up. STAROSTY
inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Wydziału Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017-10-26
znak: PG-1.2600.191.2016/68.3.1.24.14.1.1.2
KIEROWNIK
Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Marcin Kubal



G285, G286, G287, G288,
G289, G290, G291, G292,
G293, G294 – L=5,5M

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,195 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,125–0,110 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- TWY 40/35 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEKOSZONA PE100/PL5
- RURA OSŁONOWA PE100/PL5 L=5,5M
- RURA PRZEKOSZONA PE100/PL5
- RURA OSŁONOWA PE100/PL5 L=5,5M
- RURA PRZEKOSZONA PE100/PL7
- RURA OSŁONOWA PE100/PL7 L=5,5M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEKOSZONA PE100/L0
- RURA OSŁONOWA PE100/PL0 L=6,5M
- RURA PRZEKOSZONA PE100/L4
- RURA OSŁONOWA PE100/PL4 L=6,5M
- RURA PRZEKOSZONA PE100/L5
- RURA OSŁONOWA PE100/PL5 L=6,5M
- RURA PRZEKOSZONA PE100/L6
- RURA OSŁONOWA PE100/PL6 L=6,5M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- SZWEDZKIM UKŁADEM
- PROJEKTOWANYM DROGĄ

NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
- RURY OCHRONNE NA KABLACH
- TYP RUR: DVK 150 L=3,0M

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIE ENERGETYCZNE PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WSIADCE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 12.2016	SKALA: 1:1000	NR. RYS: 6

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Kartoteka mapy ew. 20 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.597) w Wydziale Zasobów Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedwojska 15
Wpisano do ewidencji ..... 2016-12-22 ..... 20 ..... r.
ZUDP-5030 2016-12-22
WYSTĄPIONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI
STAROSTA PowiatowY w Strzyżowie
Wydział Zasobów Geodezyjnych i Gospodarki Nieruchomości
Sprawdzono z materiałem ewidencyjnym ..... dnia ..... 20 ..... r.
Wskazano projekt ..... Wykonane
lokalizacje i linie ..... na mapie
Strzyżów 2015-02-13 ..... Zbigniew Stec

7.120.26.22.3
1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia: Kronsztadt 86

Tryb realizacji: Na podstawie dokumentu strzeżonego w rejestrze przedmiotowym, wskazanym modułem z mapą zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wskazanym modułem z mapą zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu geodezyjnego i kartograficznego	P.1819.2015.46
Data wpisania informacji dotyczącego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-15
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

22.1
214
224
119.26.02.1

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
-MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pitera
uwiad. GEO-6/0143/15

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"TER-MAR" Marian Pitera
38-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 62 059, kom. 698 555 [illegible]
NIP 815-100-[illegible]-59, Regon 180470[illegible]

Wykonawca mapy zasadniczej (osoba)
inż. Kazimierz Mikołajczyk
Geodeta Uprawniony
Nr ewidencyjny 6

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

7.120.26.22.4

1:1000

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Poświadcza się, że obiektywy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i fotogrametrycznych, których rezultaty zostaną operatu technicznego wpisany do ewidencji materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA STRZYŻOWSKI

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego: P.1818-2015.46

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 2015 -11- 16

Imię, nazwisko i pogoda osoby reprezentującej organ

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE
WYDZIAŁ ZIEMI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI
STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014 r. poz. 697) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedzwyżka 15
w dniu 2015 -02- 13 20 r.
Na podstawie ... danych projektów
Strzyżów ... ZUDP. 6631.99.2015
Z up. STAROSTY
Inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Wydziału Ziemi i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

22.2
22.3
119.26.02.2

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów.
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnienia nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
"GEOSAT" Marian Pitera
38-313 Stary Sącz 109
Tel. (17) 74 62 625, kom. 663 565 666
NIP 819-170-51-25, Regon 180370994

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

G53, G54, G55, G56 – L=5,5M

OZNACZENIA:

- P1....P30 – PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,2/0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- VINT 400V – PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G.....

KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAMI

KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE200/11,9
- RURA OSŁONOWA PE315/18,7 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE315/18,7
- RURA OSŁONOWA PE450/26,7 L=5,5M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE50/3,0
- RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE90/5,4
- RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE200/11,9 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- STAL/ŻELIWO g.250
- PROJEKTOWANY DWUGOŚCIENNY

WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNICZNYMI:

KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
- RURY OCHRONNE NA KABLACH
- TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.697) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedzwarcie 16
w dniu 2016-12-22 20 ..... r.
ZUDP. 6823 ..... 2016 r.
(imię i nazwisko, podpis pracownika obsługi)
Z up. STAROSTY
inż. Stanisław Pokosz
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Projektowej

PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58		
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIESZKAŃCÓW GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 7

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Wlodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: GLINIK DOLNY
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.120.26.22.4
1:1000

Dokumentacja, na podstawie której dokonano wpisu w rejestrze prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki są dane ogólnej bezpłatnej i ogólnie dostępnej, a której przechowywanie zlecono organowi prowadzącemu rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator dokumentacji nadany przy wpisie do rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych	P.1.R.P. 20.11.46
Data wpisu do rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej wpis	

22.4
22.3
7.119.26.022

Stopień 2015-02-13 ... 2015-05-28 na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów

Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000

Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych

MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015

Wykonawca:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"TERMAR" Marian Piłera
38-114 Niwiska 160
tel. (17) 74 85 055, kom. 698 556 686
NIP 816-120-91-50, Regon 180474591

OSOBA UPRAWNIONY
Marian Piłera
fwind. GGK nr 17976

7

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

7.120.26.23.3

1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Wykonawca, Za kierujący dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjno-kartograficznych, których rezultaty zostaną zgłoszone lub zgłoszony do ewidencji ewidencji/zasobu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny dokumentu zasobu/ - opertu technicznego	P. 1818. 2015. 46
Data wpisania opertu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

STAROSTWO POWIATOWE w Strzyżowie
WYDZIAŁ ZESTAWU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE
Sprawdzono z zasobem BDOT10k/GESUT/EGB/EGN
Rejestracja ... 2015-07-13
Z upr. STAROSTY
inż. Stanisław Pokosz
Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości

23.1 23.4 22.4 19.26.03.1

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wyplotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może wystąpić dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TER-MAR" Marian Piłat
36-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 61 050, kom. 608 586 669
NIP 813-10-11-811, Regon 180474994

BIEGŁY UPRAWNIONY
Marian Piłat
świad. GGK nr 17976

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 26
znak: PG-1/600/pm/2016/6231/214.1/1/17
Józef Bujak
Dział Zarządzania Rozwojem Sieciowym
Marian Kozieł

G58, G59, G60, G61,
G62 – L=5,5M

OZNACZENIA:

- P1...P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,06-0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- YAKY 4X35 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKOŻYSTOWANA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G___
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEWODOWA PE100/0,5
– RURA OSŁONOWA PE200/14,6 L=5,5M
– RURA PRZEWODOWA PE200/11,9
– RURA OSŁONOWA PE315/18,7 L=5,5M
– RURA PRZEWODOWA PE315/18,7
– RURA OSŁONOWA PE400/28,7 L=5,5M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEWODOWA PE50/3,0
– RURA OSŁONOWA PE110/8,0 L=5,5M
– RURA PRZEWODOWA PE90/5,4
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=5,5M
– RURA PRZEWODOWA PE110/6,6
– RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=5,5M
– RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
– RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M
SKOŻYSTOWANA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– STANDARDOWA gs250
– PROJEKTOWANA DN1000
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKOŻYSTOWANA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
–RURY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=30M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 23 ø ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz 1677) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedświerczka 15
w dniu 2016 -12- 22 20 ..... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU, RYSZCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDR 6850 /10 / 2016 r.
(pieczęć i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)
Starosta Strzyżowski
Inż. Sławomir Rokosz
Kierownik Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomości Rolnych

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA NIESCOWOŚCI LUBLA I WIDACE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016 · SKALA 1:1000 · NR. RYS: 8

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234 / 79 S - 234 / 80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

5520000

8

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: GLINIK DOLNY
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.120.26.23.3
1:1000

Zawiadamiam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac wykonywanych i udostępnianych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	7.1811.2016.46
Data wpisu wyrysu operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej organu	

22.4

23.10.2016
Starosta Strzyżowski
Inż. Sławomir Rokosz
Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomości Rolnych
7.119.26.03.1

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Kotra
Uwiad. GSK nr 17975

Firma Usługowo-Handlowa
"Geodezja" Marian Kotra
38-114 Niwiska 189
tel. (17) 7[illegible]
NIP 813-[illegible]-34-[illegible] Regon 1[illegible]

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 26
znak PG-1300/DT/2017/682/214/1117
Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Maciej Kubal

OZNACZENIA:

- P1...P30 — PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0.315/0.32/0.16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0.05–0.16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- YAKY 4X35 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G.....
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE100/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE200/11,9
- RURA OSŁONOWA PE315/18,7 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE315/18,7
- RURA OSŁONOWA PE450/26,7 L=5,5M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE50/3,0
- RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE90/5,4
- RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE110/6,6
- RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- STANDARDOWA G4200
- PROJEKTOWANY DN1000

NR. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI:
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
- RURY OSŁONOWE NA KABLACH
- TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 22 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.561) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedmyńska 16
w dniu 2016 -12- 22 20 ... r.
PRZEPROWADZIŁO KOORDYNACJĘ UZYTKOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU PRZYSŁUGI I SPORZĄDZIŁO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6835/2016
(imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej)
Z upoważnienia Starosty
Ewa Stankiewicz
Inż. Ewa Stankiewicz
Geodeta Powiatowy

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIESZCZOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 9
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234 / 79 S - 234 / 80		
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80		

9

7.120.26.23.4
1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: GLINIK DOLNY
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Klasyfikacja techniczna i ewidencyjna zasobu na obszarze objętym planem	P.UIP. 2015- 46
Data wpisania do ewidencji zasobu dla terenu objętego planem	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej przez organ	

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

23.2 / 23.3 / 24.3 / 7.119.26.03.2

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pitera
świad. GGK nr 17975

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

7.120.26.24.3

1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: TWIERDZA

Gmina: FRYSZTAK

Powiat: strzyżowski

Układ współrzędnych 2000s7

Układ odniesienia Kronsztadt 86

Podstawa art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 2004 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520)	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny mapy zasadniczej arkusz/obręb/nr działki	0.4PA.2015-46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Strzyżów, 2015-02-13 r. zlecenie Nr 2015/66 z dn. 20.10.15

24.1

23.4

7.119.26.04.1

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów

Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000

Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym dokładnością może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych.

MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015

Wykonawca:

FIRMA GEODEZYJNA
"GEO-MAX" Marian Budzik
38-114 Niebylec, tel. (17) 71 62 052, fax. 058 550 0866
NIP 818-[illegible]-59, Regon 180476021

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Budzik
uwnr. GGK nr 17876

10

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: WIDACZ
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.120.26.24.3
1:1000

Poświadcza się, że niniejszy dokument został wykonany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostaną zasobowi geodezyjnemu i kartograficznemu, stanowiącemu zasób państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.)

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P. 1818. 2015. 46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

2015 -02- 13

24.1
23.4
7.199.26.04.1

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wyplotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

FIRMA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA "TER-MAR" Marian Piera
36-114 Hłudzyńce 160
tel. (17) 74 02 609, kom. 668 556 699
NIP 819-129-51-52, Regon 180419454

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Piera
Kwlfd. GGK nr 17975

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

G64, G65, G66, G67, G69 – L=5,5M
G63 – L=12,0M
G68 – L=10,0M

OZNACZENIA:

- P1...P30 – PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,35/0,2/0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- VAT 400 – PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 01 – 0...
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE100/RC
- RURA OSŁONOWA PE100/RC/A L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE100/RC
- RURA OSŁONOWA PE100/RC/A L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE100/RC
- RURA OSŁONOWA PE100/RC/A L=6,0M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE100/RC
- RURA OSŁONOWA PE100/RC/A L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE100/RC
- RURA OSŁONOWA PE100/RC/A L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE100/RC
- RURA OSŁONOWA PE100/RC/A L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE100/RC
- RURA OSŁONOWA PE100/RC/A L=6,0M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- STANDARDOWY GAZOD
- PROJEKTOWANY DN200
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI:
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
-RURY OCHRONNE NA KABLACH
-TYP RUR: DVK 110 L=12M

Na podstawie art. 29 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r. poz.520) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedzwarzyska 16
w dniu 2016-12-22 20 ... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ UŻYTKOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBRojENIA TERENU PRZYGOTOWAŁ I SPORZĄDZIŁO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6830 / 172 / 2016
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)
inż. SOKOŁOWSKI
Starosta Strzyżowski

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEWODOWE I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WĘGRZYNOWA ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLISNE BOLSZY GM. FRYSZTAK

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 11

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S-234/79 S-234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.01.2
1:1000

Publikacja sieci, na elektroniczny dokument zmian i aktualizacji w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których mapa/plan zawiera aktualną treściowy opisowy do ewidencji sieci uzbrojenia podziemnego zakładu geodezyjnego i kat. ... w terenie

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - mapa/plan kartograficzny	7.119.26.01.2
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i pieczęć osoby upoważnionej organ	

120.26.2.114 2015-12-13

Starosta Strzyżowski
inż. Sławomir Rokosz
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

011
014

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych.
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "FIRMAR" Marian Piterа
35-114 Mlodybór 100.
tel. (17) 74 62 059, kom. 68 556 ...
NIP 818-120-91-58, Regon 180474...

11

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Piterа
świad. GGK nr 17875

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 39-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pism:
z dnia 2017-10-26
znak: PSG/OZG/JAS/693/214/11/17
Kierownik Działu Zarządzania Systemem Sieciowym
Marcin Kobal

OZNACZENIA:

- P1....P30 — PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,10 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- VNYY 4G50 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA GI – 0,.....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKOSZNA PE80/0,3
– RURA OSŁONOWA PE250/14,6 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE80/0,4
– RURA OSŁONOWA PE250/16,7 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE80/0,7
– RURA OSŁONOWA PE250/16,7 L=6,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKOSZNA PE80/0,0
– RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE80/0,4
– RURA OSŁONOWA PE90/6,6 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE80/0,3
– RURA OSŁONOWA PE250/6,6 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE80/0,3
– RURA OSŁONOWA PE250/14,6 L=6,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– KONEZAKI ø250
– PROJEKTOWANY DN200
NA RUROCIĄGU SZCZEGÓLNYM
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACJI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
–RURY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.697) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, Rzeszowska 15
w dniu 2016-12-22 20.....r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU-PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ ZNARADY
ZUDP. 6830 . 110 . 2016 r.
(imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej)
Z upr. Starosty Rokosz
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Inż. Stanisława Rokosz
(imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej)

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58		
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIESZKOWIEŃCI LUBLA I WIPACE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 12

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S-234/79 S-234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.02.1
1:1000

Dokumentacja nie zawiera informacji o istniejącym uzbrojeniu terenu

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	7.1848.2015.46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

120.26.22.3
2016-12-
Z upr. STAROSTY
Inż. Stanisława Rokosz
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

012
023

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zostrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnienia nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TER-MAR" Marian Pilarz
38-114 Niwiska 180
tel. (17) 74 62 069, kom. 668 358 686
NIP 870-169-11-59, Regon 180476984

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pilarz
uwiadr. GGK nr 17675

42

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017-10-26
znak: PG-Lkocyn/201/GS-2-214/17
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Maciej Kubal

- GRANICE PASA DROGOWEGO
- RUROCIĄG KAN. SANITARNEJ W PRZEKROCZENIU

G101, G97, G98, G100 – L=5,5M
G99 – L=30,0M

OZNACZENIA:

- P1...P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,2/0,16 PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 / TWU 40/36 PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA / PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G.....
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEKOSZNA PE200/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,2 L=4,0M
- RURA PRZEKOSZNA PE200/11,9
- RURA OSŁONOWA PE250/17,7 L=4,0M
- RURA PRZEKOSZNA PE200/14,7
- RURA OSŁONOWA PE250/21,1 L=4,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEKOSZNA PE90/8,0
- RURA OSŁONOWA PE110/9,8 L=4,0M
- RURA PRZEKOSZNA PE90/9,4
- RURA OSŁONOWA PE110/11,9 L=4,0M
- RURA PRZEKOSZNA PE90/9,0
- RURA OSŁONOWA PE110/11,0 L=4,0M
- RURA PRZEKOSZNA PE90/8,5
- RURA OSŁONOWA PE110/14,0 L=4,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- KINEMACZNE φ250
- PROJECTOWANE DN1000
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI:
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
- RURY OSŁONOWE NA KABLACH
- TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 5a

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIESZKAŃCÓW LUBLA I WIDACE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GŁOGI GM. FRYSZTAK
- PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988 -

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 13

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 224/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 26 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2014 r., poz.697) w zasobie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie.
2015-12-22

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.03.1
1:1000

Potwierdzenie, że projekt dla obiektu budowlanego lub robót budowlanych, których realizacja wymagana jest zgłoszeniem, którego dotyczy zgłoszenie spełnia ustalenia określone w wyrazie pracy urbanistycznej, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	
Organ przed którym należy złożyć zgłoszenie	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny nadany zgłoszeniu	2.1809.2015.46
Data wpisania ewidencyjnego do ewidencji zgłoszeń	2015-01-26
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

120.26.23.3.
02.2
03.3

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może wystąpować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnienia nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Piwko
uprawn. GKN nr 17975

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ..... 20 ..... r.
"TER-MAR" Marian Piwko
38-114 Nieborów 160
tel. (17) 74 62 058, kom. 692 558 688
NIP 816-172-61-59, Regon 180476694
BDO 6830 ..... 20 ..... r.
(data, pieczątka, podpis osoby uprawnionej)

PREFERENCYJNE OPODATKOWANIE USTUWOWA
13
OPODATKOWANIE GRUNTÓW ORZENIA TERENU/PRZYŁĄCZY
I SPORZĄDZENIE PROTOKÓŁ Z NARADY

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
5520000
znak: 2015-12-17
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Systemem Sieciowym
Maciej Kubal

- GRANICE PASA DROGOWEGO

- RUROCIĄG KAN. SANITARNEJ W PRZEKROCZENIU

G45, G46 – L=5,5M

OZNACZENIA:

- P1....P30 – PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- TWY 40N – PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z OGRODZIAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G...
KANALIZACJA POSADOWIONA POD OGRODZIAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKOSZNA PE200/9,6
– RURA OSŁONOWA PE300/14,8 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE90/8,2
– RURA OSŁONOWA PE90/10,1
– RURA PRZEKOSZNA PE90/8,2
– RURA OSŁONOWA PE90/10,1 L=6,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKOSZNA PE50/5,0
– RURA OSŁONOWA PE70/6,9 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE50/5,0
– RURA OSŁONOWA PE90/8,2 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE70/6,9
– RURA OSŁONOWA PE300/17,9 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE90/8,2
– RURA OSŁONOWA PE300/14,8 L=6,0M
SKRZYŻOWANIA Z OGRODZIAMI WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– ROBOCZYM gz200
– PROJEKTOWANYM DN100
NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
–RURY OSŁONOWE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK TYO L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 23 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.697) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, przy ul. Piłsudskiego 15
w dniu 2015-12-22 20 ..... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ ZNIARADY
ZUDP. 6630 2016
(imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej)
Z up. STAROSTY
Grażyna Rzeszot
(stanowisko)

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANYCH ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUSLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
- PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988 -

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		DATA 11.2014	SKALA 1:1000	NR. RYS: 14
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 124/80		
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80		

14

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: GLINIK DOLNY
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.03.2
1:1000

Zgodność ksiądz, za wyjątkiem zaznaczonych w wykazie prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostaną opisane następnym wpisem do ewidencji materiałów zasobu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator rezerwy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2.1119.2015.06
Data wpisu i numer wykazu prac do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Strzyżów 2015-02-13

7.120.26.23.4 STARSZY GEODETA POWIATOWY
inż. Stanisław Kokoszka
Z upoważnienia Starosty Strzyżowskiego

03.1
03.4
04.1

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wykłutowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

GEODETA UPRAWNIONY
Maciej Pitera
Uwiad. GGK nr 17978

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"PYR-MAR" Marian Pitera
38-114 Niebylec 169
tel. (17) 7 66 263, kom. 609 366 666
NIP 819-120-51-68, Regon 180474994

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 2 6
znak PSG-IZ600/DT/2175/683/214/11/17

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Maciej Kubal

OZNACZENIA:

○ P1....P30	PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
PVC 0.315/0.2/0.16	PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
PE 0.05-0.16	PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
YAKY 4X35	PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G.....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE200/11,9
- RURA OSŁONOWA PE315/18,7 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE315/18,7
- RURA OSŁONOWA PE450/26,7 L=5,5M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE50/3,0
- RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE90/5,4
- RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE110/6,6
- RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- ISTNIEJĄCYM gA250
- PROJEKTOWANYM DN1000

WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
- RURY OCHRONNE NA KABLACH
- TYP RUR: DVK 110 L=3.0M

„INFRA PROJEKT”	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58		
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 14

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234 / 79 S - 234 / 80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014 r., poz. 897) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie ul. Przecławczyka 15
w dniu 2016 -12- 22 r.
PRZEPROWDZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ NARADY
ZUDP. 6630 .170. 2016 r.
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)
Inż. Stanisław Rokosz

Na powyższy teren brak uzgodnionych projektów.

7.119.26.03.2
1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: WIDACZ
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego	P.1818.2015.46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

03.1
03.4
7.120.26.23.4
04.1

2015 -02- 13 zlecenie Nr 2002.663.1.39.2015

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wyplotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"TER-MAR" Marian Pitera
38-114 Niebylec 169
tel. (17) 74 62 050, kom. 668 556 686
NIP 819-120-61-63, Regon 180474384

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pitera
świad. GGK nr 17975

14

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach ruchu

Z dnia 10-7-2015
pod znak TG 4.1600/...../2014 z dnia 14.11.17

KIEROWNIK
Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Marcin Kubal

Glinik Dolny

Widacz

PRZEKROCZENIE D3 DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 988
W KM 34+846 – PODWIERT.
WG RYS. STCZEG

- GRANICE PASA DROGOWEGO

- RUROCIĄG KAN. SANITARNEJ W PRZEKROCZENIU

G104, G105, G106 – L=5,5M
G102 – L=30,0 M

OZNACZENIA:

- P1...P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- TWT 40/35 PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 01 – 0,....
KANALIZACJA PODGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEWODOWA PE80/RC
– RURA OSŁONOWA PE250/14,6 L=4,5M
– RURA PRZEWODOWA PE80/RC
– RURA OSŁONOWA PE200/11,9
– RURA PRZEWODOWA PE80/RC
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=4,5M
– RURA PRZEWODOWA PE80/RC
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=4,5M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEWODOWA PE80/SDR
– RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=4,5M
– RURA PRZEWODOWA PE80/SDR
– RURA OSŁONOWA PE90/5,4 L=4,5M
– RURA PRZEWODOWA PE80/SDR
– RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=4,5M
– RURA PRZEWODOWA PE80/SDR
– RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=4,5M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
STEROWANYM GAZEM
– PROJEKTOWANY DUKTOR
NR. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI:
KANALIZACJA PODGRAWITACYJNA POD KABLAMI
–RUREY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZENIAMI DLA NIESKOMUNIKOWANYCH BUDYNKÓW CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK - PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988 -
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		DATA 11.2015	SKALA 1:1000	NR. RYS: 14
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80		
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80		

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 23 a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.697) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, w dniu 16 listopada 2016 r.
2016 - 12 - 27
w dniu ..... 20 ..... r.
PRZEPROWADZONO KONSULTACJE UZGODNIENIA PROJEKTOWANEJ TRASY PRZEBIEGU PRZYŁĄCZY I SPOSOBU ICH POCIĘCIA Z NARUDY
ZUDP 6630 .....
Z UPOWAŻNIENIA STAROSTY
Inż. Stanisław Kokosz
Sekretarz Powiatu

7.119.26.03.2

1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia kronsztadt 86

Opracowanie zostało zgłoszone do ewidencji gruntów i budynków	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Numer ewidencyjny: ewidencja gruntów i budynków	P.ABIP. 405. 46
Data wykonania opracowania kartograficznego o charakterze ewidencyjnym	2015 -01- 16
Imię i nazwisko i pieczęć osoby kierującej pracą	

7.120.26.23.4
03.1
04.1
03.4

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnienia nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych.
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pilera
Świadł. GGK nr 17975

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE
Wydział Zespołu Urządzeniowo-Rolnego i Dokumentacji Projektowej
Sprawdzono z materiałami ZUDP w Strzyżowie
Wniesiono projektowane, uzgodnione lokalizacje i trasy urządzeń podziemnych
Strzyżów 29.04.2016 r.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Oddział w Przemyślu
Filia w Rzeszowie
35-... Rzeszów, ul. ...
tel./fax 17 853-34-61, 17 853-34-62
NIP 813-20-71-115

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
~~ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło~~
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 26
znak PSG-JL600/DT/2115/623/214/11/17
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Maciej Kubal



G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10,
G11, G12, G14 – L=5,5M
G13 – L=3,0M

OZNACZENIA:

○ P1....P30	PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
PVC 0,315/0,2/0,16	PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
PE 0,05–0,16	PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
YAKY 4X35	PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G.....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE200/11,9
- RURA OSŁONOWA PE315/18,7 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE315/18,7
- RURA OSŁONOWA PE450/26,7 L=5,5M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE50/3,0
- RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE90/5,4
- RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE110/6,6
- RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- ISTNIEJĄCYM gA250
- PROJEKTOWANYM DN1000

WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
-RURY OCHRONNE NA KABLACH
-TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

„INFRA PROJEKT”	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58		
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 15

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234 / 79 S - 234 / 80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.897) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 15
w dniu 2016-12-22 20...r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
Z dnia 170.2016
Z up. STAROSTY
inż. Stanisław Rakosz
Kierownik Wydziału Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: WIDACZ
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego	P.1818.2015.46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

7.119.26.04.1
1:1000

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wyplotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pitera
Upr. GGK nr 17975

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"TER-MAR" Marian Pitera
38-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 62 058, kom. 668 556 685
NIP 819-120-51-53, Regon 180474594

⑮

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 12, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017-10-26
znak PG-LXGO.01.2049.63.2/214.1.1.17
KIEROWNIK Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Marcin Kubiak

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,12/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- 10kV 4x35 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z OGRODZIAMI ŚCIEKÓW CIŚNIENIA III – G.....
KANALIZACJA POSZCZOLNA POD SKRZYŻOWANIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKOWANA PE300/9,5
– RURA OSŁONOWA PE500/14,8 L=6,0M
– RURA PRZEKOWANA PE300/11,9
– RURA OSŁONOWA PE500/16,7 L=6,0M
– RURA PRZEKOWANA PE300/16,7
– RURA OSŁONOWA PE500/23,7 L=6,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKOWANA PE90/7,0
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=6,0M
– RURA PRZEKOWANA PE90/5,4
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=6,0M
– RURA PRZEKOWANA PE90/8,3
– RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=6,0M
– RURA PRZEKOWANA PE90/5,5
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=6,0M
SKRZYŻOWANIA Z OGRODZIAMI WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– SINECZNIK GAZU
– PROJEKTOWANA DROGA
WG. RYSUNKU SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNICZNYMI
KANALIZACJA POSZCZOLNA POD KABLAMI
–RUR OSŁONOWYCH NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

JAROSŁAW STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 25 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.897) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedwiezwycka 15
w dniu 2016-12-22 20.....r.

PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PRZYŁĄCZY UŻYTKOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6830/.....201.6
(imię i nazwisko, podpis osoby wyznaczonej)
Z ZIEMI STRZYŻOWSKIEJ
Inż. Stanisław Rokosz
Starostwa Powiatowego w Strzyżowie
Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA NIEZCOWOŚCI LUBLA I WSPÓŁ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016 · SKALA 1:1000 · NR. RYS: 16

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S-90/00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S-234/79 S-234/89	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E-172/75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E-173/80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.01.3
1:1000

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny nadany dla mapy zasobu geodezyjnego i kartograficznego	P.(P)ł. 2015. 46
Data wpisania mapy do ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby wyznaczonej przez organ	

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym okładzinością może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

FIRMA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
"TRZ-GEO" Marian Piętra
36-114 Jabłonka 100
tel. (17) 74 62 033, kom. 668 555 666
NIP 813-170-51-54, Regon 180479891

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Piętra
Uwład. GGK nr 17975.

16

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10,
G11, G12, G14 – L=5,5M
G13 – L=3,0M

OZNACZENIA:

○ P1....P30	PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
PVC 0.315/0.2/0.16	PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
PE 0.05–0.16 YAKY 4X35	PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G.....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE200/11,9
- RURA OSŁONOWA PE315/18,7 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE315/18,7
- RURA OSŁONOWA PE450/26,7 L=5,5M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE50/3,0
- RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE90/5,4
- RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE110/6,6
- RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- ISTNIEJĄCYM φA250
- PROJEKTOWANYM DN1000
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
–RURY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L–3,0M

„INFRA PROJEKT”	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 15

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234 / 79 S - 234 / 80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 2 6
znak PSG-JL600/DT/ZR5/683/214/11/17
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Maciej Kubal

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.897)
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie,
ul. Przecławczyka 15
w dniu 2016 -12- 22 20 ... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY
I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
Znak sprawy 170 2016

Z up. STAROSTY
inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Wydziału Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

7.119.26.04.1
1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: WIDACZ
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Dokument opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego	P. 1818. 2015. 46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

7.120.26.24.3
103.2
04.2
04.3

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wyplotowana z bazy PODGiK Strzyżów
Integralna częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować
dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji
w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pitera
Świad. GGK nr 17975

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"TER-MAR" Marian Pitera
38-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 62 053, kom. 668 556 685
NIP 819-120-61-53, Regon 180474994

⑮

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 12, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017-10-26
znak PG-XXXX.01.[illegible]
WIERCIŃSKI
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Marcin Kubas

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,12/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 / TWOT 40,00 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA; PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA GI – G.....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKIDOWA PE80/0,5
– RURA OSŁONOWA PE80/4,8 L=6,0M
– RURA PRZEKIDOWA PE80/11,0
– RURA OSŁONOWA PE80/16,7 L=6,0M
– RURA PRZEKIDOWA PE80/16,7
– RURA OSŁONOWA PE80/16,7 L=6,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKIDOWA PE80/10
– RURA OSŁONOWA PE80/6,8 L=6,0M
– RURA PRZEKIDOWA PE80/6,8
– RURA OSŁONOWA PE80/6,8 L=6,0M
– RURA PRZEKIDOWA PE80/6,8
– RURA OSŁONOWA PE80/6,8 L=6,0M
– RURA PRZEKIDOWA PE80/6,8
– RURA OSŁONOWA PE80/6,8 L=6,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– KONSEKCJA gaZO
– PROJEKTOWANY DN300
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
–SLIMY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DKK 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 20 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.697) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Rzeszowska 15
w dniu 2016-12-22 20..... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ ZNARADY
ZUDP. 6830/ 2016
(imię i nazwisko, podpis osoby wyznaczonej)
Z up. STAROSTY
inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
(Główny Specjalista Inżynier Budowlany)

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GIŻNIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016 / SKALA 1:1000 / NR. RYS: 16

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S-90/00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S-234/79 S-234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E-172/75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E-173/80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsmolodt 36

7.119.26.01.3
1:1000

Organ prowadzący zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny dokumentu zawierającego dane do ewidencji	P.1811.2015.46
Data wpisania operatu jednolitego do ewidencji zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wpisu	

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

FIRMA PRYWATNA
"GEOMAR" Marian Piętra
38-114 Niebylec 190
tel. (17) 74 62 033, kom. 668 699 686
NIP 813-120-51-54, Regon 180471891

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Piętra
Świad. GGK nr 17975

16

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Podstawa nr 6, na której dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do bazy danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny dokumentu zawarty w rejestrze zasobu	P.ZEP. 2015-46
Data wpisu do rejestru państwowego zasobu do ewidencji wykonawcy zasobu	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

7.119.26.01.4

1:1000

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 2 6
znak PSG-U600/DT/2715/683/214/11/17

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Maciej Kubal

G76 – L=5,5M

OZNACZENIA:

○ P1....P30	PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
PVC 0.315/0.2/0.16	PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
PE 0.05–0.16	PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
YAKY 4X35	PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE200/11,9
- RURA OSŁONOWA PE315/18,7 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE315/18,7
- RURA OSŁONOWA PE450/26,7 L=5,5M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE50/3,0
- RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE90/5,4
- RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE110/6,6
- RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- ISTNIEJĄCYM gA250
- PROJEKTOWANYM DN1000

WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
-RURY OCHRONNE NA KABLACH
-TYP RUR: DVK 110 L-3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz. 897)
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie,
ul. Przecławczyka 15
w dniu 2016 -12- 22 20 ..... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6630 .176. 2016 r.
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 18

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234 / 79 S - 234 / 80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

7.119.26.02.3
1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	7.1818.2015.46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE
WYDZIAŁ ZESPOŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Wydział Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sprawdzono z materiałami ZUDP w Strzyżowie
Na powyższym terenie brak uzgodnionych projektów
2015 -02- 13
z up. STAROSTY
inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Wydziału Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wyplotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pitera
świad. GGK nr 17975

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"TER-MAR" Marian Pitera
38-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 62 058, kom. 068 556 686
NIP 819-120 31-58, Regon 180474994

⑱

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

G77,G78,G79,G80,G83,G86,G87,G90,G91,G92,
G93,G94,G95,G96 – L=5,5M
G81,G82 – L=30,0M
G84, G85 – L=11,0M
G88 – L=10,0M
G89 – L=33,0M

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,2/0,16 PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,125–0,16 PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- TWY 40/28 PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKOŚCIOWANA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G1 – G.....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEWODOWA PE200/9,5
– RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,0M
– RURA PRZEWODOWA PE200/11,9
– RURA OSŁONOWA PE315/18,7 L=5,0M
– RURA PRZEWODOWA PE250/23,7
– RURA OSŁONOWA PE400/28,7 L=5,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEWODOWA PE90/3,0
– RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=5,0M
– RURA PRZEWODOWA PE90/5,4
– RURA OSŁONOWA PE90/8,2 L=5,0M
– RURA PRZEWODOWA PE110/6,6
– RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=5,0M
– RURA PRZEWODOWA PE90/8,2
– RURA OSŁONOWA PE200/14,6 L=5,0M
SKOŚCIOWANA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– SZWEDZKIM g=200
– PROJEKTOWANA DN1000
WG. DYSKUSJI SKOŚCIOWANYCH
SKOŚCIOWANA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
–RURY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=5,0M

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK - PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988 -
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2014 · SKALA 1:1000 · NR. RYS: 19

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90/00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S-234/79 S-234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172/75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173/80	

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 26
znak: PGG-1/600/DT/zmiana/68/2017
Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Maciej Kubal

- GRANICE PASA DROGOWEGO
- RUROCIĄG KAN. SANITARNEJ W PRZEKROCZENIU

PRZEKROCZENIE D11 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988 W KM 36+412 – PODWIERT WG RYS. SZCZEG.

PRZEKROCZENIE D10 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988 W KM 36+015 – PODWIERT WG RYS. SZCZEG.

PRZEKROCZENIE D10 DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988 W KM. 35+819 – PODWIERT WG RYS. SZCZEG.

PRZEKROCZENIE W11 PODWIERT

PRZEKROCZENIE C9–PODWIERT WG RYS. SZCZEG.

PRZEKROCZENIE C10–PODWIERT WG RYS. SZCZEG.

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2014 r., poz. 597) w związku z Starostwa Powiatowego w Strzyżnie, ul. Przedzamcze 10
w dniu 2016 -12- 22 20 ... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ ZASTYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH I SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ NARADY
ZUDP. 6600 ...
Z upoważnienia Starosty Strzyżowskiego
Geodeta Powiatowy

7.119.26.02.4
1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Opis zgodności z oryginałem dokumentu papierowego w wyniku przetwarzania danych informatycznych. Treść opisu mapy zasadniczej sporządzonej w postaci dokumentu elektronicznego	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny mapy zasadniczej arkusza mapy	7.1818. tecz. 46
Data wpisania opisu mapy zasadniczej do ewidencji materiałów zasobu	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

02.2 · 02.3 · 03.3 · 07.2

2015-02-13 Zwiększył się o 2015

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wyplotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia ...opy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Gładka
Świad. GGK nr 17975

(19)

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017-10-26
znak: PR-Jasło/Pn-Ga/21414/17
KIEROWNIK Działu Zarządzania Ruchem Sieciowym
Mariusz Kubal

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,2/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- TWT 4/35 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA GI – G.....

KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE80/SDR17
- RURA OSŁONOWA PE80/SDR17 L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE80/SDR17
- RURA OSŁONOWA PE80/SDR17 L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE80/SDR17
- RURA OSŁONOWA PE80/SDR17 L=6,0M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE80/SDR17
- RURA OSŁONOWA PE80/SDR17 L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE80/SDR17
- RURA OSŁONOWA PE80/SDR17 L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE80/SDR17
- RURA OSŁONOWA PE80/SDR17 L=6,0M
- RURA PRZEWODOWA PE80/SDR17
- RURA OSŁONOWA PE80/SDR17 L=6,0M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- STACJA GAZOWA
- PRZEKROCZENIE DROGI

WG. POSZCZEGÓLNYCH SZCZEGÓŁÓWCH

SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI

KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
- RURY OCHRONNE NA KABLACH
- TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827) w składzie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedzamcze 16
w dniu 2016-12-22 20.... r.
PRZEPROWADZONO UZGODNIENIE I ZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEODEZYJNYCH I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6630 / 2016
(imię i nazwisko, podpis osoby prowadzącej)

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58		
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI NA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK - PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988 -		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 20

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234 / 79	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Wlodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

7.119.26.03.3

1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Organ ewidencyjny (nazwa i adres organu ewidencyjnego)	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Numer zbioru danych ewidencyjnych (zasobu - operatu technicznego)	P. 1819. 2015. 46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

2015-02-13
03.1
02.4
08.1

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji
- w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pilarz
nr uwag GGK nr 1707G

20

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 26
Znak: PG-YCO/RT/2016/GG3/-214/11/17
Kierownik Działu Zarządzania Systemem Sieciowym
Marek Kubal

SKRZYŻOWANIE PROJ. KAN. SANIT. GRAWITACYJNEJ PE315
Z PROJ. GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 1000
WG. RYS. SZCZEG. NR 12

PRZEKROCZENIE C3–PODWIERT
WG RYS. SZCZEG.

SKRZYŻOWANIE PROJ. KAN. SANIT. GRAWITACYJNEJ PE200
Z PROJ. GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CISNIENIA DN 1000
WG. RYS. SZCZEG. NR 11

Widacz

Lubla

G142, G143, G144, G145, G146, G147,
G148, G149 – L=5,5M

OZNACZENIA:

- P1...P30 – PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- YAKY 4(3)x – PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 01 – 0...
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
- RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
- RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
- RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
- RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
- RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
- RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
- RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
- RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
- RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
- RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- STEMPLOWANIE (p.630)
- PROJEKTOWANIE DIRIGO
NR. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
-RURY OSŁONOWE NA KABLACH
-TYP RUR: DVK 110 L=5,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1267) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przecławska 16
w dniu 2016 -12- 22 r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ, UZGODNIENIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU PRZYKŁADY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6830 /TO/ 2016
(imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej)
Z up. STAROSTY
Inż. Stanisław Tarsza
Kierownik Referatu

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA NIESKOMUNIKOWANYCH NIERUCHOMOŚCI W RAMACH GMINY CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 11.2016	SKALA: 1:1000	NR. RYS: 21

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90/00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172/75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173/80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.06.2
1:1000

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA STRZYŻOWSKI
Materiał stanowi materiał państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: P.1819.2015.46
Data wykonania materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: 2016 -11- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby wyznaczonej przez organ

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

2015 -02- 19

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Piłera
świad. GGK nr 17975

FIRMA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
"TER-REM" Marian Piłera
38-114 Miesbytne 160
tel. (17) 74 62 055, kom. 668 552 085
NIP 813-120-31-58, Regon 180474811

21

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 36-200 Brzeszcze
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 2 6
znak: PG.1500/pn/zm/68.2/2017
Kierownik Działu Zarządzania Systemem Sieciowym
Marcin Kubal

OZNACZENIA:

- P1...P30 — PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,225–0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- YAKY 4X35 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z OGIEŃCAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA GL. – A.
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOWNIĄ
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEKSZTAŁCONA PE80/6,8
- RURA OSŁONOWA PE200/14,6 L=6,0M
- RURA PRZEKSZTAŁCONA PE80/11,9
- RURA OSŁONOWA PE200/16,2 L=6,0M
- RURA PRZEKSZTAŁCONA PE80/16,7
- RURA OSŁONOWA PE200/20,7 L=6,0M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEKSZTAŁCONA PE50/5,0
- RURA OSŁONOWA PE90/8,6 L=6,0M
- RURA PRZEKSZTAŁCONA PE50/6,6
- RURA OSŁONOWA PE90/8,6 L=6,0M
- RURA PRZEKSZTAŁCONA PE50/8,3
- RURA OSŁONOWA PE90/11,0 L=6,0M
- RURA PRZEKSZTAŁCONA PE50/9,5
- RURA OSŁONOWA PE90/14,0 L=6,0M

SKRZYŻOWANIA Z OGIEŃCAMI WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- KONWAJNERY gaZOO
- PROJEKTOWANY GAZOOD

NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
- RURY OCHRONNE NA KABLACH
- TYP RUR: DVK 110 L-6,0M

Na podstawie art. 23 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.520) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Piastowska 2
w dniu 2016 -12- 22 20 ... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU WYKŁADZIONY SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP.6850 ...170 201.6
(imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej)
Z up. STAROSTY
Inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Działu Geodezji i Kartografii
Wydział Geodezji i Projektowań

STAROSTA STRZYŻOWSKI

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIESZKAŃCÓW, WIEJSKA GRAŻ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLIWIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016 / SKALA 1:1000 / NR. RYS: 21

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234 / 79 S - 234 / 80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

21

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: WIDACZ
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.03.4
1:1000

Organ prowadzący ewidencję zasobu geodezyjnego i kartograficznego	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1818. 2015. 46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby wpisującej organ	

03.2 03.3 08.2

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnienia nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TER-MAR" Marian Pilera
36-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 62 059, kom. 038 556 665
NIP 813-140-01-58, Regon 180074594

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pilera
Świadc. GGK nr W-9/6

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

G17, G18, G19, G20, G21, G22, G25, G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32 – L=5,5M
G23, G24 – L=10,0M

OZNACZENIA:

- P1...P30 – PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,35/0,2/0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05-0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- VNY 4(3) – PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA SI – G__
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEWODOWA PE80/SDR11
– RURA OSŁONOWA PE80/SDR11 L=4,0M
– RURA PRZEWODOWA PE80/SDR11
– RURA OSŁONOWA PE80/SDR11 L=4,0M
– RURA PRZEWODOWA PE80/SDR11
– RURA OSŁONOWA PE80/SDR11 L=4,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEWODOWA PE80/SDR11
– RURA OSŁONOWA PE80/SDR11 L=4,0M
– RURA PRZEWODOWA PE80/SDR11
– RURA OSŁONOWA PE80/SDR11 L=4,0M
– RURA PRZEWODOWA PE80/SDR11
– RURA OSŁONOWA PE80/SDR11 L=4,0M
– RURA PRZEWODOWA PE80/SDR11
– RURA OSŁONOWA PE80/SDR11 L=4,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– STANDARD gaZIS
– PROJEKTOWANYM DROGO
NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI:
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
–RURY OSŁONOWE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.697) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedwojska 16
w dniu 2016-12-22 ..... 20 ..... r.
PRZEPROWADZONO NORMATYWNE USTALENIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6830 - /110/ 2016 r.
(imię i nazwisko, pieczęć osoby uprawnionej)
Z up. Starosty
Inż. Stanisław Rokosz
Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA NIEZAMOŻNOŚCI LUDZI I WIDACZ OBRĘB CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		DATA 11.2016	SKALA 1:500	NR. RYS: 22
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90/00		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80		
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172/75		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogosiński	E - 173/80		

7.119.26.04.3
1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: WIDACZ
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Przedstawiono, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac Ośrodka Geodezji i Kartografii, których rezultaty „Zakład opiekuje się bazami danych ewidencji gruntów i bazy danych osnów geodezyjnych i grawimetrycznych

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - egzemplarz bazowy	7.1848.2014.46
Data wpisu do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

2015-02-13

Inż. Stanisław Rokosz
Inspektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

04.1 03.4 02.2 09.1

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnienia nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"MAR-MAR" Marian Fiten
38-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 62 059, tel/fax 074 [illegible]
NIP 818-125-1-68, Regon 1[illegible]

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Fiten
4wład. GGK nr 17975

22

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodnione na warunkach pisma
z dnia 2017-10-26
znak: PG-1.6600/DT/1276/683/2017/14/117
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Rozwojem Sieciowym
Marek Kobal

G138, G139, G141 – L=5,5M
G132 – L=18,0M
G133, G134 – L=25,0M
G135, G136 – L=28,0M
G137 – L=24,0M

OZNACZENIA:

- P1...P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- YAKY 4X35 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA GI – 0,___
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA PVO GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKŁADOWA PE300/8,6
– RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=6,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE200/11,9
– RURA OSŁONOWA PE315/18,7 L=6,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE315/18,7
– RURA OSŁONOWA PE400/38,7 L=6,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKŁADOWA PE90/5,0
– RURA OSŁONOWA PE110/6,8 L=6,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE90/5,4
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=6,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE110/6,6
– RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=6,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE90/5,5
– RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=6,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– SZNURĄCYM (ø325)
– PROJEKTOWANYM (ø300)
NR. RYSUNKÓW SKRZYŻOWAŃ
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI:
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA PVO KABLAMI
– RURY OCHRONNE NA KABLACH
– TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: SIEDMIOMA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIESZKAŃCÓW LUBLA I WIĘKSZEJ CZĘŚCI MIESZKAŃCÓW GŁYNIE DOLNY GM. FRYSZTAK

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		DATA 12.2015	SKALA 1:500	NR. RYS: 23
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S-234/79 S-234/80		
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Regenścicki	E - 173 / 80		

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) zatwierdza się projekt ... w Strzyżowie.
2016 r. Nr 22
ZATWIERDZONO NOWOPROJEKOWANE UŻYTKI GRUNTOWE PROJEKTOWANYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZY ZGODNIE Z PROTOKÓŁ Z NARAD
Strzyżów, dnia ... 2015 r.
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.06.1
1:1000

Publiczny organ, do którego dokument został przekazany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów o zwiększonej wartości dla zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	2.1813.2015.46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby wyznaczonej do wpisu	

2015-02-13

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W RĘCZNIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA "PGK-MAP" Marian Piętka
38-114 Miejsce 160
tel. (17) 74 62 659, kom. 669 559 689
NIP 818-126-61-52, REGON 190147594

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Piętka
świad. GGK nr 17975

23

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 2 6
znak

G150,G151,G153,G154,G156,G157,G158,G159,
G160,G161,G162,G163,G164 – L=5,0M
G155 – L=23,0M, G152 – L=27,0M

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/12,5/1,16 PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 / TWU 40/35 PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA / PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 01 – 0.....
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKROJOWA PE80/8,3
– RURA OSŁONOWA PE100/14,6 L=5,0M
– RURA PRZEKROJOWA PE80/11,4
– RURA OSŁONOWA PE100/16,7 L=5,0M
– RURA PRZEKROJOWA PE80/16,7
– RURA OSŁONOWA PE100/20,7 L=5,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKROJOWA PE80/5,0
– RURA OSŁONOWA PE100/8,3 L=5,0M
– RURA PRZEKROJOWA PE80/6,4
– RURA OSŁONOWA PE100/8,3 L=5,0M
– RURA PRZEKROJOWA PE80/8,3
– RURA OSŁONOWA PE100/11,4 L=5,0M
– RURA PRZEKROJOWA PE80/9,5
– RURA OSŁONOWA PE100/14,6 L=5,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– STEMPLERNIA ø1200
– PROJEKTOWANA DWUDOŻ
WŁ. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
– RURY OSŁONOWE NA KABLACH
– TW RUR. DVE 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 29 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.850) w działaniu Starosty Strzyżowskiego w Strzyżowie, ul. Piastowska nr 16
w dniu 2016 -12- 22 20 ..... r.
ZATWIERDZAMY KOORYNACJĘ UŻYTKOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU PRZYLEGŁY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ ZNARADY
ZUDP. 6630 .....170/2016
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIESZKOŃCÓW LUBLA I WIĄCZE GRAF CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | DATA 11.2016 | SKALA 1:1000 | NR. RYS: 24

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 254/79 S - 254/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.06.2
1:1000

Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków: STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator mapy: 2.1011.2017.46
Data wpisania mapy do ewidencji: 2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

014
06.1
06.4

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować
dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji
w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Piterg
Świad. GGK nr 17975

PRACOWNIA GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNA
"GEOS-MARIAN" Marian Piterg
38-114 Miejsce nr 180
tel. (17) 74 02 063, kom. 606 656 686
NIP 813-129-51-30, Regon 130474931

24

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 26
znak: PG-UGO/DR/2/9683/2017/14117



OZNACZENIA:

- P1...P30 — PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,5/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05-0,16 / HDPE 40/25 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA / PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA GI – G....
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEKOSZNA PE100/0,5
- RURA OSŁONOWA PE80/0,5/0 L=0,5M
- RURA PRZEKOSZNA PE80/1,5/0
- RURA OSŁONOWA PE80/1,5/0 L=0,5M
- RURA PRZEKOSZNA PE80/1,5/0 L=0,5M
- RURA OSŁONOWA PE80/1,5/0 L=0,5M
KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEKOSZNA PE80/0
- RURA OSŁONOWA PE90/0,5/0 L=0,5M
- RURA PRZEKOSZNA PE80/0,5/0
- RURA OSŁONOWA PE80/0,5/0 L=0,5M
- RURA PRZEKOSZNA PE80/0,5/0
- RURA OSŁONOWA PE80/0,5/0 L=0,5M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- STEROWANIE WG250
- PRZEKOSZNIA DROGI
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACJI
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
- RURY OSŁONOWE NA KABLACH
- TYP RUR: DN 110 L=32M

G190,G191,G192,G193,G230,G196,G197G198,
G200,G201,G202,G203,G199,G205,G206,G207,
G212,G213G214,G215,G216,G217,G218,G219,
G221,G222,G223,G224,G225,G226,G227,G228,
G229 – L=5,5M,
G194 – L=20,0M
G208 – L=35,0M
G220 – L=3,0M

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA NIEZIAMOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GMINA ROLNY GM. FRYSZTAK - PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988 -
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2015 / SKALA 1:1000 / NR. RYS: 25

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90/00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172/75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173/80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.07.1
1:1000

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny mapy zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7.1819.2015.46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-15
Inny, szczegółowo określony przez organ nadzorujący organ	

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wyplotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może wystąpować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

02.3 2015 -02- 13

06.2

07.3

GEODETA UPRAWNIONY
Kamil Pilarz
Uwiad. GGK nr 17575

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "FIRE-BAER" Andrzej Fijara
36-114 Hłudyłec 160
tel. (17) 74 62 055, kom. 668 550 680
NIP 813-130-61-36, Regon 180474994

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.697) w sprawie Stanowiska Geodezyjnego w Strzyżowie, ul. Sobieskiego 15 - pokój 15 -
w dniu 20.12.2015 r. 20 ..... r.
PRZEKSZTAŁCONO KOORDYNACJE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU PRZYŁĄCZY
SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6650 / 116 / 2015 r.
(imię i nazwisko, podpis osoby uprawnionej)
Z up. STAROSTY
Inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

25

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

G259, G260 – L=5,5M

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,2/0,15 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,075–0,110 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- TAKY 4G10 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z UKSZTAŁTOWANIEM TERENU OBJĘTEGO DECYZJĄ O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI celu publicznego z dnia 17 maja 1958 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.697) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedwarowicza 15

w dniu 2016 -12- 22 20 ..... r.

PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ ZNARADY

ZUDR. 6030 2016 r.

KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKIDOWA PE80/9,5
– RURA OSŁONOWA PE80/14,6 L=6,0M
– RURA PRZEKIDOWA PE80/9,5
– RURA OSŁONOWA PE80/14,6 L=6,0M
– RURA PRZEKIDOWA PE80/9,5
– RURA OSŁONOWA PE80/14,6 L=6,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKIDOWA PE80/9,0
– RURA OSŁONOWA PE90/8,6 L=6,0M
– RURA PRZEKIDOWA PE80/9,4
– RURA OSŁONOWA PE90/8,6 L=6,0M
– RURA PRZEKIDOWA PE80/9,0
– RURA OSŁONOWA PE90/8,6 L=6,0M
– RURA PRZEKIDOWA PE80/9,0
– RURA OSŁONOWA PE90/8,6 L=6,0M
SKRZYŻOWANIA Z OGRODZENIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– SZWEDZKIE płotki
– PRZEŚCIGNIĘTE DROGO
NA BYDŁOWNI SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNICZNYMI:
KANALIZACJA POWSZOWNA POD KABLAMI
–SUPY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58		
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIESZKAŃCÓW LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:500	NR. RYS: 27

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY:	Inż. Marian Budzik	S-234/79 S-234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY:	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

27

7.119.26.08.1
1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Potwierdza się, że obiekty objęte mapą zasadniczą w wyniku prac geodezyjnych i fotogrametrycznych, zdjęć lotniczych oraz innych czynności technicznej kontroli do ewidencji zostały wprowadzone z dokładnością określoną w obowiązującym systemie informacji o terenie

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny czynności z zakresu ewidencji terenu i budynków	P.1812.10 nr. 46
Data wpisu do ewidencji terenu i budynków	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby wpisanej do bazy organu	

Zgodność z bazą danych ewidencji gruntów i budynków

2015 -02- 19

Starosta Strzyżowski

07.2 08.2

08.3

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wygłowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnienia nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pilarz
Ewid. GDK nr 179/15

"GEO-MAR" Marian Pilarz
38-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 62 050, kom. 603 356 686
NIP 810-127-51-50, Regon 180174034

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

OZNACZENIA:

- P1...P30 — PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,025-0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA GI – G.....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEKSZOWA PE80/6,8
- RURA OSŁONOWA PE80/6,8 L=0,0M
- RURA PRZEKSZOWA PE80/11,9
- RURA OSŁONOWA PE80/11,9 L=0,0M
- RURA PRZEKSZOWA PE80/8,7
- RURA OSŁONOWA PE80/8,7 L=0,0M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEKSZOWA PE80/5,0
- RURA OSŁONOWA PE80/5,0 L=0,0M
- RURA PRZEKSZOWA PE80/6,4
- RURA OSŁONOWA PE80/6,4 L=0,0M
- RURA PRZEKSZOWA PE80/9,5
- RURA OSŁONOWA PE80/9,5 L=0,0M
- RURA PRZEKSZOWA PE80/11,9
- RURA OSŁONOWA PE80/11,9 L=0,0M
- RURA PRZEKSZOWA PE80/8,6
- RURA OSŁONOWA PE80/8,6 L=0,0M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- STANDARDOWA gs200
- PROJEKTOWANA DN200
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
- RURY OCHRONNE NA KABLACH
- TYP RUR: DVK 110 L=0,0M

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIESZCZOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016 · SKALA 1:1000 · NR. RYS: 28

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234 / 79 S - 234 / 80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	B - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	B - 173 / 80	

28

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: WIDACZ
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.08.2
1:1000

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostaną ujawnione w ewidencji terenowej ośrodka gospodarki geodezyjnej i kartograficznej

Nazwa jednostki ewidencji terenowej ośrodka gospodarki geodezyjnej i kartograficznej	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu PZGiK i OGK i jednostki organizacyjnej	P. 1842. 2014-46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji gruntów i budynków	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

03.4 2015-07-13 08.1 08.4

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TER-MAR" Marian Pitera
39-114 Niebylec 169
tel. (17) 76 02 058, kom. 605 556 686
NIP 815-120-21-50, Regon 180474991

BIEGŁY UPRAWNIONY
Marian Pitera
świad. GGK nr 17975

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2014 r., poz. 697) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, 2016-12-22
w dniu ..... 20 ..... r.
- PRZEPROWADZIŁO KOORDYNACJĘ USTALENIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZIŁO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6830 / 20 16
(imię i nazwisko, podpis przyrzędzającego)
Inż. Stanisław Kokosa
Starosta Strzyżowski
(imię i nazwisko, podpis przyrzędzającego)

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



SKRZYŻOWANIE PROJ. KAN. SANIT. TŁOCZNEJ PE110
Z PROJ. GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN 1000
WG. RYS. SZCZEG. NR 10

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 26
znak PSG-D600/DT/Z15/683/214/11/17
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Maciej Kubal

OZNACZENIA:

○ P1...P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI

PVC 0.315/0.2/0.16 PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA

PE 0.05–0.16 PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA

YAKY 4X35 PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Gś–Gs
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE200/11,9
- RURA OSŁONOWA PE315/18,7 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE315/18,7
- RURA OSŁONOWA PE450/26,7 L=5,5M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWODOWA PE50/3,0
- RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE90/5,4
- RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE110/6,6
- RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=5,5M
- RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
- RURA OSŁONOWA PE250/14,8 L=5,5M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- ISTNIEJĄCYM gA250
- PROJEKTOWANYM DN1000
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
-RURY OCHRONNE NA KABLACH
-TYP RUR: DVK 110 L=3.0M

STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.897)
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie,
ul. Przecławczyka 15
w dniu 2016 -12- 22 20 ..... r.

PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY
I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6630 170 2016 r.
(imię i nazwisko , podpis osoby upoważnionej)
Z up. STAROSTY
inż. Stanisław Rokosz

„INFRA PROJEKT”	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58		
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 28

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234 / 79 S - 234 / 80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

5518500

7.119.26.08.2

1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Oświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu- operatu technicznego	P.1818.2015.46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Z up. STAROSTY
inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Wydziału Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

08.1 09.1 08.4

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wyplotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pitera
Świad. GGK nr 17975

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"TER-MAR" Marian Pitera
38-114 Niebylec 190
tel. (17) 74 62 053, kom. 868 556 666
NIP 819-120-61-65, Regon 180674391

㉘

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



G165,G167,G168 G169 G170,G171,G172,G173,G174 – L=5,5M

G166 – L=12,0M

OZNACZENIA:

- P1...P30 — PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- 1(4)KY 4(35) — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA GI – G...
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
– RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
– RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
– RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
– RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
– RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
– RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
– RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
– RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
– RURA PRZEKOSZONA PE80/0,0
– RURA OSŁONOWA PE80/0,0 L=0,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– STANDARDOWO gw020
– PROJEKTOWANIEM DN0200
NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
–SIEĆ OCIEŻONE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 26 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.697) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. ...
w dniu 2016-12-22 20..... r.
PRZYPISUJĘ SIĘ KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU I PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ ZNIKADY
ZUDP. 0630 ..... 201.....
(data nadania, pieczęć, nazwisko i podpis)
Z up. STAROSTY
Mirosław Pokosz

OSTARCH Nr 18

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58		
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIPACE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 12.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 30

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S-90/00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S-234/79 S-234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E-172/75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E-173/80	

30

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.06.3
1:1000

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1812.2017. 46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY Marian Pilera

Wydział Geodezji i Kartografii w Starostwie
Sprawdzono i zaewidencjonowano w Ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Obiekt sporządzono na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starosta Strzyżowski
Marian Pilera
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
Wydział Geodezji i Kartografii
Ewidencji Materiałów Zasobu

Wydział Geodezji i Kartografii Projektowej
Sprawdzono i zaewidencjonowano w Starostwie
Obiekt sporządzono na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starosta Strzyżowski
Marian Pilera
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
Wydział Geodezji i Kartografii
Ewidencji Materiałów Zasobu

Wydział Geodezji i Kartografii Projektowej
Sprawdzono i zaewidencjonowano w Starostwie
Obiekt sporządzono na podstawie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starosta Strzyżowski
Marian Pilera
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
Wydział Geodezji i Kartografii
Ewidencji Materiałów Zasobu

25.10.4

2015-02-13 obszar nr 2016.06.4
z up. STAROSTY
Mirosław Pokosz
Starostwo Powiatowe w Strzyżowie
Wydział Geodezji i Kartografii
Ewidencji Materiałów Projektowej

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnienia nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pilera
Uwid. GGK nr 17976

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"PIMA-MAR" Marian Pilera
38-114 Hłebyłoc 160
tel. (17) 74 62 052, kom. 668 555 666
NIP [illegible] Regon 180174[illegible]

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



G175,G176,G177,G178,G179,G182,G183,G184,G185,
G186,G187,G188 – L=5,5M
G180,G181 – L=12,0M

OZNACZENIA:

- P1...P30 – PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,2/0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 / TWT 6/35 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA; PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 01 – 0.....
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKOSZNA PE100/9,5
– RURA OSŁONOWA PE100/14,6 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE100/11,9
– RURA OSŁONOWA PE100/16,7 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE100/9,7
– RURA OSŁONOWA PE100/16,7 L=5,5M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKOSZNA PE80/10
– RURA OSŁONOWA PE110/9,8 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE80/9,4
– RURA OSŁONOWA PE110/9,8 L=6,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE110/9,8
– RURA OSŁONOWA PE200/14,8 L=5,0M
– RURA PRZEKOSZNA PE110/9,8
– RURA OSŁONOWA PE200/14,8 L=6,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– ENERGOPIG gz200
– PROJEKTOWANY DN500
NR. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEINFORMAT.
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
–BETY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK TYO L=3,0M

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016 / SKALA 1:500 / NR. RYS: 31

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 224 / 79 S - 224 / 80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

7.119.26.06.4

1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronstadt 86

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - numer ewidencyjny	2.118.P- 2016.46
Data wpisu materiału państwowego zasobu do ewidencji materiałów zasobu	2015 -11- 16
Imię, nazwisko i pieczęć osoby reprezentującej organ	

06.3

11.2

2015 -02- 13 ..... zlecenie Nr 2015/GK/PA/2015

Inż. STAROSTY
Inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym okludzacją może występować
dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji
w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

FIRMA U.....
SB-1... Michałów 160
tel. (17) 74 ..... fax. 068 599 ...
NIP 81...

OSOBA UPRAWNIONY
Marian Pilat
świad. GGK nr 1975

31

SKRZYŻOWANIE Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA G250
R.P. HDPE200 KL.PE100 SDR17
R.O. HDPE315 KL. PE80 SDR13,6
WG. RYS. SZCZEG. NR 8

Gm.FRYSZTAK wo j.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Moniańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017-10-26
znak: PGNiG OD PT/ZNT-GG-3/214/17/17
KIEROWNIK Działu Zarządzania Ruchem Sieciowym
Marek Kubal

G247, G248, G249, G250, G252, G253, G254, G256, G257 – L=5,5M
G251,G255 – L=12,0M

OZNACZENIA:

- P1...P30 – PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,2/0,16 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 / VCT 4x35 – PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA / PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI
- SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA G2 – G___
- KANALIZACJA POGRODZENIA POD GAZOCIĄGIEM
- KANALIZACJA GRAWITACYJNA
  - RURA PRZEKŁADOWA PE80/0,6
  - RURA OSŁONOWA PE80/0,6 L=0,0M
  - RURA PRZEKŁADOWA PE80/11,6
  - RURA OSŁONOWA PE80/11,6 L=0,0M
  - RURA PRZEKŁADOWA PE80/16,7
  - RURA OSŁONOWA PE80/16,7 L=0,0M
- KANALIZACJA TŁOCZNA
  - RURA PRZEKŁADOWA PE80/0,6
  - RURA OSŁONOWA PE80/0,6 L=0,0M
  - RURA PRZEKŁADOWA PE80/0,6
  - RURA OSŁONOWA PE80/0,6 L=0,0M
  - RURA PRZEKŁADOWA PE80/11,6
  - RURA OSŁONOWA PE80/11,6 L=0,0M
  - RURA PRZEKŁADOWA PE80/16,7
  - RURA OSŁONOWA PE80/16,7 L=0,0M
- SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
  - RONDACHNI g250
  - PROJEKTOWANA ZASUWA
  - WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
- SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI
  - KANALIZACJA POGRODZENIA POD KABLAMI
  - RURY OCHRONNE NA KABLACH
  - TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.1646) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, sprawdzono w dniu 2016-12-22 20 ..... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ UŻYTKOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY ZUDP. 6830 ..... 20 ..... r.
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)
Z up. STAROSTY
inż. Barbara Rokosz
Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii Powiatowej

Wykonawca:
„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
tel./fax 17-854 [illegible]
NIP: 793-20-71-173

Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIRACE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA: 11.2016 · SKALA: 1:1000 · NR. RYS: 32

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Wlodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogozińśki	E - 173 / 80	

32

7.119.26.07.3
1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7

Publikacja ciąg. Za zgodzisty dokument został opracowany w wystlbiaysie geodezyjnym i kartograficznym, którym instytucja zgodnie z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Numer faktur ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	7.1812.2015.46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Wydział Prawa Administracyjnego i Rolnictwa
07.1.2015
Zgodność z oryginałem potwierdzam
06.4 Strzyżów 2015-02-13
Z up. STAROSTY
inż. Barbara Rokosz
Kierownik Referatu Geodezji i Kartografii Powiatowej

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może wystąpować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
- MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

FIRMA GEODETYCZNO-KARTOGRAFICZNA
"GEO-STRZYŻ" Wiesław Gocera
38-114 Niwiska 100
tel. (17) 76 62 055, kom. 609 550 688
NIP 816-120-91-60, Regon 180477092

GEODETA UPRAWNIONY
Mariusz Gocera
Uprawn. GGK nr 17975

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 26
znak: PG-UGO/01/2017/68-4216/14/17
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Marcin Kubal

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,2/0,16 — PE 0,20–0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- 1N07 -0,6b — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 0,6 – 0,...
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEWODOWA PE100/RC/0,5
– RURA OSŁONOWA PE200/14,6 L=5,0M
– RURA PRZEWODOWA PE200/11,9
– RURA OSŁONOWA PE200/16,7 L=5,0M
– RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
– RURA OSŁONOWA PE250/20,7 L=5,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEWODOWA PE90/5,0
– RURA OSŁONOWA PE110/8,0 L=4,0M
– RURA PRZEWODOWA PE90/5,4
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=5,0M
– RURA PRZEWODOWA PE110/6,6
– RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=5,0M
– RURA PRZEWODOWA PE160/9,5
– RURA OSŁONOWA PE250/14,6 L=5,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– STANDARDOWY GP200
– PROJEKTOWANY DN200
WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
–RURY OCHRONNE DLA KABLAGU
–TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA NIEZIEMOWOŚCI LUBLA I WIDACE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		DATA 11.2015	SKALA 1:1000	NR. RYS: 33
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/89		
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75		
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80		

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.07.4
1:1000

Potwierdzenie, że dokumentacja została przekazana w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, które mogą być wykonywane wyłącznie na podstawie odrębnych decyzji zezwalających
Nazwa organu ewidencji gruntów i budynków: STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny prac geodezyjnych i kartograficznych: 7.119.2015.46
Data wpisania pracy do ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych: 2015-01-16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE
WYDZIAŁ ZASOBU GEODEZYJNEGO I DOKUMENTACJI PRZESTRZENNEJ

Sprawdzono z materiałami ZUDP w Stalowej Woli
Zmieniono projektowane, uzgodnione
Stalowa Wola, dnia 2015-02-13
Z up. STAROSTY
Sławomir Rokosz
Kierownik Wydziału Zasobu Geodezyjnego i Dokumentacji Projektowej

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnienia nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Stanisław Kołodziej
uprawnienia geodezyjne nr 17975
38-114 Mibylec 160
tel. (17) 74 62 060 kom. 669 599 698
NIP 819-125-71-54 REGON 180674994

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2011 r. Nr 247, poz. 1474 ze zm.)
zatwierdza się mapę sporządzoną w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych o numerze ewidencyjnym 7.119.2015.46
Strzyżów, dnia 2016-12-22
Z up. STAROSTY
Stanisław Rokosz
Kierownik Wydziału Zasobu Geodezyjnego i Dokumentacji Projektowej

PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ UŻYTKOWANIA TERENU PRZYŁĄCZY I SIECI W ZAKRESIE PROJEKTOWANYCH I ZGŁOSZONYCH W NARADY
ZUDP, 6830 2016-12-22
(pieczęć, podpis osoby wykonującej)

33

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

7.119.26.08.3

1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

Podstawowym celem, dla którego powstaje mapa zasadnicza jest zapewnienie wiarygodnej dokumentacji położeniowej dla wszystkich zadań z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki nieruchomościami

Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Mapa zasadnicza sporządzona na podstawie operatu technicznego	9. 1818. 2015, 46
Data wpisu do ewidencji mapy zasadniczej	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Wykonana częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może wystąpować
Nieodnotowane uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji
W Wtórnych brzegowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Piłony
Uwiad. GGK nr 11975

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"PIŁONY" Marian Piłony
38-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 62 068, kom. 668 555 686
NIP 812-125-31-58, Regon 180974231

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



7.119.26.08.4

1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: WIDACZ

Gmina: FRYSZTAK

Powiat: strzyżowski

Układ współrzędnych 2000s7

Układ odniesienia Kronsztadt 86

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, mających na celu aktualizację treści mapy zasadniczej i kompletności wykonanej osnowy geodezyjnej i fotogrametrycznej	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P. 1411. 2015. 46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

2015 -02- 13

08.2 08.3 09.2 13.2

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wyplotowana z bazy PODGK Strzyżów integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000

Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych

MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015

Wykonawca:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "MARIAN" Marian Pilera
38-114 Niebylec 109
tel. (17) 74 62 003, kom. 668 350 686
NIP 816-120-51-30, Regon 180 174982

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pilera
świad. GGK nr 17975

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 2 6
znak: PG.1.600/DT/2017/6623/216/1/17
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Systemem Sieciowym
Maciej Kubal

OZNACZENIA:

- P1....P30 — PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,315–0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- ENERGETYCZNE — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 6t – 6____
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEKIDOWA PE80/9,5
- RURA OSŁONOWA PE80/9,0 L=0,0M
- RURA PRZEKIDOWA PE80/9,0
- RURA OSŁONOWA PE80/8,7 L=0,0M
- RURA PRZEKIDOWA PE80/8,7
- RURA OSŁONOWA PE80/8,7 L=0,0M

KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEKIDOWA PE80/10
- RURA OSŁONOWA PE80/9,0 L=0,0M
- RURA PRZEKIDOWA PE80/9,4
- RURA OSŁONOWA PE80/9,0 L=0,0M
- RURA PRZEKIDOWA PE80/9,0
- RURA OSŁONOWA PE80/10 L=0,0M
- RURA PRZEKIDOWA PE80/9,0
- RURA OSŁONOWA PE80/9,0 L=0,0M

SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- STAL/ŻELIWO gt300
- PROJEKTOWANY DN300

NA ZŁĄCZACH SZCZELNOŚCIOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI:
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
- SIEĆ GORĄCE NA KABLACH
- TYP RUR: DVK 110 L=0,0M

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58		
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIĄ, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLIŹNIE DOLNY GM. FRYSZTAK		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 36

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzyżowie
WYDZIAŁ ZESPOLONEJ EWIDENCJI GRUNTÓW I DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
Wpłynęło Powiatowe Centrum Geodezji i Kartografii w Rzeszowie
Sprawdzono zgodność z EZ PZGiK w zakresie
Sprawdzono zgodność z BDOT500
2015 -02- 13
Inż. ST. ROSTY

Inż. Stanisław Rokosz
Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii

Oświadczam, że dokumentacja została opracowana w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, które na podstawie ustawy o geodezji i kartografii powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P. INFR. 2015. 46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

7.119.26.09.3
1:1000

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: WIDACZ
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

09.1
08.4
09.4
14.1

kopa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wykotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może wystąpować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REKONE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
"TER-MAR" Marian Pilarz
38-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 62 059, kom. 668 566 686
NIP 815-129-51-38, Regon 180474994

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Pilarz
Świad. GGK nr 17976

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przemysłowa 16
w dniu 2016-12-22 20 ..... r.,
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ ZWARADY
ZUDP. 6830 ..... 176 / 2016 r.
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby reprezentującej organ)
Inż. Stanisław Rokosz
Wojewódzki Inspektor Geodezji i Kartografii

36

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017-10-26
znak PG-13600/07/2016/GG3/214.11.17
Kierownik
Dział Zarządzania Systemem Sieciowym
Maciej Kubal

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNE SCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,2/0,15 PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,90-0,10 PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- VNT 4/35 PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DI – G.....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKŁADOWA PE300/9,5
– RURA OSŁONOWA PE500/9,5 L=6,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE200/11,9
– RURA OSŁONOWA PE315/11,7 L=6,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE200/11,7
– RURA OSŁONOWA PE400/20,7 L=6,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKŁADOWA PE90/3,0
– RURA OSŁONOWA PE110/6,6 L=6,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE90/5,4
– RURA OSŁONOWA PE200/9,5 L=6,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE110/6,6
– RURA OSŁONOWA PE200/11,9 L=6,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE90/9,5
– RURA OSŁONOWA PE200/14,5 L=6,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– ISTNIEJĄCE gr150
– PROJEKTOWANY DN300
NA WYSOKOŚCI SKRZYŻOWAŃ
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
–RURY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58		
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PODCIĄŻEŃ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZAKŁADANIEM ZBIORNIKÓW PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK		
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2014	SKALA 1:1000	NR. RYS: 37

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.11.2
1:1000

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym dokładnością może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REKONE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

STAROSTA STRZYŻOWSKI
9. 12. 2017. 46
2015-01-13

Mapa ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zgodność z mapą ewidencyjną potwierdzam
Wykonano projektowanie, wypełnianie lokalizacji
Starosta Strzyżowski
Z up. STAROSTY
Inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Piters
Świad. GGK nr 17075

PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
„TER-GEOMAT" Z.Ł. Marian Piters
38-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 62 009, com. 665 555 663
NIP 819-120-51-68, Regon 180474861

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.520) w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców w Strzyżowie, ul. Rynek 15
w dniu 2016-12-22 20 ..... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUOP. 6830 / 20 ..... r.
(pieczęć nazwa, adres, NIP, REGON)
Inż. Stanisław Rokosz
Starosta Strzyżowski

37

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp.z o.o.
ul. Floriańska 1 / 2, 38-200 Jasło
uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 - 10 - 2 6
znak PG-Jasło/DT/206/623/2016/1117
Dział Zarządzania Ruchem Sieciowym
Marcin Kubal

G264, G265, G266, G267 – L=5,5M
G268 – L=3,0M

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,05–0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- VATT 4535 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGIEM ŚREDNIEGO CIŚNIENIA GŁ. – 0,
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- RURA PRZEWIERTOWA PE80/A/S
- RURA OSŁONOWA PE80/A/S L=6,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
- RURA PRZEWIERTOWA PE80/A/10
- RURA OSŁONOWA PE80/A/10 L=6,0M
- RURA PRZEWIERTOWA PE80/A/6
- RURA OSŁONOWA PE80/A/6 L=6,0M
- RURA PRZEWIERTOWA PE80/A/8
- RURA OSŁONOWA PE80/A/8 L=6,0M
- RURA PRZEWIERTOWA PE80/A/3
- RURA OSŁONOWA PE80/A/3 L=6,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
- KONEKTORY gr100
- PROJEKTOWANYM DN100
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI:
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
-RUR OCHRONNE DO KABLI
-TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz. 297) w Ewidencji Stanowiska Geodezyjnego w Strzyżowie, ul. Przedświeczka 15

w dniu 2016 -12- 22 20 ..... r.

PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ WSPÓŁUCIĄNIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY

ZUDP. 6830 2016

(Data i czytelny podpis osoby koordynującej)

Stanisław Mroszczyk

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | DATA 11.2016 | SKALA 1:1000 | NR. RYS: 39

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S-234/79 S-234/89	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

551500

39

WYDZIAŁ ZIEMI I GEODEZJI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE
Wpisano do ewidencji dokumentacji geodezyjnej
Zmieniono projekt w zakresie ...
Zmieniono projektowaną ... lokalizację i trasę uzbrojenia podziemnego
2015 -02- 13 dokument nr 1117/2015

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.13.1
1:1000

Podkreśla się, że niniejszy dokument został sporządzony w oparciu przez ewidencyjnych i kartograficznych, których wskazały zawarte opinii bądź wydany wyrazny do ewidencji materiałów geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - opisu kartograficzny	P.1119.2015.66
Data wpisania opinii do ewidencji materiałów do ewidencji materiałów zasobu	2015 -11- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

08.3
12.2
13.2
13.3

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów integralna częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnienia nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

FIRMA GEODEZYJNO-HANDLOWA "TER-MAR" Marian Fitera
33-114 Niedrzica 100
tel. (17) 74 62 083, kom. 603 556 686
NIP 818-123-11-88, Regon 100774994

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Fitera
świad. GGK nr 17076

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie

Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o.
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Uzgodniono na warunkach pisma
z dnia 2017 -10- 26
znak: PG.1.6600.97.2017.GG.3.1.216.11.117
Mariusz Kubal

G261 – L=25,0M

- GRANICE PASA DROGOWEGO

- RUROCIĄG KAN. SANITARNEJ W PRZEKROCZENIU

OZNACZENIA:

P1...P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI

PVC 0,315/0,5/0,16 PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA

PE 0,075-0,110 PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA

TWT 450 PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z DROGAMI ŚRODKIEM OŚCIENIA IN – A
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOGIĄGIEM
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKSZTAŁCONA PE300/SDR17
– RURA OSŁONOWA PE500/14,6 L=6,0M
– RURA PRZEKSZTAŁCONA PE300/SDR17
– RURA OSŁONOWA PE500/14,6 L=6,0M
– RURA PRZEKSZTAŁCONA PE300/SDR17
– RURA OSŁONOWA PE500/14,6 L=6,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKSZTAŁCONA PE90/SDR17
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=6,0M
– RURA PRZEKSZTAŁCONA PE90/SDR17
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=6,0M
– RURA PRZEKSZTAŁCONA PE90/SDR17
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=6,0M
– RURA PRZEKSZTAŁCONA PE90/SDR17
– RURA OSŁONOWA PE160/9,5 L=6,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOGIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– STANDARDOWO L=20M
– PROJEKTOWANIEM DN500
NA RYSUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
–RURY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 23 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.1267) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedwierzcka 15
w dniu 2016 -12- 22 20 ... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6830 2016 r.
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)
Z UP. STAROSTY
Mariusz Połosz
(imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej)

„INFRA PROJEKT" 35-113 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA NIEZIDENTÓW LUBLA I WIDACZ GRAD CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
- PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988 -

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | DATA 11.2016 | SKALA 1:1000 | NR. RYS: 40

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.11.4
1:1000

Wobec braku dokumentacji mogącej wystąpić w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, istnieje konieczność zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia sposobu publikowania ewidencji gruntów i budynków.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym	P. 188. 2015. 46
Data wskazania uprawnionemu przyjęcia do wiadomości informacji o braku dokumentacji	2015 -11- 18
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Szczecin, dnia 2015 -12- 13
Z up. STAROSTY
Inż. Grażyna Połosz

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

PRIMA GEOKOPOL-PRIMA
"GEO-PRIMA" Marian Fiłera
36-114 Niebylec 169
tel. (17) 74 62 069, kom. 036 569 639
NIP 816-12-51-151, Regon 180374964

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Filera
Ewidn. GGK nr 17976

40

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



- GRANICE PASA DROGOWEGO

- RUROCIĄG KAN. SANITARNEJ W PRZEKROCZENIU

G269, G271, G272, G275, G276 – L=5,5M
G273 – L=34,0M
G274, G277 – L=3,0M

OZNACZENIA:

- P1....P30 PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,110–0,10 / TWSY 4x35 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA / PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA 01 – 6.....
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKOPOWA PE80/9,0
– RURA OSŁONOWA PE80/14,0 L=5,0M
– RURA PRZEKOPOWA PE80/11,0
– RURA OSŁONOWA PE80/16,7 L=5,0M
– RURA PRZEKOPOWA PE80/16,7
– RURA OSŁONOWA PE80/16,7 L=5,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKOPOWA PE80/5,0
– RURA OSŁONOWA PE80/9,0 L=5,0M
– RURA PRZEKOPOWA PE80/6,4
– RURA OSŁONOWA PE80/9,0 L=5,0M
– RURA PRZEKOPOWA PE80/9,0
– RURA OSŁONOWA PE80/9,0 L=5,0M
– RURA PRZEKOPOWA PE80/11,0
– RURA OSŁONOWA PE80/11,0 L=5,0M
– RURA PRZEKOPOWA PE80/9,0
– RURA OSŁONOWA PE80/9,0 L=5,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– STAL/ŻELIWO GS250
– PROJEKTOWANA DROGA
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI
KANALIZACJA POGRAWITACYJNA POD KABLAMI
–RURY OSŁONOWE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.1967) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przedwarzeńska 15
w dniu 2016 -12- 22 20 ..... r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6630 / 170 / 2016r.
(imię i nazwisko, podpis osoby sporządzającej)
Starosta Strzyżowski
mgr inż. Stanisław Kokoś
Geodeta Powiatowy

„INFRA PROJEKT" 35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58

Obiekt: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIESZKAŃCÓW LUBLA I WIŚNICZ ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
- PRZEKROCZENIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 988 -

Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 41

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

55 R500

41

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.16.1
1:1000

Dokumentacja, na mikrofilmy dokumentu zostali zarejestrowany w wyniku prac ujętych w Ewidencji mapowej, wszelkie ewentualne zmiany oparte będą na podstawie wpisów do ewidencji gruntów i budynków

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	2.1818.2015.46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2015 -01- 16
Imię, nazwisko i podpis osoby wpisującej/wpisującej	

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE
Wydział Zasobu Urządzeniowo Ewidencyjnego
Sprawdzono z materiałem ZUDP w Starostwie
Wniesiono projektowane, urządzenia lokalizacja i trasy urządzeń podziemnych
2015 -02- 13 pod nr 2000/664/sb 2015

Starosta Strzyżowski
mgr inż. Stanisław Kokoś
Geodeta Powiatowy

25.20.2
16.2
16.3
11.3

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym okładzicą może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "TRI-MAN" Marian Pitera
38-114 Niżnowice 190
tel. (17) 74 62 058, kom. 668 556 686
NIP 813-120-61-60, Regon 180474994

BIEGŁY UPRAWNIONY
Marian Pitera
Świad. GGK nr 17976

Gm.FRYSZTAK woj.podkarpackie



G280 – L=5,5M

OZNACZENIA:

- P1....P30 — PROJEKTOWANE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
- PVC 0,315/0,3/0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA GRAWITACYJNA
- PE 0,225–0,16 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA TŁOCZNA
- TWT 4x20 — PROJEKTOWANE ZASILANIE ENERG. PRZEPOMPOWNI

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO CIŚNIENIA GI – G.....
KANALIZACJA POSADOWIONA POD GAZOCIĄGAMI
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
– RURA PRZEKŁADOWA PE80/0,9
– RURA OSŁONOWA PE200/9,6 L=4,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE80/0,9
– RURA OSŁONOWA PE160/9,6 L=4,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE80/0,9
– RURA OSŁONOWA PE400/38,7 L=4,0M
KANALIZACJA TŁOCZNA
– RURA PRZEKŁADOWA PE80/0,9
– RURA OSŁONOWA PE110/9,6 L=4,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE80/0,9
– RURA OSŁONOWA PE90/9,6 L=4,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE80/0,9
– RURA OSŁONOWA PE200/9,6 L=4,0M
– RURA PRZEKŁADOWA PE80/0,9
– RURA OSŁONOWA PE200/9,6 L=4,0M
SKRZYŻOWANIA Z GAZOCIĄGIEM WYSOKIEGO CIŚNIENIA
– STACJACJA gAZU
– PROJEKTOWANA ENERGO
WG. RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYJNYMI
KANALIZACJA POSADOWIONA POD KABLAMI
–RURY OCHRONNE NA KABLACH
–TYP RUR: DVK 110 L=3,0M

STAROSTA STRZYŻOWSKI
Na podstawie art. 23 b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2014 r., poz.1677) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, ul. Przeciwczynka 15
w dniu 2016 -12- 22 20 r.
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU/PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
ZUDP. 6830 170 2017 r.
(imię i nazwisko, podpis osoby wyznaczonej)
Z up. STAROSTY
inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomości

„INFRA PROJEKT"	35-213 Rzeszów, Zielone Wzgórze 58
Obiekt:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI, ZASILANIEM ENERGETYCZNYM PRZEPOMPOWNI I PRZYŁĄCZAMI DLA MIEJSCOWOŚCI LUBLA I WIDACE ORAZ CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI GLINIK DOLNY GM. FRYSZTAK
Nazwa rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	DATA 11.2016	SKALA 1:1000	NR. RYS: 42

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	Inż. Jan Cierpisz	S - 90 / 00	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Marian Budzik	S - 234/79 S - 234/80	
PROJEKTANT	Inż. Janusz Włodyka	E - 172 / 75	
SPRAWDZAJĄCY	Inż. Ryszard Rogoziński	E - 173 / 80	

42

MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Obiekt: LUBLA
Gmina: FRYSZTAK
Powiat: strzyżowski
Układ współrzędnych 2000s7
Układ odniesienia Kronsztadt 86

7.119.26.16.2
1:1000

Podkładkę się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których instytucja ta nie ponosi odpowiedzialności wynikłej z ewentualnych błędnych danych publicznego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA STRZYŻOWSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu ogrodu GZ i K	P. 1919. 2015. 46
Data wpisania ewidencyjnego materiału do ewidencji materiałów zasobu	2015 -01- 19
Imię, nazwisko i podpis osoby wpisującej do rejestru organ	

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE
Wydział Zespołu Urządzania Dokumentacji Geodezyjnej
Sprawdzono z materiałem ZUDP w Strzyżowie
Wniesiono projektowanie, uzgodnienia i lokalizacje i trasy urządzeń podziemnych
Strzyżów 2015 -02- 13 decyzja nr 2008-6681.38.2015
Z up. STAROSTY
inż. Stanisław Rokosz
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomości

16.4 17.1 16.1 16.1

Mapa powstała na podstawie opracowania numerycznego i została wypłotowana z bazy PODGK Strzyżów
Integralną częścią mapy do celów projektowych jest kopia mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000
Zastrzega się jednocześnie, że na obszarze objętym aktualizacją może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne, o którym istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branżowych
MAPA ZAKTUALIZOWANA W REJONIE ZAKREŚLONYM STYCZEŃ 2015
Wykonawca

GEODETA UPRAWNIONY
Marian Piera
Uwiad. GGK nr 179/75.

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "ESB-MAR" Marian Piera
38-114 Niebylec 160
tel. (17) 74 60 063, kom. 698 556 625
NIP 819-10-31-58, Regon 180574994