

Nasz znak: OŚ.6541.23.2022.BL

Nowy Targ, 2022-10-11

DECYZJA

Na podstawie art. 93 ust. 2, art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1072, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Rabki-Zdroju, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, działającego przez Pełnomocnika – Panią Urszulę Rybkę

z a t w i e r d z a m

Dokumentację geologiczno-inżynierską określającą warunki geologiczno-inżynierskie dla potrzeb utworzenia strefy aktywności w mieście Rabka-Zdrój na działkach nr 4158/5, 4158/8 i 4189/19 obr. 0001

U z a s a d n i e n i e

W dniu 11 sierpnia 2022 r. Burmistrz Rabki-Zdroju, działając przez Pełnomocnika – Panią Urszulę Rybkę - wystąpił do Starosty Nowotarskiego o zatwierdzenie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla potrzeb utworzenia strefy aktywności w mieście Rabka-Zdrój, na działkach nr 4158/5, 4158/8 i 4189/19 obr. 0001.

Zgodnie z art. 93 ust. 2 oraz art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze – zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych podlega zatwierdzeniu przez Starostę w drodze decyzji.

Wykonanie niniejszej dokumentacji zostało zamówione i sfinansowane przez Gminę Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój.

Przedłożona Dokumentacja spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033), wobec tego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

-verte-

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.

Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, z późn. zm.)

Z up. STAROSTY
Barbara Lenart
GEOLOG POWIATOWY

Otrzymują:

- | | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| 2 | x | <u>Urszula Rybka – Pełnomocnik</u> | |
| | | ul. Grunwaldzka 217c, 33-300 Nowy Sącz | (+ 1 egz. Dokumentacji...) |
| 1 | x | OŚ – a/a | (+ 1 egz. Dokumentacji...) |

Otrzymują do wiadomości:

- | | | | |
|---|---|--|----------------------------|
| 1 | x | Narodowe Archiwum Geologiczne | (+ 1 egz. Dokumentacji...) |
| | | Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy | |
| | | ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa | |
| 1 | x | Marszałek Województwa Małopolskiego | (+ 1 egz. Dokumentacji...) |
| | | ul. Raclawicka 56, 30-017 Kraków | |
| 1 | x | Wojewoda Małopolski | (ePUAP) |
| | | ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków | |
| 1 | x | Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie | (ePUAP) |
| | | ul. Łukasiewicza 3, 31-429 Kraków | |
| 1 | x | PROGEO Prokopczuk | |
| | | ul. Głowackiego 34a, 33-300 Nowy Sącz | |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu jest Starosta Nowotarski, ul. Bolesława Wstydlivego 14 , 34-400 Nowy Targ.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@nowotarski.pl lub telefonicznie 18 266 13 34.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu pod adresem www.nowotarski.pl oraz w siedzibie Starostwa na tablicach ogłoszeń.



Myślenice, 25 styczeń 2023r.

STANOWISKO POWIATOWE
W OBYWATELSTWIE

KR.2.4.0147.41.2023.LA

Urszula Rybka
Ul. Grunwaldzka 217c
33-300 Nowy Sącz

W nawiązaniu do pisma z dnia 10.01.2023r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny Myślenice stwierdza w oparciu o prowadzoną przez Zarząd Zlewni w Krakowie ewidencję urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów zgodnie z art. 196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 2625 z późniejszymi zmianami), iż na terenie działek nr ewid. **4158/5, 4158/8, 4158/6, 4189/19, 4158/4 obręb Rabka-Zdrój, gmina Rabka-Zdrój** nie występują urządzenia melioracji wodnych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/A

Z up. Dyrektora
Zarządu Zlewni w Krakowie
Kierownik Nadzoru Wodnego w Myślenicach
Krzysztof Gaudyn





DNT-1.5183.126.2023.JB

Nowy Targ, 06.04.2023r.

Inwestor:
Gmina Rabka Zdrój
Ul. Parkowa 2
34-700 Rabka Zdrój

Pełnomocnik:
Urszula Rybka
Ul. Grunwaldzka 217c
33-300 Nowy Sącz

Dot.: Uzyskania opinii w sprawie budowy przyłącza wodociągowego dn 40PE100RC SDR11 metoda bezwykopowa- przewiertem sterowanym na dz. nr 4189/19 w Rabce Zdroju przy Al. Jordana.

W związku z pismem Pani Urszuli Rybskiej- pełnomocnika inwestora Gminy Rabki- Zdrój reprezentowanej przez Burmistrza Rabki- Zdroju Pana Leszka Świder (ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka Zdrój), z dnia 14.03.2023r. (data wpływu 20.03.2023r.) uzupełnionego w dniu 05.04.2023r., dotyczącym uzyskania opinii w sprawie budowy przyłącza wodociągowego dn 40PE100RC SDR11 metodą bezwykopową- przewiertem sterowanym na dz. nr 4189/19 w Rabce Zdroju przy Al. Jordana,


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu, działając na podstawie Uchwały NR LIV/367/14 Rady Miejskiej W Rabce-Zdroju z dnia 10 października 2014 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój stwierdza, iż lokalizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji projektowej- projektu zagospodarowania terenu sporządzonego przez Jana Matras w marcu 2023r. **opiniuje pozytywnie** w/w założenie inwestycyjno-projektowe dotyczące budowy przyłącza wodociągowego dn 40PE100RC SDR11 metodą bezwykopową- przewiertem sterowanym na dz. nr 4189/19 w Rabce Zdroju przy Al. Jordana. Przedmiotowe roboty ziemne zostaną ograniczone do wykopów niezbędnych do wykonania przewiertu- zgodnie z treścią złożonego wniosku. Zagłębienie projektowanego przyłącza ok 1,8m.


Sprawę prowadzi:
Jolanta Białoń- Lis inspektor WUOZ
Tel.123708343

Z up. Małopolskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków
[Podpis]
mgr Paweł Dziuban
Kierownik Delegatury w Nowym Targu

Otrzymują:

1. Adresat + zał.
2. a/a+ zał.





PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15X30X100
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DN 40PE100 SDR11
ORIENTACYJNA LOKALIZACJA WYKOPÓW


- Legenda:
- granice obszaru objętego ustaleniami
 - 2.ZPL1, KD-D - rozgraniczenie ter. przeznaczenia w I
 - 2.ZPL1 - tereny zieleni uzdrawiającej
 - nieprzekraczalna linia zabudowy
 - granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej
 - oznaki nieaktywne wyznaczone na podsta. Systemu Oefony Przeciwosieciowej "SOPD"
 - oznaki aktywne okresowo wyznaczone na i. Systemu Oefony Przeciwosieciowej "SOPD"
 - strefy wymaganych minimalnych odległości o 50 i 150 m od granicy cmentarza
 - granice obszarów szczególnego zagrożenia i.

WOJEWODZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOWIE
DELEGATURA NOWY TARG
ZGODNIE Z OPINIĄ KONSERWATORSKĄ
ZNAK: Dm. 5183.126.103yB
Z DNIA: 06.04.2023r.

mgr Paweł Dziuban
Dziubany w Nowym Targu

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Grzegorz Kościelnik
Upr. zawodowe nr 20994

OK

Biuro Projektów:  USŁUGI PROJEKTOWE Jan MATRAS 33-300 Nowy Sącz ul. 1 Brygady 91 tel. 18 442 - 88 - 88	Nazwa zadania:	Utworzenie strefy aktywności na dz. nr 4189/19, 4198/9, 4189/4, 4158/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6 w Rabce Zdroju"
	Adres Obiektu:	OBREB 0001 RABKA-ZDRÓJ, dz. nr 4158/4, 4158/5, 4158/6, 4158/8, 4189/19, 4189/10
	Inwestor:	MIASTO I GMINA RABKA ZDRÓJ UL. PARKOWA 2 34-700 RABKA - ZDRÓJ
	Przedmiot rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala:	1:500	
Nr Rys:	01	
Data:	03.2023r.	
Opracowanie:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY	

JAN MATRAS
uprawnienia architektoniczne
i konstrukcyjne-budowlane
Upr. Nr. UAN.I-8340A-11/90
Nr. Ewid. MAP/BO/0368/01



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141A
tel.: 18 26 77 130, fax: 18 26 92 262, e-mail: poczta@zwik-rabka.pl, www.zwik-rabka.pl

Nasz znak: ZWK/0644/2022

Rabka-Zdrój, 17.03.2022 r.

Gmina Rabka-Zdrój

ul. Parkowa 2

34-700 Rabka-Zdrój

działając przez pełnomocnika:

Rybka Urszula

ul. Grunwaldzka 217c

33-300 Nowy Sącz

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.03.2022 r. (uzupełniony pismem z dnia ... r.), określa warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nieruchomości / obiektu zlokalizowanego w RABCE-ZDROJU przy ul. ALEJA DOKTORA JORDANA, numer działki ewidencyjnej: 4158/8, 4158/5, 4158/4, obręb: 0001 Rabka-Zdrój.

I. Warunki ogólne

1. Przeznaczenie i sposób wykorzystania nieruchomości / obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci: budynek toalet, budynek gastronomiczny, armatki śnieżne
2. Zapotrzebowanie na wodę
Woda pobierana będzie do celów: socjalno-bytowe / technologiczne
 $Q_{dśr}$ [m³/dobę]: 75 / Q_{hmax} [m³/godzinę]: 7
 q [dm³/s]: 2
3. Ilość i jakość odprowadzanych ścieków
Rodzaj odprowadzanych ścieków: socjalno-bytowe
 $Q_{dśr}$ [m³/dobę]: 15 / Q_{hmax} [m³/godzinę]: 5
Wielkości ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie będą przekraczały następujących wartości - załącznik nr 2.
4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735-21-97-614, REGON: 491934104. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju dostępne są na naszej stronie internetowej www.zwik-rabka.pl

NIP: 735-21-97-614; REGON: 491934104; BDO: 000032795; PKD: 37.00.Z; Kapitał zakładowy: 17 261 460,00 zł;
KRS: Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000170072
Konto bankowe: BS RABA WYŻNA Nr: 71 8815 0002 0000 0012 4810 0001

II. Warunki wykonania przyłącza

1) wodociągowego:

1. należy wybudować do istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 75 znajdującej się w ulicy ul. ALEJA DOKTORA JORDANA dz.nr ew. 4189/10 (oznaczona na mapie poglądowej kolorem fioletowym);
2. należy ułożyć na głębokości minimum 1,4 metra pod powierzchnią ziemi zgodnie z zasadami sztuki i wymogami producenta rur (montaż przewodów winien być wykonany zgodnie z wymogami normy PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. Rurociągi należy ułożyć na podsypce z piasku gr 10cm i obsypać piaskiem do wysokości 10cm ponad wierzch rury);
3. nad przewodem należy ułożyć taśmę sygnalizacyjno-ostrzegawczą (z wkładką stalową) z napisem „WODA”
4. należy wykonać przewodem PE o średnicy 40;
5. materiał: PEHD SDR11 PN 16
6. ciśnienie statyczne w miejscu włączenia wynosi ok. 0,4 [MPa];
7. celem nie dopuszczenia do porysowania rur, zabrania się wleczenia i przeciągania odcinków rurociągów po gruncie (dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których grubość nie przekracza 10% grubości ścianki rury);
8. rurociągi należy układać tylko w suchym wykopie. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy ją wypompować i/lub zdrenować wykop.
9. należy sprawdzić czystość każdej rury PE przed jej zamontowaniem, oraz zaślepić znajdujące się w wykopie lub poza wykopem odcinki rur.
10. przyłącze wodociągowe należy przepłukać, zdezynfekować a następnie wodę zbadać laboratoryjnie celem określenia jej przydatności do spożycia;
11. w razie konieczności podniesienia ciśnienia wody należy zabudować zestaw do podnoszenia ciśnienia na instalacji wewnętrznej. Jednocześnie zabrania się bezpośredniego połączenia przewodu ssawnego z przyłączem (zasysania wody z sieci wodociągowej).

2) kanalizacyjnego:

1. należy wybudować do istniejącej sieci kanalizacyjnej \varnothing 300 znajdującej się w ulicy ul. ALEJA DOKTORA JORDANA dz.nr ew. 4158/8 (oznaczona na mapie kolorem czerwonym);
2. należy ułożyć na głębokości minimum 1,4 metra pod powierzchnią ziemi zgodnie z zasadami sztuki i wymogami producenta rur (montaż przewodów winien być wykonany zgodnie z wymogami normy PN-B-10736, z temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. Rurociągi należy ułożyć na podsypce z piasku gr 10cm i obsypać piaskiem do wysokości 10cm ponad wierzch rury);
3. należy wykonać przewodem PVC o średnicy 160mm ze spadkiem min 2% a max 15% w kierunku sieci kanalizacyjnej;
4. niezbędne studzienki kanalizacyjne należy zabudować jako systemowe PVC o średnicy nie mniejszej niż 400mm zapewniające wymaganą szczelność.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735-21-97-614, REGON: 491934104. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju dostępne są na naszej stronie internetowej www.zwik-rabka.pl

NIP: 735-21-97-614; REGON: 491934104; BDO: 000032795; PKD: 37.00.Z; Kapitał zakładowy: 17 261 460,00 zł;
KRS: Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000170072
Konto bankowe: BS RABA WYŻNA Nr: 71 8815 0002 0000 0012 4810 0001

5. włączenie przewidzieć do studzienki kanalizacyjnej So z zachowaniem wymaganego kierunku wlotu (oznaczona na mapie kolorem czerwonym);
 6. materiał: PVC SN8 rury z rdzeniem litym;
 7. celem nie dopuszczenia do porysowania rur, zabrania się wleczenia i przeciągania odcinków rurociągów po gruncie (dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których grubość nie przekracza 10% grubości ścianki rury);
 8. rurociągi należy układać tylko w suchym wykopie. W przypadku wystąpienia wody gruntowej należy ją wypompować i/lub zdrenować wykop.
 9. w razie konieczności (brak wymaganego spadku / przykrycia) należy zabudować przy budynku przydomową pompownię ścieków a w bezpośrednim sąsiedztwie sieci kanalizacyjnej studzienkę rozprężną i połączyć ją przewodem grawitacyjnym z siecią poprzez studzienkę kanalizacyjną So (z zachowaniem wymaganego kierunku wlotu).
- Przebieg przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego przedstawia mapa poglądowa - załącznik graficzny nr 1 do warunków przyłączenia do sieci.

III. Obowiązki

Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Użyte do budowy materiały winny posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz stosowne atesty w szczególności PZH do kontaktu z wodą pitną (przyłącze wodociągowe).

1) w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego:

1. należy zapewnić możliwość montażu zestawu wodomierza głównego poprzez umieszczenie w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;
2. dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studziencie poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca, o którym mowa w pkt 1;
3. za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym;

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735-21-97-614, REGON: 491934104. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju dostępne są na naszej stronie internetowej www.zwik-rabka.pl

NIP: 735-21-97-614; REGON: 491934104; BDO: 000032795; PKD: 37.00.Z; Kapitał zakładowy: 17 261 460,00 zł;
KRS: Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000170072
Konto bankowe: BS RABA WYŻNA Nr: 71 8815 0002 0000 0012 4810 0001

4. przewody wodociągowe, wykonane z materiałów przewodzących prąd elektryczny, należy przed i za wodomierzem połączyć przewodem metalowym, zgodnie z Polską Normą dotyczącą uziemień i przewodów ochronnych;
 5. pomieszczenie lub studzienka, w której jest zainstalowany zestaw wodomierza głównego, powinny mieć:
 - 1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknięciem przeciwwzalewowym, jeżeli warunki lokalne tego wymagają, a także wentylację;
 - 2) w przypadku umieszczenia w studziencie wodomierzowej poza budynkiem - zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych, zagłębienie do wyczerpywania wody oraz wentylację.
 6. studzienka wodomierzowa o średnicy wewnętrznej min. 1000mm powinna być wykonana z materiału trwałego, mieć stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 600 mm w świetle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym.
- 2) w zakresie wykonania przyłącza kanalizacyjnego:
1. studzienkę rewizyjną umieścić w odległości 2 metrów od granicy działki na terenie nieruchomości;
 2. zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

IV. Warunki formalne, zgłoszenia i odbiory przyłącza

1. Budowa przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w zależności od formy wybranej przez inwestora, wymaga sporządzenia odpowiednich dokumentów określonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
2. Z uwagi na potrzebę wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu wymaga się złożenia wniosku o skoordynowanie sytuowania przyłączy na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez Starostę Nowotarskiego.
3. Wymaga się zawiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o rozpoczęciu prac związanych w budowę przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
4. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:
 - 1) Dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, telefon kontaktowy, oznaczenie daty i symbolu/numeru warunków przyłączenia do sieci;
 - 2) Termin odbioru proponowany przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci;

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735-21-97-614, REGON: 491934104. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju dostępne są na naszej stronie internetowej www.zwik-rabka.pl

NIP: 735-21-97-614; REGON: 491934104; BDO: 000032795; PKD: 37.00.Z; **Kapitał zakładowy:** 17 261 460,00 zł;
KRS: Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000170072
Konto bankowe: BS RABA WYŻNA Nr: 71 8815 0002 0000 0012 4810 0001

- 3) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie nieruchomości zajętych w celu realizacji prac budowlanych;
- 4) Oświadczenie o dokonaniu pozytywnych odbiorów częściowych skrzyżowań i zbliżeń realizowanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w zakresie kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą (o ile takie zachodzą).
- 5) Oświadczenie o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego (naruszane nieruchomości np. drogi; chodniki; działki prywatne);
- 6) Oświadczenie o użyciu do budowy materiałów posiadających stosowne atesty, certyfikaty do stosowania w budownictwie oraz atesty PZH do kontaktu z wodą pitną.
- 7) Oświadczenie o dokonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę.
5. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia w formie pisemnej, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
6. Przed odbiorem końcowym wybudowanego przyłącza wodociągowego należy bezwzględnie oznaczyć zabudowane uzbrojenie tabliczką orientacyjną do oznaczenia uzbrojenia przewodów wodociągowych oraz uzbrojenia przewodów kanalizacyjnych;
7. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru częściowego przed ich zasypaniem;
8. Próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego);
9. Protokół odbioru technicznego częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zawiera co najmniej:
- 1) Datę podpisania protokołu
 - 2) Numer i datę wydania warunków przyłączenia do sieci w oparciu, o które wykonano przyłącze,
 - 3) Dane techniczne charakteryzujące odbierane przyłącze (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
 - 4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacją wymaganą przepisami Prawa budowlanego a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego,
 - 5) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków;
10. Roboty na czynnych sieciach wodociągowych będących w eksploatacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w trakcie których dochodzi do bezpośredniego kontaktu z wodą zdatną do spożycia przez ludzi, wykonywane są wyłącznie przez pracowników przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (wpięcie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej);

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735-21-97-614, REGON: 491934104. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju dostępne są na naszej stronie internetowej www.zwik-rabka.pl

NIP: 735-21-97-614; REGON: 491934104; BDO: 000032795; PKD: 37.00.Z; Kapitał zakładowy: 17 261 460,00 zł;
KRS: Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000170072
Konto bankowe: BS RABA WYZNA Nr: 71 8815 0002 0000 0012 4810 0001

11. Roboty na czynnych sieciach kanalizacyjnych będących w eksploatacji przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, wykonywane są wyłącznie przez pracowników przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (wpięcie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej);
12. Przyłącza podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiązki geodezyjnego wyznaczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie podlegają przyłącza, jeżeli ich połączenie z siecią wodociągową lub kanalizacyjną znajduje się na tej samej działce co przyłącza lub na działce do niej przyległej.
13. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonuje się przed zakryciem przyłączy. Zapewnienie wykonania obowiązków, o których mowa w niniejszym punkcie, należy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony – do inwestora (osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci).

V. Warunki prawne

1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej są aktualne w stanie faktycznym i prawnym, dla którego zostały wydane. W przypadku podziału nieruchomości, wymagane jest wystąpienie z odrębnym wnioskiem o przyłączenie nieruchomości do sieci;
2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowią podstawy prawnej do korzystania z nieruchomości osoby trzeciej przez którą ma przebiegać przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne. Podmiot ubiegający się o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej winien we własnym zakresie uregulować możliwość korzystania z nieruchomości;
3. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej (jak również ich zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane są bezpłatnie;
4. W celu przeniesienia niniejszych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej należy zwrócić się do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, który będzie zawierał w swej treści, co najmniej:
 - 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci
 - 2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz, którego mają zostać przeniesione warunki przyłączenia do sieci oraz jej dane do korespondencji;
 - 3) podpisy podmiotów wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej.
5. W celu aktualizacji niniejszych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej należy zwrócić się do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, który będzie zawierał w swej treści, co najmniej:
 - 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci,
 - 2) numer i datę wydania warunków przyłączenia do sieci, które mają ulec zmianie
 - 3) postanowienia warunków przyłączenia do sieci, które mają ulec zmianie.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735-21-97-614, REGON: 491934104. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju dostępne są na naszej stronie internetowej www.zwik-rabka.pl

NIP: 735-21-97-614; **REGON:** 491934104; **BDO:** 000032795; **PKD:** 37.00.Z; **Kapitał zakładowy:** 17 261 460,00 zł;
KRS: Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000170072
Konto bankowe: BS RABA WYŻNA Nr: 71 8815 0002 0000 0012 4810 0001

6. Nie pobiera się opłaty za odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.

Zatwierdził:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA O.O. W RABCE-ZDRÓJ
PROBENT
Robert Wojdyła
mgr inż. Robert Wojdyła

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735-21-97-614, REGON: 491934104. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju dostępne są na naszej stronie internetowej www.zwik-rabka.pl

NIP: 735-21-97-614; **REGON:** 491934104; **BDO:** 000032795; **PKD:** 37.00.Z; **Kapitał zakładowy:** 17 261 460,00 zł;
KRS: Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000170072
Konto bankowe: BS RABA WYŻNA Nr: 71 8815 0002 0000 0012 4810 0001


Dopuszczalne wartości ładunku zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach

Tabela nr 1. Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń powodujących przeciążenie oczyszczalni lub korozję kanałów.

Lp.	Wskaźnik zanieczyszczeń	Jednostka	Wartość	Lp.	Wskaźnik zanieczyszczeń	Jednostka	Wartość
1	Temperatura	°C	do 35	7	Azot amonowy	mgN _{NH4} /l	100
2	Odczyn	pH	6,5 - 8,5	8	Azot azotynowy	mgN _{NO3} /l	10
3	Zawiesiny ogólne	mg/l	100	9	Azot ogólny	mg N/l	150
4	Zawiesina łatwo opadająca	ml/l	10	10	Fosfor ogólny	mg P/l	25
5	BZT ₅	mgO ₂ /l	700	11	Siarczany	mg SO ₄ /l	500
6	ChZT _{Cr}	mgO ₂ /l	1200	12	Chlorki	mg Cl/l	1000

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735-21-97-614, REGON: 491934104. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju dostępne są na naszej stronie internetowej www.zwik-rabka.pl

NIP: 735-21-97-614; REGON: 491934104; BDO: 000032795; PKD: 37.00.Z; Kapitał zakładowy: 17 261 460,00 zł;
KRS: Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000170072
Konto bankowe: BS RABA WYŻNA Nr: 71 8815 0002 0000 0012 4810 0001



STALOSTWO POWIATOWE
W RABCE ZDRÓJ
Załącznik NR
ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
37-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141 A
NIP 733-21-97-614 REGON 491934104
tel. 18 26 92 130 fax 18 26 92 262
BDO: 000032795



URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDRÓJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. (0-18) 26-92-000, (0-18) 26-76-440, fax (0-18) 26-77-700
e-mail: urząd@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP: 735-28-69-278, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

Nasz znak: GGG.7230.1.146.2023.JR

Rabka-Zdrój 12.04.2022 r.

Urszula Rybka
ul. Grunwaldzka 217 C
33-300 Nowy Sącz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.03.2023 r. (data wpływu 13.03.2023 r.), uzupełniony Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że wyraża zgodę na odprowadzenie wód deszczowych z projektowanego parkingu poprzez przyłącze kanalizacji deszczowej dn 200PVC SDR34 SN8 lokalizowane na działce ewid. Nr 4189/19 przy ul. Al. Jordana w Rabce-Zdroju do sieci miejskiej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji.

Inwestor zobowiązany jest do przygotowania i uzgodnienia w tut. Urzędzie dokumentacji technicznej budowy przyłącza do kanału deszczowego obejmującej:

1. Projekt zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją kanału deszczowego (w tym studni rewizyjnych) i przyłącza, w skali 1:500.
2. Określenie planowanej ilości odprowadzanych wód opadowych.
3. Przyłącz kanalizacji deszczowej należy zaprojektować w rurociągach o mniejszej średnicy niż istniejąca sieć kanalizacji deszczowej.
4. Opis techniczny wykonania przyłącza dotyczący m.in. sposobu wykonania robót ziemnych, technologii robót montażowych, użytych materiałów, itp.

Niniejsze uzgodnienie wydaje się dla potrzeb realizacji inwestycji budowlanej pn. „Utworzenie strefy aktywności na dz. 4189/19, 4198/9, 4189/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6 w Rabce-Zdroju.”

z up. BURMISTRZA
inż. Adam Jaszczyk
Naczelnik Wydziału Geodezji, Mienia
Komunalnego i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE);

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Wydział Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami
tel. (0-18) 26-80-469 i (0-18) 26-80-470
e-mail: urząd@rabka.pl

Nazwa pliku: **GGG.7230.1.146.2023 Rybka.pdf**

Id weryfikacji: 9397615
Id wersji pliku: 9395894
Pracownik weryfikujący: **Adam Jaszczuk**
Stanowisko: Naczelnik Wydziału (GGG)
ID pracownika: 5609
Data weryfikacji: 2023-04-12 12:23:04

Certyfikat

Numer seryjny: 361676547572566487193890977477687398727357064800
Właściciel: CN=Adam Marcin Jaszczuk,serialNumber=PNOPL-85122113577,C=PL

Wystawiony przez: organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR -
Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL

Podpis

Numer seryjny: ID-ed6f97c7-713a-4394-8487-78d819fd6267
Data podpisu: 2023-04-12 11:50:36
Typ podpisu: PAdES
Status: **Poprawnie zweryfikowany**

***** Koniec zestawienia *****



STAROSTA NOWOTARSKI
ul. Bolesława Wstydlivego 14 34-400 Nowy Targ
tel./fax.: (018)2610797 e-mail: zudp@nowotarski.pl

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

Nowy Targ, dnia 26.04.2023

PROTOKÓŁ

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.152.2023 Z DNIA 26.04.2023

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, zespół koordynujący

UZGADNIA

Przedmiot narady koordynacyjnej a) przyłącza wodociągowego
b) przyłącza do kanalizacji deszczowej

Lokalizacja obiektu: **Rabka Zdrój, ul. Aleja Doktora Jordana, dz. 4158/8 i inne**

Wnioskodawca: **Firma Usługowo-Handlowa PROJBUD Tomasz Dąbrowski**

Inwestor: **Firma Usługowo-Handlowa PROJBUD Tomasz Dąbrowski Łącko 940 33-390 Łącko**

Projektant: **Firma Usługowo-Handlowa PROJBUD**

Wasz znak: **1/04/23**

Data wniosku: **13.04.2023**

Data wpływu: **13.04.2023**

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Inspektor mgr inż. Magdalena Kosińska-Petlic**

Uwagi dodatkowe:

Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)) Art.28ba.1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie sta przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej s uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym o którym mowa art. 28b. ust.3. (ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2052 z późn. zm.)).

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne(Prawo i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.)) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art.15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r, poz 2052 z późn.zm.)).

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego	Stanowisko uczestnika
1	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie	Piotr Sztokfisz - Starszy Specjalista ds. Uzgodni	<p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.</p> <p>Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> linii nN 1m, linii SN 2m, linii WN 5m <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w KRAKÓW o nadzór branżowy.</p> <p>Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

2	Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu	Piotr Maciasz	brak uwag
3	Urząd Miejski w Rabce-Zdroju		Nie wyrażono stanowiska
4	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Robert Wojdyla	brak uwag
5	Orange Polska S.A. Zaszczadzanie Zasobami Sieci i IT Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie		Nie wyrażono stanowiska
6	Firma Handlowo-Usługowa KOMPEX Gabriel Sulka	Gabriel Sulka	brak uwag
7	Studio WIK Sp. z o.o.	Krzysztof Worwa	brak uwag
8	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu		Nie wyrażono stanowiska zgodnie z pismem z dnia 12.08.2021 r. znak sprawy KR.3.5.434.130.2020.KB dotyczącym „zawieszenia uczestnictwa w naradach koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.
9	Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Nowym Targu	Stanisław Kościelniak - Mistrz Sieci i Instalacji	brak uwag
10	MSS TELEKOM Sp. z o.o.		Nie wyrażono stanowiska
11	Nadzór Wodny w Myślenicach		Nie wyrażono stanowiska

STANOWISKO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

12	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Nowy Targ Sp. z o.o.	Dorota Misiukanis - Specjalista ds. Inwestycji	brak uwag
----	---	--	-----------

Informacja:

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny z naniesioną projektowaną infrastrukturą techniczną

*Z up. STAROSTY
mgr inż. Magdalena Kosińska-Petlic
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej*

Dokument podpisany przez Magdalena
Maria Kosińska-Petlic
Data: 2023.04.26 13:01:58 CEST



BURMISTRZ RABKI-ZDROJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. (0-18) 26-92-000, (0-18) 26-76-440, fax (0-18) 26-77-700
e-mail: urząd@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP : 735-28-69-278, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

STANOWISKO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

Nasz znak: GGG.7230.1.221.2023.JR

Rabka-Zdrój 10.05.2023 r.

Urszula Rybka
ul. Grunwaldzka 217C
33-300 Nowy Sącz

Dot.: zadania pn.: Utworzenie strefy aktywności w Rabce-Zdroju

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.04.2023 r. (data wpływu 21.04.2023 r.), uzgadniam bez zastrzeżeń dokumentację techniczną przyłącza kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 4189/19 przy Al. Tysiąclecia w Rabce-Zdroju.

z up. BURMISTRZA

inż. Adam Jaszczyk
Naczelnik Wydziału Geodezji, Mienia
Komunalnego i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE);

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

LEGENDA

5	PROJEKTOWANY KONTENEROWY BUDYNEK POMOCNICZY
6	PROJEKTOWANY KONTENEROWY BUDYNEK TOALET
7	PROJEKTOWANY BUDYNEK GASTRONOMICZNY - II ETAP
13	PROJEKTOWANY PARKING
14	PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DN 40PE100 SDR11
15	ODCINEK REALIZOWANY BEZWYKOPOWO
16	PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ DN 160PVC
17	PROJ. STUDIUM DN 425
18	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN 160 PVC SN 3 SDR 34
19	PROJ. STUDIUM DN 425
20	PROJ. UCHWYNIENIE LINIOWE
21	ORIENTACYJNA LOKALIZACJA WYKOPÓW
22	RURA OCHRONNA

Niniejszy projekt zagospodarowania został opracowany w formie elektronicznej na zgodnej z oryginałem kopii mapy do celów projektowych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Nowym Targu dnia 21.03.2022r. pod numerem identyfikacyjnym GK.6640.727.2022.1 z dnia 21.03.2022

mgr inż.
TOMASZ DĄBROWSKI

URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDRÓJU

SPRAWDZONO I UZGODNIONO
jak w piśmie nr GGG.7230.1.221.2023.JR
z dnia 10.05.2023r.

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Grzegorz Kościelnik
Upr. zawodowa nr 20994

Biurowisko zadania	Utworzenie strefy aktywności na dz. nr 4189/19, 4198/9, 4189/4, 4158/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6 w Rabce Zdroju
Adres Obiektu	OBREB 0001 RABKA-ZDRÓJ
Dz. nr	4158/4, 4158/5, 4158/6, 4158/8, 4189/19, 4189/10
Miejscowość	MIASTO I GMINA RABKA ZDRÓJ
Ulica	UL. PARKOWA 2
Kod pocztowy	34-700 RABKA - ZDRÓJ
Skala	1:500
Nr Rys.	01
Data	04.2023r.
Opis	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UZGODNIENIE ZUD
Projektant	mgr inż. TOMASZ DĄBROWSKI



BURMISTRZ RABKI-ZDROJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. (0-18) 26-92-000, (0-18) 26-76-440, fax (0-18) 26-77-700
e-mail: urząd@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP : 735-28-69-278, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

STAROSTWO POWIATOWE
W RABCE-ZDROJU

Nasz znak: GGG.7230.1.220.2023.JR

Rabka-Zdrój 10.05.2023 r.

Urszula Rybka
ul. Grunwaldzka 217C
33-300 Nowy Sącz

Dot.: zadania pn.: Utworzenie strefy aktywności w Rabce-Zdroju

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.04.2023 r. (data wpływu 21.04.2023 r.), uzgadniam bez zastrzeżeń przedłożony projekt zagospodarowania terenu dla działek nr ewid. 4158/4, 4158/5, 4158/6, 4158/8, 4189/19, 4189/10 przyległych do pasa drogowego drogi gminnej ul. Orkana działki nr ewid. 4033/5, 4033/4 dla w/w inwestycji

z up. BURMISTRZA

inż. Adam Jaszczyk
Naczelnik Wydziału Geodezji, Mienia
Komunalnego i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE);

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.


URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDRÓJU

SPRAWDZONO I UZGODNIONO
jak w piśmie nr GGG.7230.1.220.2023.JR
z dnia 10.05.2023r.

[illegible]

LEGENDA	
1	PROJEKTOWANIE FUNDAMENTÓW PODŁOŻY
2	PROJEKTOWANIE KANALIZACJI SANITARNEJ
3	PROJEKTOWANIE SIŁKÓW KONTAKTOWYCH
4	PROJEKTOWANIE CIĄGÓW PIWNYCH
5	PROJEKTOWANIE KONTROLIOWANYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
6	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
7	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
8	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
9	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
10	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
11	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
12	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
13	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
14	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
15	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
16	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
17	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
18	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
19	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
20	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
21	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
22	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
23	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
24	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
25	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
26	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
27	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
28	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
29	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
30	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
31	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
32	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
33	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
34	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
35	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
36	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
37	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
38	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
39	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
40	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
41	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
42	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
43	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
44	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
45	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
46	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
47	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
48	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
49	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
50	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
51	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
52	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
53	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
54	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
55	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
56	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
57	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
58	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
59	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
60	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
61	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
62	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
63	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
64	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
65	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
66	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
67	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
68	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
69	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
70	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
71	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
72	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
73	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
74	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
75	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
76	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
77	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
78	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
79	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
80	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
81	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
82	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
83	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
84	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
85	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
86	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
87	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
88	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
89	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
90	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
91	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
92	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
93	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
94	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
95	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
96	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
97	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
98	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
99	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI
100	PROJEKTOWANIE WYMIAROWANIA PRACOWNI

[illegible]

	<p>Naziv ustanove</p> <p>Upravna enota upravljajoča območje št. 14</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>
<p>Ime projekta</p> <p>Projektna ureditev in opremljenost</p>	<p>Ime ustanove</p> <p>Občina Buzovska</p>	<p>Številka projekta</p> <p>14/2022</p>	<p>Priloge</p> <p>1. Izjava o izpolnitvi pogojev za pridobitev projekta</p>	<p>Datum prijave</p> <p>14.12.2022</p>

Geodeta Uprawniony
mgr inż. Grzegorz Kościelny
Upr. zawodowa nr 20064

Kraków, 2023-04-19

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/036992/2023/O09R06 z dnia 2023-04-19

Obiekt: strefa aktywności

Adres przyłączanego obiektu:

34-700 Rabka-Zdrój
numery działek: 4158/5, 4158/8

Odpowiadając na wniosek z dnia 2023-04-04, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **47,0 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN KRT61028 RABKA CMENTARZ .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: budowa przyłącza kablowego NA2XY-j 4x240 od stacji transformatorowej do zestawu złączowo-pomiarowego ZK3a-1P w granicy działki, od strony drogi dojazdowej,
 - b) w zakresie sieci: wyposażenie pola odpływowego nN w stacji transformatorowej,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wyprowadzenie linii zasilającej do miejsca poboru energii.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 80 A,
 - b) rodzaj: rozłącznik bezpiecznikowy,
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączenia, prosimy, żeby skontaktowali się Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów:

- elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu należy wybrać „Napisz wiadomość”),
- przez infolinię 32 606 0 616.

Prosimy, żeby w zgłoszeniu podali Państwo numer warunków przyłączenia WP/036992/2023/O09R06.

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. Umożliwić transmisję danych pomiarowych z układu pomiarowo rozliczeniowego poprzez wykonanie instalacji antenowej umożliwiającej zamontowanie anteny na zewnątrz obiektu i zapewniającej siłę sygnału mierzonego na złączu antenowym modemu komunikacyjnego na poziomie 21,24 tj. (-71) ,(-65) [dBm]
11. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Rabka-Zdrój 12.04.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

DECYZJA NR GGG.7230.1.146.2023.JR

Na podstawie: **art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 39 ust. 3 i ust. 3a** ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.), **§ 140 ust. 1 i ust. 2 pkt 2** rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), **§ 1 i § 2** uchwały nr VII/59/95 Rady Miejskiej w Rabce z dnia 24 lutego 1995 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg na obszarze miasta Rabka do kategorii dróg lokalnych miejskich, **§ 1** rozporządzenia nr 12 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg lokalnych miejskich na terenie województwa nowosądeckiego (Dz. U. Woj. Nowosądeckiego nr 12/95 poz. 54) oraz **art. 104 i art. 107** ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2023 r., o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza kanalizacji wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi gminnej, złożonego przez Panią Kamilę Róg, ul. Poniatowskiego 76A, 34-700 Rabka-Zdrój

z e z w a l a m

Pani Urszuli Rybka
ul. Grunwaldzka 217c, 33-300 Nowy Sącz
działającej w imieniu Gminy Rabka-Zdrój

na lokalizację z przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Al. Jordana na działce ewid. Nr 4189/19 w Rabce-Zdroju (obręb Rabka-Zdrój), zgodnie z przedłożonym planem sytuacyjnym.

1. Warunki zezwolenia:

- 1) Przyłącz wodociągowy należy zlokalizować w pasie drogowym zgodnie z planem sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do wniosku z dnia 13.03.2023 r.
- 2) Przyłącz należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej nr ZWK/0644/2022 z dnia 17.03.2022 r.
- 3) **Przeście pod nawierzchnią asfaltową będzie wykonywane metodą bezwykopową (przewiert lub przepych).**
- 4) Przyłącze należy wykonać w sposób zapewniający jak najmniejsze naruszenie konstrukcji elementów pasa drogi.
- 5) W przypadku konieczności wykonania robót w obrębie jezdni należy je wykonać poza okresem zalegania pokrywy śnieżnej. Na odcinkach na których się lokalizuje się w jezdni, jeżeli po wybudowaniu przyłącza wodociągowego konieczna będzie odbudowa konstrukcji jezdni, należy ją wykonać wg. poniższych wytycznych:
 - w przypadku pozostałych elementów poza jezdnią należy odbudować je zgodnie z warstwami zastanymi w terenie,
 - w przypadku zajętości poniżej 50% szerokości pasa ruchu, odbudować należy tylko zajęty pod roboty liniowe pas zachowując wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi w zakresie zajętości.
 - w przypadku zajętości powyżej 50% szerokości pasa ruchu oraz w przypadku zmiany strony pasa ruchu, odbudować należy zajęty pas zachowując wszystkie warstwy konstrukcyjne drogi w zakresie zajętości, natomiast warstwę ścieralną z nawierzchni asfaltowej jeśli występuje, należy wykonać na pełnej szerokości pasa ruchu.
 - Konstrukcja drogi musi być odbudowana zgodnie z warstwami zastanymi w terenie, a przypadku braku możliwości ich rozpoznania powinna składać się co najmniej z następujących warstw:
 - a. zasypka wykopu zgodnie z normami branżowymi,
 - b. podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczona mechanicznie o grubości nie mniej niż 30cm,
 - c. obcięcie krawędzi jezdni w formie prostokąta wykonana piła mechaniczną,

- d. warstwa nawierzchni asfaltowej wiążąca o grubości nie mniej niż 4cm,
 - e. warstwa szczerwna z emulsji asfaltowej,
 - f. warstwa nawierzchni asfaltowej ścieralnej o grubości nie mniej niż 4cm.
- 6) Umieszczenie w pasie drogowym podziemnej budowli liniowej nie może doprowadzić do zmniejszenia stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, nie może również naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi.
- 7) Infrastruktura liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi.
2. **Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia. Przed przystąpieniem do wykonania inwestycji otrzymujący zezwolenie ma obowiązek wystąpić do zarządcy drogi o zgodę na zajęcie pasa drogowego, na podstawie odrębnego wniosku.**
3. Otrzymujący zezwolenie, przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych, o ile wymagają tego przepisy prawa budowlanego.
4. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, otrzymujący zezwolenie ma obowiązek uzgodnić projekt budowlany z zarządcą drogi.
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przełożenia ponosi ich właściciel.
6. Utrzymanie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy do ich posiadaczy.

Jednocześnie, Burmistrz Rabki-Zdroju uzgadnia bez zastrzeżeń lokalizację z przyłącza wodociągowego względem pasa drogowego drogi gminnej położonej na działce ewid. nr 4189/19 w Rabce-Zdroju (obwód Rabka-Zdrój), zgodnie z przedłożoną mapą zagospodarowania terenu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie strony. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejszą decyzję służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz za pośrednictwem Burmistrza Rabki-Zdroju, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

BURMISTRZ
mgr Leszek Świder

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).

Otrzymują:

- 1. Kamila Róg, ul. Poniatowskiego 76A, 34-700 Rabka-Zdrój
- 2. a/a

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) – zwanej dalej K.p.a.,

prostuje

oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Rabki-Zdroju znak: GGG.7230.1.146.2023.JR z dnia 12.04.2023 r.:

1. Treść decyzji ulega zmianie w następujący sposób:

- Wiersz 17 otrzymuje brzmienie „ Panią Urszulę Rybkę, ul. Grunwaldzka 217c, 33-300 Nowy Sącz”,
- Wiersz 30 i 31 otrzymuje brzmienie „Przejdzie pod nawierzchnią z kostki brukowej będzie wykonane metodą bezwykopową”,
- Przedostatni wiersz drugiej strony otrzymuje brzmienie „1. Urszula Rybka, ul. Grunwaldzka 217c, 33-300 Nowy Sącz”.

2. Pozostała treść decyzji nie ulega zmianie.

UZASADNIENIE

W wierszu 17 decyzji Burmistrza Rabki-Zdroju znak: GGG.7230.1.146.2023.JR z dnia 12.04.2023 r. błędnie podano imię, nazwisko i adres osoby składającej wniosek zamiast wpisu Pani Kamila Róg, ul. Grunwaldzka 217c, 33-300 Nowy Sącz wpisano Panią Kamilę Róg, ul. Poniatowskiego 76A, 34-700 Rabka-Zdrój, w wierszu 30 błędnie wpisano również rodzaj nawierzchni. Zamiast wpisu, że lokalizacja przyłącza będzie pod nawierzchnią wykonaną z kostki brukowej wpisano, że jest to nawierzchnia asfaltowa. W przedostatnim wierszu drugiej strony decyzji błędnie podano również nazwisko i adres osoby otrzymującej w/w decyzję zamiast wpisu: Urszula Rybka, ul. Grunwaldzka 217c, 33-300 Nowy Sącz wpisano Kamila Róg, ul. Poniatowskiego 76A., 34-700 Rabka-Zdrój
Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska nr 30, 33-300 Nowy Sącz, za pośrednictwem Burmistrza Rabki-Zdroju, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z-ca BURMISTRZA
mgr Małgorzata Gromala

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE);

Otrzymują:

1. Urszula Rybka, ul. Grunwaldzka 217C, 33-300 Nowy Sącz.
2. a/a



URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDRÓJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700
e-mail: urząd@rabka.pl, strona www: www.rabka.pl
NIP : 735-28-69-278, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

STAROSTWO POWIATOWE
W RABCE-ZDRÓJU

Nasz znak: GGG.7230.1.146.2023.JR

Rabka-Zdrój 04.05.2023 r.

Urszula Rybka
ul. Grunwaldzka 217C
33-300 Nowy Sącz

I N F O R M A C J A

Na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 775/, informuję, że wobec **niezaskarżenia** w czasie i trybie ustawowo przewidzianym, decyzja GGG.7230.1.146.2023 z dnia 12.04.2023 r., **stała się ostateczna z dniem 27.04.2023 r.**

Natomiast postanowienie GGG.7230.1.146.2023 z dnia 25.04.2023r. **stało się ostateczne z dniem 04.05.2023r.**

z up. BURMISTRZA

inż. Adam Jaszczyk
Naczelnik Wydziału Geodezji, Mienia
Komunalnego i Gospodarki Gruntami
w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju

/podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE);

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Wydział Geodezji, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami
tel. 18 26-80-469 i 18 26-80-470

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616

1043993083



Urszula Rybka
Łącko 940
33-390 Łącko

Data pisma: 22.05.2023 r.
Nr pisma: 23-05-0035576-03
Sprawa: TD/OKR/OMD/UB/DZ/1001/2023
Nr sprawy: 1047205132
Kontakt: Dariusz Zabrzewski
Telefon: 18 2643486
E-mail: dariusz.zabrzewski@tauron-dystrybucja.pl

Inwestor:
Urząd Miejski w Rabce-Zdroju
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój

Szanowna Pani

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.04.2023 r. (data wpływu: 09.05.2023 r.) dotyczący **uzgodnienia branżowego projektu zagospodarowania terenu** w związku z projektowaną inwestycją pod nazwą: „**Utworzenie strefy aktywności**” względem linii nN na dz. nr ew. **4189/19, 4189/9, 4158/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6** w miejscowości **Rabka-Zdrój** informujemy, że na wskazanym terenie posiadamy urządzenia elektroenergetyczne nN.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej nr **KRT61028 „RABKA CMENTARZ ”** wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na mapie do których należy bezwzględnie się stosować.

Na podstawie dostarczonych materiałów uzgadniamy projekt zagospodarowania terenu na dz. nr ew. **4189/19, 4189/9, 4158/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6** w miejscowości **Rabka-Zdrój** do w/w linii nN jak na załączonym planie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami BHP.


W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowania wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, nie mniejszej niż 3 m. (sieć nieizolowana), nie mniejszej niż 1 m. (sieć izolowana) dla linii nN.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Informujemy również, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji

Dariusz Zabrzewski

Faktura VAT zostanie wysłana odrębną pocztą.

Załącznik:

Plan sytuacyjny - 1 egz.

k/o:

Adresat

OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.467.130,62 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl



URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2
tel. 18 26-92-000, 18-26-76-440, fax 18-26-77-700
e-mail: urząd@rabka.pl, strona www: <https://www.rabka.pl>
NIP : 735-28-69-278, REGON: 000529166,
PKO BP S.A. Nr: 10 1020 3466 0000 9502 0004 3380

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

Znak sprawy: IRG.6220.6.2023

Rabka-Zdrój, dnia 07. 07. 2023

Pani
Urszula Rybka
ul. Grunwaldzka 217c
33-300 Nowy Sącz

Burmistrz Rabki-Zdroju w odpowiedzi na wniosek z dnia 05.07.2023 r. informuje, że przedmiotem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą być, co do zasady przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Według informacji zawartej w piśmie planowana inwestycja pn.: „Utworzenie strefy Aktywności”, realizowana będzie w Rabce-Zdroju na działkach nr ewid. 4158/4, 4158/5, 4158/6, 4158/8, 4189/19, 4189/10, w zakresie przedstawionym w poniższej tabeli.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania części:

L.p.	Element zagospodarowania	Powierzchnia zabudowy [m ²]	[jednostka]
1	Projektowany budynek toalet	11,35 (0,088%)	m ²
2	Projektowany budynek gospodarczy – pomocniczy	11,35 (0,088%)	m ²
3	Projektowany tor rowerowy pumptrack	237,55	m ²
	Projektowana karuzela	108	m ²
	Projektowany przenośnik taśmowy + pontonowy tor igielitowy	264,44	
	Projektowany igielitowy tor saneczkowy	1111,25	m ²
	Projektowana ścieżka spacerowa + parking + ścieżka rowerowa + schody terenowe + komunikacja	1755	m ²
4	Istniejące utwardzenie terenu	795	m ²
5	Razem powierzchnia trwale zainwestowana	4293,89	m ²
6	Powierzchnia terenu biologicznie czynnego	8556,11 (66,58%)	m ²
7	Powierzchnia terenu objętego opracowaniem	12850	m ²
8	Powierzchnia stoku o naturalnego – pow. Biol. Czynna	2555	%
9	Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej min. 50%	60,00	%

Mając na uwadze powyższe informacje ustalono, że inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.

1839 z późn. zm.) i zgodnie z artykułem 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), jej realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zajmując powyższe stanowisko zaznaczam, iż ma ono jedynie charakter informacyjny i nie może być traktowane jako wiążąca wykładnia prawa i rozstrzygnięcie w sprawie, o której mowa w niniejszym piśmie.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a

Sporządził: Urszula Skawiańczyk-Sowa, Wydział IRG


BURMISTRZ
mgr Leszek Świder



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141A
tel.: 18 26 77 130, fax: 18 26 92 262, e-mail: poczt@zwik-rabka.pl, www.zwik-rabka.pl

STANOWISKO POWIATOWE
W NOWYM TARGU

Nasz znak: ZWK/ 2230 / 2023

Rabka-Zdrój, 18.08.2023r.

Gmina Rabka-Zdrój
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2

działając przez pełnomocnika:
Urszula Rybka
ul. Grunwaldzka 217c
33-300 Nowy Sącz

Dotyczy: uzgodnienia zbliżenia projektowanych budynków względem sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z otrzymanym pismem w sprawie: *uzgodnienia zbliżenia lokalizacji projektowanych budynków kontenerowych względem sieci kanalizacji sanitarnej na działce 4158/8 w Rabce-Zdroju, obręb: 0001 Rabka-Zdrój*, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, iż uzgadnia przedłożony projekt zagospodarowania terenu z poniższymi uwagami.


1. Przy posadowieniu fundamentów projektowanych budynków należy zweryfikować rzeczywiste zbliżenia do sieci kanalizacji sanitarnej DN300mm, tak aby zachować minimalną odległość 100[cm] pomiędzy fundamentem a skrajnią rury kanalizacyjnej;
2. W przypadku braku wymaganej odległości należy zwrócić się do Działu Eksploatacji Sieci naszego Zakładu celem roboczego uzgodnienia niezbędnego zabezpieczenia sieci kanalizacji sanitarnej.


Załącznik:
Opieczętowany egzemplarz PZT

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O. W RABCE-ZDRÓJ
PROKURANT
mgr inż. Robert Wojdyło

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Zaryte 141a, 34-700 Rabka-Zdrój, NIP: 735-21-97-614, REGON: 491934104. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ZWiK Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju dostępne są na naszej stronie internetowej www.zwik-rabka.pl

NIP: 735-21-97-614; REGON: 491934104; BDO: 000032795; PKD: 37.00.Z; Kapitał zakładowy: 17 261 460,00 zł;
KRS: Rejestr Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS Nr: 0000170072
Konto bankowe: BS RABA WYŻNA Nr: 71 8815 0002 0000 0012 4810 0001





UZ. Op.16.2023

STAROSTWO POWIATOWE
W RABCE ZDROJU
Rabka-Zdrój, 15.06.2023r.

Gmina Rabka-Zdrój
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Parkowa 2
representowana przez Pełnomocnika:
Pani
Urszula Rybka
33-300 Nowy Sącz ul. Grunwaldzka 217c

W realizacji Pani pisma z dnia 29 maja 2023r. (data wpływu do tut. Zakładu 5 czerwca 2023r.)
dot. zaopiniowania dokumentacji projektowej budowy:

- kontenerowego budynku toalet, kontenerowego budynku gospodarczego wraz z urządzeniami
budowlanymi tj. instalacjami wewnętrznymi wodociagową, kanalizacyjną, ogrzewania, elektryczną,
przyłączem i zewnętrzną instalacją wodociagową, przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz utwardzonym
dojściem,

- toru rowerowego pumptracku, karuzeli całorocznej, przenośnika taśmowego, pontonowego toru
igelitowego, igelitowego toru saneczkowego, stoku narciarskiego, ścieżki spacerowej, ciągu pieszego,
schodów terenowych, ścieżki rowerowej, obiektów małej architektury wraz z urządzeniami
budowlanymi tj.: przyłączem kanalizacji deszczowej, dojściem, dojazdem, miejscami parkingowymi,
instalacją elektryczną, instalacją oświetlenia, instalacją monitoringu


**w ramach zadania pn.: Utworzenie strefy aktywności na działkach nr. ewid. 4189/19, 4189/10,
4158/4, 4158/5, 4158/8 w Rabce Zdroju**


Uzdrowski Zakład Górniczy informuje, że opiniuje pozytywnie – bez uwag – i uzgadnia
przedłożony projekt planowanej inwestycji.

Otrzymują:

- adresat-Pełnomocnik
- a/a

Załącznik: 1 egz. mapy w skali 1:500 (PZT)

KIEROWNIK
Ruchu Zakładu Górniczego

mgr inż. Zenon Całyniuk



ul. Bolesława Wsty
34-400 Nowy
Niniejsza dokumentacja b
narydy koordynacyjnej k
za pomocą środków komun
Data zakończenia nar
Znak sprawy: GK.6
Uwagi: zalecenia zostały zas
z narydy koordyn
Przewodniczący
Z up. STA
mgr inż. Magda
Przewodniczący Narad

PROJEKTOWANE ŁAWKI BEZ OPARCIA	ŁAWKI Z OParciem
PROJEKTOWANE KOSZE NA ODPADY NIESEGREGOWANE	
PROJEKTOWANE STOJAKI ROWEROWE	
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCiąGOWA DN 90PE SDR 11, STUDNIA Z ZASUWĄ	
PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ	
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCiąGOWA DN 40PE SDR 11	
PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SIATKI	
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN 160PVC SN8 SDR34	
PROJ. STUDZIENKI DN 425	
PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE	
PROJEKTOWANE MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH	
ZAKRES OPRACOWANIA	

"UZDROWISKO RABKA" S.A.
Zakład Górniczy Rabka-Zdrój
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 49
tel. 18 26 76 020

2023-05-06 16:23
2022-06-15 15:06
STANOWISKO POWIATOWEJ
KONTROLI TARGJ

KIEROWNIK
Ruchu Zakładu Górniczego
mgr inż. Zenon Całyniuk

Uzgadnia się pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w piśmie
Znak 23-05-0035576-03
Z dnia 22.05.2023r.

LEGENDA br. elektryczna

- proj. zestaw złączowo-pomiarowy wg. odrębnego opracowania
- proj. rozdzielnica elektryczna wolnostojąca - RG
- proj. rozdzielnica oświetlenia - SON
- proj. rozdzielnica elektryczna - RA
- proj. kabel zasilający nN-0,4kV
- proj. obw. oświetlenia
- proj. latarnia h=4m z wysięgnikiem o dł. 0,5m oraz oprawą BGP280 LED22-1F/730 DM50 T25, 2200 lm, 15,4W
- proj. latarnia h=4m z wysięgnikiem podwójnym o dł. 0,5m oraz oprawą BGP280 LED22-1F/730 DM50 T25
- proj. latarnia h=4m z wysięgnikiem podwójnym o dł. 0,5m oraz oprawą BGP281 T25 1xLED22-4S/730 DX10, 2200 lm, 15,4W
- proj. maszt oświetleniowy h=14m z oprawą BVP140 T25 1xLED240-4S/740 DX10, 49000 lm, 300W, montaż na poprzeczce.
- proj. maszt oświetleniowy h=12m z oprawą BVP140 T25 1xLED490-4S/740 OFA52, montaż na poprzeczce.
- proj. maszt oświetleniowy h=14m z dwiema oprawami: BVP140 T25 DX50/740 Coreline Tempo XL, 34000 lm, 210W montaż na poprzeczce.
- proj. maszt oświetleniowy h=14m z oprawą BVP140 T25 DX50/740 Coreline Tempo XL, 34000 lm, 210W montaż na poprzeczce.
- proj. maszt oświetleniowy h=14m z oprawą BVP140 T25 1xLED490-4S/740 DX50, 49000 lm, 300W, montaż na poprzeczce.
- proj. sieć monitoringu: światłowód + F/UTP cat6 żelowany.
- K1 proj. kamera IP tubbowa 5Mpx, motozoom 2.7-13.5mm, IR 60m, IP67
- RM1 proj. szafka rozdzielcza monitoringu, IP65

Kontrola i nadzór nad realizacją
projektu należy do Zarządu
Bezpieczeństwa i Ochrony
Przeciwpożarowej i
Kontroling. Kable

WŁ. POWODZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW W KRAKOW
DELEGATURA NOWY TARG
ZGODNIE Z OPINIĄ KONSERWATORS
ZNAK: Dm. 5183 126 WŁ.
Z DNIA: 06.04.2023r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.123 § 1 i art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775/

na wniosek: **Gminy Rabka- Zdrój**
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój
reprezentowanej przez Pełnomocnika:
Pani Urszula Rybka
ul. Grunwaldzka 217 C, 33-300 Nowy Sącz

z dnia **17.08.2023 r.**

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: AGZ.6733.20.2022 z dnia 05.07.2022 r. w zakresie zapisu dotyczącego wysunięcia okapów

prostuje się

błąd pisarski w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: **AGZ.6733.20.2022** z dnia **05.07.2022 r.** dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa strefy aktywności (tor rowerowy pumtrack, karuzela całoroczna, przenośnik taśmowy, pontonowy tor igielitowy, igielitowy tor saneczkowy, stok narciarski) wraz z zapleczem dla obsługi strefy (budowa budynku toalet, budynku pomocniczego kontenerowego, budynku gastronomicznego oraz wiaty) oraz budowa infrastruktury technicznej wraz z obiektami towarzyszącymi – na działkach nr ewid. 4158/5, 4158/8, 4158/6, 4158/4 i części działki 4189/19 położonej w Rabce- Zdroju

w ten sposób, że:

na stronie 2 a) w podpunkcie piątym pkt 2 tiret 10 decyzji zdanie o brzmieniu:

- okapy wysunięte wzdłuż dłuższych elewacji oraz nad ścianami szczytowymi co najmniej 50 cm

otrzymuje brzmienie:

- okapy wysunięte wzdłuż dłuższych elewacji oraz nad ścianami szczytowymi projektowanego budynku gastronomicznego co najmniej 50 cm

Pozostałe ustalenia w/w decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Inwestor działający przez Pełnomocnika wnioskiem z dnia 17.08.2023 r. wniósł o sprostowanie oczywistej omyłki w zakresie zapisu dotyczącego wysunięcia okapów.

W związku z w/w wnioskiem tut. Urząd wystąpił w dniu 18.08.2023 r. do autora projektu decyzji o warunkach zabudowy o zajęcie stanowiska w tym zakresie.

W dniu 18.08.2023 r. projektantka przekazała swoje stanowisko dotyczące w/w wniosku, potwierdzając, że wytyczne odnośnie okapów dotyczą tylko budynku gastronomicznego.

Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego „organ administracji państwowej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Rabki-Zdroju w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Z up. Burmistrza


mgr inż. Joanna Grygorowicz
Naczelnik Wydziału
Architektury Gospodarki Przestrzennej i Urbanistyki

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Wobec nie wniesienia zażalenia
w terminie i trybie ustawowo
przypisanym, niniejsze postanowienie
stało się ostateczne z dniem 31.08.2023r.
i ulega wykośnieniu
Rabka-Zdrój, dnia 31.08.2023

Z up. BURMISTRZA


mgr Małgorzata Gromala
Z-ca BURMISTRZA