


ewidencyjna: 121112.4	Rabka – Zdrój
ewidencyjny: 0001	Rabka – Zdrój skala 1:500
km. 7.115.11.13.4.1	km. 7.115.11.13.4.2
km. 7.115.11.13.4.3	km. 7.115.11.13.4.4

Uchwała 2000/7
 Wzrost wysiadki: Konstancji 66
 NY - GRANICE WC MAPY EVIDENCYJNEJ
 GK.66.40.727.2022

...a się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzędzeń podziemnych, które nie były do inwentaryzacji.

przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
- od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN,
- od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
zgodnie z bezpiecznymi metodami pracy ze spółką elektryczną s.c.,
zobowiązane do wyłączenia wszelkich urządzeń zasilających sieć,
zależnie od rodzaju prac, z wyjątkiem prac z liniami napowietr-
nymi, w których należy wyłączać zasilanie z jednego z końców linii.
W tym celu należy wyłączać zasilanie z jednego z końców linii, w
zależności od rodzaju prac, z wyjątkiem prac z liniami napowietr-
nymi, w których należy wyłączać zasilanie z jednego z końców linii.
W tym celu należy wyłączać zasilanie z jednego z końców linii, w
zależności od rodzaju prac, z wyjątkiem prac z liniami napowietr-
nymi, w których należy wyłączać zasilanie z jednego z końców linii.



- granice obszaru objętego ustaleniami planu
- rozgraniczenie terenów o różnym przeznaczeniu w MPZP
- tereny zieleni uzdrowskiej
- nieprzekraczalna linia zabudowy z MPZP
- granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej
- osuwiska nieaktywne wyznaczone na podstawie danych Systemu Ostry Przeciwsuwiskowej "SOP"
- osuwiska aktywne okresowo wyznaczone na podstawie danych Systemu Ostry Przeciwsuwiskowej "SOP"
- strefy wymaganych minimalnych odległości od amenanty 50 i 150 m od granicy amenanty
- granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

KD-D — — — — — rozgraniczenie terenów o różnym przeznaczeniu w MPZP
— tereny zieleni uzdrowiskowej

☐ – oświadczenia nieaktualne wyznaczone na podstawie danych
Systemu Ochrony Przeciwdziałkowej "SOPD"

- strefy wymaganych minimalnych odległości od cmentarzy 50 i 150 m od granicy cmentarza

- granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

Zup. STAROSTY
inż. Piotr Miodnicki
GŁÓWNY SPECJALISTA
oh. administracji budowlano-technicznej

[illegible]

4080/11
wp

Przewodniczący parydy
Z up. SĄROSTY
mgr inż. Magdalena Kosinska-Pelk
Przewodniczący Narady Kierowniczej

Figure 1 shows a grid of points (marked with '+') representing a domain. A shaded region is highlighted, bounded by horizontal lines at $y = 4.93$ and $y = 4.95$. The shaded region is labeled with '4.93, 4.7' on the left and '4.95, 5.1' on the right.

$X=5497.350$
 $Y=7424600$

[illegible]

gigantyczny | zdrowotnych


aud. 06/07/2010 09:22:58, by zdfrowa
Rybro 1831, tel: 606 309 240

"UZDROWISKO RABKA" S.A.
Zakład Górnictwa Rabka-Zdrój
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Orkana 49

Niniejszy projekt zagnosodowania został opracowany w formie

.....

4	PROJEKTOWANIE CIĄG PRZESY	PROJEKTOWANIE INSTALACJI WODOCIEGOWA W DŁUGOŚCI 200 M	PROJEKTOWANIE INSTALACJI WODOCIEGOWA W DŁUGOŚCI 200 M
5	PROJEKTOWANIE KONTENEROWY BUDYNIEK POMOCE	PROJEKTOWANIE PRZEBIEGU KANALIZACJI SANITARNEJ	PROJEKTOWANIE PRZEBIEGU KANALIZACJI SANITARNEJ
6	PROJEKTOWANIE KONTENEROWY BUDYNIEK TOILET	PROJEKTOWANIE INSTALACJI WODOCIEGOWA W DŁUGOŚCI 200 M	PROJEKTOWANIE INSTALACJI WODOCIEGOWA W DŁUGOŚCI 200 M
7	PROJEKTOWANIE BUDYNIEK GASTRONOMICZNY - ETAP	PROJEKTOWANIE OKRĘŻENIE W ŚCIEŻKI	PROJEKTOWANIE OKRĘŻENIE W ŚCIEŻKI
8	PROJEKTOWANIE WŁAZA - ETAP		

ZAKRES OPISYWANIA	
13	PROJEKTOWANY PARKING
	PROJEKTOWANA STREFA OCHRONY ZAJĘTOWEGO MIKRO ZIELEŃ POZOSTA - NAWIAZANIE DO STANOWISKA
	PROJ. NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR 4 CM x 4 CM - (CZĄŚĆ PIĘTY; POZAŁĄCZ. IZWYŻSZENIA IZOLACJA MATERIAŁOWA PARONIECZ)
	PROJEKTOWANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

[illegible]

p10: miesz. ciekawotki (1-3) + 10 k. ogólna 80/40/72/12/1.2 i 4.30-4.50/40/70/10/20, miesz. na porządku
 p9: miesz. ciekawotki (1-3) + 10 k. ogólna 80/40/72/12/1.2 i 4.30-4.50/40/70/10/20, miesz. na porządku
 p8: miesz. ciekawotki (1-3) + 10 k. ogólna 80/40/72/12/1.2 i 4.30-4.50/40/70/10/20, miesz. na porządku
 p7: miesz. ciekawotki (1-3) + 10 k. ogólna 80/40/72/12/1.2 i 4.30-4.50/40/70/10/20, miesz. na porządku
 p6: miesz. ciekawotki (1-3) + 10 k. ogólna 80/40/72/12/1.2 i 4.30-4.50/40/70/10/20, miesz. na porządku
 p5: miesz. ciekawotki (1-3) + 10 k. ogólna 80/40/72/12/1.2 i 4.30-4.50/40/70/10/20, miesz. na porządku
 p4: miesz. ciekawotki (1-3) + 10 k. ogólna 80/40/72/12/1.2 i 4.30-4.50/40/70/10/20, miesz. na porządku
 p3: miesz. ciekawotki (1-3) + 10 k. ogólna 80/40/72/12/1.2 i 4.30-4.50/40/70/10/20, miesz. na porządku
 p2: miesz. ciekawotki (1-3) + 10 k. ogólna 80/40/72/12/1.2 i 4.30-4.50/40/70/10/20, miesz. na porządku
 p1: miesz. ciekawotki (1-3) + 10 k. ogólna 80/40/72/12/1.2 i 4.30-4.50/40/70/10/20, miesz. na porządku

[illegible][illegible]