KANAŁ TECHNICZNY

1:25

ŚCIANA KANAŁU l=6,40m
A - A



ŚCIANA KANAŁU l=8,30m
B - B



ŚCIANA KANAŁU
C - C



SCHODY KANAŁU
D - D



Nr15 24#8co60l=47



Nr14 12#10 co60 l=88



Wykaz zbrojenia kanału

M-I MARKA szt 2





Nr2 #8co200
l=520 szt37

1.L60x60x6 l=7,35x2=14,70m G=79,70kG
2. #8 l=0,52m szt37x2=74 G=15,20kG
G= 95,00kG

Beton	B25 (C20/25)
Stal	34GS
	St0S-b
Otulina	c_{nom} =50 mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.] prętów w 1 elemencie	Długość całkowita [m] 34GS Ø8	Ø10
1	10	376	53		199,28
2	10	280	53		148,40
3	10	211	64		135,04
4	10	116	64		74,24
5	10	153	64		97,92
6	10	121	64		77,44
7	10	211	55		116,05
8	10	175	55		96,25
9	10	355	22		78,10
10	10	188	36		67,68
11	10	129	36		46,44
12	8	l=280,00 mb		280,00	
13	10	910	22		200,20
14	10	88	12		10,56
15	8	47	24	11,28	
16	8	l=60,00 mb		60,00	
Długość całkowita wg średnic [m]				351,3	1347,7
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,395	0,617
Masa prętów wg średnic [kg]				138,8	831,5
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				970,3	
Masa całkowita [kg]				971	

Stal ø – A-0 (St0s-b)
Stal # – A-III (34GS)

Beton B 25 W8

OTULINA SŁUPA 2.0 cm

OTULINA Ławy 5.0 cm
OTULINA Stopy 5.0 cm

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – ARCHITEKT M. WOJTECKI
15-427 Białystok, ul. Lipowa 18 A, lok. 14
Tel. 502 779 221

projekt:
Hala magazynowo-garażowa na potrzeby Obwodu Drogowo-Mostowego nr 1
ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka

branża:	data:
KONSTRUKCJA	29.10.2021

nr rys.	rysunek:	skala:
Kb-8	KANAŁ TECHNICZNY	1:25

opracował: mgr inż. M. Maliszewski	nr uprawnień: PDL/0008/PWBKb/17	podpis:
sprawdził: mgr inż. H. Maliszewska	nr uprawnień: Bł 16/81	podpis:
współpraca:	nr uprawnień:	podpis: