


SCHEMAT MONTAŻOWY – ELEMENTY II

1:12




A Przekroj w osi "1" - Widok "C" (Sc1:50)

B


C

D

E



Schemat mocowania ściągów llinowych I.



SZCZEGÓŁ MOCOWANIA SŁUPÓW W OSIACH: A/E - 1:17

- UWAGA:
- 1) TOLERANCJA USTAWIENIA KOTEW W POZIOMIE  $\pm 10$  mm,
  - 2) WYKAZ KOTEW ZGODNIE Z WYKAZEM ŁĄCZNIKÓW,
  - 3) SPOSÓB OSADZANIA KOTEW ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA,
  - 4) KOTWY OSADZAĆ W TEMPERATURZE POWYŻE  $-5^{\circ}\text{C}$ ,
  - 5) OTWORY I PRZEBIEGA ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHYTEKTONICZNYM I SANITARNYM,
  - 6) ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI,
  - 7) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU/PRODUKCJI ELEMENTÓW STALOWYCH (ZWŁASZCZA RYGLI ŚCIENNYCH) NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PODANE WYMIARY W NATURZE (W PRZYPADKU DUŻYCH ROZMIARÓW NALEŻY NIEMEDIODNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM),
  - 8) NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEM ASEKURACJI OPEROWANY PRZEZ SPECJALISTYCZNE FIRMY, POSIADAJĄCY STOSOWNE ATYSTY I CERTYFIKATY,
  - 9) SPOSÓB MOCOWANIA SŁUPÓW DO ROZPIĘCIA LINIEK ZABEZPIECZAJĄCYCH ZGODNIE Z SPECYFIKACJĄ WYBRANEGO PRODUCENTA.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA – ARCHITEKT M. WOJTECKI			
15–427 Białystok, ul. Lipowa 18 A, lok. 14			
Tel. 502 779 221			
projekt: Hala magazynowo–garażowa na potrzeby Obwodu Drogowo–Mostowego nr 1 ul. Torowa 12, 16–100 Sokółka			
branża:	KONSTRUKCJA	data:	29.10.2021
nr rys.:	rysunek:	skala:	
Ks–58	SCHEMAT MONTAŻOWY – ELEMENTY II	1:12	
opracował:	mgr inż. M. Maliszewski	nr uprawnień:	PD/0008/PWBKb/17
sprowadził:	mgr inż. H. Maliszewski	nr uprawnień:	Bř 16/81
współprac:		nr uprawnień:	podpis: